Nasz serwis

Najwyższa satysfakcja klienta

Marki wysokiej jakości

Osobiste i kompetentne doradztwo
przez telefon lub e-mail
0669 988 988

Szybka wysyłka

Całodobowe zakupy w naszym sklepie internetowym: **mewa-shop.com**

Obowiązuje od 01.09.2026 r. Z zastrzeżeniem zmian i błędów.
Aktualne ceny można sprawdzić w naszym sklepie internetowym pod adresem **mewa-shop.com**.
Zdjęcie przedstawia motyw wykraczający poza obszar okładki i zawiera elementy wygenerowane przez sztuczną inteligencję (tło, model, narzędzie). Produkty prezentowane na modelu to oryginalne wyroby firmy Mewa.

Specjalnie dla naszych klientów – Katalog produktów renomowanych marek z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

mewa

mewa

Katalog produktów renomowanych marek z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Specjalnie dla naszych klientów

Szanowni Klienci,

wiemy, że w codziennej pracy wiele zadań ma priorytet. Aby nasi klienci mogli skoncentrować się na tym, co najważniejsze, Mewa w ramach kompleksowego serwisu tekstylnego przejmuje od swoich klientów zadania i obowiązki związane z zarządzaniem odzieżą roboczą oraz czyściwem tekstylnym. Dla wszystkich branż i sektorów działalności, od przemysłu po rzemiosło i od handlu po gastronomię, Mewa oferuje rozwiązania, które spełnią wszystkie wymagania – indywidualnie dostosowane do potrzeb klienta, oferowane w formie serwisu i poparte niemal 120-letnim doświadczeniem. Dzięki temu zawsze dysponują Państwo nienagannymi i higienicznymi tekstyliami, a dodatkowo oszczędzają cenny czas.

Jako idealne **uzupełnienie odzieży roboczej i ochronnej**, w aktualnym katalogu Mewa znajdą Państwo nasz starannie dobrany **asortyment artykułów BHP do zakupu** – dostępny wyłącznie dla klientów Mewa.

Od wysokiej jakości i trwałych **butów ochronnych**, poprzez **rękawice robocze** do wszystkich rodzajów prac, aż po funkcjonalną **odzież**, od **ochrony skóry i higieny** po **ochronę głowy, oczu, słuchu i dróg oddechowych** – oferujemy **wszystko z jednego źródła!** Szeroki wybór sprawdzonych **bestsellerów** oraz około **80 nowych**, atrakcyjnych i wysokiej jakości **artykułów BHP** naszej sprawdzonej marki własnej KORSAR oraz wybranych marek premium, takich jak ELTEN, SIOEN, DASSY, PUMA, ANSELL, HAKRO, 3M i wiele innych, uzupełnia naszą ofertę, dopasowaną do Państwa potrzeb!

Zachęcamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą i do składania zamówień w naszym sklepie internetowym **mewa-shop.com**: przez całą dobę, bez minimalnej wartości zamówienia, z szybką i niezawodną dostawą. Dzięki oferowanym przez nas artykułom nasi klienci oraz ich pracownicy są zawsze doskonale przygotowani na wszystkie nadchodzące zadania i są przy tym profesjonalnie chronieni.

Nie mają Państwo jeszcze dostępu? Wystarczy zarejestrować się w sklepie, podając swój numer klienta i adres e-mail w zakładce menu „Zaloguj się". Zachęcamy do regularnego odwiedzania strony **mewa-shop.com**, aby być na bieżąco z naszymi aktualnymi promocjami i aby móc zawsze korzystać z najlepszych ofert.

Życzymy wiele radości z odkrywania naszej aktualnej oferty.
Dział Serwisu Klienta Mewa

Masz pytania dotyczące naszej oferty produktów i usług?
Prosimy o kontakt:

669 988 988

mbw@mewa-service.pl

mewa-shop.com

mewa

Kompleksowy serwis firmy Mewa

Stosuj tekstylia przemysłowe.

Dzięki kompleksowemu serwisowi Mewa możesz korzystać z wysokiej jakości odzieży roboczej i tekstyliów przemysłowych – zawsze dobrze utrzymanych, gotowych do użycia i idealnie dopasowanych do Twoich potrzeb.

- **Odzież**
- **Czyściwo tekstylne**
- **Urządzenia do czyszczenia części**
- **Umywalnia**
- **Miejsca szczególnej czystości**
- **Maty podłogowe/ olejowe**



Kupuj artykuły BHP.

Ponadto Mewa oferuje odpowiednie artykuły BHP do zakupu. Jednolity wygląd, większe bezpieczeństwo i najlepsze wyposażenie od jednego producenta.

- **Obuwie**
- **Rękawice**
- **Odzież**
- **Ochrona dróg oddechowych, oczu, słuchu i głowy**
- **Ochrona i higiena skóry**
- **Produkty uzupełniające**

Już teraz odkryj naszą pełną usługę:
mewa-service.pl

Sklep internetowy Mewa
Wszystko pod ręką!

Sklep internetowy Mewa zapewnia bezpośredni dostęp do naszej pełnej oferty profesjonalnych artykułów BHP – w tym wszystkich informacji i codziennie aktualizowanych cen.


Niezależnie od tego, czy chcesz odkryć nowe produkty, czy szybko ponownie złożyć zamówienie:
Wystarczy kilka kliknięć, aby znaleźć to, czego potrzebujesz – przez całą dobę pod **mewa-shop.com**



Twoje korzyści w **sklepie internetowym Mewa:**

- Szybkie wyszukiwanie produktu
- Wszystkie informacje i ceny
- Normy i klasy ochrony
- Historia zamówień i ulubione
- Liczne dodatkowe usługi
- Funkcjonalne konto klienta

Portal klienta Mewa:
myMewa.com



Jedno konto – dostęp do dwóch portali.
Twój Login zapewnia również dostęp do portalu klienta Mewa.

Śledź na bieżąco usługi Mewa, z których korzystasz:

› Konto i dane klienta
› Faktury
› Dostawy
› Plany szafek
› Zgłoszenia serwisowe
› Ilości umowne i użytkownicy
› Zarządzanie użytkownikami

Portal klienta:



Przeżyj więcej – dzięki wyjątkowym Mewa-Moments

Chcesz przeżyć jeszcze więcej Mewa-Moments?
Obserwuj nas w mediach społecznościowych, aby zyskać wyjątkowy wgląd w nasze partnerstwa.

Z Mewa zyskujesz nie tylko niezawodną obsługę na co dzień, lecz także wyjątkowe przeżycia, które na długo zapadną Ci w pamięć. Nasze partnerstwa otwierają przed Tobą drzwi do wyjątkowych wydarzeń i niepowtarzalnych spotkań, dostępnych tylko w Mewa.

Czekają na Ciebie na przykład niezwykłe kolarskie emocje we Włoszech i we Francji z naszym partnerem **Red Bull – BORA – hansgrohe**, ekskluzywne wizyty w lożach VIP podczas domowych meczów **1. FSV Mainz 05** czy porywające rozgrywki **koszykarskiej Bundesligi**. A przecież chodzi o znacznie więcej niż tylko o samo wydarzenie: Zyskujesz okazję, by nawiązać nowe kontakty, wymienić się doświadczeniami z innymi firmami i zaczerpnąć cenne inspiracje – w wyjątkowej atmosferze i wspólnie z firmą Mewa. Regularnie zaglądaj do naszego portalu klienta i zarezerwuj sobie miejsce na kolejnych wydarzeniach.

Nie możemy się doczekać, aby dzielić te wyjątkowe Mewa-Moments właśnie z Tobą.



1. FSV Mainz 05 & MEWA ARENA



Red Bull – BORA – hansgrohe



easyCredit Basketball-Bundesliga

Certyfikacja i **zrównoważenie**

bluesign®
bluesign® jest zaangażowany w ochronę ludzi, środowiska i zasobów w celu zrównoważonej produkcji tkanin. Znakiem „bluesign® product" mogą być opatrzone wyłącznie produkty, które w co najmniej 90% pochodzą z fabryk z certyfikatem bluesign®. Znak „bluesign® approved" przyznawany jest stosowanym substancjom chemicznym i komponentom, jeśli spełniają wymagania bluesign®. Opracowywanie i przestrzeganie norm jest nadzorowane i obsługiwane przez komisję „Advisory Board" złożoną z naukowców i ekspertów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Ocena obejmuje cały proces produkcyjny wyrobów tekstylnych i zawiera kryteria dla stosowanych substancji chemicznych.

www.bluesign.com

BSCI
BUSINESS SOCIAL COMPLIANCE INITIATIVE (BSCI) to organizacja pożytku publicznego, której celem jest poprawa standardów socjalnych, warunków oraz metod pracy. BSCI jest członkiem amfori, wiodącego światowego zrzeszenia gospodarczego na rzecz otwartego i zrównoważonego handlu.

www.amfori.org

Fair Wear
Fair Wear Foundation (FWF) to organizacja pożytku publicznego, która razem ze swoimi członkami i innymi partnerami, takimi jak związki zawodowe, organizacje pozarządowe, fabryki, zrzeszenia przedsiębiorstw i rządy, podąża za jasno wytyczonym celem – poprawą warunków pracy w przemyśle odzieżowym. FWF pracuje na różnych poziomach: Regularnie kontroluje, ocenia i publikuje sprawozdania o postępach przedsiębiorstw członkowskich. Obejmuje to z jednej strony kontrole zakładów produkcyjnych na miejscu oraz wywiady z pracownikami.
Z drugiej strony FWF kontroluje również praktyki biznesowe przedsiębiorstw i ich wpływ na warunki pracy w zakładach produkcyjnych.

www.fairwear.org

GRS – Global Recycled Standard
GRS to międzynarodowy, dobrowolny, pełnowartościowy standard produktów, określający wymagania w zakresie niezależnej certyfikacji materiałów recyklingowych, łańcucha produktów, praktyk socjalnych i ekologicznych oraz ograniczeń chemicznych. GRS kontroluje udział recyklingu w produktach (gotowych i półproduktach), a także gwarantuje, że w produkcji spełniane będą przepisy socjalne, ekologiczne i chemiczne. GRS definiuje wymagania w stosunku do prawidłowej specyfikacji stosowanych substancji i materiałów oraz prawidłowych warunków pracy. Ponadto mają zostać zminimalizowane ryzyka ekologiczne i chemiczne.

www.textileexchange.org

Grüner Knopf (Zielony Guzik)
Zielony Guzik jest niemieckim państwowym oznaczeniem zrównoważonych tekstyliów. Niezwykłe jest to, że jest to pierwszy znak, który systematycznie sprawdza, czy przedsiębiorstwa ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie praw człowieka i norm ekologicznych w łańcuchach dostaw. Państwowy znak Zielony Guzik sprawdza, czy przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność za łańcuchy dostaw, a tym samym realizuje swój obowiązek staranności. Dodatkowo wiarygodnym znakiem należy potwierdzić, że produkt został wyprodukowany w sposób zrównoważony. Państwowy znak Zielony Guzik informuje, że tekstylia pochodzą od odpowiedzialnych przedsiębiorstw, które poprzez uznawane znaki potwierdziły produkcję w sposób zrównoważony społecznie i ekologicznie.

www.gruener-knopf.de

OEKO-TEX®
Certyfikat „OEKO-TEX® STANDARD 100" gwarantuje, że tkaniny nie zawierają żadnych zabronionych prawem lub szkodliwych dla zdrowia substancji chemicznych. STANDARD 100 by OEKO-TEX® to znormalizowany na całym świecie system metod badań, kryteriów badań i wartości granicznych dla substancji szkodliwych, zgodnie z którym instytuty badawcze OEKO-TEX® poświadczają, że wyroby tekstylne są nieszkodliwe dla zdrowia. Certyfikowane mogą być nie tylko artykuły konsumpcyjne, ale także półprodukty na wszystkich etapach przetwarzania oraz akcesoria. Produkty spełniające wymagania mogą być opatrzone etykietą „STANDARD 100 by OEKO-TEX® – przebadane pod kątem substancji szkodliwych".

www.oeko-tex.com

WRAP
WRAP wyznaczył sobie zadanie polegające na zapewnieniu legalnej, humanitarnej i etycznej produkcji na całym świecie – członkowie WRAP są regularnie kontrolowani i oceniani pod kątem 12 zasad, w tym przepisów dotyczących miejsca pracy, pracy dzieci, dyskryminacji i wielu innych. Celem programu WRAP jest niezależny monitoring przestrzegania tych standardów i certyfikacja w celu zapewnienia, że produkty tekstylne były produkowane w warunkach bezpiecznych, zgodnych z prawem, humanitarnych i etycznych. Organizacje uczestniczące zobowiązują się dobrowolnie wykazać, że ich procesy produkcyjne spełniają te standardy i dodatkowo zobowiązują się do wyrażenia oczekiwania, że ich kontrahenci i dostawcy również będą tych standardów przestrzegać.

www.WRAPcompliance.org



Znalezienie właściwego obuwia nie zawsze jest łatwe.

Zachęcamy do korzystania z naszego serwisu:

Indywidualna obsługa przez doradcę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

› „Po prostu wybrałem numer telefonu firmy Mewa i po krótkim czasie uzgodniłem termin spotkania z doradcą."

› „Ekspert udzielił mi na miejscu porady, jakie buty ochronne optymalnie spełniają nasze wymagania i potrzeby."

Indywidualna obsługa – obuwie dopasowane w 100%

› „Również moje potrzeby jako pracownika zostały optymalnie uwzględnione przy wyborze obuwia!"

› „Moje stopy mają specyficzne wymagania. Bardzo podobało mi się, że mogłem przymierzyć kilka par butów na miejscu i w końcu wybrać te odpowiednie."

› „Niezwykle kompetentne i życzliwe doradztwo – wszystko pasuje!"

Szybka wysyłka

› „Ledwie złożone zamówienie, a przesyłka już w drodze. Po prostu super!"

› „Moi koledzy również są bardzo zadowoleni, ponieważ teraz mają dopasowane obuwie."

Fachowe doradztwo w doborze obuwia – o każdej porze!

Czy mają Państwo jakieś pytania? Chętnie na nie odpowiemy!
Można skontaktować się z nami pod numerem telefonu:

0669 988 988
mbw@mewa-service.pl

mewa

8,3 Mio

sprzedanych artykułów

140.000

dostaw rocznie
do 26 krajów

0,17%

naszych przesyłek jest
reklamowana

54

lokalizacje w całej Europie

25.500

klientów z całej Europy
zamawia u nas **artykuły BHP**





Za co cenią nas klienci

93%

poleciłoby nasz asortyment
artykułów BHP*

94%

ocenia naszą ofertę oraz
nasz proces zamawiania jako
łatwy i nieskomplikowany*

94%

chwali sklep
internetowy Mewa*

96%

jest **zadowolonych**
z **jakości** oferowanych
tutaj produktów*

* Źródło: Reprezentatywne badanie internetowe przeprowadzone wśród europejskich klientów Mewa po dokonanym zakupie artykułów BHP. Liczba ankiet: 450 w okresie styczeń-grudzień 2025 r.
Więcej informacji dostępnych jest pod adresem: https://www.mewa-service.pl/ankiety-mewa-voice-of-customer/

Wszystko dla Twojego bezpieczeństwa



Obuwie ochronne
od strony 12

Funkcjonalności i normy	13
Technologia	14 – 15
Partner marki ELTEN	16
S1/S1P	17 – 36
S2	37
S3	38 – 69
S7	65
Obuwie ochronne dla kobiet	70 – 74
Buty zawodowe	75 – 77
Buty specjalne	78 – 79
Strefy higieniczne	80 – 81
Kalosze PU / PCW	82
Trzewiki zimowe	83
Obszar biurowy	84 – 85
Wyposażenie	86 – 87



Rękawice robocze
od strony 88

Funkcjonalności i normy	89
Marka własna KORSAR®	90 – 91
Partner marki Ansell	92 – 93
Rękawice monterskie	94 – 106
Rękawice zabezpieczające przed przecięciem	107 – 112
Rękawice skórzane	113 – 115
Rękawice dla mechanika	116 – 117
Rękawice tekstylne	117 – 119
Rękawice chroniące przed chemikaliami	120 – 122
Rękawice specjalne	122 – 123
Rękawice jednorazowe	124 – 129
Rękawice zimowe	130 – 133
Rękawice ochronne dla spawaczy	134 – 135



Odzież
od strony 136

Funkcjonalności i normy	137
Technologia	138
Partner marki HAKRO	140 – 141
Multinorm	142 – 143
Odblaskowa	144 – 155
Odzież przeciwdeszczowa o wysokiej widoczności	156
Kamizelki funkcyjne o wysokiej widoczności	157
Ochrona przed deszczem	158 – 159
Odzież do chłodni	160
Odzież termiczna i bielizna funkcyjna	161
Kolekcje	162 – 173
Kurtki i parki	174 – 176
Kurtki pilotki	177 – 178
Kurtki pikowane	178
Kurtki softshell zimowe	179
Kurtki softshell	180 – 181
Kurtki z polaru	182 – 183
Kamizelki	184 – 185
Koszulki, bluzy, pulowery	186 – 201
Spodnie	202 – 204
Szorty	205
Odzież firmowa Panowie	206
Odzież firmowa Panie	207
Panie	208 – 211
Akcesoria i dodatki	212 – 215
Odzież jednorazowa	216 – 218
Ochrona dla spawaczy	219 – 221
Ubrania robocze ze skóry	221



Serwis nadruków i wyszywania firmy mewa
strony 139

Tworzymy niepowtarzalną prezencję pracowników.

› Nasi eksperci doradzają chętnie, szczegółowo i indywidualnie

› Ważne informacje znajdują się na stronach 139

Druk transferowy
Sitodruk

Wyszywanie bezpośrednie
Emblematy wyszywane



Ochrona dróg oddechowych, oczu, słuchu i głowy
od strony 222

Plan ochrony dróg oddechowych	223
Ochrona dróg oddechowych	224 – 227
Ochrona oczu	228 – 233
Ochrona słuchu	234 – 239
Ochrona głowy	240 – 241





Aktualne ceny można zobaczyć na naszej stronie internetowej **mewa-shop.com**

Ochrona i higiena skóry
od strony 242

Standardy i certyfikaty	243
Ochrona skóry Herwe	244
Dezynfekcja skóry Herwe	245
Pielęgnacja skóry Herwe	246
System dozowania Herwe	247
Plan ochrony skóry SC Johnson	248
Ochrona skóry SC Johnson	249
Dezynfekcja skóry SC Johnson	250 – 251
Pielęgnacja skóry SC Johnson	252
System dozowania SC Johnson	253
Pozostałe produkty do ochrony i higieny skóry	254 – 256

Produkty uzupełniające
od strony 258

Akcesoria do mopów	259
Mewa Eco Force	260 – 261
System zamykania Mewa SaCon fix®	262 – 263

Informacja dodatkowa
od strony 264

Tabela rozmiarów	264
Kompleksowa usługa firmy Mewa	265
Warunki sprzedaży i dostawy	266
Lokalizacje Mewa	267

Najlepsze marki w swojej klasie

Oprócz marek najlepszych w swojej klasie w naszym katalogu zebraliśmy także pokaźną ilość wybranych marek jakościowych, spełniających nasze wysokie standardy dotyczące ich produkcji oraz właściwości ochronnych.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć pełną ofertę obuwia z codziennie aktualizowanymi cenami

mewa-shop.com



Obuwie ochronne

Przegląd wybranych nowości

ELTEN Półbuty Rosario XXST S1PS

› Strona 21



1344146 szary/biały

COFRA Półbuty Karate S1PS

› Strona 30



1344173 czarny/szary

ELTEN Półbuty Maddox XXR S3S

› Strona 39



1344156 czarny/czerwony

ELTEN Półbuty Leevi XXNF BOA® S3S

› Strona 45



1344145 czarny/limonkowy

BASE Półbuty Montmartre S3S

› Strona 54



1344165 czarny/pomarańczowy

U-POWER Półbuty Dorne S3S

› Strona 58



1344176 czarny/szary

ELTEN Półbuty damskie Hannah XXTL BOA® S3S

› Strona 70



1344148 czarny/czerwony

ELTEN Półbuty Tavixx XXFE O1

› Strona 75



1344154 biały

Funkcjonalności i normy



Obuwie całkowicie pozbawione metalu



Specjalna ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi dla wrażliwych produktów i urządzeń zgodnie z EN 61340-5-1

Wskazówki: System ESD funkcjonuje tylko jako system zamknięty! Zanieczyszczenia artykułu mogą wpływać negatywnie na funkcję ochronną.



Zabezpieczająca przed przebiciem tekstylna międzypodeszwa – lekka i elastyczna



ÖNORM
Zgodność z przepisami DGUV 112-191 obowiązującymi w Niemczech, rozszerzona o odporność na poślizg zgodnie z SRC.



Średnia waga ≤ 500 g



DGUV 110-002
Praca w kuchni



Dopasowane do naturalnego kształtu stopy dzięki wyjątkowo szerokiemu, asymetrycznemu podnoskowi ochronnemu



Komfortowe dzięki wygodnej szerokości podnoska XXL



ATEX = atmosfery wybuchowe
Minimalne przepisy dotyczące bezpieczeństwa pracowników, którzy mogą być zagrożeni atmosferą wybuchową



Podeszwa żaroodporna (HRO)
Żaroodporność podeszw w kontakcie z gorącym podłożem do 300°C (60s). Dotyczy wymagań dodatkowych według normy EN 20345.

Klasy bezpieczeństwa obuwia

		EN ISO 20345:2022														EN ISO 20347		
Właściwości (charakterystyka)		**SB**	**S1**	**S1P**	**S1PL**	**S1PS**	**S2**	**S2 WR (S6)**	**S3**	**S3L**	**S3S**	**S3 WR (S7)**	**S3L WR (S7L)**	**S3S WR (S7S)**	**S4**	**S5**	**OB**	**O1**	**O2**
	Osłona palców (wytrzymująca obciążenie ściskające/udarowe 200 J)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	Zamknięta strefa pięty		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	Standardowy test antypoślizgowości na płytkach ceramicznych	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
	Podeszwa profilowana								●	●	●	●	●	●	●	●			
A	Obuwie antystatyczne		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
E	Absorpcja energii w strefie pięty		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
P	Podeszwa środkowa jako ochrona przed przebiciem (stalowa podeszwa środkowa)			●					●			●				●			
S	Podeszwa środkowa jako ochrona przed przebiciem (tekstylna ochrona przed przebiciem tekstyliów, gwóźdź testowy 3mm)					●					●			●		●			
L	Podeszwa środkowa jako ochrona przed przebiciem (tekstylna ochrona przed przebiciem, gwóźdź testowy 4,5mm)				●					●			●			●			
WPA	Przepuszczalność wody i absorpcja wody						●	●	●	●	●	●	●	●					
WR	Obuwie odprowadzające wodę							●				●	●	●	●	●			

Technologia

ELTEN

Infinergy® BASF

Rewolucyjny rdzeń podeszwy wykonany z poliuretanu Infinergy® BASF zapewnia zupełnie nowe wrażenia z użytkowania i charakteryzuje się następującymi cechami:
› Przekazuje użytkownikowi (znacznie) więcej energii i rozmachu niż konwencjonalne materiały
› Zapewnia trwałą ochronę stawów
› Zmniejsza efekt zmęczenia
› Pozostaje stabilny i funkcjonalny w szerokim zakresie temperatur
› Zachowuje swój pierwotny kształt i trwałą elastyczność

BIOMEX DYNAMICS-
Podeszwa zewnętrzna

› Podeszwa zewnętrzna BIOMEX DYNAMICS wspiera naturalną dynamikę ruchu stopy
› Wkładka na całej długości z poduszką amortyzującą i podparciem śródstopia
› Niska waga pozwala na redukcję oznak zmęczenia stopy

BIOMEX PROTECTION©

› Stabilizuje staw skokowy
› Minimalizuje ryzyko skręcenia
› Umożliwia wykonywanie naturalnych ruchów

PUMA SAFETY

IMPULSE.FOAM® ANTI-FATIGUE TECHNOLOGY

› Inteligentna technologia podeszwy
› Maksymalna amortyzacja
› Wyjątkowa stabilność
› Długotrwały komfort

MOTION PWR
PODESZWA

Podeszwa **MOTION PWR** jest centralnym elementem nowej sportowej linii obuwia ochronnego marki PUMA. Śródpodeszwa wykonana z materiału PWR.FOAM®, wysokiej jakości pianki w nowej technologii, zapewnia maksymalną responsywność przy niewielkiej wadze własnej. Różne strefy bieżnika na podeszwie zewnętrznej, która jest odporna na temperaturę do 300°C, zapewniają optymalną antypoślizgowość.

PWR.FOAM®

Najnowsza innowacja rodem z wyczynowych sportów biegowych, opracowana dla sektora obuwia ochronnego. W ramach następnego progresywnego procesu produkcyjnego powstaje super lekka, trwale elastyczna podeszwa zewnętrzna PWR.BEADS® zapewniająca imponujący i trwały odzysk energii wynoszący do 70% i zapewniająca optymalną wydajność podczas chodzenia.

FAP® LITE –
FLEXIBLE
ANTI-PERFORATION

Najnowsza generacja ochrony przed przebiciem bez użycia metalu:
› 50% lżejszy materiał w porównaniu do modelu FAP®
› Bardzo duża elastyczność
› Lepsza amortyzacja i elastyczność pod naciskiem
› Efekt chłodzenia dzięki oddychalności i funkcji pochłaniania potu

EVERCUSHION®
MMT FOOTBED

Dzięki specjalnie opracowanemu, lekkiemu materiałowi piankowemu z wyjątkowo dużymi porami, wkładka evercushion® z technologią MMT (Moisture Management Technology) zapewnia doskonałe odprowadzanie wilgoci.
Charakteryzuje się wysokim poziomem amortyzacji, odciąża stawy i mięśnie oraz zapewnia aktywną wentylację. Antypoślizgowa powłoka tekstylna zapewnia idealne trzymanie stopy w bucie.

Base feel the comfort

tpu-SKIN®

Podeszwa **Tpu-Skin®**

Stąpaj jak po miękkim dywanie!

Ekskluzywna i opatentowana technologia podeszwy zewnętrznej zapewnia optymalny komfort noszenia i maksymalną funkcjonalność.

Wypróbuj tę wyjątkową kombinację:

› Odporność na poślizg
› Amortyzacja
› Elastyczność
› Lekkość

---

i-daptive

System podeszw **i-daptive®**

› Duża amortyzacja – odciąża stawy
› Podczas chodzenia zwraca energię użytkownikowi
› Stabilizuje stopę i zmniejsza ryzyko urazów związanych ze skręceniem
› Dopasowuje się do nierówności i przywraca ciału optymalną postawę

HIPROFlex®

Ochrona w połączeniu z komfortem

Innowacyjna technologia HIPROFlex® niezawodnie chroni obszar śródstopia i zapewnia wygodne dopasowanie dzięki wysokiej elastyczności i wyścielanej strefie ochronnej. Odporność na uderzenia o sile 20 kg z wysokości 0,5 metra (100 dżuli) – idealna do pracy w trudnych warunkach.

U-Power® Technological Supremacy

Made with Infinergy® by BASF
Infinergy®

Infinergy® BASF

Infinergy® magazynuje energię, aby ją następnie oddać.

Technologia podeszwy, która przekształca tradycyjną amortyzację w dynamiczną amortyzację.

› Miękka i dynamiczna amortyzacja: Infinergy® pochłania energię podczas stąpania i zwraca ją, gdy stopa wywiera nacisk na podeszwę, wspierając naturalny ruch stopy podczas chodzenia.
› Wysoka trwałość: nawet przy intensywnym i ciągłym użytkowaniu zapewnia niezmienną wydajność.
› Niezależne od temperatury niezmienne właściwości materiału. W przeciwieństwie do konwencjonalnych pianek, Infinergy® zachowuje swoje wysoce elastyczne właściwości nawet w ekstremalnie niskich temperaturach (-20 °C) a także w gorących środowiskach (+40 °C).

BAAK unbox your nature

BAAK SYSTEM GO&RELAX BAAK SYSTEM

BAAK® Go&Relax System

Chroni kolana i plecy – opatentowany system!

› Zapewnia naturalny ruch stopy w obuwiu ochronnym.

BAAK® Hallux

Miękkie i wygodne – nawet w przypadku zniekształcenia Hallux valgus.

Dzięki specjalnemu, miękkiemu i elastycznemu obszarowi, który chroni paluch koślawy, modele BAAK dla mężczyzn i kobiet zapewniają całodzienny komfort.



Stopa normalna | Nasze rozwiązanie z rozciągliwą powierzchnią | Stopa z paluchem koślawym

Obuwie ochronne ELTEN – Walk on the safe side

Założona w Uedem w 1910 roku rodzinna firma ELTEN jest jednym z czołowych producentów innowacyjnego obuwia ochronnego w Europie. Firma z Dolnego Renu wyrobiła sobie markę dzięki najwyższym standardom jakości i innowacyjnym technologiom ochrony stóp. Do tego przyczyniła się również współpraca z wiodącymi instytutami naukowymi, podobnie jak zastosowanie najnowocześniejszych systemów podeszw na całym świecie.

Twoje korzyści

› Dostęp do szerokiego asortymentu ELTEN (na żądanie)
› Rozwiązywanie problemów we wszystkich obszarach roboczych i w przypadku indywidualnych dolegliwości stóp
› Wyszkoleni profesjonaliści

Więcej niż standard
Z butami ELTEN pracujesz bezpiecznie i z najlepszym komfortem noszenia. Dzięki innowacyjnym technologiom modele ELTEN są optymalnie dostosowane do wymagań dzisiejszych stanowisk pracy – odpowiednie buty do każdego obszaru pracy i każdego wyzwania.

Innowacja i inteligentne rozwiązania
Zaangażowanie, cierpliwość i kreatywność: Dzięki wielu dekadom innowacyjności ELTEN wyznacza nowe standardy bezpieczeństwa pracy dzięki przełomowym innowacjom, takim jak WELLMAXX, ERGO-ACTIVE, SAFETY-GRIP i BIOMEX PROTECTION®.

Wysokiej jakości materiały
Jakość czyni subtelną różnicę. Wysokiej jakości materiały mają trwały wpływ na dobre samopoczucie i długowieczność buta, dlatego ELTEN używa skóry i materiałów high-tech, które spełniają najwyższe wymagania.

Jeszcze większy poziom bezpieczeństwa
Ochrona stóp od ELTEN: Oznacza to bezpieczeństwo zgodne z normami europejskimi oraz wyposażenie ochronne, którego komponenty dokładnie odpowiadają różnym potencjałom zagrożeń w miejscu pracy. Artykuły spełniają oczywiście najnowsze standardy techniczne i są certyfikowane w klasach ochrony S1, S2 i S3.

Dla innych wymagań
Obuwie zawodowe

› Strona 75



Marais
Półbuty O1

1343506 czarny

Pełne wdzięku
Na kobiecą stopę

› Strona 71



Maddie
Półbuty damskie S1P

1343123 szary

Przyciągające wzrok
Sportowe bezpieczeństwo

› Strona 19



Batis
Półbuty S1P

1343504 czarny/niebieski

Bezpieczne
Zabezpieczenie przed zginaniem

› Strona 46



Renzo
BIOMEX PROTECTION®
Trzewiki sznurowane S3

1342509 czarny

Wygodne w różnych wersjach
Doskonała amortyzacja Trzewiki High-Top

› Strona 38



Maddox
Półbuty S3

1342966 czarny/czerwony

› Strona 38



Maddox
Trzewiki sznurowane S3

1343054 czarny/czerwony

Zakręcane
System wiązania BOA®-Fit

› Strona 38



Maddox BOA®
Półbuty S3

1343244 czarny/czerwony

› Strona 42



Senex BOA®
Półbuty S3

1343321 czarny

ELTEN

Nowość



ELTEN Półbuty Maddox XXR Air S1PS
Materiał: mikrowłókno / tkanina
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek stalowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/PU
Rozmiary: 39 – 47
Szczegóły: doskonałe właściwości amortyzujące dzięki rdzeniowi wpodeszwy z materiału Infinergy® firmy BASF, bez zawartości skóry

1344155 czarny/czerwony

WELLMAXX Made with Infinergy® by BASF Infinergy ESD DGUV ÖNORM





ELTEN Sandały Lonny S1P
Materiał: mikrowłókno / tkanina
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek stalowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/TPU
Rozmiary: 35 – 48
Szczegóły: doskonałe właściwości amortyzujące dzięki rdzeniowi podeszwy z materiału Infinergy® firmy BASF, bez zawartości skóry, wymienna wkładka ELTEN ESD Sportive 1343357

1343169 czarny/czerwony

WELLMAXX Made with Infinergy® by BASF Infinergy ESD DGUV ÖNORM



ELTEN Półbuty Lonny S1P
Materiał: mikrowłókno / tkanina
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek stalowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/TPU
Rozmiary: 35 – 48
Szczegóły: doskonałe właściwości amortyzujące dzięki rdzeniowi podeszwy z materiału Infinergy® firmy BASF, bez zawartości skóry, wymienna wkładka ELTEN ESD Sportive 1343357

1343253 czarny/czerwony

WELLMAXX Made with Infinergy® by BASF Infinergy ESD DGUV ÖNORM



ELTEN Sandały Scott S1
Materiał: mikrowłókno / tkanina
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy
Podeszwa: PU/TPU
Rozmiary: 39 – 48
Szczegóły: bez zawartości skóry, wymienna wkładka ELTEN ESD Pro 1342719

1341899 czarny/czerwony



ELTEN Sandały Scott XXT S1P
Materiał: mikrowłókno / tkanina
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/PU
Rozmiary: 39 – 47
Szczegóły: doskonałe właściwości amortyzujące dzięki rdzeniowi podeszwy z materiału Infinergy® firmy BASF, bez zawartości skóry, wymienna wkładka ELTEN ESD Pro 1342719

1343038 czarny/czerwony



ELTEN Półbuty Landon S1
Materiał: mikrowłókno / tkanina
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek stalowy
Podeszwa: PU/TPU
Rozmiary: 40 – 47
Szczegóły: doskonałe właściwości amortyzujące dzięki rdzeniowi podeszwy z materiału Infinergy® firmy BASF, bez zawartości skóry, wymienna wkładka ELTEN ESD Sportive 1343357

1343124 szary/czarny



ELTEN Półbuty Maddox S1P
Materiał: mikrowłókno / tkanina
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek stalowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/TPU
Rozmiary: 40 – 47
Szczegóły: doskonałe właściwości amortyzujące dzięki rdzeniowi podeszwy z materiału Infinergy® firmy BASF, bez zawartości skóry, wymienna wkładka ELTEN ESD Sportive 1343357

1342982 szary/niebieski

ELTEN



ELTEN Sandały Impulse XXT S1
Materiał: mikrowłókno
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy
Podeszwa: PU/PU
Rozmiary: 36 – 47
Szczegóły: doskonałe właściwości amortyzujące dzięki rdzeniowi podeszwy z materiału Infinergy® firmy BASF, bez zawartości skóry, wymienna wkładka ELTEN ESD Pro 1342719

1343187 czarny/niebieski



ELTEN Półbuty Impulse XXT S1
Materiał: mikrowłókno
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy
Podeszwa: PU/PU
Rozmiary: 36 – 47
Szczegóły: doskonałe właściwości amortyzujące dzięki rdzeniowi podeszwy z materiału Infinergy® firmy BASF, elastyczny system sznurowania z indywidualnym szybkim zapinaniem, bez zawartości skóry, wymienna wkładka ELTEN ESD Pro 1342719

1343176 czarny/niebieski



ELTEN Półbuty Logan S1
Materiał: tkanina
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy
Podeszwa: PU/TPU
Rozmiary: 40 – 48
Szczegóły: wspaniałe właściwości amortyzujące dzięki rdzeniowi podeszwy z materiału Infinergy® firmy BASF, bez skóry, wymienna wkładka ELTEN ESD Pro 1342719

1342931 czarny/niebieski



ELTEN Półbuty Batis S1P
Materiał: tkanina
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: EVA/TPU/nitryl
Rozmiary: 39 – 47
Szczegóły: bez zawartości skóry, wymienna wkładka ELTEN ESD Pro 1342719

1343504 czarny/niebieski

Wszelkie informacje o naszych **produktach** i **cenach** można znaleźć w naszym sklepie internetowym.

Dowiedz się więcej:
mewa-shop.com

ELTEN





Z podeszwą zewnętrzną BIOMEX DYNAMICS

ELTEN Sandały Ethan S1
Materiał: mikrowłókno
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy
Podeszwa: PU/TPU
Rozmiary: 40 – 48
Szczegóły: wspaniałe właściwości amortyzujące dzięki rdzeniowi podeszwy z materiału Infinergy® firmy BASF, bez skóry, wymienna wkładka ELTEN ESD Pro 1342719

1342994 czarny

ELTEN Sandały Impulse S1
Materiał: mikrowłókno
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy
Podeszwa: PU/TPU
Rozmiary: 36 – 47
Szczegóły: zintegrowany system BIOMEX DYNAMICS zapobiegający skręceniu nogi oraz wspomagający naturalny ruch stopy, bez zawartości skóry, dołączona wkładka półortopedyczna, wymienna wkładka ELTEN ESD Pro 1342719

1342715 czarny/szary







System sznurowania z indywidualnym szybkim blokowaniem

Z podeszwą zewnętrzną BIOMEX DYNAMICS

ELTEN Sandały Laslo S1P
Materiał: skóra bydlęca / tkanina / mikrowłókno
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek stalowy, stalowa wkładka antyprzebiciowa
Podeszwa: PU/PU
Rozmiary: 39 – 47
Szczegóły: wymienna wkładka ELTEN ESD Pro 1342719

1342835 czarny

ELTEN Półbuty Impulse S1
Materiał: mikrowłókno
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy
Podeszwa: PU/TPU
Rozmiary: 36 – 47
Szczegóły: zintegrowany system BIOMEX DYNAMICS zapobiegający skręceniu nogi oraz wspomagający naturalny ruch stopy, elastyczny system sznurowania z indywidualnym szybkim zapinaniem, bez zawartości skóry, dołączona wkładka półortopedyczna, wymienna wkładka ELTEN ESD Pro 1342719

1342490 czarny/szary





Nowość

ELTEN Półbuty Rosario XXST S1PS
Materiał: mikrowłókno / skóra zamszowa
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek stalowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/TPU
Rozmiary: 39 – 47
Szczegóły: doskonałe właściwości amortyzujące dzięki rdzeniowi podeszwy z materiału Infinergy® firmy BASF

1344146 szary/biały



Nowość

ELTEN Półbuty Tavixx XXFE S1PS
Materiał: tkanina
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: TPU/TPU
Rozmiary: 36 – 47
Szczegóły: doskonałe właściwości amortyzujące dzięki rdzeniowi podeszwy z materiału Infinergy® firmy BASF, bez zawartości skóry

1344147 czarny



JORI Półbuty JO_Speedy S1P
Materiał: tkanina / mikrowłókno
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: EVA/nitryl
Rozmiary: 39 – 47
Szczegóły: bez zawartości skóry

1343358 czarny/czerwony

Modele z ekskluzywnego programu PUMA na tej stronie cechują następujące właściwości:

› najwyższa wydajność i elegancki wygląd
› minimalna waga i maksymalny komfort
› idealna amortyzacja i optymalne odzyskiwanie energii

Łatwe wchodzenie



PUMA Turbo Półbuty S1PS
Materiał: tkanina
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: EVA/nitryl
Rozmiary: 39 – 47
Szczegóły: komfortowy pas ELASTIC FIT zapewniający optymalną swobodę ruchów, osłona noska i pięty z TPU, ucho z TPU dla dodatkowego wzmocnienia, cholewka SAFETY KNIT® z elementami FUSETEC®, funkcjonalna wyściółka BreathActive, podeszwa Motion PWR, śródpodeszwa PWR.FOAM, wkładka evercushion® MMT, wegańskie

1344028 czarny/czerwony





PUMA Slide Półbuty S1PS
Materiał: tkanina
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: EVA/nitryl
Rozmiary: 39 – 47
Szczegóły: osłona noska i pięty z TPU, ucho z TPU dla dodatkowego wzmocnienia, cholewka SAFETY KNIT® z elementami FUSETEC®, funkcjonalna wyściółka BreathActive, wkładka evercushion® MMT, podeszwa Motion PWR, śródpodeszwa PWR.FOAM, wegańskie

1344027 szary/zielony







PUMA Rival
Trzewiki sznurowane S1PS
Materiał: tkanina
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: EVA/nitryl
Rozmiary: 39 – 47
Szczegóły: celowe, boczne przedłużenie sznurowania zapewniające wsparcie i stabilność, cholewka z oddychającej siateczki typu sandwich, podeszwa Motion PWR, śródpodeszwa PWR.FOAM, funkcjonalna wyściółka BreathActive, wkładka evercushion® MMT, wegańskie

1344026 niebieski/pomarańczowy



PUMA SAFETY

① **PUMA Półbuty Elevate Knit S1P**
② **PUMA Półbuty Elevate Knit BlackS1P**
Materiał: tkanina
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: EVA/nitryl
Rozmiary: 39 – 47
Szczegóły: bezszwowe wykończenie cholewki dzięki elastycznej, wytrzymałej tkaninie, amortyzacja idCELL, wymienna wkładka evercushion®, osłona przednia i wzmocnienie pięty z TPU, wegańskie

① **1342973** niebieski/zielony ② **1343865** czarny/szary

IMPULSE.FOAM® ANTI-FATIGUE TECHNOLOGY

DGUV ÖNORM









PUMA Półbuty Velocity Blue 2.0 S1P
Materiał: mikrowłókno / TPU
Wyściółka: tkanina umożliwiająca wyjątkowo aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: EVA/nitryl
Rozmiary: 39 – 48
Szczegóły: dodatkowa stabilność i wyjątkowy komfort dzięki elementowi zapobiegającemu skręceniu w podeszwie zewnętrznej, system szybkiego sznurowania, wymienna wkładka evercushion® osłona przednia i wzmocnienie pięty z TPU, wegańskie

1343080 niebieski

IMPULSE.FOAM® ANTI-FATIGUE TECHNOLOGY

DGUV ÖNORM

PUMA Półbuty Fuse Motion Red 2.0 S1P
Materiał: mikrowłókno / TPU
Wyściółka: tkanina umożliwiająca wyjątkowo aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: EVA/nitryl
Rozmiary: 39 – 48
Szczegóły: dodatkowa stabilność i wyjątkowy komfort dzięki elementowi zapobiegającemu skręceniu w podeszwie zewnętrznej, system szybkiego sznurowania, wymienna wkładka evercushion®, osłona przednia z TPU, wegańskie

1343223 czarny/czerwony

IMPULSE.FOAM® ANTI-FATIGUE TECHNOLOGY

DGUV ÖNORM





Do rozmiaru 49

PUMA Półbuty Fuse Motion TC Low S1P
Materiał: mikrowłókno
Wyściółka: tkanina umożliwiająca wyjątkowo aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/PU
Rozmiary: 40 – 49
Szczegóły: osłona przednia TPU, system amortyzujący iCELL, wymienna wkładka evercushion®, wegańskie

1342871 czarny/zielony

PUMA SAFETY





ALBATROS Clifton Air Sandały S1
Materiał: mikrowłókno
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy
Podeszwa: PU/PU
Rozmiary: 39 – 47

1343861 czarny/czerwony

albatros MADE TO PROTECT






ALBATROS Półbuty AER55 Impulse S1P
Materiał: tkanina
Wyściółka: tkanina umożliwiająca wyjątkowo aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: EVA/nitryl
Rozmiary: 39 – 47
Szczegóły: międzypodeszwa z technologią IMPULSE.FOAM® o dwóch różnych głębokościach dla zapewnienia doskonałej amortyzacji, stabilności i komfortu, osłona noska i pięty z TPU

1343348 czarny/niebieski

albatros MADE TO PROTECT







Podeszwa i-daptive®
Więcej na stronie 15

BASE Półbuty K-Trek S1P
Materiał: tkanina
Wyściółka: tkanina umożliwiająca wyjątkowo aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek aluminiowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/nitryl
Rozmiary: 39 – 48
Szczegóły: system wiązania BOA®-Fit, bezszwowe wykończenie cholewki, antybakteryjna wyściółka, osłona przednia i wzmocnienie pięty z TPU, system podeszwy i-daptive®dla wyjątkowego komfortu chodzenia i stabilności, bez zawartości skóry

1343072 czarny/niebieski





Podeszwa i-daptive®
Więcej na stronie 15

BASE Półbuty K-Walk S1P
Materiał: tkanina
Wyściółka: tkanina umożliwiająca wyjątkowo aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek aluminiowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/nitryl
Rozmiary: 39 – 48
Szczegóły: bezszwowe wykończenie cholewki, antybakteryjna wyściółka, system szybkiego sznurowania, osłona przednia z TPU i wzmocnienie pięty, system podeszwy i-daptive® dla wyjątkowego komfortu chodzenia i stabilności

1342977 niebieski/żółty







Nowość

Przystosowane do wchodzenia na drabinę

BASE Półbuty Lumiar S1PS
Materiał: tkanina
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek stalowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU
Rozmiary: 39 – 47
Szczegóły: antybakteryjna wyściółka, odporny na ścieranie podnosek, wzmocnienie drabinkowe, wegańskie

1344164 czarny/pomarańczowy

SmellStop Dry'n Air DGUV ÖNORM



Nowość

Przystosowane do wchodzenia na drabinę

BASE Półbuty Cadorna S1PS
Materiał: skóra welurowa
Wyściółka: tkanina umożliwiająca wyjątkowo aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek stalowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU
Rozmiary: 39 – 47
Szczegóły: antybakteryjna wyściółka, odporny na ścieranie podnosek, wzmocnienie drabinkowe

1344166 szary/zielony

SmellStop Dry'n Air DGUV ÖNORM



BASE Sandały i-Bit S1P
Materiał: mikrowłókno
Wyściółka: tkanina umożliwiająca wyjątkowo aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/TPU
Rozmiary: 39 – 47
Szczegóły: wyścielany kołnierz, antybakteryjna wyściółka, odporny na ścieranie podnosek, bez zawartości skóry

1343515 czarny/niebieski

SmellStop tpu-skin Dry'n Air ESD DGUV ÖNORM



Z systemem wiązania BOA®-Fit

BASE Półbuty i-Code BOA® S1P
Materiał: mikrowłókno
Wyściółka: tkanina umożliwiająca wyjątkowo aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/TPU
Rozmiary: 39 – 47
Szczegóły: boczny system zamykania BOA® Fit, antybakteryjna wyściółka, wyścielany kołnierz, odporny na ścieranie podnosek, bez zawartości skóry

1343516 czarny/niebieski

BOA SmellStop tpu-skin Dry'n Air ESD DGUV ÖNORM



base
feel the comfort



Przystosowane do wchodzenia na drabinę

Cushioning Effect:
Amortyzacja przez poduszkę



Przystosowane do wchodzenia na drabinę

① **BASE Berlin Półbuty S1PS**
② **BASE Sydney Półbuty S1PS**
Materiał: mikrowłókno
Wyściółka: tkanina umożliwiająca wyjątkowo aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/TPU
Rozmiary: 39 – 47
Szczegóły: antybakteryjna wyściółka, odporny na ścieranie podnosek, odpowiednie do wchodzenia na drabinę, doskonała amortyzacja, stabilność i komfort dzięki HIFLAP

① **1343875** czarny/pomarańczowy
② **1343876** czarny/turkus

HiFLAP SmellStop tpu-SKIN Dry n Air ESD DGUV ÖNORM



BASE Półbuty Frisbee S1P
Materiał: mikrowłókno
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/TPU
Rozmiary: 36 – 47
Szczegóły: antybakteryjna wyściółka

1342444 niebieski/żółty

SmellStop tpu-SKIN Dry n Air ESD DGUV ÖNORM



Do rozmiaru 50

BASE Półbuty Be-Style S1P
Materiał: mikrowłókno
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/TPU
Rozmiary: 36 – 50
Szczegóły: antybakteryjna wyściółka, odblaskowe paski

1342739 czarny/szary

SmellStop tpu-SKIN ULTRAFLEX ESD DGUV ÖNORM

Nowość



U-POWER Półbuty Euron S1PS
Materiał: mikrowłókno
Wyściółka: tkanina umożliwiająca wyjątkowo aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: nitryl
Rozmiary: 39 – 47
Szczegóły: odporna na wysoką temperaturę podeszwa z kauczuku nitrylowego, technologia Supercritical dla zoptymalizowanej amortyzacji, wysoce odporny na ścieranie, wodoodporny i oddychający materiał wierzchni PUTEK® Star

1344177 czarny/szary








U-POWER Półbuty Scott S1P
Materiał: mikrowłókno
Wyściółka: tkanina umożliwiająca wyjątkowo aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek aluminiowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/PU
Rozmiary: 39 – 47
Szczegóły: ultralekka i odporna na ścieranie podeszwa z komponentu PU firmy BASF, element amortyzujący i stabilizujący w podeszwie, oddychająca wyściółka wewnętrzna z kanałami wentylacyjnymi dla lepszego wchłaniania i odprowadzania wilgoci, oddychająca i odporna na ścieranie osłona palców, samodopasowująca się, anatomiczna i antybakteryjna wkładka U-Power Original, bez skóry

1343696 czarny/szary



Wszelkie informacje o naszych **produktach** i **cenach** można znaleźć w naszym sklepie internetowym.

Dowiedz się więcej:
mewa-shop.com





U-POWER Półbuty Point S1P
Materiał: skóra welurowa
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek aluminiowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/PU
Rozmiary: 39 – 48
Szczegóły: doskonałe właściwości amortyzujące dzięki rdzeniowi podeszwy z materiału Infinergy® firmy BASF, anatomiczna wkładka U-Power Original

1343343 szary/zielony



U-POWER Półbuty Dea S1P
Materiał: skóra welurowa / tkanina
Wyściółka: tkanina umożliwiająca wyjątkowo aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek aluminiowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/PU
Rozmiary: 39 – 47
Szczegóły: doskonałe właściwości amortyzujące dzięki rdzeniowi podeszwy z materiału Infinergy® firmy BASF, anatomiczna wkładka U-Power Original

1343086 niebieski/czarny



U-POWER Półbuty Berlino S1P
Materiał: skóra welurowa
Wyściółka: tkanina umożliwiająca wyjątkowo aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/PU
Rozmiary: 39 – 47
Szczegóły: anatomicznie ukształtowana, z aktywną wentylacją miękka wyściółka WOW2 z Elastopanem® firmy BASF dla optymalnego ułożenia stopy oraz idealnej amortyzacji

1343345 ciemnoniebieski





① **U-POWER Sneaker Blue Półbuty S1P**
② **U-POWER Trzewiki sznurowane Sneaker Blue S1P**
Materiał: skóra welurowa / tkanina
Podszewka: tkanina
Bezpieczeństwo: podnosek aluminiowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/PU
Rozmiary: 35 – 47

① **1342218** szary/niebieski ② **1342219** szary/niebieski





Nowość

COFRA Półbuty Karate S1PS
Materiał: mikrowłókno
Wyściółka: tkanina umożliwiająca wyjątkowo aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/PU
Rozmiary: 36 – 48
Szczegóły: oddychająca podszewka wewnętrzna SANY-DRY®, miękka wkładka LIGHT FOAM

1344173 czarny/szary



COFRA Półbuty Isometry S1PS
Materiał: tkanina
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek aluminiowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/PU
Rozmiary: 39 – 47
Szczegóły: oddychający i perforowany materiał zewnętrzny, trójwymiarowa, odporna na ścieranie i regulująca wilgoć podszewka SANY-DRY®, miękka, anatomiczna i amortyzująca wkładka LIGHT FOAM, Mondopoint szerokość 11

1344024 czarny/niebieski



COFRA Półbuty Globet S1PS
Materiał: tkanina
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek aluminiowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/PU
Rozmiary: 39 – 47
Szczegóły: oddychający i perforowany materiał zewnętrzny, trójwymiarowa, odporna na ścieranie i regulująca wilgoć podszewka SANY-DRY®, miękka, anatomiczna i amortyzująca wkładka LIGHT FOAM, Mondopoint szerokość 11

1344025 czarny/pomarańczowy



COFRA Półbuty Ecological S1P
Materiał: tkanina
Wyściółka: tkanina umożliwiająca wyjątkowo aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek aluminiowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/TPU
Rozmiary: 39 – 48
Szczegóły: oddychająca wyściółka SANY-DRY®, skórzana osłona przedniej części buta

1343075 czarny/szary



COFRA Półbuty Tigri 2 S1P
Materiał: skóra welurowa
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek stalowy, stalowa wkładka antyprzebiciowa
Podeszwa: PU/PU
Rozmiary: 36 – 48

1342348 szary



BAAK Sandały Sun S1P
Materiał: tkanina
Wyściółka: tkanina umożliwiająca wyjątkowo aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: EVA/nitryl
Rozmiary: 39 – 47
Szczegóły: system BAAK® Go&Relax dopasowuje się do ruchu stopy podczas chodzenia, miękko amortyzująca, antybakteryjna wkładka, wegańskie

1343695 czarny



Miękkie i wygodne nawet w przypadku zniekształcenia Hallux valgus
Więcej na stronie 15



Z rozciągliwym materiałem w obszarze palucha koślawego



BAAK Półbuty Sky Hallux S1P
Materiał: tkanina
Wyściółka: tkanina umożliwiająca wyjątkowo aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: EVA/nitryl
Rozmiary: 35 – 48
Szczegóły: pleciona cholewka z częściowo rozciągliwą częścią dla palucha koślawego, system BAAK® Go&Relax dopasowuje się do ruchu stopy podczas chodzenia, miękko amortyzująca, antybakteryjna wkładka, wegańskie

1343694 niebieski/biały



Obuwie o właściwościach oddychających na bosą stopę
Więcej na stronie 66



Nowość



BAAK Półbuty Pan S1PS
Materiał: mikrowłókno / tkanina
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek aluminiowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: EVA/nitryl
Rozmiary: 39 – 47
Szczegóły: system BAAK® Go&Relax zapewniający prawidłowe przetaczanie stopy

1344162 oliwkowy



Miękkie i wygodne nawet w przypadku zniekształcenia Hallux valgus
Więcej na stronie 15

Nowość



Z systemem wiązania BOA®-Fit

Z rozciągliwym materiałem w obszarze palucha koślawego





BAAK Półbuty Sid BOA® S1PS
Materiał: tkanina
Wyściółka: tkanina umożliwiająca wyjątkowo aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: EVA/nitryl
Rozmiary: 39 – 47
Szczegóły: system wiązania BOA®-Fit, pleciona cholewka z częściowo rozciągliwą częścią dla palucha koślawego, system BAAK® Go&Relax zapewniający prawidłowe przetaczanie stopy, miękko amortyzująca, antybakteryjna wkładka, wegańskie

1344161 czarny



Do rozmiaru 50



Więcej informacji na temat systemu BAAK® Go&Relax na stronie 15

Do rozmiaru 50



① **BAAK Sandały René 2 S1P**
② **BAAK Półbuty Rick 2 S1P**
Materiał: mikrowłókno
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: EVA/nitryl
Rozmiary: 36 – 50
Szczegóły: system BAAK® Go&Relax dopasowuje się do ruchu stopy podczas chodzenia, miękko amortyzująca, antybakteryjna wkładka, wegańskie

① **1343337** niebieski/żółty ② **1343053** niebieski/żółty






Przystosowane do wchodzenia na drabinę



① **BAAK Sandały Henry 2 S1PS**
② **BAAK Półbuty Hugo 2 S1PS**
Materiał: skóra welurowa
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek stalowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/PU
Rozmiary: 37 – 48
Szczegóły: system BAAK® Go&Relax dopasowuje się do ruchu stopy podczas chodzenia, miękko amortyzująca, antybakteryjna wkładka, odpowiednie do wchodzenia na drabinę

① **1344018** czarny/szary ② **1344019** czarny/szary



Przystosowane do wchodzenia na drabinę





HECKEL Sandały MS 110 S1P
Materiał: mikrowłókno / TPU
Wyściółka: tkanina umożliwiająca wyjątkowo aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: EVA/nitryl
Rozmiary: 39 – 47
Szczegóły: śródpodeszwa EVA zapewniająca optymalną amortyzację, osłona przodu i wzmocnienie pięty z TPU, miękko amortyzująca, antybakteryjna i zapewniająca aktywną wentylację wkładka

1343521 czarny/czerwony





HECKEL Półbuty MS 100 S1P
Materiał: tkanina / TPU
Wyściółka: tkanina umożliwiająca wyjątkowo aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: EVA/nitryl
Rozmiary: 39 – 47
Szczegóły: śródpodeszwa EVA zapewniająca optymalną amortyzację, osłona przodu i wzmocnienie pięty z TPU, miękko amortyzująca, antybakteryjna i zapewniająca aktywną wentylację wkładka

1343520 czarny/żółty



Nowość




Z systemem wiązania BOA®-Fit



BATA Półbuty Dyna BOA® S1PS
Materiał: tkanina
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: EVA/nitryl
Rozmiary: 39 – 47
Szczegóły: system wiązania BOA®-Fit, podeszwa zewnętrzna Vibram®

1344172 czarny/szary





BATA Półbuty Spark S1P
Materiał: tkanina / TPU
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: EVA/nitryl
Rozmiary: 39 – 47
Szczegóły: podeszwa Vibram®, bezszwowe wykończenie cholewki dzięki zastosowaniu elastycznej, wytrzymałej tkaniny, osłona przednia z TPU, bez zawartości skóry

1343206 czarny/czerwony



BATA Półbuty Fit S1P
Materiał: tkanina / TPU
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: EVA/nitryl
Rozmiary: 39 – 47
Szczegóły: podeszwa Vibram®, bezszwowe wykończenie cholewki dzięki zastosowaniu elastycznej, wytrzymałej tkaniny, osłona przednia z TPU, bez zawartości skóry

1343208 czarny/szary

Wszelkie informacje o naszych **produktach** i **cenach** można znaleźć w naszym sklepie internetowym.

Dowiedz się więcej:
mewa-shop.com





NO RISK Półbuty Runner S1P
Materiał: zamsz
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek stalowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/nitryl
Rozmiary: 39 – 47

1342477 beżowy/czarny



FOOTGUARD Smart Półbuty S1P
Materiał: skóra welurowa
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek stalowy, stalowa wkładka antyprzebiciowa
Podeszwa: PU/PU
Rozmiary: 39 – 47

1344030 szary/zielony



ELTEN Półbuty Sensation Low S2
Materiał: impregnowana tkanina / impregnowana skóra nubukowa
Wyściółka: tkanina
Bezpieczeństwo: podnosek stalowy
Podeszwa: PU/TPU
Rozmiary: 37 – 48
Szczegóły: materiał wierzchni o wyglądzie dżinsowym, dodatkowo dołączona 1 para czarnych sznurowadeł, wymienna wkładka ELTEN ESD Pro 1342719

1342163 czarny





ELTEN Półbuty tekstylne Senex S2
Materiał: impregnowane mikrowłókno / impregnowana tkanina
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy
Podeszwa: PU/TPU
Rozmiary: 37 – 48
Szczegóły: materiał wierzchni z mikrowłókna i tkaniny CORDURA®, bez zawartości skóry, wymienna wkładka ELTEN ESD Pro 1342719

1341898 czarny/czerwony





ELTEN Półbuty Bruno S2
Materiał: skóra bydlęca / impregnowana skóra nubukowa
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek stalowy
Podeszwa: PU/PU
Rozmiary: 39 – 47

1341667 czarny





S3

Półbuty dostępne w dodatkowej szerokości

Bestseller

①+④



②+⑤



①+② **ELTEN Półbuty Maddox S3**
③ **ELTEN Trzewiki sznurowane Maddox S3**
④+⑤ **ELTEN Półbuty Maddox W S3S**
Materiał: impregnowane mikrowłókno / impregnowana tkanina
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek stalowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/TPU
Rozmiary: 35 – 48, Dodatkowa szerokość 40 – 48
Szczegóły: doskonałe właściwości amortyzujące dzięki rdzeniowi podeszwy z materiału Infinergy® firmy BASF, bez zawartości skóry, wymienna wkładka ELTEN ESD Sportive 1343357

① **1342966**	czarny/czerwony	④ **1343197**	czarny/czerwony	Dodatkowa szerokość
② **1343203**	czarny/szary	⑤ **1343262**	czarny/szary	Dodatkowa szerokość
③ **1343054**	czarny/czerwony			

③



WELLMAXX Made with Infinergy® by BASF Infinergy

ESD DGUV ÖNORM

ELTEN Półbuty Maddox BOA® S3
Materiał: impregnowane mikrowłókno / impregnowana tkanina
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek stalowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/TPU
Rozmiary: 35 – 48
Szczegóły: system wiązania BOA®-Fit, doskonałe właściwości amortyzujące dzięki rdzeniowi podeszwy z materiału Infinergy® firmy BASF, bez zawartości skóry, wymienna wkładka ELTEN ESD Sportive 1343357

1343244 czarny/czerwony

Bestseller



Z systemem wiązania BOA®-Fit

WELLMAXX Made with Infinergy® by BASF Infinergy BOA

ESD DGUV ÖNORM





Z systemem wiązania BOA®-Fit

Nowość



Z systemem wiązania BOA®-Fit

Nowość

① **ELTEN Półbuty Maddox XXR BOA® S3S**
② **ELTEN Trzewiki Maddox BOA® S3S**
Materiał: impregnowane mikrowłókno / impregnowana tkanina
Podszewka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek stalowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/PU
Rozmiary: 39 – 48
Szczegóły: system zapinania BOA® Fit, doskonałe właściwości amortyzacyjne dzięki zintegrowanemu rdzeniowi podeszwy z materiału Infinergy® firmy BASF, bez skóry

① **1344157** czarny/szary
② **1344158** czarny/szary



Nowość

ELTEN Półbuty Maddox XXR S3S
Materiał: impregnowane mikrowłókno / impregnowana tkanina
Podszewka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek stalowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/PU
Rozmiary: 39 – 48
Szczegóły: doskonałe właściwości amortyzujące dzięki rdzeniowi podeszwy z materiału Infinergy® firmy BASF, bez zawartości skóry

1344156 czarny/czerwony

Nowość



ELTEN Półbuty Jamain XXST S3S
Materiał: skóra welurowa
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek stalowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/TPU
Rozmiary: 39 – 47
Szczegóły: doskonałe właściwości amortyzujące dzięki rdzeniowi podeszwy z materiału Infinergy® firmy BASF

1344115 niebieski/biały



① **ELTEN Półbuty Sensation XX10 S3**
② **ELTEN Trzewiki sznurowane Sensation XX10 S3**
Materiał: impregnowana tkanina / impregnowana skóra nubukowa
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek stalowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/PU
Rozmiary: 39 – 47
Szczegóły: doskonałe właściwości amortyzujące dzięki rdzeniowi podeszwy z materiału Infinergy® firmy BASF, materiał wierzchni o wyglądzie dżinsowym, dodatkowo dostarczana jest 1 para czarnych sznurowadeł, wymienna wkładka ELTEN ESD Pro 1342719

① **1343121** czarny/szary ② **1343122** czarny/szary



① **ELTEN Półbuty Vintage Low S3**
② **ELTEN Trzewiki sznurowane Vintage Mid S3**
Materiał: skóra bydlęca
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek stalowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/TPU
Rozmiary: 37 – 48
Szczegóły: wytrzymała skóra wyprodukowana zgodnie z wysokimi standardami hodowlanymi i ekologicznymi, dodatkowo dołączona 1 para ciemnoszarych sznurowadeł, materiał wierzchni w stylu vintage, wymienna wkładka ELTEN ESD Pro 1342719

① **1342165** szary ② **1342166** szary



ELTEN



① **ELTEN Terence XXG Pro GTX Półbuty S3**
② **ELTEN Terence XXG Pro GTX Trzewiki sznurowane S3**
Materiał: impregnowana skóra bydlęca
Wyściółka: tkanina umożliwiająca wyjątkowo aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/nitryl
Rozmiary: 39 – 48
Szczegóły: membrana klimatyczna GORE-TEX, doskonałe właściwości amortyzujące dzięki rdzeniowi podeszwy z materiału Infinergy® firmy BASF, wymienna wkładka ELTEN ESD Pro 1342719

① **1343511** czarny ② **1343488** czarny



WELLMA

Made with Infinergy® by BASF Infinergy

GORE-TEX

ESD DGUV ÖNORM



① **ELTEN Półbuty Reaction XXT S3**
② **ELTEN Trzewiki sznurowane Reaction XXT S3**
Materiał: skóra bydlęca
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/PU
Rozmiary: 39 – 47
Szczegóły: doskonałe właściwości amortyzujące dzięki rdzeniowi podeszwy z materiału Infinergy® firmy BASF, wymienna wkładka ELTEN ESD Pro 1342719

① **1343150** czarny/szary ② **1343052** czarny/szary



WELLMA

Made with Infinergy® by BASF Infinergy

ESD DGUV ÖNORM

Bestseller





① **ELTEN Półbuty Senex XXT S**
② **ELTEN Trzewiki sznurowane Sander XXT S3 3**
Materiał: impregnowane mikrowłókno / impregnowana tkanina
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/PU
Rozmiary: 36 – 47
Szczegóły: doskonałe właściwości amortyzujące dzięki rdzeniowi podeszwy z materiału Infinergy® firmy BASF, materiał wierzchni z mikrowłókna i tkaniny CORDURA®, bez zawartości skóry, wymienna wkładka ELTEN ESD Pro 1342719

① **1342987** czarny/czerwony ② **1342988** czarny/czerwony





① **ELTEN Półbuty Senex XXT Pro BOA S3S**
② **ELTEN Trzewiki sznurowane Sander XXT Pro BOA S3S**
Materiał: impregnowane mikrowłókno / impregnowana tkanina
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/PU
Rozmiary: 39 – 47
Szczegóły: system zapinania BOA®, doskonałe właściwości amortyzujące dzięki rdzeniowi podeszwy z materiału Infinergy® firmy BASF, materiał z mikrowłókna i tkaniny CORDURA®, bez zawartości skóry, wymienna wkładka ELTEN ESD Pro 1342719

① **1343321** czarny ② **1343298** czarny

ELTEN





① **ELTEN Półbuty Senex Pro GTX S3**
② **ELTEN Trzewiki sznurowane Sander Pro GTX S3**
Materiał: impregnowane mikrowłókno / impregnowana tkanina
Wyściółka: tkanina umożliwiająca wyjątkowo aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/TPU
Rozmiary: 38 – 48
Szczegóły: membrana GORE-TEX, bez zawartości skóry, wymienna wkładka ELTEN ESD Pro 1342719

① **1342643** czarny/czerwony ② **1342644** czarny/czerwony







Z tą podeszwą dostarczane są rozm. 35 – 37



① **ELTEN Półbuty tekstylne Senex S3**
② **ELTEN Trzewiki tekstylne sznurowane Sander S3**
Materiał: impregnowane mikrowłókno / impregnowana tkanina
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/TPU
Rozmiary: 35 – 47
Szczegóły: materiał wierzchni z mikrowłókna i tkaniny CORDURA®, bez zawartości skóry, wymienna wkładka ELTEN ESD Pro 1342719

① **1342087** czarny/czerwony ② **1342088** czarny/czerwony









① **ELTEN Półbuty Bente XXE GTX S3**
②+③ **ELTEN Trzewiki sznurowane Bente XXE GTX S3**
Materiał: impregnowana tkanina
Wyściółka: tkanina umożliwiająca wyjątkowo aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek stalowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: EVA/nitryl
Rozmiary: 40 – 48
Szczegóły: membrana klimatyczna GORE-TEX, doskonałe właściwości amortyzujące dzięki rdzeniowi podeszwy z materiału Infinergy® firmy BASF, bez zawartości skóry, wymienna wkładka ELTEN ESD Pro 1342719

① **1343702** niebieski/czerwony
② **1343703** niebieski/czerwony
③ **1343704** oliwkowy





System sznurowania z indywidualnym szybkim blokowaniem

Ochrona stóp o zmniejszonym śladzie CO_2e i zintegrowana ochrona środowiska



① **ELTEN Enno XXT Pro Black Półbuty S3S**
② **ELTEN Enno XXT Pro Black Trzewiki sznurowane S3S**
Materiał: impregnowane mikrowłókno / impregnowana tkanina
Podszewka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/PU
Rozmiary: 39 – 47
Szczegóły: doskonałe właściwości amortyzujące dzięki rdzeniowi podeszwy z materiału Infinergy® firmy BASF, bez zawartości skóry, wymienna wkładka ELTEN ESD Pro 1342719

① **1343857** czarny/czerwony ② **1343858** czarny/czerwony

Nowość



Z systemem wiązania BOA® Fit Li2



ELTEN Półbuty Leevi XXNF BOA® S3S
Materiał: impregnowane mikrowłókno
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: TPU/nitryl
Rozmiary: 39 – 47
Szczegóły: bez skóry, system zapinania BOA® Fit Li2, doskonałe właściwości amortyzacyjne dzięki zintegrowanemu rdzeniowi podeszwy z materiału Infinergy® firmy BASF

1344145 czarny/limonkowy

WELLMAXX Made with Infinergy® by BASF Infinergy

BOA ESD DGUV ÖNORM



Z systemem wiązania BOA®-Fit

① **ELTEN Joran BOA® Półbuty S3L**
② **ELTEN Joran BOA® Trzewiki sznurowane S3L**
Materiał: impregnowane mikrowłókno / tkanina
Podszewka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: EVA/TPU/nitryl
Rozmiary: 39 – 47
Szczegóły: system zamykania BOA® Fit, bez zawartości skóry, wymienna wkładka ELTEN ESD Pro 1342719

① **1343855** czarny/niebieski ② **1343856** czarny/niebieski

BOA ESD DGUV ÖNORM



Z systemem wiązania BOA®-Fit

Wszelkie informacje o naszych **produktach** i **cenach** można znaleźć w naszym sklepie internetowym.

Dowiedz się więcej:
mewa-shop.com

ELTEN

Model dostępny w dodatkowych rozmiarach
W razie potrzeby prosimy o kontakt!



① **ELTEN Półbuty Alessio S3**
② **ELTEN Trzewiki sznurowane Alessio S3**
Materiał: skóra bydlęca
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek stalowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/PU
Rozmiary: 39 – 47
Szczegóły: wymienna wkładka ELTEN ESD Pro 1342719

① **1343012** czarny/niebieski ② **1343013** czarny/niebieski



① **ELTEN Półbuty Renzo Low S3**
② **ELTEN Trzewiki sznurowane Renzo Mid S3**
Materiał: skóra bydlęca
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek stalowy, stalowa wkładka antyprzebiciowa
Podeszwa: PU/PU
Rozmiary: 39 – 50
Szczegóły: wymienna wkładka ELTEN ESD Pro 1342719

① **1342193** czarny ② **1342194** czarny



Stabilizacja stawu skokowego



Do rozmiaru 50

ELTEN Trzewiki sznurowane Renzo BIOMEX PROTECTION® S3
Materiał: skóra bydlęca / impregnowana skóra nubukowa
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek stalowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/PU
Rozmiary: 36 – 50
Szczegóły: mankiet BIOMEX PROTECTION® do stabilizacji stawu skokowego, żaroodporne szwy i sznurówki, wymienna wkładka ELTEN ESD Pro 1342719

1342509 czarny

jori by ELTEN



① Z systemem wiązania BOA®-Fit





② Z systemem wiązania BOA®-Fit



① **JORI Max BOA® Półbuty S3**
② **JORI Trzewiki sznurowane Max BOA® S3**
Materiał: impregnowana skóra nubukowa / tkanina
Podszewka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/nitryl
Rozmiary: 38 – 48
Szczegóły: system wiązania BOA®-Fit

① **1342989** czarny/czerwony ② **1342990** czarny/czerwony

BOA DGUV ÖNORM



JORI Półbuty JO_Rapid S3
Materiał: impregnowane mikrowłókno
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/nitryl
Rozmiary: 39 – 47
Szczegóły: bez zawartości skóry

1343360 niebieski/żółty

ESD DGUV ÖNORM



JORI JO_Speedy Półbuty S3
Materiał: impregnowana tkanina, impregnowane mikrowłókno
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: EVA/nitryl
Rozmiary: 39 – 47
Szczegóły: bez zawartości skóry

1343359 czarny/srebrny

ESD DGUV ÖNORM







① **PUMA Półbuty Crosstwist S3**
② **PUMA Trzewiki sznurowane Crosstwist S3**
Materiał: skóra / mikrowłókno / tkanina
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: EVA/nitryl
Rozmiary: 39 – 47
Szczegóły: amortyzacja iCELL, wymienna wkładka evercushion®, osłona przednia i wzmocnienie pięty z TPU

① **1343225** niebieski/pomarańczowy ② **1343226** niebieski/pomarańczowy

DGUV
ÖNORM

PUMA SAFETY

PUMA Trzewiki sznurowane Iron HD S3S
Materiał: skóra bydlęca
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/TPU
Rozmiary: 39 – 47
Szczegóły: odpowiednie do wchodzenia na drabinę, wymienna wkładka evercushion® pro footbed 1343002

1343864 brązowy



Przystosowane do wchodzenia na drabinę

① **PUMA Półbuty Condor S3L**
② **PUMA Trzewiki sznurowane Condor S3L**
Materiał: skóra nubukowa
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek stalowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/EVA
Rozmiary: 39 – 47
Szczegóły: międzypodeszwa wykonana z trwałego, wysokowydajnego EFFECT.FOAM® zapewnia doskonałą amortyzację

① **1343866** brązowy
② **1343867** brązowy

EFFECT.FOAM

ESD





Wszelkie informacje o naszych **produktach** i **cenach** można znaleźć w naszym sklepie internetowym.

Dowiedz się więcej:
mewa-shop.com





① **PUMA Półbuty Amsterdam S3**
② **PUMA Trzewiki sznurowane Amsterdam S3**
Materiał: skóra nubukowa
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek aluminiowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: TPU
Rozmiary: 39 – 47
Szczegóły: wymienna wkładka evercushion® pro footbed 1343002

① **1342575** czarny/żółty ② **1342585** czarny/żółty

DGUV ÖNORM





① **PUMA Półbuty Rio S3**
② **PUMA Trzewiki sznurowane Rio S3**
Materiał: impregnowana skóra welurowa
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek aluminiowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: TPU
Rozmiary: 39 – 47
Szczegóły: wymienna wkładka evercushion® pro footbed 1343002

① **1342457** czarny/niebieski ② **1342458** czarny/niebieski

DGUV ÖNORM

PUMA SAFETY



PUMA Półbuty Velocity Black 2.0 S3
Materiał: skóra bydlęca pełna / TPU
Wyściółka: tkanina umożliwiająca wyjątkowo aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: EVA/nitryl
Rozmiary: 39 – 48
Szczegóły: dodatkowa stabilność i wyjątkowy komfort dzięki elementowi zapobiegającemu skręceniu w podeszwie zewnętrznej, system szybkiego sznurowania, wymienna wkładka evercushion®, osłona przednia i wzmocnienie pięty z TPU

1343081 czarny

IMPULSE.FOAM® ANTI-FATIGUE TECHNOLOGY · ESD · DGUV ÖNORM



PUMA Trzewiki sznurowane Velocity Yellow 2.0 S3
Materiał: skóra bydlęca pełna / TPU
Wyściółka: tkanina umożliwiająca wyjątkowo aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: EVA/nitryl
Rozmiary: 39 – 48
Szczegóły: dodatkowa stabilność i wyjątkowy komfort dzięki elementowi zapobiegającemu skręceniu w podeszwie zewnętrznej, wymienna wkładka evercushion®

1343082 czarny/żółty

IMPULSE.FOAM® ANTI-FATIGUE TECHNOLOGY · ESD · DGUV ÖNORM



① **PUMA Półbuty Hunter 2 S3**
② **Buty sznurowane Hunter 2 PUMA S3**
Materiał: skóra bydlęca natłuszczona
Wyściółka: tkanina umożliwiająca wyjątkowo aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/nitryl
Rozmiary: 39 – 48
Szczegóły: tkaninowa wyściółka z CORDURA®, wymienna wkładka evercushion®, podniesiony podnosek

① **1341973** czarny/srebrny ② **1341974** czarny/srebrny

DGUV ÖNORM









① **ALBATROS Clifton Półbuty S3**
② **ALBATROS Clifton Trzewiki sznurowane S3**
Materiał: mikrowłókno
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/PU
Rozmiary: 39 – 47

① **1343862** czarny/czerwony ② **1343863** czarny/czerwony

albatros
MADE TO PROTECT

DGUV ÖNORM

Funkcjonalna, oddychająca wyściółka



FOOTGUARD Smart Półbuty S3
Materiał: skóra welurowa
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek stalowy, stalowa wkładka antyprzebiciowa
Podeszwa: PU/PU
Rozmiary: 39 – 47

1344029 szary/pomarańczowy

FOOTGUARD





Z systemem wiązania BOA®-Fit

BASE Półbuty K-Energy S3
Materiał: tkanina
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek aluminiowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/nitryl
Rozmiary: 39 – 48
Szczegóły: system wiązania BOA®-Fit, bezszwowe wykończenie cholewki, antybakteryjna wyściółka, osłona przednia i ochrona pięty z TPU, system podeszwy i-daptive® dla wyjątkowego komfortu chodzenia i stabilności, bez zawartości skóry

1343218 czarny/niebieski

i-daptive SmellStop · Dry'n Air · BOA · DGUV ÖNORM



① **BASE Półbuty K-Road S3 CI**
② **BASE Trzewiki sznurowane K-Road Top S3 CI**
Materiał: skóra nubukowa
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek aluminiowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/nitryl
Rozmiary: 39 – 48
Szczegóły: niemal bezszwowe wykończenie cholewki, antybakteryjna wyściółka, osłona przednia i wzmocnienie pięty z TPU, system podeszwy i-daptive® dla wyjątkowego komfortu chodzenia i stabilności

① **1342978** czarny/niebieski ② **1342979** czarny/niebieski

i-daptive SmellStop · Dry'n Air · DGUV ÖNORM

Wszystkie modele na tej stronie posiadają system podeszwy i-daptive®
Więcej na stronie 15









① **BASE Półbuty i-Robox S3**
② **BASE i-Robox Trzewiki sznurowane S3**
Materiał: skóra nubukowa
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/TPU
Rozmiary: 39 – 47
Szczegóły: antybakteryjna wyściółka, wyścielany kołnierz, odporny na ścieranie podnosek

① **1343517** czarny/niebieski
② **1343868** czarny/niebieski

SmellStop tpu-SKIN Dry'n Air

ESD DGUV ÖNORM



Nowość

Przystosowane do wchodzenia na drabinę

BASE Półbuty Montmartre S3S
Materiał: skóra
Wyściółka: tkanina umożliwiająca wyjątkowo aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek stalowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU
Rozmiary: 39 – 47
Szczegóły: antybakteryjna wyściółka, odporny na ścieranie podnosek, wzmocnienie drabinkowe

1344165 czarny/pomarańczowy

SmellStop Dry'n Air

DGUV ÖNORM



Nowość

Przystosowane do wchodzenia na drabinę

BASE Trzewiki sznurowane Montmartre S3S
Materiał: skóra
Wyściółka: tkanina umożliwiająca wyjątkowo aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek stalowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU
Rozmiary: 39 – 47
Szczegóły: antybakteryjna wyściółka, odporny na ścieranie podnosek, wzmocnienie drabinkowe

1344167 czarny/pomarańczowy

SmellStop Dry'n Air

DGUV ÖNORM





① **BASE Półbuty Be-Powerful S3**
② **BASE Trzewiki sznurowane Be-Powerful Top S3**
Materiał: impregnowana skóra / tkanina
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/TPU
Rozmiary: 39 – 48
Szczegóły: antybakteryjna wyściółka, odporny na ścieranie podnosek, wodoodporna i umożliwiająca aktywną wentylację

① **1342975** czarny/zielony
② **1342976** czarny/zielony

H2stOp IN CASE OF WATER SmellStop tpu-SKIN

DGUV ÖNORM



Nowość

Z systemem wiązania BOA®-Fit



Przystosowane do wchodzenia na drabinę

BASE Półbuty Manchester BOA® S3S
Materiał: tkanina
Wyściółka: tkanina umożliwiająca wyjątkowo aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/TPU
Rozmiary: 39 – 47
Szczegóły: antybakteryjna wyściółka, odporny na ścieranie podnosek, odpowiednie do wchodzenia na drabinę, doskonała amortyzacja, stabilność i komfort dzięki HIFLAP

1344169 czarny

HiFLAP SmellStop tpu-SKIN Dry n Air

BOA ESD DGUV ÖNORM



Nowość

Przystosowane do wchodzenia na drabinę

BASE Półbuty Liverpool S3S
Materiał: tkanina
Wyściółka: tkanina umożliwiająca wyjątkowo aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/TPU
Rozmiary: 39 – 47
Szczegóły: antybakteryjna wyściółka, odporny na ścieranie podnosek, odpowiednie do wchodzenia na drabinę, doskonała amortyzacja, stabilność i komfort dzięki HIFLAP

1344168 czarny

HiFLAP SmellStop tpu-SKIN Dry n Air

ESD DGUV ÖNORM



Bestseller



Bestseller

① **BASE Półbuty Unique 2 S3**
② **BASE Trzewiki sznurowane Fantastic 2 S3**
Materiał: skóra
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek stalowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/TPU
Rozmiary: 36 – 49
Szczegóły: podeszwa zewnętrzna Air-Tech z TPU-Skin, antybakteryjna wyściółka

① **1342888** czarny/szary ② **1342889** czarny/szary

SmellStop tpu-SKIN DGUV ÖNORM



Do rozmiaru 50



Do rozmiaru 50

① **BASE Półbuty Be-Free S3**
② **BASE Trzewiki sznurowane Be-Free Top S3**
Materiał: skóra garbowana tłuszczem
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/TPU
Rozmiary: 36 – 50
Szczegóły: antybakteryjna wyściółka, odblaskowe paski

① **1342740** czarny/szary ② **1342741** czarny/szary

SmellStop tpu-SKIN DGUV ÖNORM



Więcej informacji o technologii HIPROFlex® można znaleźć na stronie 15

BASE Półbuty i-Meta S3L
Materiał: tkanina
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/TPU
Rozmiary: 39 – 47
Szczegóły: antybakteryjna wyściółka wewnętrzna, odporna na ścieranie nakładka, ochrona śródstopia, obuwie wegańskie

1344023 szary/czarny





Wyścielana strefa ochronna

SmellStop tpu-SKIN® Dry'n Air®

DGUV 112-191







① **BASE Półbuty Oren S3**
② **BASE Trzewiki sznurowane Oren Top S3**
Materiał: tkanina
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU
Rozmiary: 39 – 48
Szczegóły: bezszwowe wykończenie cholewki, antybakteryjna wyściółka wewnętrzna, wyścielany kołnierz

① **1343335** czarny/szary ② **1343336** czarny/szary

SmellStop DGUV 112-191







Nowość

U-POWER Półbuty Dorne S3S
Materiał: mikrowłókno
Wyściółka: tkanina umożliwiająca wyjątkowo aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: nitryl
Rozmiary: 39 – 47
Szczegóły: odporna na wysoką temperaturę podeszwa z kauczuku nitrylowego, technologia Supercritical dla zoptymalizowanej amortyzacji, wysoce odporny na ścieranie, wodoodporny i oddychający materiał wierzchni PUTEK® Star

1344176 czarny/szary





① **U-POWER Półbuty Carbon S3S CI**
② **U-POWER Trzewiki sznurowane Lift S3S CI**
Materiał: skóra nubukowa
Wyściółka: tkanina umożliwiająca wyjątkowo aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek aluminiowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/PU
Rozmiary: 39 – 47
Szczegóły: doskonałe właściwości amortyzujące dzięki rdzeniowi podeszwy z materiału Infinergy® firmy BASF, anatomiczna wyściółka U-Power Original

① **1343088** czarny
② **1343087** czarny





U-Power Technological Supremacy





① **U-POWER Jackson Półbuty S3S**
② **U-POWER Morrison Trzewiki sznurowane S3S**
Materiał: mikrowłókno
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/PU
Rozmiary: 39 – 47

① **1343873** czarny/szary
② **1343874** czarny/szary





① **U-POWER Półbuty Matt S3S CI**
② **U-POWER Trzewiki sznurowane Joe S3 CI**
Materiał: mikrowłókno
Wyściółka: tkanina umożliwiająca wyjątkowo aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek aluminiowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/PU
Rozmiary: 39 – 47
Szczegóły: ultralekka i odporna na ścieranie podeszwa z komponentu PU firmy BASF, element amortyzujący i stabilizujący w podeszwie, oddychająca wyściółka wewnętrzna z kanałami wentylacyjnymi dla lepszego wchłaniania i odprowadzania wilgoci, wyjątkowo odporny na ścieranie materiał wierzchni PUTEK® star, oddychająca i odporna na ścieranie osłona palców, samomodelująca, anatomiczna i antybakteryjna wkładka U-Power Original, bez skóry

① **1343697** czarny/żółty
② **1343698** czarny/żółty







① **U-POWER Billie Półbuty S3S**
② **U-POWER Sting Trzewiki sznurowane S3S**
Materiał: skóra
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/PU
Rozmiary: 35 – 47

① **1343871** czarny/czerwony
② **1343872** czarny/czerwony

Wszelkie informacje o naszych **produktach** i **cenach** można znaleźć w naszym sklepie internetowym.

Dowiedz się więcej:
mewa-shop.com





Nowość

COFRA Półbuty Boost S3S
Materiał: mikrowłókno
Wyściółka: tkanina umożliwiająca wyjątkowo aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/PU
Rozmiary: 36 – 48
Szczegóły: oddychająca podszewka wewnętrzna SANY-DRY®, miękka wkładka LIGHT FOAM

1344174 czarny/szary







① **COFRA Półbuty Roster S3**
② **COFRA Trzewiki sznurowane Conference S3**
Materiał: skóra nubukowa
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek aluminiowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/PU
Rozmiary: 39 – 47
Szczegóły: dodatkowo dostarczana jest 1 para brązowych sznurowadeł, wyściółka umożliwiająca aktywną wentylację SANY-DRY®

① **1342467** brązowy/pomarańczowy
② **1342468** brązowy/pomarańczowy

DGUV ÖNORM



COFRA Półbuty Rainproof S3
Materiał: tkanina
Wyściółka: tkanina umożliwiająca wyjątkowo aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek aluminiowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/TPU
Rozmiary: 39 – 48
Szczegóły: oddychająca wyściółka SANY-DRY®, skórzana osłona przedniej części buta

1343213 czarny/czerwony

ESD DGUV ÖNORM



COFRA Półbuty New Ghost S3
Materiał: skóra nubukowa
Wyściółka: tkanina umożliwiająca wyjątkowo aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek aluminiowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/TPU
Rozmiary: 38 – 47
Szczegóły: oddychająca wyściółka SANY-DRY®

1342466 czarny



COFRA Trzewiki sznurowane Land S3
Materiał: skóra nubukowa
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek stalowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/TPU
Rozmiary: 38 – 48

1342470 brązowy





COFRA Trzewiki sznurowane Legpress S3S
Materiał: skóra nubukowa
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: EVA/nitryl
Rozmiary: 39 – 47

1343860 brązowy

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand





① **COFRA Półbuty Equinox S3**
② **COFRA Trzewiki sznurowane Soho S3**
Materiał: skóra licowa / tkanina
Wyściółka: tkanina
Bezpieczeństwo: podnosek stalowy, stalowa wkładka antyprzebiciowa
Podeszwa: PU/PU
Rozmiary: 36 – 48

① **1342863** czarny/niebieski
② **1342864** czarny/niebieski

DGUV
ÖNORM





① **COFRA Półbuty Volga 2 S3**
② **COFRA Trzewiki sznurowane Reno 2 S3**
Materiał: skóra licowa
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek stalowy, stalowa wkładka antyprzebiciowa
Podeszwa: PU/PU
Rozmiary: 36 – 48

① **1342344** czarny (36 – 48)
② **1342343** czarny (38 – 48)

DGUV
ÖNORM

BAAK
unbox your nature



Nowość

Przystosowane do wchodzenia na drabinę

① **BAAK Półbuty Heiko 2 S3S**
② **BAAK Trzewiki sznurowane Heinrich 2 S3S**
Materiał: skóra bydlęca
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek stalowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/PU
Rozmiary: 39 – 47
Szczegóły: system BAAK® Go&Relax zapewniający prawidłowe przetaczanie stopy, odpowiednie do wchodzenia na drabinę

① **1344159** czarny ② **1344160** czarny



Nowość

Przystosowane do wchodzenia na drabinę



Nowość

Wodoodporne i odporne na ścieranie

Przystosowane do wchodzenia na drabinę

BAAK Trzewiki sznurowane Brandon S7S
Materiał: tkanina
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek stalowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/PU
Rozmiary: 38 – 48
Szczegóły: system BAAK® Go&Relax zapewniający prawidłowe przetaczanie stopy, wodoodporna cholewka z wysoce odpornego na ścieranie i niezwykle wytrzymałego materiału PUTEK®, odpowiednie do wchodzenia na drabinę

1344163 czarny





Inne obuwie na bosą stopę w klasie S1P na stronie 32

BAAK Półbuty Phoenix S3S
Materiał: tkanina
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek aluminiowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: EVA/nitryl
Rozmiary: 36 – 48
Szczegóły: system BAAK® go&relax przyjazny dla stóp, obuwie wegańskie, podeszwa odporna na temperaturę do 300°C, ochrona antyprzebiciowa w 100% z recyklingu

1344020 szary/czarny



Phoenix – pierwsze certyfikowane obuwie ochronne do noszenia na bosych stopach

Model **Phoenix marki BAAK®** jest pierwszym butem ochronnym z certyfikatem S3S do noszenia na bosych stopach. Łączy naturalność ruchu bosych stóp z nowoczesną ochroną podczas pracy. Dla większej swobody ruchów, komfortu i bezpieczeństwa – każdego dnia.

Dlaczego Phoenix?

Konwencjonalne obuwie ochronne często prowadzi do złej postawy i dyskomfortu.

Cechy modelu Phoenix:

› Podeszwa Zero-Drop wspiera naturalną postawę
› Szeroki obszar palców zapewnia stabilność
› System Go&Relax zapewnia zdrową pozycję ciała
› Elastyczna podeszwa i materiał cholewki

Bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój

› Lekki aluminiowy podnosek
› Ochrona przed przebiciem NeoShield z materiału pochodzącego z recyklingu
› Oddychająca wyściółka z materiału pochodzącego z recyklingu
› Odporny na ścieranie, wodoodporny materiał tekstylny
› Podeszwa z EVA/gumy, odporna na temperaturę do 300°C



Duży i szeroki podnosek umożliwiający maksymalną swobodę ruchów

Zdrowy sposób chodzenia w pracy

Phoenix odciąża plecy, kolana i biodra oraz wspiera prawidłową postawę ciała – idealne rozwiązanie na długie godziny w pracy.

Twoje ciało będzie Ci za to wdzięczne!

Bestseller



BAAK Sam BOA® Półbuty S3
Materiał: tkanina
Wyściółka: tkanina umożliwiająca wyjątkowo aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: EVA/nitryl
Rozmiary: 39 – 48
Szczegóły: system zapinania BOA®-Fit, system BAAK® Go&Relax dopasowuje się do ruchu stopy podczas chodzenia, miękko amortyzująca, antybakteryjna wkładka z możliwością ortopedycznego dopasowania, wegańskie

1343338 czarny





BAAK BOA® Trzewiki sznurowane Samson S3
Materiał: tkanina
Wyściółka: tkanina umożliwiająca wyjątkowo aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: EVA/nitryl
Rozmiary: 39 – 47
Szczegóły: system zapinania BOA®-Fit, system BAAK® Go&Relax dopasowuje się do ruchu stopy podczas chodzenia, miękko amortyzująca, antybakteryjna wkładka, wegańskie

1343512 czarny








① **LOWA Renegade Work GTX Lo Półbuty S3**
② **LOWA Renegade Work GTX Mid Trzewiki sznurowane S3**
Materiał: impregnowana skóra nubukowa / tkanina
Wyściółka: tkanina umożliwiająca wyjątkowo aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek stalowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/nitryl
Rozmiary: 39 – 47
Szczegóły: membrana klimatyczna GORE-TEX

① **1342985** czarny ② **1342986** czarny





① **HECKEL Półbuty MS 300 S3**
② **HECKEL Trzewiki sznurowane MS 300 S3**
Materiał: skóra garbowana tłuszczem
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: EVA/nitryl
Rozmiary: 39 – 47
Szczegóły: śródpodeszwa EVA zapewniająca optymalną amortyzację, osłona przodu z nitrylu, miękko amortyzująca, antybakteryjna i zapewniająca aktywną wentylację wkładka

① **1343522** czarny/czerwony ② **1343523** czarny/czerwony





① **HECKEL Półbuty MacCrossroad 3.0 S3 CI**
② **HECKEL Trzewiki sznurowane MacCrossroad 3.0 S3 CI**
Materiał: skóra garbowana tłuszczem
Wyściółka: tkanina umożliwiająca wyjątkowo aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: nitryl
Rozmiary: 39 – 48
Szczegóły: dodatkowe wzmocnienie kostki TPU

① **1343331** czarny/żółty ② **1343332** czarny/żółty



HECKEL Trzewiki sznurowane Suxeed S3
Materiał: skóra garbowana tłuszczem
Wyściółka: tkanina umożliwiająca wyjątkowo aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/PU
Rozmiary: 39 – 48
Szczegóły: odblaskowe detale na cholewce

1343227 czarny

Wszelkie informacje o naszych **produktach** i **cenach** można znaleźć w naszym sklepie internetowym.

Dowiedz się więcej:
mewa-shop.com



NO RISK Półbuty Biker S3
Materiał: skóra
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek stalowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/nitryl
Rozmiary: 39 – 47

1342478 czarny



BATA Półbuty Vibe S3
Materiał: tkanina / TPU
Wyściółka: tkanina umożliwiająca wyjątkowo aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: EVA/nitryl
Rozmiary: 39 – 47
Szczegóły: boczny system zapinania BOA®-Fit, antybakteryjna wyściółka wewnętrzna z ekstraktem z mięty pieprzowej, ochrona palców TPU, podeszwa zewnętrzna Vibram®

1343715 czarny/czerwony



Obuwie ochronne dla kobiet



ELTEN Sandały damskie Hannah XXTL S1P
Materiał: mikrowłókno / tkanina
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek stalowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/PU
Rozmiary: 36 – 42
Szczegóły: doskonałe właściwości amortyzujące dzięki rdzeniowi podeszwy z materiału Infinergy® firmy BASF, bez zawartości skóry, wymienna wkładka ELTEN ESD Pro 1342719

1343355 czarny/czerwony



ELTEN Półbuty damskie Hannah S3
Materiał: impregnowane mikrowłókno / impregnowana tkanina
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek stalowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/PU
Rozmiary: 36 – 42
Szczegóły: doskonałe właściwości amortyzujące dzięki rdzeniowi podeszwy z materiału Infinergy® firmy BASF, bez zawartości skóry, wymienna wkładka ELTEN ESD Pro 1342719

1343237 czarny/czerwony



ELTEN Półbuty damskie Hannah XXTL BOA® S3S
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek stalowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/PU
Rozmiary: 35 – 42
Szczegóły: system wiązania BOA®-Fit, doskonałe właściwości amortyzujące dzięki rdzeniowi podeszwy z materiału Infinergy® firmy BASF, bez zawartości skóry

1344148 czarny/czerwony





ELTEN Sandały damskie Maja S1P
Materiał: mikrowłókno / tkanina
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek stalowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/PU
Rozmiary: 35 – 42
Szczegóły: bez zawartości skóry, wymienna wkładka ELTEN ESD Pro 1342719

1342991 czarny/czerwony





ELTEN Półbuty damskie Maja S3
Materiał: impregnowane mikrowłókno / impregnowana tkanina
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek stalowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/PU
Rozmiary: 35 – 42
Szczegóły: materiał wierzchni z mikrowłókna i tkaniny CORDURA®, bez zawartości skóry, wymienna wkładka ELTEN ESD Pro 1342719

1342992 czarny/czerwony





ELTEN Półbuty damskie Maddie S1P
Materiał: mikrowłókno / tkanina
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek stalowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/TPU
Rozmiary: 36 – 42
Szczegóły: doskonałe właściwości amortyzujące dzięki rdzeniowi podeszwy z materiału Infinergy® firmy BASF, bez zawartości skóry, wymienna wkładka ELTEN ESD Pro 1342719

1343123 szary





ELTEN Półbuty damskie Maddie XXTL S3
Materiał: impregnowane mikrowłókno / impregnowana tkanina
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek stalowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/PU
Rozmiary: 36 – 42
Szczegóły: doskonałe właściwości amortyzujące dzięki rdzeniowi podeszwy z materiału Infinergy® firmy BASF, bez zawartości skóry, wymienna wkładka ELTEN ESD Pro 1342719

1343354 ciemnoniebieski





PUMA Półbuty damskie Fuse TC Pink S1P
Materiał: mikrowłókno
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek stalowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/PU
Rozmiary: 36 – 40
Szczegóły: element amortyzujący iCELL, wymienna wkładka evercushion®, osłona przednia z TPU, wegańskie

1343346 czarny/różowy



U-POWER Półbuty damskie Michelle S1P
Materiał: mikrowłókno
Wyściółka: tkanina umożliwiająca wyjątkowo aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek aluminiowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/PU
Rozmiary: 35 – 42
Szczegóły: ultralekka i odporna na ścieranie podeszwa z komponentu PU firmy BASF, element amortyzujący i stabilizujący w podeszwie, oddychająca wyściółka wewnętrzna z kanałami wentylacyjnymi dla lepszego wchłaniania i odprowadzania wilgoci, oddychająca i odporna na ścieranie osłona palców, samodopasowująca się, anatomiczna i antybakteryjna wkładka U-Power Original, bez skóry

1343699 czarny/różowy



U-POWER Półbuty damskie Candy S3
Materiał: skóra nubukowa
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek aluminiowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/PU
Rozmiary: 36 – 42
Szczegóły: doskonałe właściwości amortyzujące dzięki rdzeniowi podeszwy z materiału Infinergy® firmy BASF, anatomiczna wkładka U-Power Original

1343089 szary/różowy





BAAK Półbuty damskie Svea S3
Materiał: tkanina / TPU
Wyściółka: tkanina umożliwiająca wyjątkowo aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek stalowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: EVA/nitryl
Rozmiary: 36 – 42
Szczegóły: system BAAK® Go&Relax dopasowuje się do ruchu stopy podczas chodzenia, miękko amortyzująca, antybakteryjna wkładka, wegańskie

1343513 czarny/turkus





Miękkie i wygodne nawet w przypadku zniekształcenia Hallux valgus
Więcej na stronie 15


Z rozciągliwym materiałem w obszarze palucha koślawego





BAAK Stella Hallux Buty damskie S1PS
Materiał: tkanina
Wyściółka: tkanina umożliwiająca wyjątkowo aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek stalowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: EVA/nitryl
Rozmiary: 36 – 42
Szczegóły: pleciona cholewka z częściowo rozciągliwą częścią dla palucha koślawego, system BAAK® Go&Relax dopasowuje się do ruchu stopy podczas chodzenia, wegańskie

1343859 szary



BAAK Półbuty damskie Venus 2 S1P
Materiał: mikrowłókno / tkanina
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: EVA/nitryl
Rozmiary: 36 – 42
Szczegóły: system BAAK® Go&Relax dopasowuje się do ruchu stopy podczas chodzenia, miękko amortyzująca, antybakteryjna wkładka z możliwością ortopedycznego dopasowania

1343071 czarny/różowy



Wszelkie informacje o naszych **produktach** i **cenach** można znaleźć w naszym sklepie internetowym.

Dowiedz się więcej:
mewa-shop.com





① **LEMAITRE Półbuty damskie Vitamine S3**
② **LEMAITRE Trzewiki damskie Vitamine S3**
Materiał: skóra welurowa
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek stalowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/PU
Rozmiary: 36 – 42
Szczegóły: dodatkowe wzmocnienie w strefie pięty i noska

① **1342873** czarny ② **1342874** czarny

LEMAITRE
Sicherheit seit 1974

DGUV ÖNORM



BATA Półbuty damskie Bibian S1P
Materiał: tkanina
Wyściółka: tkanina umożliwiająca wyjątkowo aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek aluminiowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: EVA/nitryl
Rozmiary: 34 – 42
Szczegóły: antybakteryjna wyściółka z ekstraktem z mięty pieprzowej, ochrona palców z TPU

1343716 szary/zielony

BATA INDUSTRIALS
THE SAFETY SHOE

ESD DGUV ÖNORM

Buty zawodowe





ELTEN Półbuty Tavixx XXFE O1
Materiał: tkanina
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Podeszwa: TPU/TPU
Rozmiary: 37 – 48
Szczegóły: doskonałe właściwości amortyzujące dzięki rdzeniowi podeszwy z materiału Infinergy® firmy BASF, bez zawartości skóry i metalu, obuwie robocze certyfikowane zgodnie z EN ISO 20347:2022

1344154 biały



ELTEN Półbuty Marais O1
Materiał: tkanina
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Podeszwa: EVA/TPU/nitryl
Rozmiary: 36 – 48
Szczegóły: bez zawartości skóry, obuwie robocze certyfikowane zgodnie z EN ISO 20347:2012, wymienna wkładka ELTEN ESD Pro 1342719

1343506 czarny





ELTEN Półbuty Maddox O2
Materiał: impregnowana skóra nubukowa
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Podeszwa: PU/TPU
Rozmiary: 39 – 47
Szczegóły: doskonałe właściwości amortyzujące dzięki rdzeniowi podeszwy z materiału Infinergy® firmy BASF, obuwie robocze certyfikowane zgodnie z EN ISO 20347:2012, wymienna wkładka ELTEN ESD Sportive 1343357

1343238 czarny

WELLMAXX Made with Infinergy® by BASF Infinergy® ESD DGUV ÖNORM

① 

② 

① **ELTEN Półbuty Ronan XXF GTX O2**
② **ELTEN Trzewiki sznurowane Ronan XXF GTX O2**
Materiał: impregnowana skóra welurowa
Wyściółka: tkanina umożliwiająca wyjątkowo aktywną wentylację
Podeszwa: PU/PU
Rozmiary: 36 – 48
Szczegóły: membrana klimatyczna GORE-TEX, doskonałe właściwości amortyzujące dzięki rdzeniowi podeszwy z materiału Infinergy® firmy BASF, wymienna wkładka ELTEN ESD Pro 1342719, obuwie zawodowe certyfikowane według EN ISO 20347

① **1343705** czarny ② **1343706** czarny

WELLMAXX Made with Infinergy® by BASF Infinergy® GORE-TEX ESD DGUV ÖNORM



BATA INDUSTRIALS
THE SAFETY SHOE

① 

Nowość

ⓘ **Antybakteryjne i nadające się do prania dla maksymalnej higieny**

BATA Półbuty Sneaker O2
Materiał: mikrowłókno
Wyściółka: tkanina umożliwiająca wyjątkowo aktywną wentylację
Podeszwa: PU/nitryl
Rozmiary: 35 – 48
Szczegóły: antybakteryjne i nadające się do prania, zapewniają doskonałe trzymanie i wysoki komfort dla optymalnej stabilności

① **1344170** biały
② **1344171** czarny

30 °C

② 

Nowość

Buty specjalne

Obuwie dla dekarzy



ELTEN Trzewiki dla dekarzy Anderson Roof S3
Materiał: skóra bydlęca
Wyściółka: skóra
Bezpieczeństwo: podnosek stalowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/nitryl
Rozmiary: 40 – 48
Szczegóły: sprzączka umożliwiająca indywidualne dopasowanie do stopy, szwy wykonane z odpornej na wysoką temperaturę przędzy NOMEX®, wymienna wkładka ELTEN ESD Pro 1342719

1342895 czarny/czerwony

ELTEN

ESD DGUV ÖNORM

Z izolacją elektryczną





① **BASE i-Omega Półbuty SB**
② **BASE i-Omega Trzewiki sznurowane SB**
Materiał: skóra nubukowa
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/nitryl
Rozmiary: 39 – 47
Szczegóły: antybakteryjna wyściółka wewnętrzna, chroni przed wysokimi napięciami, przetestowana i dopuszczona do napięcia 18 000 V przy 60 Hz przez jedną minutę zgodnie z amerykańskim standardem ASTM F2413-18.

① **1344040** czarny/srebrny
② **1344041** czarny/srebrny

Base feel the comfort

SmellStop tpu-SKIN Dry'n Air

Trzewiki dla spawaczy



Przystosowane do wchodzenia na drabinę

ELTEN Buty dla spawaczy Carl II S3
Materiał: skóra bydlęca
Wyściółka: skóra
Bezpieczeństwo: podnosek stalowy, stalowa wkładka antyprzebiciowa
Podeszwa: PU/nitryl
Rozmiary: 39 – 48
Szczegóły: odporne na wysokie temperatury szwy, szybkie rozpinanie, wyścielany mankiet ochronny zapobiega przedostawaniu się brudu i ciał obcych do buta, odpowiednie do wchodzenia na drabinę

1343707 czarny

ELTEN

DGUV ÖNORM



COFRA Buty dla spawaczy Soldador 2 S3
Materiał: skóra licowa
Wyściółka: tkanina
Bezpieczeństwo: podnosek stalowy, stalowa wkładka antyprzebiciowa
Podeszwa: PU/PU
Rozmiary: 39 – 47
Szczegóły: sznurowane

1342346 czarny/brązowy

COFRA BORN TO WORK the italian brand

DGUV ÖNORM



Kompleksowa serwis firmy Mewa

Kompletne rozwiązanie:
Kup artykuły BHP –
Stosuj tekstylia przemysłowe.

Już teraz odkryj naszą pełną usługę:
mewa-service.pl

Strefy higieniczne





ABEBA Półbuty S2
Materiał: skóra gładka
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek stalowy
Podeszwa: PU
Rozmiary: 36 – 47
Szczegóły: odpowiednie do stosowania w kuchni, zgodne z HACCP, paski odblaskowe, wyściółka z jonami srebra zapewniająca aktywną wentylację

① **1343091** czarny ABEBA 7131038
② **1343092** biały ABEBA 7131033



ABEBA Chodaki 32125 SB
Materiał: mikrowłókno
Wyściółka: tkanina
Bezpieczeństwo: podnosek stalowy
Podeszwa: PU/PU
Rozmiary: 36 – 48
Szczegóły: antybakteryjny materiał wierzchni, zgodne z HACCP, bez zawartości skóry, nieruchomy pasek na pięcie, regulacja, pochłaniająca wilgoć i zapewniająca aktywną wentylację wyściółka z mikrowłókna, odpowiednie do stosowania w kuchni

1341879 czarny



BASE Pantofle Cloro S2
Materiał: mikrowłókno
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek stalowy
Podeszwa: PU
Rozmiary: 36 – 48
Szczegóły: antybakteryjna wyściółka, elastyczny język, bez skóry

1342744 biały



Kompleksowy serwis firmy Mewa
Kompletne rozwiązanie: Kup odzież roboczą – Stosuj tekstylia przemysłowe.

Już teraz odkryj naszą pełną usługę:
mewa-service.pl

Kalosze PU / PCW



DUNLOP Kalosze ochronne FoodPro Purofort® MultiGrip S4 CI
Materiał: PU
Bezpieczeństwo: podnosek stalowy
Rozmiary: 39 – 48, 49/50
Szczegóły: Purofort® zapewnia wyjątkowo dobrą izolację cieplną, ochronę przed niską temperaturą do -20°C, szczeliny wentylacyjne sprawiają, że materiał jest wyjątkowo lekki i wygodny

1343093 biały/niebieski



DUNLOP Work It Trzewiki ochronne S5
Materiał: PCW
Bezpieczeństwo: podnosek stalowy, stalowa wkładka antyprzebiciowa
Rozmiary: 39 – 48
Szczegóły: idealnie dopasowany kształt i optymalny komfort noszenia

① **1343828** czarny ② **1343827** żółty



Trzewiki zimowe



BASE Trzewiki zimowe Technique S3 CI
Materiał: skóra gładka
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek stalowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/TPU
Rozmiary: 39 – 48
Szczegóły: wyściółka z termoizolacyjnego materiału THINSULATE™

1342445 czarny/szary



HECKEL Trzewiki zimowe Suxxeed® S3 CI
Materiał: skóra garbowana tłuszczem
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/PU
Rozmiary: 39 – 48
Szczegóły: odblaskowe elementy cholewki

1342862 brązowy/czarny



COFRA Trzewiki zimowe Bering 2 S3 CI
Materiał: skóra gładka
Wyściółka: tkanina umożliwiająca aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/nitryl
Rozmiary: 39 – 47
Szczegóły: izolacja termiczna THINSULATE™ 600 g, podeszwa COLD DEFENDER z poliuretanu (PU) i gumy nitrylowej, odporna na niskie temperatury do -25°C.

1343536 czarny



COFRA Buty zimowe New Barents S3 CI
Materiał: skóra licowa
Wyściółka: futro sztuczne
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU/PU
Rozmiary: 36 – 48

1342335 czarny

Obszar biurowy



ELTEN Półbuty firmowe S2
Materiał: skóra bydlęca
Wyściółka: skóra
Bezpieczeństwo: podnosek stalowy
Podeszwa: PU
Rozmiary: 40 – 48

①	**1340629**	czarny	Adviser – skóra gładka
②	**1340630**	czarny	Officer – Budapester

ELTEN

ESD

DGUV ÖNORM



Wszelkie informacje o naszych **produktach** i **cenach** można znaleźć w naszym sklepie internetowym.

Dowiedz się więcej:
mewa-shop.com



BASE Półbuty firmowe Cosmos S3
Materiał: skóra gładka
Wyściółka: tkanina umożliwiająca wyjątkowo aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU
Rozmiary: 39 – 48
Szczegóły: wyściółka z mikrowłókna z jonami srebra o działaniu przeciwdrobnoustrojowym i absorbującym wilgoć

1343334 czarny

SmellStop Deluxe



BASE Półbuty firmowe Rocket S3
Materiał: skóra gładka
Wyściółka: tkanina umożliwiająca wyjątkowo aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU
Rozmiary: 39 – 48
Szczegóły: wyściółka z mikrowłókna z jonami srebra o działaniu przeciwdrobnoustrojowym i absorbującym wilgoć

1343333 czarny

SmellStop Deluxe



BASE Trzewiki Universe Business S3
Materiał: skóra welurowa
Wyściółka: tkanina umożliwiająca wyjątkowo aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU
Rozmiary: 39 – 48
Szczegóły: wyściółka z mikrowłókna z jonami srebra o działaniu przeciwdrobnoustrojowym i absorbującym wilgoć, wkładane bez sznurówek

1343221 czarny

SmellStop Deluxe



BASE Trzewiki Orbit Business S3
Materiał: skóra welurowa
Wyściółka: tkanina umożliwiająca wyjątkowo aktywną wentylację
Bezpieczeństwo: podnosek kompozytowy, ochrona antyprzebiciowa bez dodatku metalu
Podeszwa: PU
Rozmiary: 39 – 48
Szczegóły: wyściółka z mikrowłókna z jonami srebra o działaniu przeciwdrobnoustrojowym i absorbującym wilgoć

1343220 czarny

SmellStop Deluxe

Wyposażenie



ELTEN Wymienna wkładka SensiCare
Rozmiary: 36 – 48
Kolor: czarny
Szczegóły: anatomicznie wyprofilowana wkładka wspiera naturalne ułożenie stopy, stabilna wymiarowo i trwale elastyczna, doskonała amortyzacja zapewnia ulgę dla pleców

①	**1342917**	czarny	Low
②	**1342724**	czarny	Medium
③	**1342826**	czarny	High

SensiCare ESD

Nowość



ELTEN Wymienna wkładka SensiCare Lady
Rozmiary: 35 – 42
Kolor: czarny
Szczegóły: anatomicznie ukształtowana wkładka wspiera naturalny ruch stopy, jest stabilna wymiarowo i trwale elastyczna, doskonała amortyzacja zapewnia odciążenie pleców

①	**1342918**	czarny	Low
②	**1342919**	czarny	Medium
③	**1342920**	czarny	High

SensiCare ESD

Wkładki półortopedyczne dla kobiet i mężczyzn

Każda stopa jest inna. Aby optymalnie dopasować materiał do kształtu stopy, oferujemy wkładki o różnym stopniu podparcia łuku podłużnego. Zapewniają one indywidualną amortyzację i równomierne rozłożenie ciężaru, co z kolei łagodzi ból i strefy nacisku. Stopy mają przyjemnie miękkie podłoże i mniej się męczą. Dzięki amortyzacji Twoje plecy podczas chodzenia odczują również dużo większy komfort.

LOW (PŁASKOSTOPIE)
Wsparcie zbyt obniżonego łuku podłużnego i wygodna amortyzacja.



MEDIUM (STOPA NORMALNA)
Znacznie większy komfort dla stóp z prawidłowym łukiem podłużnym.



HIGH (STOPA WYDRĄŻONA)
Dla skutecznej amortyzacji stóp ze zbyt wysokim łukiem podłużnym.



Dalsze informacje na temat zarządania obuwiem:
mewa-shop.com



ELTEN Wkładki ESD Pro
Rozmiary: 35 – 50
Szczegóły: odporne na ścieranie, bardzo dobre wchłanianie i uwalnianie wilgoci dla przyjemnego klimatu stóp, wyposażenie ESD

1342719 czarny



ELTEN Wkładki ESD Sportive
Rozmiary: 39 – 47
Szczegóły: odporne na ścieranie, bardzo dobre wchłanianie i uwalnianie wilgoci dla przyjemnego klimatu stóp, wyposażenie ESD

1343357 czarny



PUMA Wkładka evercushion® pro footbed
Rozmiary: 39 – 47
Szczegóły: stabilna wymiarowo, anatomicznie ukształtowana wkładka o specjalnej strukturze plastra miodu, oddychająca, szybkoschnąca, amortyzująca w obszarze pięty, antystatyczna

1343002 czarny



SUNBED Wkładka żelowa
Rozmiary: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48
Szczegóły: dzięki rdzeniowi żelowemu wkładka optymalnie dopasowuje się do stopy, dzięki czemu każde stąpnięcie jest równomiernie tłumione

1341950



SUNBED Wkładka miękka
Rozmiary: 36 – 48
Szczegóły: amortyzuje obciążenia chrząstek międzykręgowych i stawów, ukształtowana anatomicznie, nadaje się do mycia

1340401



ELTEN Skarpety funkcyjne Perfect Fit
Materiał: 50% poliester / 26% poliamid / 21% bawełna / 2% elastan / 1% carbon
Rozmiary: 35 – 38, 39 – 42, 43 – 46, 47 – 50
Szczegóły: termoaktywna przędza COOLMAX® dla przyjemnie suchych stóp, wzmocnienie na piętach, czubkach i podeszwie, bardzo elastyczne, nieuciskające ściągacze

1342195 czarny/szary

TIGER GRIP Nakładki ochronne dla odwiedzających Visitor Protect
Materiał: nitryl
Bezpieczeństwo: podnosek aluminiowy
Rozmiary: 34 – 38, 39 – 43, 44 – 48
Szczegóły: łatwe wkładanie, pasują do każdego buta – z obcasem i bez obcasa, podnosek zabezpieczający testowany wg EN ISO 20345

1342562 czarny



S



L



M

Kliknij tutaj, aby zobaczyć pełną ofertę rękawic z codziennie aktualizowanymi cenami

mewa-shop.com



Rękawice robocze

Przegląd wybranych nowości

ATG® MaxiFlex® Elite (34-274)

› Strona 98



1351934 granatowy/niebieski

ATG® MaxiFlex® Ultimate AD-APT (42-874)

› Strona 98

Z technologią AD-APT® reguluje temperaturę dłoni, z naturalnymi składnikami, zachowuje swoje właściwości również po praniu.



1351933 szary/czarny

KORSAR® Kori-Light Power 2.0

› Strona 103



1351569 biały

ANSELL Edge® 48-308

› Strona 106



1351932 antracyt-czarny-pomarańczowy

TEXXOR Rękawice z cienkiej dzianiny 1946

› Strona 117



1351916 biały/czerwony

Funkcjonalności i normy

Dobra wytrzymałość na oleje i smary

Bardzo dobra wytrzymałość na oleje i smary

EKRAN DOTYKOWY

Zgodność z ekranem dotykowym

Zgodnie z normą EN ISO 374–1:2016 wszystkie rękawice tego typu można podzielić na 3 rodzaje:

EN374 TYP A

Typ A: rękawica ochronna wykazuje odporność na przenikanie przez co najmniej 30 minut w przypadku co najmniej 6 badanych substancji chemicznych.

EN374-1 TYPE B

Typ B: rękawica ochronna wykazuje odporność na przenikanie przez co najmniej 30 minut w przypadku co najmniej 3 badanych substancji chemicznych.

EN374-1 TYPE C

Typ C: rękawica ochronna wykazuje odporność na przenikanie przez co najmniej 10 minut w przypadku co najmniej jednej badanej substancji chemicznej.

Skrót nazwy badanych substancji chemicznych:

A	metanol	**J**	n-heptan
B	aceton	**K**	wodorotlenek sodu 40%
C	acetonitryl	**L**	kwas siarkowy 96%
D	dichlormetan	**M**	kwas azotowy 65%
E	dwusiarczek węgla	**N**	kwas siarkowy 99%
F	toluen	**O**	woda amoniakalna 25%
G	dietyloamina	**P**	nadtlenek wodoru 30%
H	tetrahydrofuran	**S**	kwas fluorowodorowy 40%
I	oktan etylu	**R**	formaldehyd 37%

EN 374-5

Ochrona przed bakteriami i grzybami (EN 374–5)

EN 374-5 VIRUS

Ochrona przed bakteriami, grzybami i wirusami (EN 374–5)

EN 421

Ochrona przed promieniowaniem jonizującym i skażeniami radioaktywnymi (EN 421)

ISO 18889

Ochrona podczas stosowania środków ochrony roślin (ISO 18889)
G1: Ochrona o niskim potencjalnym ryzyku
G2: Ochrona o wyższym potencjalnym ryzyku

EN 511

Ochrona przed niską temperaturą (EN 511)

EN 407

EN 407

Rękawice ochronne oraz inne środki ochrony rąk przed zagrożeniami termicznymi (czynniki gorące i/lub ogień) (EN 407)

Rękawice nadają się do stosowania w obróbce i przetwórstwie spożywczym

EN 16350:2014

Rękawice ochronne – właściwości elektrostatyczne (EN 16350)

EN 60903: 2003

Prace pod napięciem – rękawice z materiału izolującego (EN 60903)

EN 12477:2001 + A1:2005 Rękawice ochronne dla spawaczy
Wersja A – wysoka ochrona, umiarkowana zręczność
Wersja B – wysoka zręczność, umiarkowana ochrona

EN 388

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi (EN 388)

Metoda badań

- Odporność na ścieranie
- Test Coupe: Odporność na przecięcie
- Siła rozdarcia
- Siła przebijania
- TDM: Odporność na przecięcie
- Ochrona przed uderzeniami (jeśli dotyczy)

Przykład:

EN 388
2142FP

Na każdej rękawicy pod piktogramami podawane są wyniki testów (poziomy właściwości użytkowych). Cyfra „0" wskazuje, że rękawica nie spełnia minimalnego poziomu wydajności dla określonego pojedynczego zagrożenia. Litera „X" wskazuje, że rękawica nie była badana lub że metoda badań wydaje się nieodpowiednia dla konfekcjonowania rękawic lub materiału, z którego wykonane są rękawice.

Poziom właściwości użytkowych wg normy EN 388	**Poziom wydajności**					
	0	1	2	3	4	5
Odporność na ścieranie (liczba cykli ścierania)	<100	100	500	2000	8000	
Test Coupe: Odporność na przecięcie (indeks)	<1,2	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
Siła rozdzierania (Newton)	<10	10	25	50	75	
Siła przebijania (Newton)	<20	20	60	100	150	
	A	B	C	D	E	F
TDM: Odporność na przecięcie EN ISO 13997 (Newton)	2	5	10	15	22	30

W przypadku występowania stępienia podczas testu odporności na przecięcie (Test Coupe) wyniki testu Coupe są jedynie orientacyjne, podczas gdy test odporności na przecięcie TDM (EN ISO 13997) zapewnia wyniki referencyjne, jeśli chodzi o właściwości użytkowe.

Ochrona przed uderzeniami

Jeśli rękawice spełniają wymagania dotyczące ochrony przed uderzeniami, szósty poziom właściwości użytkowych jest oznaczony jako „P". W przeciwnym razie szósty poziom właściwości użytkowych nie jest określony.

Aby zapewnić ochronę Twoim dłoniom **Nasze rękawice robocze**

Przyjemne w noszeniu

Niezależnie od tego, czy chodzi o rękawice do codziennego użytku czy też do zadań szczególnych, rękawice do różnych produktów, rękawice odporne na chemikalia czy może rękawice odporne na oleje – zawsze odpowiednio chronią dłonie pracowników.

Odpowiednia para do każdego zadania

Różnorodność naszych istniejących modeli pozwala na ich zastosowanie w prawie wszystkich obszarach i środowiskach nowoczesnych procesów produkcyjnych czy to suchych, mokrych, czy zaolejonych, od lekkich zagrożeń po ochronę przed przecięciem na poziomie wydajności F. Wiele modeli KORSAR® posiada unikalne właściwości, takie jak np. kompatybilność z ekranem dotykowym, ochrona antystatyczna, właściwości Sanitized® i inne przydatne funkcje oraz gwarantuje niezawodną ochronę dla każdego użytkownika.

Nasza oferta rękawic roboczych KORSAR® jest szeroka i spełnia wszystkie Twoje wymagania w zależności od kategorii. Każda linia rękawic została przez nas starannie wyselekcjonowana i sprawdzona.

- Rękawice monterskie
- Rękawice zabezpieczające przed przecięciem
- Rękawice skórzane
- Rękawice dla mechanika
- Rękawice tekstylne
- Rękawice chroniące przed chemikaliami
- Rękawice specjalne
- Rękawice jednorazowe
- Rękawice zimowe
- Rękawice ochronne dla spawaczy

Odpowiedzialna produkcja

Produkty KORSAR® są szeroko badane pod kątem obecności substancji szkodliwych. Wszystkie wyniki badań są w pełni dokumentowane, a w razie potrzeby może zostać wydane oficjalne zaświadczenie zgodnie z obowiązującymi wymogami. Dzięki temu mamy pewność, że dostarczane przez nas produkty są wolne od substancji niebezpiecznych.

Kupuj bezpośrednio online nasze rękawice robocze dostępne w wielu wariantach

mewa-shop.com



Dla stabilnej, codziennej wydajności

› Strona 94



KORSAR® Kori-Red/Black
Rękawice monterskie

1351202 czerwony/czarny

Lekkie, wygodne i idealnie nadające się do precyzyjnych zadań

› Strona 103



KORSAR® Kori-Light
Rękawice monterskie

1351317 niebieski

Innowacyjnie zaprojektowane do wymagających zastosowań

› Strona 110



KORSAR® Kori-Cut Foam
Rękawice chroniące przed przecięciem

1351862 czarny

Mocne i gotowe na każde wyzwanie

› Strona 111



KORSAR® Kori-Cut Smart
Rękawice chroniące przed przecięciem

1351835 niebieski cętkowany/czarny

Chronią, zachowują elastyczność i zapewniają bezpieczne wsparcie

› Strona 116



KORSAR® Super-Touch
Rękawice dla mechaników

1351353 szary/niebieski

W pełni powlekane, wodoodporne i odporne na zimę

› Strona 132



KORSAR® Kori-Ice Intact 2.0
Rękawice zimowe

1351503 pomarańczowy/szary

Rzetelna wiedza
Kompetentne doradztwo
Innowacyjne rozwiązania
Sprawdzona ochrona przed chemikaliami

Rękawice Ansell
Maksymalizacja bezpieczeństwa i wydajności

Firma Ansell może poszczycić się historią sukcesu sięgającą ponad 125 lat i jest jednym z największych na świecie producentów rękawic ochronnych. Obecnie firma Ansell obsługuje rynek środków ochrony dłoni w dwóch obszarach biznesowych: przemysł i medycyna. W obszarze przemysłu jest producentem i sprzedawcą najwyższej jakości rękawic roboczych o szerokim zastosowaniu, przeznaczonych dla szerokiego spektrum obszarów przemysłowych. Oferta obszaru Ansell Healthcare obejmuje całą gamę rękawic chirurgicznych i diagnostycznych do wszystkich zastosowań medycznych, a także produkty ochrony ogólnej i produkty do aktywnej ochrony przed infekcjami.

Twoje korzyści:

- Stały rozwój w zakresie ochrony dłoni
- Szeroka gama
- Innowacja i inteligentne rozwiązania
- Najwyższa jakość/materiały wysokiej jakości
- Kompleksowe doradztwo we współpracy z firmą Mewa
- Indywidualne plany rękawic dostosowane do Twojego miejsca pracy

Dlaczego warto wybrać odpowiednią rękawicę do odpowiedniego zastosowania?
Aby zmniejszyć liczbę wypadków oraz awarii

- Ograniczenie obrażeń ciała
- Poprawa ogólnego poziomu bezpieczeństwa
- Pomocne dla pracownika, ponieważ wie, jakich rękawic można używać w określonych miejscach pracy i przy określonych czynnościach.



Twoje korzyści

› Dostęp do szerokiego asortymentu Ansell (na życzenie)
› Rozwiązywanie problemów we wszystkich obszarach

Jak działa Ansell Chemical Guardian™?

Material Safety Data Sheet (MSDS)

CAS	Chemical Name	%
100-21-0	Terephthallic Acid	100
108-31-6	Maleic Anhydride	100
100-82-7	Cyclohexane	100

→ **Assessment**: Ansell Chemical Guardian →



Na podstawie karty charakterystyki stosowanych środków chemicznych dobieramy odpowiednie rękawice zapewniające pełną ochronę Twoich dłoni.

→ Rozwiązanie zarówno dla pojedynczych substancji chemicznych, jak i mieszanin chemicznych
→ Zalecenia dotyczące rękawic jednorazowych i rękawic ochronnych przeciwchemicznych
→ Dokumentacja handlowa i techniczna

Jeśli masz pytania, zapraszamy do nawiązania kontaktu!

Rękawice monterskie

Nitryl



Podwójna powłoka z technologią MicroFinish® skutecznie tworzy barierę zapobiegającą wnikaniu oleju

TOWA Active Grip Advance
Materiał: nylon, 13-gauge
Powłoka: pianka nitrylowa piaskowana, częściowo powlekane
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (4121X)
Rozmiary: 7 – 11
Szczegóły: dobra odporność na oleje i tłuszcze, dobre właściwości w warunkach suchych, mokrych i zaolejonych

1351082 ciemnoniebieski/czarny

TOWA DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

EN 388 4121X



Bestseller

Bardzo długi dziany mankiet

KORSAR® Kori-Red/Black
Materiał: 100% nylon, 13-gauge
Powłoka: pianka nitrylowa piaskowana, częściowo powlekane
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (4121X)
Rozmiary: patrz numer artykułu
Szczegóły: jakość premium, odporne na zużycie, nieabsorbująca oleju powłoka, doskonałe chwytanie, dobra wytrzymałość na oleje i smary, bardzo długi ściągacz dziany

① **1351202** czerwony/czarny (6 – 12)
② **1351203** czarny/czarny (7 – 11)

KORSAR®

EN 388 4121X



Wszystkie modele tej serii z opatentowaną podwójną powłoką



KORSAR® Kori-Red Super
Materiał: 100% nylon, 15-gauge
Powłoka: pianka nitrylowa, częściowo powlekane
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (4121X)
Rozmiary: 7 – 11
Szczegóły: nieabsorbująca oleju ani cieczy **opatentowana** podwójna powłoka, aktywna wentylacja, lekkie i elastyczne, dobra wytrzymałość na działanie olejów i smarów

1351342 czerwony/czarny

EN 388
4121X





Wyjątkowo lekki materiał

KORSAR® Kori-Blue FineGrip
Materiał: 100% nylon, 18-gauge
Powłoka: pianka nitrylowa, częściowo powlekane
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (4121X)
Rozmiary: 7 – 10
Szczegóły: nieabsorbująca oleju ani cieczy **opatentowana** podwójna powłoka, aktywna wentylacja, **bardzo lekkie** i elastyczne, bardzo dobre czucie przez rękawicę, dobra wytrzymałość na działanie olejów i smarów

1351341 niebieski/czarny

EN 388
4121X



KORSAR® Kori-Blue Super
Materiał: 96% poliester (z recyklingu) / 4% elastan, 15-gauge
Powłoka: pianka nitrylowa, częściowo powlekane
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (4121X)
Rozmiary: 7 – 11
Szczegóły: nieabsorbująca oleju ani cieczy opatentowana podwójna powłoka, aktywna wentylacja, lekkie i elastyczne, dobra wytrzymałość na działanie olejów i smarów

1351343 niebieski/czarny

EN 388
4121X

Wszelkie informacje o naszych **produktach** i **cenach** można znaleźć w naszym sklepie internetowym.

Dowiedz się więcej:
mewa-shop.com

Nitryl/z nakropieniem



KORSAR® Kori-Dex
Materiał: 98% poliester / 2% elastan, 15-Gauge
Powłoka: pianka nitrylowa, częściowo powlekane
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (4121X), EN 407:2020 (X1XXXX)
Rozmiary: 7 – 11
Szczegóły: jakość premium, aktywna wentylacja, nieabsorbująca oleju powłoka, doskonałe chwytanie, dobra wytrzymałość na oleje i smary, zminimalizowana emisja cząstek, dobre czucie przez rękawicę, Sanitized®

1351773 szary/czarny

EN 388 4121X | EN407:2020 X1XXXX



KORSAR® Kori-DeXtra
Materiał: 98% poliester / 2% elastan, 15-Gauge
Powłoka: pianka nitrylowa, nakrapiane nitrylem, częściowo powlekane
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (4121X)
Rozmiary: 7 – 11
Szczegóły: jakość premium, aktywna wentylacja, nieabsorbująca oleju powłoka, doskonałe chwytanie, dobra wytrzymałość na oleje i smary, zminimalizowana emisja cząstek, dobre czucie przez rękawicę, Sanitized®

1351774 szary/czarny

EN 388 4121X



① **KORSAR® Kori-Max 2.0**
② **KORSAR® Kori-Max Xtra 2.0***
Materiał: 100% nylon, 15-gauge
Powłoka: pianka nitrylowa, częściowo powlekane
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (4131X)
Rozmiary: 7 – 11
Szczegóły: lekkie i elastyczne, aktywna wentylacja, nieabsorbująca oleju powłoka, doskonałe chwytanie, dobra wytrzymałość na oleje i smary, dobre czucie przez rękawicę, rolowane wykończenie obrzeża

① **1351623** szary/czarny ② **1351624*** szary/czarny

EN 388 4131X

*z nakropieniem



① **KORSAR® Kori-Nox**
② **KORSAR® Kori-Nox Xtra***
Materiał: 94% nylon / 6% elastan, 15-gauge
Powłoka: pianka nitrylowa, częściowo powlekane
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (4131X)
Rozmiary: patrz numer artykułu
Szczegóły: jakość premium, aktywna wentylacja, nieabsorbująca oleju powłoka, doskonałe chwytanie, dobra wytrzymałość na oleje i smary, dobre czucie przez rękawicę, rolowane wykończenie obrzeża

① **1351333** szary/czarny (6–12) ② **1351334*** szary/czarny (7–11)

EN 388 4131X

*z nakropieniem

Nitryl



Minimalne użycie siły, do obsługi ekranów dotykowych, pewny chwyt i odporność na zużycie

KORSAR® Kori-Max Magic
Materiał: 75% nylon / 25% elastan, 15-gauge
Powłoka: pianka nitrylowa, częściowo powlekane
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (4131X)
Rozmiary: 8 – 10
Szczegóły: odpowiednie do ekranów dotykowych, aktywna wentylacja, bardzo dobre czucie przez rękawicę, olejoodporne, odporne na zużycie i antypoślizgowe, dobra odporność na oleje i smary, w razie potrzeby można oderwać palce w miejscu białych pasków

1351755 czarny





Wykonane z przetworzonego poliestru i elastycznej powłoki zapewniającej pewny chwyt, gwarantują wygodną pracę i czyste dłonie

KORSAR® Kori-Flex Eco
Materiał: 96% poliester (z recyklingu) / 4% elastan, 15-gauge
Powłoka: pianka nitrylowa, częściowo powlekane
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (4121X)
Rozmiary: 7 – 11
Szczegóły: nieabsorbująca oleju dzianina, odporna na zużycie i antypoślizgowa powłoka, aktywna wentylacja, dobra wytrzymałość na działanie olejów i smarów

1351834 zielony/czarny





Intelligent Glove Solutions



Nowość

Reguluje temperaturę dłoni, z naturalnymi składnikami, zachowuje swoje właściwości również po praniu

ATG® MaxiFlex® Ultimate AD-APT (42-874)
Materiał: nylon, elastan
Powłoka: pianka nitrylowa, częściowo powlekane
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (4131A), EN 16350:2014
Rozmiary: 7 – 11
Szczegóły: bardzo wysoka odporność na ścieranie i dobra aktywna wentylacja, zaprojektowane z myślą o najwyższym komforcie noszenia, kompatybilne z ekranami dotykowymi, bez silikonu, zgodność z normą LABS zgodnie z VDMA 24364-A1, Sanitized®, technologia AD-APT® zapewnia chłód i suchość dłoni, można prać (patrz instrukcja producenta), certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100

1351933 szary/czarny

EN 388 4131A | EN 16350:2014 | EKRAN DOTYKOWY





Nowość

ATG® MaxiFlex® Elite™ (34-274)
Materiał: nylon, elastan
Powłoka: pianka nitrylowa, częściowo powlekane
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (3121A)
Rozmiary: 7 – 11
Szczegóły: dobra odporność na ścieranie, bardzo wysoka oddychalność, zaprojektowane z myślą o najwyższym komforcie noszenia, możliwość obsługi ekranów dotykowych, bez silikonu, Sanitized®, można prać (zgodnie z instrukcją producenta), certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100

1351934 granatowy/niebieski

EN 388 3121A | EKRAN DOTYKOWY



ATG® MaxiFlex® Ultimate (34-874)
Materiał: nylon, elastan
Powłoka: pianka nitrylowa, częściowo powlekane
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (4131A), EN 16350:2014
Rozmiary: 7 – 11
Szczegóły: bardzo wysoka odporność na ścieranie i dobra aktywna wentylacja, zaprojektowane z myślą o najwyższym komforcie noszenia, kompatybilne z ekranami dotykowymi, bez silikonu, zgodność z normą LABS zgodnie z VDMA 24364-A1, Sanitized®, nadają się do kontaktu z żywnością (sucha, nietłusta żywność), można prać (patrz instrukcja producenta), certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100

1350753 szary/czarny

EN 388 4131A | EN 16350:2014 | EKRAN DOTYKOWY




Ansell



ANSELL HyFlex® 11-800
Materiał: nylon, 15-gauge
Powłoka: pianka nitrylowa, częściowo powlekane
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (3131A), EN 407:2020 (X1XXXX)
Rozmiary: 7 – 11
Szczegóły: wyjątkowa odporność na ścieranie, wysoka zręczność manualna, dobra odporność na oleje i smary, bez lateksu i silikonu, certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100

1350112 biały/szary





ANSELL HyFlex® 11-801
Materiał: nylon, 15-gauge
Powłoka: pianka nitrylowa, częściowo powlekane
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (3131A)
Rozmiary: 7 – 11
Szczegóły: idealne do suchych lub lekko zaolejonych miejsc pracy, powłoka olejoodporna, aktywna wentylacja, dobra odporność na ścieranie, bez silikonu, certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100

1350860 szary/czarny





ANSELL HyFlex® 11-920
Materiał: nylon, 15-gauge
Powłoka: nitryl piaskowany, częściowo powlekane
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (3131A)
Rozmiary: 7 – 11
Szczegóły: dobra wytrzymałość na oleje i smary, olejoszczelna powłoka, doskonałe chwytanie, nie zawierają silikonu

1351000 niebieski



Wszelkie informacje o naszych **produktach** i **cenach** można znaleźć w naszym sklepie internetowym.

Dowiedz się więcej:
mewa-shop.com



KORSAR® Kori-Nit
Materiał: 100% poliester, 13-gauge
Powłoka: nitryl, częściowo powlekane
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2121X)
Rozmiary: 7 – 11
Szczegóły: dobra wytrzymałość na działanie olejów i smarów, powłoka nieabsorbująca oleju ani cieczy

1351267 czarny

EN 388
2121X



KORSAR® Kori-Nit Oil Pro
Materiał: 100% poliester, 13-gauge
Powłoka: nitryl, powlekane 3/4
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (3121X)
Rozmiary: 7 – 11
Szczegóły: dobra wytrzymałość na działanie olejów i smarów, powłoka nieabsorbująca oleju ani cieczy

1351361 czarny

EN 388
3121X



KORSAR® Kori-Nit Poly
Materiał: 100% poliester, 13-gauge
Powłoka: nitryl, powlekane 3/4
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (3121X)
Rozmiary: 7 – 11
Szczegóły: dobra wytrzymałość na działanie olejów i smarów, powłoka nieabsorbująca oleju ani cieczy

1351336 żółty

EN 388
3121X





Ochrona w wymiarze 360° przed cieczami, olejami i smarami dzięki zastosowaniu pełnej powłoki

KORSAR® Aqua-Oil Intact 3.0
Materiał: 100% nylon, 15-gauge
Powłoka: nitryl, całkowicie powlekane
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (4131X)
Rozmiary: 7 – 11
Szczegóły: powłoka odporna na oleje i ciecze, granulowana powierzchnia na dłoniach, doskonałe właściwości chwytania w każdym środowisku

1351403 niebieski/czarny

EN 388
4131X



ANSELL Hylite® 47-400
Materiał: bawełna
Powłoka: nitryl, powlekane 3/4
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (3111A)
Rozmiary: 7 – 10
Szczegóły: dzianinowy ściągacz, bawełniana podszewka, wysoka elastyczność, odporność na ścieranie i rozrywanie oraz właściwości olejoodporne, bez silikonu

1350054 niebieski



ANSELL Hylite® 47-402
Materiał: bawełna
Powłoka: nitryl, całkowicie powlekane
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (3111A)
Rozmiary: 7 – 10
Szczegóły: ściągacz dziany, futrówka bawełniana, bez silikonu, dobra wytrzymałość na działanie olejów i smarów, powłoka nieabsorbująca oleju, doskonałe chwytanie przedmiotów suchych

1350034 niebieski



ANSELL Hycron® 27-805
Materiał: dżersej z bawełny
Powłoka: nitryl, całkowicie powlekane
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (4121B)
Rozmiary: 9 – 10
Szczegóły: mankiet zabezpieczający, podszewka z dżerseju, doskonałe chwytanie przedmiotów suchych, dobra odporność na oleje i smary, nie zawiera silikonu i lateksu

1350053 niebieski



KORSAR® K-Tril 3/4
Materiał: 100% bawełna
Powłoka: nitryl, powlekane 3/4
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (4111X)
Rozmiar: 8 – 12
Szczegóły: mankiety, dobra wytrzymałość na działanie olejów i smarów, powłoka nieabsorbująca oleju ani cieczy

1351143 niebieski



KORSAR® K-Tril
Materiał: 100% bawełna
Powłoka: nitryl, całkowicie powlekane
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (4111X)
Rozmiar: 10
Szczegóły: mankiety, dobra wytrzymałość na działanie olejów i smarów, powłoka nieabsorbująca oleju ani cieczy

1350730 niebieski



Bardzo cienka powłoka

KORSAR® K 5000
Materiał: 100% bawełna
Powłoka: nitryl, częściowo powlekane
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (1121X)
Rozmiary: 7 – 10
Szczegóły: jakość premium, wyjątkowo cienka powłoka, grzbiety zapewniające aktywną wentylację, znakomite czucie przez rękawicę, doskonale dopasowany kształt'

1350535 pomarańczowy





KORSAR® K 1000
Materiał: 100% bawełna
Powłoka: nitryl, powlekane 3/4
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (4111X)
Rozmiary: 7 – 10
Szczegóły: jakość premium, dobra wytrzymałość na działanie olejów i smarów, powłoka nieabsorbująca oleju ani cieczy, grzbiety zapewniające aktywną wentylację, znakomite czucie przez rękawicę, doskonale dopasowany kształt

1350526 pomarańczowy





KORSAR® K 2000
Materiał: 100% bawełna
Powłoka: nitryl, całkowicie powlekane
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (3111X)
Rozmiary: 8 – 10
Szczegóły: jakość premium, dobra wytrzymałość na działanie olejów i smarów, powłoka nieabsorbująca oleju ani cieczy, znakomite czucie przez rękawicę, doskonale dopasowany kształt

1350597 pomarańczowy





KORSAR® Rękawice nitrylowe
Materiał: 100% bawełna
Powłoka: nitryl, powlekane 3/4
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (3111X)
Rozmiary: 7 – 11
Szczegóły: standardowa jakość, dobra wytrzymałość na działanie olejów i smarów, powłoka nieabsorbująca oleju ani cieczy

1350564 żółty





KORSAR® K 1001
Materiał: 100% bawełna
Powłoka: nitryl, powlekane 3/4
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (4111X)
Rozmiary: 7 – 10
Szczegóły: jakość dla profesjonalistów, odporność na zużycie, dobra wytrzymałość na działanie olejów i smarów, powłoka nieabsorbująca oleju ani cieczy

1351093 żółty





KCL Sahara® 100
Materiał: 100% bawełna
Powłoka: nitryl, powlekane 3/4
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (3111X)
Rozmiary: 7 – 10
Szczegóły: dobra wytrzymałość na oleje i smary, powłoka nieabsorbująca oleju ani cieczy, niepodrażniający skóry proces produkcji, certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100

1350292 żółty



PU



Jakość Premium







KORSAR® Kori-Light
Materiał: 100% nylon, 13-gauge
Powłoka: PU, częściowo powlekane
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (4131X)
Rozmiary: 6 – 11
Szczegóły: bardzo lekkie, aktywna wentylacja, doskonałe chwytanie przedmiotów suchych, dobre czucie przez rękawicę

① **1351317** niebieski
② **1351271** szary
③ **1351272** czarny
④ **1351270** biały

EN 388
4131X



Najlepszy stosunek ceny do wydajności









KORSAR® Kori-Light Power 2.0
Materiał: 100% poliester, 13-gauge
Powłoka: PU, częściowo powlekane
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (3131X)
Rozmiary: 7 – 11
Szczegóły: aktywna wentylacja, doskonałe chwytanie przedmiotów suchych, dobre czucie przez rękawicę

① **1351573** pomarańczowy/szary
② **1351572** czerwony/czarny
③ **1351571** czarny
④ **1351570** szary
⑤ **1351569** biały

EN 388
3131X

Nowość w asortymencie: biały



Wszelkie informacje o naszych **produktach** i **cenach** można znaleźć w naszym sklepie internetowym.

Dowiedz się więcej:
mewa-shop.com

Lekkie, do obsługi ekranów dotykowych, idealne do drobnych elementów



KORSAR® Kori-Light Ultra
Materiał: 100% nylon, 18-gauge
Powłoka: miękki PU, częściowo powlekane
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2121X)
Rozmiary: 6 – 11
Szczegóły: odpowiednie do ekranów dotykowych, bardzo cienka dzianina pasuje jak druga skóra, aktywna wentylacja, doskonałe chwytanie przedmiotów suchych, doskonałe czucie przez rękawicę, przyjemne w noszeniu

1351740 niebieski/czarny

KORSAR® EN 388 2121X EKRAN DOTYKOWY

Antystatyczne



KORSAR® Kori-Light StaticPro
Materiał: 92 % nylon / 8 % włókno węglowe, 13-gauge
Powłoka: PU, częściowo powlekane
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (3131X), EN 16350:2014
Rozmiary: 7 – 10
Szczegóły: antystatyczność, aktywna wentylacja, doskonałe chwytanie przedmiotów suchych, dobre czucie przez rękawicę

1351474 szary/biały

KORSAR® EN 388 3131X EN 16350:2014



ANSELL HyFlex® 11-618
Materiał: nylon, 18-gauge
Powłoka: PU, częściowo powlekane
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (3121X)
Rozmiary: 7 – 11
Szczegóły: aktywna wentylacja, doskonałe chwytanie przedmiotów suchych, wspaniałe wyczucie dotyku, wyjątkowo lekkie, doskonale dopasowany kształt

1350913 niebieski/czarny

Ansell EN 388 3121X



ANSELL HyFlex® 11-605
Materiał: nylon, 15-gauge
Powłoka: PU, powlekane końcówki palców
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (003XA)
Rozmiary: 7 – 10
Szczegóły: aktywna wentylacja, doskonałe chwytanie przedmiotów suchych, dobre czucie przez rękawicę, nie pozostawiają odcisków palców na produktach

1350111 biały

Ansell EN 388 003XA



ANSELL HyFlex® 48-101
Materiał: nylon, 13-gauge
Powłoka: PU, częściowo powlekane
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (4131A)
Rozmiary: 6 – 11
Szczegóły: doskonałe chwytanie przedmiotów suchych i komfort noszenia, dobre czucie przez rękawicę

1351708 czarny

Ansell EN 388 4131A

Szorstkowany lateks, częściowo powlekane







Bestseller



KORSAR® Kori-Grip
Materiał: 100% poliester, 13-gauge
Powłoka: lateks szorstkowany termicznie, częściowo powlekany
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2131X)
Rozmiary: patrz numer artykułu
Szczegóły: powłoka nieabsorbująca cieczy, wytrzymałe, niezawodne chwytanie

① **1351754** niebieski/czarny (8 – 10)
② **1351756** czarny (8 – 10)
③ **1351339** czerwony/czarny (6 – 12)
④ **1351338** szary/czarny (7 – 11)

EN 388
2131X





KORSAR® Kori-Grip Super
Materiał: 74,2% bawełna / 22,2% poliester/ 3,6% elastan, 13-gauge
Powłoka: lateks szorstkowany termicznie, częściowo powlekane
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2121X)
Rozmiary: 7 – 11
Szczegóły: powłoka nieabsorbująca cieczy, wytrzymałe, niezawodne chwytanie, przyjemne w noszeniu

1351340 brązowy/czarny

EN 388
2121X



Szorstkowany lateks, częściowo powlekane



KORSAR® Kori-Grip Foam
Materiał: 100% nylon, 13-gauge
Powłoka: pianka lateksowa, częściowo powlekane
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2131X)
Rozmiary: 8 – 10
Szczegóły: powłoka nieabsorbująca cieczy, wytrzymałe, niezawodne chwytanie

1351345 niebieski/czarny



KORSAR® Kori-Green
Materiał: 100% nylon, 13-gauge
Powłoka: pianka lateksowa, częściowo powlekane
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2131X)
Rozmiary: 7 – 11
Szczegóły: jakość premium, rozciągana powłoka nieabsorbująca cieczy, doskonałe chwytanie, bardzo długi ściągacz dziany

1351204 zielony/czarny



KORSAR Kori-Grip Soft Blue
Materiał: 74,2% bawełna / 22,2% poliester/ 3,6% elastan, 13-gauge
Powłoka: termokurczliwa pianka lateksowa, częściowo powlekana
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2121X)
Rozmiary: 7 – 11
Szczegóły: powłoka hydrofobowa, elastyczna i antypoślizgowa, wygodna w noszeniu, dobre właściwości izolacyjne dzięki chropowatej części wewnętrznej, idealny towarzysz na chłodne dni

1351344 niebieski/czarny





Nowość

ANSELL Edge® 48-308
Materiał: poliester
Powłoka: naturalna guma lateksowa
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2131A), EN 407:2020 (X1XXXX)
Rozmiary: 7 – 11
Szczegóły: zapewnia wyjątkowo pewny chwyt w suchym i lekko wilgotnym środowisku, mankiet poszerza wodoodporny obszar i ułatwia zakładanie i zdejmowanie

1351932 antracyt-czarny-pomarańczowy

Rękawice zabezpieczające przed przecięciem

Poziom ochrony przed przecięciem B | nitryl



KORSAR® Kori-Cut Air
Materiał: 65 % polietylen / 24 % nylon / 11 % elastan, 13-Gauge
Powłoka: pianka nitrylowa, częściowo powlekane
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (4X42B)
Rozmiary: 7 – 11
Szczegóły: aktywna wentylacja, dobre chwytanie, powłoka nieabsorbująca oleju, do lekkich i średnio ciężkich prac


1351398 szary/czarny





KORSAR® Kori-Cut Dex Premium
Materiał: 63% polietylen / 24% nylon / 7% włókno szklane / 6% elastan, 15-gauge
Powłoka: powłoka nitrylowa, częściowo powlekane
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (4X42B), EN 407:2020 (X1XXXX)
Rozmiar: 10
Szczegóły: lekka ochrona przed przecięciami, dobra wytrzymałość na działanie olejów i smarów, wysoki komfort noszenia i dobra chwytność, dobra przyczepność, odporne na ścieranie i aktywna wentylacja, Sanitized®

1351810 szary



Poziom ochrony przed przecięciem B | poliuretan



KORSAR® Kori-Cut Pro
Materiał: 65 % polietylen / 24 % nylon / 11 % elastan, 13-gauge
Powłoka: PU, częściowo powlekane
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (4X42B)
Rozmiary: 7 – 11
Szczegóły: doskonałe chwytanie przedmiotów suchych, dobre czucie przez rękawicę, optymalne dopasowanie, przyjemne w noszeniu, do lekkich i średnio ciężkich prac

1351205 szary/czarny





ANSELL HyFlex® 11-518
Materiał: nylon / elastan / Dyneema®, 18-gauge
Powłoka: PU, częściowo powlekane
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (3X31B)
Rozmiary: 7 – 11
Szczegóły: aktywna wentylacja, doskonałe chwytanie przedmiotów suchych, wspaniałe wyczucie dotyku, wyjątkowo lekkie

1351428 niebieski/niebieski



Poziom ochrony przed przecięciem C | nitryl



Bestseller

KORSAR® Kori-Cut 5 Flex
Materiał: 52% nylon / 36,5% włókno szklane / 11,5% elastan, 13-gauge
Powłoka: pianka nitrylowa, częściowo powlekane
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (4X43C)
Rozmiary: 6 – 12
Szczegóły: średnia ochrona przed przecięciem, aktywna wentylacja, przyjazna dla skóry dzianina premium, nieabsorbująca oleju powłoka, wysoka odporność na ścieranie zapewniająca długą żywotność, doskonałe chwytanie przedmiotów mokrych i suchych, dobre czucie przez rękawicę, bardzo długi ściągacz dziany, do średnio ciężkich i ciężkich prac

1351395 szary/czarny

EN 388 4X43C



Poziom ochrony przed przecięciem C | nitryl



Ochrona chemiczna i ochrona przed przecięciem w jednym

ANSELL AlphaTec® 58-735
Materiał: polimid
Powłoka: nitryl
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (4X32C), EN ISO 374-1:2016 Typ A (AJKLMNOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 407:2020 (X1XXXX)
Rozmiary: 8 – 11
Długość: 35 cm
Szczegóły: ochrona przed chemikaliami i ochrona przed przecięciem w jednym, gwarantują ochronę przed przecięciem zgodnie z ANSI A3/EN ISO C, technologia ANSELL GRIP™ zapewnia doskonałą przyczepność, składany mankiet zapobiega spływaniu chemikaliów po ramieniu, antystatyczne, bez lateksu, bez silikonu, certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100

1351857 zielony/szary

EN 388 4X32C | EN374-1 TYPE A AJKLMNOPT | EN 374-5 | EN407:2020 X1XXXX

Poziom ochrony przed przecięciem C | bez powłoki



Może być również stosowany jako pod- lub nadrękawnik

KORSAR® Kori-Cut Easy
Materiał: 52% nylon / 36,5% włókno szklane / 11,5% elastan, 13-gauge
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2X4XC)
Rozmiary: 7 – 11
Szczegóły: bardzo lekkie i elastyczne, można stosować jako rękawice wewnętrzne

1351473 czarny/szary/cętkowany

EN 388 2X4XC

Poziom ochrony przed przecięciem C | poliuretan



KORSAR® Kori-Cut Pro White
Materiał: 74% polietylen / 13,3% nylon / 12,7% elastan, 15-gauge
Powłoka: miękki PU, częściowo powlekane
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (4X42C)
Rozmiary: 8 – 11
Szczegóły: średni stopień ochrony przed przecięciem C, dzianina premium, lekkie i elastyczne, przyjemny komfort noszenia, wysoka odporność na ścieranie zapewniająca długą żywotność, miękka powłoka PU dla zapewnienia doskonałego chwytania przedmiotów suchych, dobre czucie przez rękawicę, szczególnie przydatne w obszarach montażu końcowego, gdzie ważna jest nie tylko ochrona użytkownika, ale i produktu

1351718 biały/szary

EN 388 4X42C



KORSAR® Kori-Cut Pro Green
Materiał: 47,5% polietylen / 27% nylon / 20% włókno szklane / 5,5% elastan, 13-gauge
Powłoka: PU, częściowo powlekane
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (4X43C)
Rozmiary: 7 – 11
Szczegóły: średnia ochrona przed przecięciem, wysoka odporność na ścieranie zapewniająca długą żywotność, doskonałe chwytanie przedmiotów na sucho, dobre czucie przez rękawicę, do średnio ciężkich i ciężkich prac

1351399 zielony/czarny

EN 388 4X43C

Poziom ochrony przed przecięciem C | lateks



ANSELL ActivArmr® 80-600
Rękawice KEVLAR®
Materiał: KEVLAR®, 10-gauge
Powłoka: naturalna guma lateksowa, częściowo powlekane
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (X444C), EN 407:2020 (X2XXXX)
Rozmiary: 7 – 10
Długość: 25 – 28 cm (w zależności od rozmiaru)
Szczegóły: powłoka nieabsorbująca cieczy, wytrzymałe i niezawodne przy chwytaniu, bez silikonu, krótkotrwała ochrona przed ciepłem kontaktowym do 250°C

1350422 żółty/niebieski

EN 388 X444C EN407:2020 X2XXXX

Poziom ochrony przed przecięciem C | wypustki z PVC



TEXXOR® Rękawice z cienkiej dzianiny 1948
Materiał: 35% poliester / 29% bawełna / 23% włókno szklane / 9% elastan, 4% guma, 10-gauge
Powłoka: nakrapiane PCW
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (3342C)
Rozmiary: 8 – 11
Szczegóły: wygodne w noszeniu dzięki bezszwowemu wykończeniu, wysoka elastyczność i dobre dopasowanie, aktywna wentylacja, bardzo dobra przyczepność dzięki wypustkom

1351896 niebieski/czerwony

EN 388 3342C

Wszelkie informacje o naszych **produktach** i **cenach** można znaleźć w naszym sklepie internetowym.

Dowiedz się więcej:
mewa-shop.com


Poziom ochrony przed przecięciem D | nitryl



› **Wykonane w technologii grafenowej.**
› **Bardzo cienka dzianina, przyjazna dla skóry, kompatybilna z ekranami dotykowymi, wzmocnione zagięcie kciuka**

KORSAR® Kori-Cut Foam
Materiał: 64% polietylen / 32% nylon / 4% elastan, 18-gauge
Powłoka: pianka nitrylowa, częściowo powlekane
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (4342D)
Rozmiary: 7 – 11
Szczegóły: średnia ochrona przed przecięciem, bardzo lekkie, możliwość obsługi ekranu dotykowego, wzmocnione zgięcie kciuka, odporność na zużycie, doskonałe właściwości chwytne, dobra odporność na oleje i tłuszcze, zminimalizowane uwalnianie cząstek stałych, aktywna wentylacja, bardzo dobre czucie przez rękawicę, ergonomiczne dopasowanie, przyjemny komfort noszenia, do lekkiej i średnio precyzyjnej pracy w obszarach suchych oraz lekko tłustych

1351862 czarny





Wyjątkowe połączenie ochrony przed przecięciem i wygody noszenia – jak druga skóra!

KORSAR® Kori-Cut Premium
Materiał: 51,6% polietylen / 19,8% poliester / 12,9% włókno szklane / 9,3% nylon / 6,4 % elastan, 13-gauge
Powłoka: nitryl piaskowany, częściowo powlekane
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (4X42D)
Rozmiary: 8 – 11
Szczegóły: średnia ochrona przed przecięciem, dzianina premium, powłoka nieabsorbująca oleju, wysoka odporność na ścieranie zapewniająca długą żywotność, doskonałe chwytanie przedmiotów mokrych i suchych, dobre czucie przez rękawicę, bardzo długi ściągacz z dzianiny, do średnio ciężkich i ciężkich prac

1351628 zielony/czarny



Do rozmiaru 12



Najwyższa jakość dla zaspokojenia najwyższych wymagań

KORSAR® Kori-Cut
Materiał: 51,6% polietylen / 19,8% poliester / 12,9% włókno szklane / 9,3% nylon / 6,4 % elastan, 13-gauge
Powłoka: nitryl piaskowany, częściowo powlekane
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (4X43D)
Rozmiary: 7 – 12
Szczegóły: wytrzymałe i odporne na zużycie, odporna na ścieranie i nieabsorbująca oleju powłoka, bardzo dobre chwytanie, do średnio ciężkich i ciężkich prac

1351268 szary/czarny





Ochrona w wymiarze 360° przed cieczami, olejami i smarami dzięki zastosowaniu pełnej powłoki

KORSAR® Kori-Cut Intact
Materiał: 62,2% polietylen / 17,8% nylon / 16% włókno szklane / 4% elastan, 15-gauge
Powłoka: nitryl, całkowicie powlekane
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (4X43D)
Rozmiary: 7 – 11
Szczegóły: doskonała ochrona, optymalne dopasowanie, przyjazna dla skóry dzianina premium, jednocześnie wytrzymałe i elastyczne, podwójnie powlekane, nie absorbują cieczy, antypoślizgowe, niezawodne chwytanie, odporne na działanie olejów i smarów, do średnich i ciężkich prac

1351485 niebieski/czarny



Poziom ochrony przed przecięciem D | poliuretan



› Wykonane w technologii grafenowej.
› Bardzo cienka dzianina, przyjazna dla skóry, kompatybilna z ekranami dotykowymi, wzmocnione zagięcie kciuka

KORSAR® Kori-Cut Smart
Materiał: 65% polietylen / 24% nylon / 11% elastan, 15-gauge
Powłoka: PU, częściowo powlekane
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (4X42D)
Rozmiary: 7 – 11
Szczegóły: średnia ochrona przed przecięciem, bardzo lekkie, kompatybilne z ekranami dotykowymi, aktywna wentylacja, doskonały chwyt na sucho, bardzo dobre czucie przez rękawicę, wygodne w noszeniu, do lekkich i średnio precyzyjnych prac w suchych obszarach

1351835 niebieski cętkowany/czarny

EN 388 4X42D
EKRAN DOTYKOWY

Poziom ochrony przed przecięciem D | lateks



KORSAR® Kori-Cut Grip 2.0
Materiał: 52,2% elastan / 25,34% poliester / 11,71% włókno szklane / 10,75% nylon, 13-gauge
Powłoka: lateks szorstkowany termicznie, częściowo powlekane
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (3X43D)
Rozmiary: 8 – 10
Szczegóły: powłoka nieabsorbująca cieczy, wytrzymałe, niezawodne chwytanie

1351363 szary/niebieski

EN 388 3X43D



Poziom ochrony przed przecięciem F | nitryl



Wytrzymałe, odporne na zużycie i olejoodporne, innowacyjne wzmocnienie zapewniające wysoką trwałość



KORSAR® Kori-Cut DeXtrem
Materiał: 32% aramid / 27% włókno stalowe / 20% polietylen / 19% modakryl / 2% elastan, 18-gauge
Powłoka: powłoka nitrylowa, częściowo powlekane
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (4X42F), EN 407:2020 (X1XXXX)
Rozmiary: 8 – 11
Szczegóły: najwyższy poziom ochrony przed przecięciem F, możliwość obsługi ekranów dotykowych, dodatkowa ochrona dzięki wzmocnieniu między kciukiem a palcem wskazującym, doskonałe chwytanie przedmiotów mokrych i suchych, dobre czucie przez rękawicę, dobra wytrzymałość na działanie olejów i smarów, zminimalizowana emisja cząstek, krótkotrwała ochrona przed gorącymi przedmiotami maks. 100°C, Sanitized®

1351805 czarny/czarny

EN 388 4X42F | EN407:2020 X1XXXX | EKRAN DOTYKOWY

Poziom ochrony przed przecięciem F | nitryl



TEXXOR® topline 2424
Materiał: 46% polietylen / 21% stal / 17% bazalt / 14% poliester / 2% elastan, 13-gauge
Powłoka: nitryl piaskowany, częściowo powlekane
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (4X42F)
Rozmiary: 8 – 11
Szczegóły: wygodne w noszeniu dzięki doskonałemu, ergonomicznemu dopasowaniu, bardzo elastyczne, aktywna wentylacja, kompatybilności z ekranami dotykowymi, bardzo wysoka odporność na przecięcia i ścieranie, certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100

1351897 szary/czarny

EN 388 4X42F

Poziom ochrony przed przecięciem F | poliuretan



ANSELL Edge® 48-707
Materiał: poliester / włókno szklane / elastan / nylon / HPPE, 13-gauge
Powłoka: PU, częściowo powlekane
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (4X43F)
Rozmiary: 8 – 11
Szczegóły: doskonała przyczepność i bardzo wysoka odporność na przecięcia i ścieranie, nie zawiera lateksu

1351890 szary

EN 388 4X43F

Rękawice skórzane



KORSAR® Driver 2
Materiał: miękka pełna, bydlęca skóra nappa
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2122X)
Rozmiary: 8 – 11
Szczegóły: bez podszewki, ze ściągaczem gumowym na grzbietach dłoni

1351588 jasnoszary

EN 388
2122X



KORSAR® Nappa Premium 2.0
Materiał: kozia-/ owcza skóra nappa z grzbietami z drelichu
Norma: CE (kat. I)
Rozmiary: 8 – 11
Szczegóły: grzbiety umożliwiające aktywną wentylację, elastyczna skóra, dobrze dopasowany kształt ze ściągaczem gumowym na grzbietach dłoni

1351621 biały/szary



KORSAR® Vollnappa 2.0
Materiał: kozia-/ owcza skóra nappa z grzbietami z drelichu
Norma: CE (kat. I)
Rozmiary: 7 – 11
Szczegóły: elastyczna skóra, ze wstawkami międzypalcowymi, dobrze dopasowany kształt ze ściągaczem gumowym na grzbietach

1351622 jasnoszary



KORSAR® Azul
Materiał: skóra bydlęca nappa / bawełna
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2121X)
Rozmiary: 9 – 10
Szczegóły: grzbiety zapewniające aktywną wentylację, dobrze dopasowany kształt ze ściągaczem gumowym na grzbietach dłoni

1351107 szary/niebieski

EN 388
2121X









KORSAR® Maverik Supertop
Materiał: gruba, elastyczna bydlęca skóra licowa
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2122X)
Rozmiar: 10,5
Szczegóły: podszewka, gumowane mankiety, szwy dwunitkowe

1350426 szary/niebieski

EN 388
2122X



KORSAR® Buffalo Top 2
Materiał: mocna bydlęca skóra licowa
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2122X)
Rozmiar: 10,5
Szczegóły: podszewka, gumowane mankiety, szwy dwunitkowe

1351586 szary/czerwony

EN 388
2122X



KORSAR® Fox
Materiał: mocna bydlęca skóra licowa
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2122X)
Rozmiary: 8 – 12
Szczegóły: podszewka, gumowane mankiety, szwy dwunitkowe

1351332 szary/czerwony

EN 388
2122X



KORSAR® TM2 New
Materiał: mocna bydlęca skóra licowa
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2122X)
Rozmiary: 8 – 12
Szczegóły: podszewka, podwójne szwy

1351585 biały/szary

EN 388
2122X







KORSAR® Trucker
Materiał: wytrzymała bydlęca dwoina wyprawiona
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2122X)
Rozmiary: 8 / 9 / 10,5 / 12
Szczegóły: podszewka, gumowane mankiety, szwy dwunitkowe

1350021 szary/zielony

EN 388
2122X



KORSAR® Mustang II
Materiał: bydlęca dwoina wyprawiona
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2122X)
Rozmiar: 10,5
Szczegóły: z podszewką, gumowany mankiet

1351490 szary/niebieski

EN 388
2122X



KORSAR® Trucker
Materiał: wytrzymała bydlęca dwoina wyprawiona
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2122X)
Rozmiary: 8 / 9 / 10,5 / 12
Szczegóły: podszewka, gumowane mankiety, szwy dwunitkowe

1351328 szary/niebieski

EN 388
2122X



KORSAR® TM 18
Materiał: bydlęca dwoina wyprawiona
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2122X)
Rozmiar: 10,5
Szczegóły: z podszewką, podwójne szwy

1350688 szary/biały

EN 388
2122X

Rękawice dla mechanika



Tegera 166
Materiał: bydlęca skóra licowa / bawełna
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2111X), EN 407:2020 (X1XXXX)
Rozmiary: 7 – 11
Szczegóły: dobrze dopasowany kształt i wspaniałe wyczucie dotyku, zapięcie na rzepy przy przegubie

1351114 biały/szary

TEGERA® EN 388 2111X EN407:2020 X1XXXX



KORSAR® Mec-Touch
Materiał: kozia skóra nappa / bawełna
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2021X)
Rozmiary: 8 – 11
Szczegóły: bez podszewki, z elastycznymi, umożliwiającymi aktywną wentylację, bawełnianymi grzbietami, doskonałe czucie przez rękawice, zapięcie na rzep

1351742 biały/niebieski

KORSAR® EN 388 2021X





KORSAR® Super-Touch
Materiał: kozia skóra nappa / nylon
Norma: CE (kat. I)
Rozmiary: 8 – 11
Szczegóły: elastyczna skóra, dobrze dopasowany kształt, wspaniałe czucie przez rękawicę, grzbiety umożliwiające aktywną wentylację, wstawki międzypalcowe, zapięcie na rzepy

① **1351353** szary/niebieski
② **1351352** szary/czarny

KORSAR®

Wszelkie informacje o naszych **produktach** i **cenach** można znaleźć w naszym sklepie internetowym.

Dowiedz się więcej:
mewa-shop.com



KORSAR® Mec-Grip
Materiał: syntetyk
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2121X)
Rozmiary: M, L, XL, XXL
Szczegóły: wyścielany, elastyczny grzbiet dłoni, wzmocniony kciuk i opuszki palców, silikonowe wypustki dla lepszego chwytu po wewnętrznej stronie dłoni, zapięcie na rzep na nadgarstku dla lepszego dopasowania

1351866 szary/czarny

KORSAR® EN 388 2121X



KORSAR® Mec-Soft
Materiał: syntetyk
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2122X)
Rozmiary: M, L, XL, XXL
Szczegóły: wyścielany, elastyczny grzbiet dłoni, wyściółka na wewnętrznej stronie dłoni dla wygodnego dopasowania, zapięcie na rzep na nadgarstku dla lepszego dopasowania

1351867 niebieski/czarny

KORSAR® EN 388 2122X

Rękawice tekstylne z nakropieniem

Z niekredującym nakropieniem. Nie pozostawiają odcisków palców



KORSAR® Kori-Dot Blue 3.0
Materiał: 100% nylon, 13-gauge
Powłoka: nakrapiane PCW
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2141X)
Rozmiary: 7 – 11
Szczegóły: bardzo lekkie, bez szwów, niekredująca nakrapiana powłoka, nie pozostawiają odcisków palców na produktach, niezawodne chwytanie i brak poślizgu

1351477 niebieski

KORSAR® EN 388 2141X

Nowość




TEXXOR Rękawice z cienkiej dzianiny 1946
Materiał: 60% nylon / 36% bawełna / 4% elastan, 13-Gauge
Powłoka: nakrapiane PCW
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (314XX)
Rozmiary: 7 – 10
Szczegóły: wygodne w noszeniu dzięki bezszwowemu wykończeniu, wysoka elastyczność i dobre dopasowanie, aktywna wentylacja, bardzo dobra przyczepność dzięki wypustkom

1351916 biały/czerwony

teXXor EN 388 314XX

Rękawice tekstylne



KORSAR® Trikot Cotton 100 naturalny
Materiał: 100% bawełna
Rozmiar: 10
Szczegóły: bawełniane szwy

① **1350040** naturalny

KORSAR® Jersey Basic
Materiał: 100% bawełna
Rozmiary: 8 + 10
Szczegóły: ze wstawkami międzypalcowymi, szorstka strona wewnętrzna

② **1351420** naturalny

KORSAR® Trykot bardzo cienki
Materiał: 100% bawełna
Rozmiary: 6 – 11
Szczegóły: ze wstawkami międzypalcowymi, nie mechacą się

③ **1351416** biały


KORSAR® Kori-Light Easy
Materiał: 100% nylon, 13-gauge
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (1131X)
Rozmiary: 7 – 10
Szczegóły: bardzo lekkie i elastyczne, niestrzępiące się, aktywna wentylacja

④ **1351860** biały

EN 388
1131X

KORSAR® Kori-Dot Ultra
Materiał: 100% poliester, 15-gauge
Powłoka: mikrowypustki PCV
Norma: CE (kat. I)
Rozmiary: 7 – 11
Szczegóły: bardzo lekkie, bardzo elastyczne, niestrzępiące się, aktywna wentylacja, ergonomiczne dopasowanie, dobry chwyt

⑤ **1351863** biały



Trykot bardzo cienki
Materiał: 100% bawełna
Norma: CE (kat. I)
Rozmiary: 6 – 10
Szczegóły: ze wstawkami międzypalcowymi, nadają się do stosowania do artykułów spożywczych, certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100

⑥ **1350087** biały

KORSAR® Trykot cienki
Materiał: 100% bawełna
Rozmiary: 6 – 12
Szczegóły: ze wstawkami międzypalcowymi

⑦ **1351408** biały

KORSAR® Trykot cienki Premium
Materiał: 100% bawełna
Rozmiary: 6 – 12
Szczegóły: ze wstawkami międzypalcowymi

⑧ **1350602** biały

KORSAR® Trykot z mikronakropieniem
Materiał: 100% bawełna
Rozmiary: 7 – 11
Szczegóły: ze wstawkami międzypalcowymi, mikronakropienie PCW na dłoniach, niezawodność chwytania

⑨ **1351418** biały

Trykot średnio gruby
Materiał: 100% bawełna
Norma: CE (kat. I)
Rozmiary: 8 – 11
Szczegóły: ze wstawkami międzypalcowymi, wzmocnienie dłoni i kciuków, nadają się do pracy przy artykułach spożywczych, certyfikat OEKO-TEX® Standard 100

⑩ **1350080** biały

Trykot gruby
Materiał: 100% bawełna
Norma: standard CE (kat. I)
Rozmiary: 8 – 11
Szczegóły: ze wstawkami międzypalcowymi, nadają się do pracy przy artykułach spożywczych, certyfikat OEKO-TEX® Standard 100

⑪ **1350077** biały

Rękawice chroniące przed chemikaliami



KCL Camatril® 730
Materiał: nitryl
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (3001X), EN ISO 374–1:2016, typ A (TKLJAO), EN ISO 374–5:2016 Virus
Rozmiary: 7 – 11
Długość: 31 cm
Szczegóły: welur, bez silikonu

1350317 zielony

Honeywell






ANSELL AlphaTec® 79–700
Materiał: nitryl
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2001A), EN ISO 374–1:2016, typ B (JKT), EN ISO 374–5:2016 Virus, EN 421:2010
Rozmiary: 7 – 11
Długość: 31 cm
Szczegóły: struktura rombowa powierzchni, bardzo cienkie, najwyższa elastyczność, doskonałe odprowadzanie wilgoci, bez silikonu

1350934 niebieski

Ansell





ANSELL Solvex® 37–900
Materiał: nitryl
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (4101X), EN ISO 374–1:2016, typ A (AJKLOPT), EN ISO 374–5:2016 Virus, ISO 18889:2019
Rozmiary: 7 – 11
Długość: 38 cm
Szczegóły: flokowane, wykończenie diamentowe, mieszanka nitrylowa jakości premium zapewnia dużą wytrzymałość i bardzo dużą odporność na chemikalia, 100% kontrola pod względem szczelności i innych uszkodzeń, bez silikonu

1350147 czerwony

Ansell






ANSELL AlphaTec® Solvex® 37–675
Materiał: nitryl
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (4101X), EN ISO 374–5:2016 Virus, EN ISO 374–1:2016, typ A (JKLOPT), ISO 18889:2019
Rozmiary: 7 – 11
Długość: 33 cm
Szczegóły: flokowane, profil drobnorowkowy, bez silikonu

1350035 zielony

Ansell





ANSELL AlphaTec® 39–124
Materiał: bawełna interlock
Powłoka: nitryl
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (4111B), EN ISO 374–1:2016, typ B (JKT), EN ISO 374–5:2016, EN 407:2020 (X1XXXX)
Rozmiary: 7 – 10
Długość: 35 cm
Szczegóły: szorstkie powierzchnie rękawicy, podszewka z bawełny

1350036 zielony

Ansell






ANSELL AlphaTec® 87–900
Materiał: naturalna guma lateksowa / neopren
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2110A), EN 374-1:2016, typ A (AKLNPT), EN ISO 374–5:2016 Virus, EN 421:2010
Rozmiary: 7 – 11
Długość: 32 cm
Szczegóły: flokowane, podwójna ochrona dzięki podwójnej powłoce, struktura rombowa powierzchni, trwałe i wytrzymałe

1350325 zielony/żółty

Ansell



Ansell

Do pomieszczeń czystych klasy ISO 5 i GMP A/B



Pakowane parami



ANSELL TouchNTuff® Dermashield™ 73-701
Obszar zastosowania: klasa czystości ISO 5 / EU GMP klasa A/B
Sterylność: produkt sterylny
Materiał: neopren (polichloropren)
Powłoka: polimer (wewnętrzna powierzchnia rękawicy)
Norma: EN ISO 374-1:2016+A1:2018 typ A (KLMNPT), EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, SOI – kategoria III
Rozmiary: 7, 5, 8, 8, 5, 9
Długość: 29,5 cm
Szczegóły: sterylne rękawice jednorazowe, teksturowana powierzchnia palców, wysoka trwałość, niskie ryzyko alergii, ponieważ nie zawierają lateksu i przyspieszaczy chemicznych, technologia SUREFIT™ Cuff Roll-Down zapobiega podwijaniu się mankietów, grubość: 0,21 mm (grubość palca), 0,19 mm (grubość dłoni)
Jednostka opakowaniowa: 200 par/karton

1351869 zielony

EN374-1 TYPE A | EN 374-5 | EN 421
K L M N P T



Nasze zalecenia: rękawice wewnętrzne można nosić dla poprawy wygody, a rękawice wierzchnie dla lepszego chwytu

1350040 KORSAR® Trikot Cotton 100
na stronie 118

1350035 ANSELL AlphaTec® Solvex® 37-675
na stronie 120

ANSELL AlphaTec® 02-100
Materiał: warstwa laminatu HPPE
Norma: EN ISO 374-1:2016, typ A (ABCEFGHIMS), EN ISO 374-5:2016 Virus
Rozmiary: 7 – 10
Długość: 38 – 41 cm
Szczegóły: ochrona przez najszerszym spektrum chemikaliów i cieczy

1350092 biały

EN374-1 TYPE A | EN 374-5 VIRUS
A B C D E F G H I L M S



ANSELL AlphaTec® 58-535W
Materiał: nylon
Powłoka: nitryl, całkowicie powlekane
Norma: EN ISO 388:2016+A1:2018 (3131A), EN ISO 374-1:2016, typ A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 407:2020 (X1XXXX)
Rozmiary: 8 – 11
Długość: 34 cm
Szczegóły: wyjątkowe połączenie braku absorpcji substancji ciekłych z ochroną przed chemikaliami i niezawodnością chwytania, biała podszewka z nylonu, bez silikonu

1350862 czarny/zielony

EN 388 3131A | EN374-1 TYPE A AJKLOPT | EN 374-5 | EN407:2020 X1XXXX



ANSELL AlphaTec® 58-530W
Materiał: nylon
Powłoka: nitryl, całkowicie powlekane
Norma: EN ISO 388:2016+A1:2018 (3131A), EN ISO 374-1:2016, typ A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 407:2020 (X1XXXX)
Rozmiary: 8 – 11
Długość: 29 cm
Szczegóły: wyjątkowe połączenie braku absorpcji substancji ciekłych z ochroną przed chemikaliami i niezawodnością chwytania, biała podszewka z nylonu, bez silikonu

1350861 czarny/zielony

EN 388 3131A | EN374-1 TYPE A AJKLOPT | EN 374-5 | EN407:2020 X1XXXX



ANSELL AlphaTec® 58-270
Materiał: nylon
Powłoka: nitryl, podwójnie powlekane
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (3121A), EN ISO 374-1:2016, Typ A (JKLOPT), EN ISO 374-5:2016 Virus, ISO 18889:2019
Rozmiary: 7 – 11
Długość: 30 cm
Szczegóły: doskonałe czucie przez rękawicę i elastyczność, niezawodne chwytanie, bardzo lekkie, zmniejszone pocenie się, podszewka nylonowa, bez silikonu

1351186 czarny/zielony

EN 388 3121A | EN374-1 TYPE A JKLOPT | EN 374-5 VIRUS | ISO 18889 G2

Wszelkie informacje o naszych **produktach** i **cenach** można znaleźć w naszym sklepie internetowym.

Dowiedz się więcej:
mewa-shop.com



KCL Camapren® 720
Materiał: Chloropren, naturalny lateks
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (1111X), EN ISO 374-1:2016, typ A (AKLMOT), EN ISO 374-5:2016 Virus
Rozmiary: 8 – 10
Długość: 30 cm
Szczegóły: flokowane, profilowana wewnętrzna powierzchnia dłoni

1350360 czarny



ANSELL AlphaTec® 29-500
Materiał: neopren / naturalna guma lateksowa
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2101A), EN ISO 374-1:2016, typ A (AKLNPT), EN ISO 374-5:2016 Virus
Rozmiary: 7 – 11
Długość: 30 cm
Szczegóły: welurowe, strukturalne wykończenie rombowe

1350136 czarny



Rękawice specjalne



Nasze zalecenia:
Rękawice wewnętrzne można nosić dla poprawy wygody, a rękawice wierzchnie, aby chronić się przed zagrożeniami mechanicznymi

1351408 KORSAR® Trykot cienki na stronie 119
1350039 KORSAR® Argon na stronie 135

ANSELL ActivArmr® RIG014B Rękawice dla elektryka
Materiał: naturalna guma lateksowa
Norma: EN 60903:2003
Rozmiary: 8 – 11
Długość: 36 cm
Szczegóły: rękawice dla elektryka klasy 0, wytrzymują maksymalne napięcie kontaktowe 1000 V AC, odporne na kwasy, ozon i bardzo niskie temperatury, wyjątkowa wytrzymałość i elastyczność, rozszerzany mankiet, wykonane z wytrzymałego materiału, certyfikowane dla zwarć łukowych (IEC 614821-2:2014) w połączeniu z rękawicami skórzanymi

1351817 czarny



ANSELL AlphaTec® 87-190
Rękawice do użytku domowego
Materiał: naturalna guma lateksowa
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (1000X), EN ISO 374-1:2016, typ C, EN ISO 374-5:2016 Virus
Rozmiary: 7 – 10
Długość: 29 cm
Szczegóły: flokowane, profilowana wewnętrzna powierzchnia dłoni

1350068 żółty




Odporne na wysoką temperaturę



ANSELL ActivArmr® 42-474
Rękawice chroniące przed wysoką temperaturą
Materiał: zanurzeniowa powłoka nitrylowa z podszewką z włókniny
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2241B), EN 407:2020 (X2XXXX)
Rozmiary: 9 – 10
Długość: 33 cm
Szczegóły: przystosowane do krótkiego kontaktu z gorącymi przedmiotami (ciepło kontaktowe) o temperaturze do 250°C, bez silikonu

1350037 szary






ANSELL HyFlex® 11-251
Ochraniacze ramion
Materiał: HPPE, 15-gauge
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2X42B)
Rozmiar: Jeden rozmiar (szeroki)
długość: 40 cm
Szczegóły: ochrona przed przecięciem klasy B, z otworem na kciuk, bez silikonu, może być łączona z rękawicami chroniącymi przed przecięciem

1351673 czarny



ANSELL ActivArmr® 59-416
Ochraniacze ramion
Materiał: KEVLAR®
Wyściółka: 100% bawełna
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2332B), EN 407:2020 (41312X)
Rozmiar: uniwersalny
Długość: 66 cm
Szczegóły: bardzo dobra aktywna wentylacja, krótkotrwała ochrona przed ciepłem kontaktowym do 100°C

1350614 brązowy



Rękawice jednorazowe

Nitryl


Grippaz™ 246 Orange, Black & Blue

- Perfekcyjna ochrona i odporność
  - w kontakcie z chemikaliami
  - w kontakcie z mikroorganizmami
- Nadają się do kontaktu z żywnością
- Nadają się doskonale do warsztatu, sektora mechanicznego i przemysłowego
- Doskonałe dopasowanie dzięki specjalnemu wzornictwu



① **GRIPPAZ™ 246 Orange**
② **GRIPPAZ™ 246 Black**
③ **GRIPPAZ™ 246 Blue**
Materiał: nitryl
Norma: EN ISO 374-1:2016, typ B (JKPT), EN ISO 374-5:2016 Virus, AQL 1,5
Rozmiary: S – XXL
Jednostka opakowaniowa: pudełko 50 szt.
Szczegóły: bezpudrowe, bardzo wytrzymałe, strukturyzowana powierzchnia ze specjalnym wzorem rybiej łuski, nie powodują podrażnień skóry (bez lateksu), przeznaczone do przemysłu spożywczego, długość: 24 cm, grubość: 0,15 mm

①	**1351814**	pomarańczowy
②	**1351816**	czarny
③	**1351842**	niebieski





Sprawdzona ochrona przed chemikaliami



KCL Dermatril® P 743
Materiał: nitryl
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (200XX), EN ISO 374-1:2016, Typ A (JKLOPT), EN ISO 374-5:2016 Virus
Rozmiary: 7 – 11
Jednostka opakowaniowa: pudełko 50 szt.
Szczegóły: niepudrowane, szorstkie końcówki palców, rękawice te wypełniają lukę pomiędzy rękawicami chroniącymi przed chemikaliami a konwencjonalnymi rękawicami jednorazowymi, długość: 28 cm, grubość: 0,20 mm

1350438 niebieski

Honeywell KCL | EN 388 200XX | EN374-1 TYPE A JKLOPT | EN 374-5 VIRUS


Wyjątkowo mocne i długie



Solid Safety High Risk Pro
Materiał: nitryl
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2000X), EN ISO 374-1:2016+A1:2018, typ A (JKOPST), EN ISO 374-5:2016 Virus, AQL 0,65
Rozmiary: S – XL
Jednostka opakowaniowa: pudełko 50 szt.
Szczegóły: zrolowana krawędź, niepudrowane, niesterylne, strukturyzowana powierzchnia, nadają się do pracy przy artykułach spożywczych, długość: 30 cm, grubość: 0,20 mm

1351669 niebieski

Solid Safety | EN 388 2000X | EN374-1 TYPE A JKOPST | EN 374-5 VIRUS





PIP® NOVA 3®
Materiał: nitryl
Norma: EN ISO 374-1:2016, typ B (KPT), EN ISO 374-5:2016 Virus
Rozmiary: S – XXL
Jednostka opakowaniowa: pudełko 100 szt.
Szczegóły: niepudrowane, niesterylne, strukturyzowana powierzchnia, nadają się do pracy przy artykułach spożywczych, długość: 24 cm, grubość: 0,08 mm

1351891 niebieski

PIP | EN374-1 TYPE B | EN 374-5 VIRUS | KPT



ANSELL TouchNTuff® 92-670
Materiał: nitryl
Norma: EN ISO 374-1:2016, typ B (JKPT), EN ISO 374-5:2016 Virus, AQL 1,5
Rozmiary: 6½ – 7, 7½ – 8, 8½ – 9, 9½ – 10
Jednostka opakowaniowa: pudełko 100 szt.
Szczegóły: doskonały komfort noszenia, wysoka wytrzymałość na przebicia, wolne od silikonu i zmiękczaczy, niepudrowane, wersja strukturyzowana, długość: 24 cm, grubość: 0,11 mm

1350246 niebieski

Ansell | EN374-1 TYPE B | EN 374-5 VIRUS | JKPT



SHIELD GD 21
Materiał: nitryl
Norma: EN ISO 374-1:2016 , typ C (K), EN ISO 374-5:2016, AQL 1,5
Rozmiary: S – XL
Jednostka opakowaniowa: pudełko 100 szt.
Szczegóły: niepudrowane, strukturyzowana powierzchnia czubków palców, nadają się do pracy przy artykułach spożywczych, długość: 24 cm, grubość: 0,11 mm

1351861 niebieski

ph Shield | EN374-1 TYPE C | EN 374-5 | K





PIP® VertePro™
Materiał: nitryl
Norma: EN ISO 374-1:2016 / TYPE B (JKPT), EN ISO 374-5:2016: Virus, EN 1186, ISO 18889:2019
Rozmiary: S – XXL
Jednostka opakowaniowa: pudełko 100 szt.
Szczegóły: niepudrowane, niesterylne, strukturyzowana powierzchnia, nadają się do pracy przy artykułach spożywczych, długość: 24 cm, grubość: 0,12 mm

1351893 zielony

PIP | EN374-1 TYPE B | EN 374-5 VIRUS | JKPT



SolidSafety ChemN
Materiał: nitryl
Norma: EN ISO 374-1:2016+A1:2018, typ B (JKPT), EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 455-1:2020, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009, AQL 0,65
Rozmiary: S – XXL
Jednostka opakowaniowa: pudełko 100 szt.
Szczegóły: zrolowana krawędź, niepudrowane, niesterylne, bez silikonu, nadają się do pracy przy artykułach spożywczych, długość: 24 cm, grubość: 0,12 mm

1351794 zielony

Solid Safety | EN374-1 TYPE B | EN 374-5 VIRUS | JKPT



ANSELL TouchNTuff® 92-600
Materiał: nitryl
Norma: EN ISO 374-1:2016, typ B (JKPT), EN ISO 374-5:2016 Virus, AQL 1,5
Rozmiary: 6½ – 7, 7½ – 8, 8½ – 9, 9½ – 10
Jednostka opakowaniowa: pudełko 100 szt.
Szczegóły: doskonały komfort noszenia i wysoka wytrzymałość na przebicia, wolne od białek lateksowych i silikonu, wersja gładka,
długość: 24 cm, grubość: 0,12 mm

1350355 zielony

Ansell | EN374-1 TYPE B | EN 374-5 VIRUS | ISO 18889 G2 | JKPT



Bardzo długie

ANSELL TouchNTuff® 92-605
Materiał: nitryl
Norma: EN ISO 374-1:2016, typ B (JKPT), EN ISO 374-5:2016 wirus, AQL 1,5
Rozmiary: 6½ – 7, 7½ – 8, 8½ – 9, 9½ – 10
Jednostka opakowaniowa: pudełko 100 szt.
Szczegóły: wysoki komfort noszenia i doskonała ochrona przed odpryskami chemikaliów dzięki przedłużonemu wywinięciu, bez silikonu, bez pudru,
długość: 30 cm, grubość: 0,12 mm

1351150 zielony

Ansell | EN 374 | EN 374-5 VIRUS | EN 421 | JKPT

Wszelkie informacje o naszych **produktach** i **cenach** można znaleźć w naszym sklepie internetowym.

Dowiedz się więcej:
mewa-shop.com



PIP® NOVA 4®
Materiał: nitryl
Norma: EN ISO 374-1:2016, typ B (KPT), EN ISO 374-5:2016 Virus
Rozmiary: S – XXL
Jednostka opakowaniowa: pudełko 100 szt.
Szczegóły: niepudrowane, niesterylne, strukturyzowana powierzchnia, nadają się do pracy przy artykułach spożywczych, długość: 24 cm, grubość: 0,10 mm

1351892 czarny

PIP EN374-1 TYPE B KPT EN 374-5 VIRUS



ANSELL Microflex® 93-852
Materiał: nitryl
Norma: EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016+A1:2018 typ B (JKT), ISO 18889:2019 G1
Rozmiary: 6½ – 7, 7½ – 8, 8½ – 9, 9½ – 10
Jednostka opakowaniowa: pudełko 100 szt.
Szczegóły: wytrzymałe rękawice jednorazowe, w pełni teksturowana struktura zapewniająca doskonały chwyt, nie zawierają lateksu i pudru, są antystatyczne Długość: 24,5 cm, Grubość: 0,15 mm (grubość palca), 0,12 mm (grubość dłoni)

1351847 czarny

Ansell EN374-1 TYPE B JKT EN 374-5 ISO 18889: G2



MED-COMFORT Style Black
Materiał: nitryl
Norma: EN ISO 374-1:2016+A1:2018, typ B (KPT), EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 455-1:2020, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009, AQL 1,5
Rozmiary: S – XL
Jednostka opakowaniowa: pudełko 100 szt.
Szczegóły: zrolowana krawędź, niepudrowane, niesterylne, strukturyzowana powierzchnia czubków palców, nadają się do pracy przy artykułach spożywczych, długość: 24 cm, grubość: 0,07 mm

1351675 czarny

MED-COMFORT EN374-1 TYPE B KPT EN 374-5 VIRUS



Lateks



ANSELL TouchNTuff® 69-318
Materiał: lateks
Norma: EN ISO 374-1:2016, typ B (KPT), EN ISO 374-5:2016 Virus, AQL 1,5
Rozmiary: 6½ – 7, 7½ – 8, 8½ – 9, 9½ – 10
Jednostka opakowaniowa: pudełko 100 szt.
Szczegóły: niepudrowane, wykończenie strukturalne, długość: 24 cm, grubość: 0,12 mm

1351565 biały



SHIELD GD 05
Materiał: lateks
Norma: EN ISO 374-1:2016, typ C (K), EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016, AQL 1,5
Rozmiary: S – XL
Jednostka opakowaniowa: pudełko 100 szt.
Szczegóły: niepudrowane, strukturyzowana powierzchnia czubków palców, nadają się do pracy przy artykułach spożywczych, długość: 24 cm, grubość: 0,08 mm

1350448 biały



SHIELD GD 45
Materiał: lateks
Norma: CE (Kat. I)
Rozmiary: S – XL
Jednostka opakowaniowa: pudełko 100 szt.
Szczegóły: lekko pudrowane, nadają się do pracy przy artykułach spożywczych, długość: 24 cm, grubość: 0,08 mm

1350357 biały

Neopren



ANSELL Microflex® NeoTouch® 25-101
Materiał: neopren
Norma: EN ISO 374-1:2016, typ B (KPT), EN ISO 374-5:2016 Virus, AQL 1,5
Rozmiary: 6½ – 7, 7½ – 8, 8½ – 9, 9½ – 10
Jednostka opakowaniowa: pudełko 100 szt.
Szczegóły: niepudrowane, strukturyzowana powierzchnia na czubkach palców, wolne od naturalnego lateksu, doskonała ochrona przed kwasami, zasadami i alkoholami, długość: 24 cm, grubość: 0,13 mm

1350598 zielony

Rękawice zimowe



KORSAR® Yamal
Materiał: kozia skóra nappa / nylon
Podszewka: poliester
Norma: CE (kat. I)
Rozmiary: 9 – 11
Szczegóły: dobrze dopasowany kształt, wspaniałe czucie przez rękawice, elastyczny ściągacz

1351423 biały/szary



KORSAR® Husky
Materiał: mocna bydlęca skóra licowa
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2122X)
Rozmiary: 8 – 12
Szczegóły: ocieplająca futrówka z moltonu, gumowane mankiety, szwy dwunitkowe

1351367 szary/czerwony

EN 388
2122X




TEGERA®



Tegera 297
Materiał: licowa skóra kozia / syntetyk
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2111X), EN 511:2006 (111)
Rozmiary: 8 – 11
Szczegóły: podszewka THINSULATE™ (100 g), doskonałe dopasowanie i wygoda w noszeniu, zapięcie na rzepy, wzmocnione czubki palców, wodoodporne zgodnie z normą EN 511:2006


1351283 niebieski/czarny





Tegera Pro 9122
Materiał: syntetyk
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2211X), EN 511:2006 (11X)
Rozmiary: 8 – 11
Szczegóły: doskonałe dopasowanie, wodoodporna membrana na wewnętrznej stronie dłoni, miękka i wytrzymała, wyjątkowo dobra przyczepność, zapięcie na rzep, wzmocnione szwy oraz wzmocniony palec wskazujący

1351192 szary/czarny








KORSAR® Kori-Grip Winter
Materiał: 100% poliakryl, 10-gauge
Powłoka: lateks szorstkowany termicznie, częściowo powlekany
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2141X), EN 511:2006 (01X)
Rozmiary: patrz numer artykułu
Szczegóły: wytrzymałe, niezawodne chwytanie, powłoka nieabsorbująca cieczy


① **1351263** czarny (7 – 11)
② **1351346** czerwony/czarny (8 – 11)





KORSAR® Kori-Ice Intact 2.0
Materiał: 100% nylon, 13-gauge
Powłoka: pianka lateksowa, całkowicie powlekane
Wyściółka: poliakryl
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2242X), EN 511:2006 (02X)
Rozmiary: 8 – 11
Szczegóły: nieabsorbująca cieczy rozciągana powłoka, doskonałe chwytanie

1351503 pomarańczowy/szary








KORSAR® Kori-Ice Thermo
Materiał: 100% poliakryl, 10-gauge
Powłoka: pianka lateksowa, częściowo powlekane
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (1132X), EN 511:2006 (01X)
Rozmiary: 8 – 11
Szczegóły: nieabsorbująca cieczy rozciągana powłoka, doskonałe chwytanie

1351262 pomarańczowy/czarny







ANSELL ActivArmr® 80-400
Materiał: akrylowy splot pętelkowy, 7-gauge
Powłoka: naturalna guma lateksowa, częściowo powlekane
Norma: EN 388:2016 (2231C), EN 407:2020 (X2XXXX), EN 511 (020)
Rozmiary: 7 – 11
Szczegóły: wytrzymałe i zapewniające dobry chwyt, widoczne w słabym oświetleniu

1350935 żółty/niebieski

Ansell | EN 388 2231C | EN407:2020 X2XXXX | EN 511 020





Olejoodporne

KORSAR® Yeti
Materiał: 91% nylon / 9% inne włókna, 15-gauge
Powłoka: pianka PCW, powlekane 3/4
Wyściółka: 69% poliakryl / 29% wełna / 2% inne włókna
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (3131X), EN 511:2006 (010)
Rozmiary: 8 – 11
Szczegóły: aktywna wentylacja, powłoka nieabsorbująca cieczy, dobra odporność na oleje i smary, niezawodny chwyt

1351415 czerwony/czarny

KORSAR® | EN 388 3131X | EN 511 010

Rękawice ochronne dla spawaczy



Tegera 19
Materiał: bydlęca dwoina wyprawiona
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2144X), EN 407:2020 (41334X), EN 12477:2001+A1:2005 wersja A, EN 1149-2:1997
Rozmiary: 10, 11
długość: 320 – 365 mm
Szczegóły: wzmocnione szwy z przędzy KEVLAR®, futrówka na całej powierzchni, ściągacz z gumką

1351273 brązowy

TEGERA® EN 388 2144X EN 407 41334X



KORSAR® Koriweld I Top
Materiał: bydlęca dwoina wyprawiona
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2122X), EN 407:2020 (41324X), EN 12477:2001+A1:2005 wersja A
Rozmiar: 10
Długość: ok. 35 cm
Szczegóły: szwy wykonane z odpornej na ciepło przędzy aramidowej, w całości podszyte moltonem

1350581 jasnobrązowy

KORSAR® EN 388 2122X EN 407 41324X



KORSAR® Koriweld II
Materiał: spód dłoni ze skóry pełnej, grzbiety dłoni i mankiety z dwoiny wyprawionej
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2122X), EN 407:2020 (41324X), EN 12477:2001+A1:2005 wersja A
Rozmiar: 10
Długość: ok. 35 cm
Szczegóły: szwy wykonane z odpornej na ciepło przędzy aramidowej, w całości podszyte moltonem

1350582 jasnobrązowy

KORSAR® EN 388 2122X EN 407 41324X

Odpowiednie okulary na stronie 228



Wszelkie informacje o naszych **produktach** i **cenach** można znaleźć w naszym sklepie internetowym.

Dowiedz się więcej:
mewa-shop.com



Tegera 126A
Materiał: elastyczna kozia skóra licowa, mankiet z bydlęcej dwoiny wyprawionej
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2111X), EN 407:2020 (412X4X), EN 12477:2001+A1:2005 wersja B, EN 1149-2:1997
Rozmiary: 8 – 10
Szczegóły: dobrze dopasowany kształt, doskonałe wyczucie w palcach, bez wyściółki, wzmocnione szwy z przędzy KEVLAR®

1351194 szary/żółty

TEGERA® EN 388 2111X | EN 407 412X4X | EN 1149-2



KORSAR® Argon
Materiał: dłoń z owczej skóry nappa, mankiet z dwoiny wyprawionej
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2111X), EN 407:2020 (41XX4X), EN 12477:2001+A1:2005 wersja B
Rozmiary: 9 – 12
Długość: ok. 35 cm
Szczegóły: szwy lamowane, dobre czucie przez rękawicę

1350039 szary

KORSAR® EN 388 2111X | EN 407 41XX4X

Odpowiednie artykuły ochronne do spawania na stronie 219





KORSAR® Kombi
Materiał: grzbiety dłoni i mankiety z dwoiny wyprawionej, dłonie ze skóry licowej
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2122X), EN 407:2020 (41224X), EN 12477:2001+A1:2005 wersja A
Rozmiary: 10, 12
Długość: ok. 35 cm
Szczegóły: szwy lamowane, dwunitkowe

1350038 szary

KORSAR® EN 388 2122X | EN 407 41224X

Odzież robocza i odblaskowa



Kliknij tutaj, aby zobaczyć pełną ofertę odzieży z codziennie aktualizowanymi cenami

mewa-shop.com

Przegląd wybranych nowości

SIR
Kurtka softshell Dolphin

› Strona 179
› Odpowiednie również dla kobiet Strona 208



3372177 czarny

HELLY HANSEN
Kurtka hybrydowa Oxford

› Strona 166
› Odpowiednie również dla kobiet Strona 209



3372168 granatowy

HELLY HANSEN
Kurtka softshell Oxford

› Pozostałe kolory Strona 167



3372164 brązowy/czarny

HAKRO
Kamizelka ocieplana

› Pozostałe kolory Strona 184



3135282 atramentowy

DASSY
Kurtka softshell Kalama

› Pozostałe kolory Strona 168



3372180 czarny/żółty ostrzegawczy

DASSY Spodnie robocze ze stretchem Hong Kong

› Pozostałe kolory Strona 168



3741174 czarny/żółty ostrzegawczy

Koszulka z długim rękawem DASSY Fund z ochroną UV

› Współczynnik ochrony UPF 40+ Strona 186



3137124 antracyt

FLEXFIT
Czapka

› Pozostałe kolory Strona 212



1360687 czarny

Funkcjonalności i normy

Wykończenie i pielęgnacja

NADRUK **HAFT**

Można prać w pralce w określonej temperaturze w normalnym programie

Można prać w pralce w określonej temperaturze w programie delikatnym

Nie można prać w pralce, ale dozwolone jest pranie ręczne

EN ISO 13982-1
Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi – Część 1:
Wymagania dotyczące odzieży chroniącej całe ciało przed działaniem stałych cząstek substancji chemicznych unoszących się w powietrzu (typ 5 odzieży)

EN 13034
Odzież chroniąca przed ciekłymi substancjami chemicznymi
– Wymagania dotyczące skuteczności odzieży zapewniającej ograniczoną skuteczność ochrony w kontakcie z ciekłymi substancjami chemicznymi (typ 6 i typ PB [6] odzieży)

EN 14605
Odzież chroniąca przed ciekłymi substancjami chemicznymi
– Wymagania dotyczące skuteczności odzieży ochraniającej całe ciało, z połączeniami nieprzepuszczającymi cieczy w postaci płynnej (typ 3) lub rozpylonej (typ 4), łącznie z wyrobami zapewniającymi tylko częściową ochronę ciała (typy PB [3] i PB [4])

EN ISO 11611
Odzież ochronna stosowana podczas spawania oraz podczas wykonywania czynności pokrewnych
Klasa 1 ochrona przed mniej niebezpiecznymi technikami spawania i sytuacjami w miejscu pracy z mniejszą ilością odprysków spawalniczych i niższym ciepłem promieniowania
Klasa 2: Ochrona przed bardziej niebezpiecznymi technikami spawania i sytuacjami w miejscu pracy, w których występuje więcej odprysków spawalniczych i silniejsze ciepło promieniowania

EN ISO 11612
Odzież ochronna – Odzież chroniąca przed gorącem i płomieniami – Minimalne wymagania dotyczące skuteczności
Parametry wydajności:
A: Ograniczone rozprzestrzenianie płomienia (A1 lub A1 i A2)
B: Ciepło konwekcyjne (B1 – B3)
C: Ciepło promieniowania (C1 – C4)
D: Rozpryski płynnego aluminium (D1 – D3)
E: Rozpryski płynnego żelaza (E1 – E3)
F: Ciepło kontaktowe (F1 – F3)

EN ISO 14116
Odzież ochronna – Ochrona przed płomieniami – Materiały, zestawy materiałów i odzież o ograniczonym rozprzestrzenianiu płomienia

Klasyfikacja	Indeks 1	Indeks 2	Indeks 3
› Płomień nie może sięgać do górnej lub bocznej krawędzi	x	x	x
› Nie mogą występować płonące/topiące się krople	x	x	x
› Czas dopalania się musi wynosić ≤ 2 sekund	x	x	x
› Nie mogą powstawać otwory ≥ 5 mm		x	x
› Czas dopalania się musi wynosić ≤ 2 sekund			x

EN 342
Odzież ochronna – Systemy odzieży i elementy chroniące przed zimnem;
Parametry wydajności:
Y: Wynikowa podstawowa izolacja termiczna (wartość Icler)
AP: Przepuszczalność powietrza
3 klasy; klasa 3 = najwyższa ochrona przed wiatrem
WP: Odporność na przenikanie wody (test opcjonalny)
Jeżeli odzież nie została przetestowana, WP zastępuje się X.

EN 343
Odzież ostrzegawcza – ochrona przed deszczem
Parametry wydajności:
Y: Odporność na przenikanie wody (wartość WP)
4 klasy; klasa 4 = najwyższa wodoszczelność
Y: Odporność na parę wodną (wartość RET)
4 klasy; klasa 4 = najwyższa oddychalność
R: Test wieży deszczowej (test opcjonalny)
Jeżeli odzież nie została przetestowana, R zastępuje się X.

EN 13758–2
Tekstylia – Właściwości ochronne przed promieniowaniem ultrafioletowym – Część 2:
Klasyfikacja i oznakowanie odzieży

EN 14058
Odzież ochronna – Elementy odzieży chroniące przed zimnem;
Parametry wydajności:
Y: Odporność na przenikanie ciepła (wartość Rct)
4 klasy; klasa 4 = najwyższa izolacja
Y: Przepuszczalność powietrza (wartość AP)
3 klasy, klasa 3 = najwyższa ochrona przed wiatrem (test opcjonalny)
Y: Wynikowa podstawowa izolacja termiczna (wartość Icler) (test opcjonalny)
WP: Odporność na przenikanie wody (test opcjonalny)
Jeżeli odzież nie została przetestowana, Y i/lub WP zastępuje się X.

EN 1073–2
Odzież chroniąca przed skażeniami promieniotwórczymi – Część 2:
Wymagania i metody badań dotyczące niewentylowanej odzieży chroniącej przed skażeniami radioaktywnymi cząstkami stałymi

EN 1149–5
Odzież ochronna – Właściwości elektrostatyczne – Część 5:
Wymagania materiałowe i konstrukcyjne

EN 14126
Odzież ochronna – Wymagania dotyczące skuteczności i metody badań dla odzieży chroniącej przed czynnikami infekcyjnymi

EN 17353
Odzież ochronna – Wyposażenie zwiększające widoczność w sytuacjach średniego ryzyka – Metody badania i wymagania
Typ A: Światło dzienne
Typ B: Ciemność (B1 – produkty swobodnie wiszące/B2 – tylko kończyny/B3 – tułów lub tułów i kończyny)
Typ AB: Światło dzienne, zmierzch, ciemność (AB2 – tylko kończyny/AB3 – tułów lub tułów i kończyny)
Wskazówka: prezentowany w tym miejscu symbol odnosi się do typu B. Symbol dla typu A przedstawia słońce, a symbol dla typu AB przedstawia słońce i księżyc.

EN ISO 20471
Odzież o intensywnej widzialności – Metody badania i wymagania
Klasa 1 – 3: Im wyższa klasa, tym większy obszar widocznego materiału.

EN 61482–2
Prace pod napięciem – Odzież chroniąca przed zagrożeniami termicznymi spowodowanymi łukiem elektrycznym – Część 2: Wymagania (IEC 61482-2:2018, zmieniono);
Parametry wydajności:
APC 1: 4 kA – Efekt ochrony przed termicznym działaniem łuku elektrycznego – niższa klasa
APC 2: 7 kA – Efekt ochrony przed termicznym działaniem łuku elektrycznego -wyższa klasa

Wartość RET
Wartość RET wskazuje odporność, jaką materiał tekstylny wykazuje w kontakcie z parą wodną. Im niższa wartość, tym bardziej oddychający materiał.
› Wartość RET poniżej 6 (wyjątkowo oddychający)
› Wartość RET 6 – 13 (bardzo oddychający)
› Wartość RET 13 – 20 (oddychający)
› Wartość RET ponad 20 (nie oddychający)

Wodoszczelność – wodoodporność – słup wody
Odzież wodoszczelna nie przepuszcza wody w postaci kropli. Podczas testu normy mierzy się wodoszczelność tkaniny technicznej i szwów, wskazując słup wody. Im wyższa wartość, tym większa odporność na przenikanie wody. Jeżeli element odzieży wytrzymuje nacisk większy niż 800 mm, to zgodnie z normą jest wodoszczelny przez określony czas. W przypadku wartości poniżej 800 mm stosuje się wyłącznie określenie „odprowadzający wodę".

Technologia

VizLite® DT –
Dual Technology

Cechą szczególną serii „UC-ME" są fotoluminescencyjne aplikacje. Wykonane są z VizLite® DT, fosforyzującego materiału, który pochłania promieniowanie UV pochodzące ze światła słonecznego i sztucznego. W porównaniu do tradycyjnych materiałów odblaskowych, tkanina ta świeci sama i nie wymaga zewnętrznego źródła światła, aby była widoczna w ciemności.

Szybki czas ładowania
Technologia ta ładuje się w ciągu 5 minut w świetle dziennym, 10 minut w świetle fluorescencyjnym i świeci do 8 godzin

Zwiększone bezpieczeństwo
Signal Lucence jest widoczny z odległości ponad 200 metrów

Bez bieżących kosztów
Szeroko zakrojone testy wykazały, że pigmenty fosforescencyjne działają nawet do 20 lat

Bez baterii
Technologia ta ładuje się w ciągu 5–10 minut za pomocą światła UV, naturalnego lub sztucznego.

Sprawdza się w temperaturze -30° i pod wodą
Sprawdza się w najniższych temperaturach, a także pod wodą

Mała waga
Dodaje ubraniom mniej ciężaru niż jakikolwiek inny system oświetleniowy

Całkowicie nadaje się do prania
Technologię można stosować z odzieżą, nadającą się do prania domowego i przemysłowego

SIOPOR® –
idealna odzież na mokre warunki

Dzięki połączeniu hydrofobowego materiału i hydrofilowej powłoki SIOPOR® jest nie tylko całkowicie wodoodporny, ale także utrzymuje ciało w doskonałym cieple i suchości.

› Wodoodporna i wiatroszczelna
› Oddychająca
› Posiada zgrzewane szwy
› Możliwość prania w pralce i duża wytrzymałość
› Błyszczy i zapewnia maksymalny komfort noszenia
› Lekki i wyjątkowo elastyczny materiał

Jakość:
SIOPOR® Ultra: poliester z powłoką PU, 195 g/m²

SIOPOR® Extra: poliester z powłoką PU, 205 g/m²

SIOPOR® Excell: poliester z FR z powłoką poliuretanową + dzianina FR, 280 g/m²

PRIMALOFT®
UTILITY

Wyściółka „Utility" marki PrimaLoft® jest centralnym elementem technologii materiałowej. Wyściółka jest stabilizowana mechanicznie i dzięki pikowaniu komorowemu eliminuje powstawanie „mostków termicznych": Pikowanie na wewnętrznej wyściółce, konieczne w przypadku konwencjonalnych wyściółek z włókien, kompresuje watolinę i zmniejsza kieszenie powietrzne, a tym samym zdolność izolacyjną.

› Długotrwała wydajność termiczna – nawet po intensywnym użytkowaniu
› Rozciągliwa i odporna na kompresję
› Doskonała odporność na ścieranie
› Łatwa w pielęgnacji – można prać w wysokich temperaturach
› Różnorodność kombinacji umożliwiająca realizację kreatywnych projektów



Nasz serwis nadruku i haftu



- Jednolity i schludny wygląd **zapewnia zaufanie klientów**
- Większe poczucie przynależności **do zespołu**
- Również pod nadrukiem ubrania nigdy nie tracą właściwości: **odzież o wysokiej widoczności** z możliwością **indywidualnego nadruku**

Chcemy wspierać w tym naszych klientów.
Nasi eksperci chętnie poinformują Cię o wszystkich możliwościach:



Wyszywanie bezpośrednie

Klasyk wśród koszulek i odzieży firmowej

- Wyjątkowo szlachetny wygląd
- Optymalne umieszczenie przy kołnierzyku i na przodzie
- Bardzo trwałe i wytrzymałe

Ilość: od 1 szt.



Emblematy wyszywane/tabliczka z nazwiskiem

Bardzo wytrzymałe przy każdym zastosowaniu

- Czy mają już Państwo emblematy wyszywane i chcą, aby pozostały elastyczne?
- Wyszywane emblematy to dobra decyzja.
- Są one bardzo trwałe i wytrzymałe.

Ilość: od 1 szt.



Sitodruk

W przypadku większych ilości koszulek to najbardziej odpowiedni wybór

- Wyjątkowo korzystny przy większych nakładach
- Praktycznie bez ograniczeń wyboru motywów

Ilość: od 10 szt.



Druk transferowy

Czy strój ma obejmować przykładowo: T-shirt, bluzę sportową lub kurtkę zimową?

- W przypadku wielu różnych typów materiału druk transferowy jest najlepszym rozwiązaniem.
- Dzięki stałej dostępności materiałów do druku transferowego w magazynie realizacja zamówień uzupełniających jest korzystna cenowo i szybka.

Ilość: od 10 szt.

0669 988 988

mbw@mewa-service.pl

mewa

HAKRO
HÄLT. SEIT 1969

HAKRO to rodzinna firma z Badenii-Wirtembergii, która konsekwentnie działa w oparciu o wyznawane wartości: trwałość, zrównoważony rozwój i przemyślane działanie. Od momentu założenia w 1969 roku, HAKRO jest synonimem wysokiej jakości odzieży, która jest trwalsza niż wiele innych tekstyliów. Jakość HAKRO można poznać także po tym, że wszystko pasuje i zachowuje swoją funkcjonalność nawet po wielu praniach.

Twoje korzyści

- Dostęp do szerokiego asortymentu HAKRO (na żądanie)
- Szeroka gama rozmiarów
- Wyszkoleni specjaliści

HAKRO COTTON TEC
Dzianinowy materiał dwuwarstwowy, który łączy w sobie dwie przędze o różnych funkcjach: szczególnie delikatny bawełniany single jersey na zewnątrz i warstwę siatki wykonaną z funkcjonalnego włókna TRIACTIVE od wewnątrz. Wilgoć jest szybko transportowana na zewnątrz, gdzie odparowuje. Tkanina zapewnia w ten sposób regulację temperatury.

TRIACTIVE PRO
Tkaniny wodoodporne, wiatroszczelne i przepuszczające parę wodną dzięki zastosowaniu membrany. Firma HAKRO stosuje TRIACTIVE PRO wszędzie tam, gdzie odzież musi charakteryzować się bardzo dobrą oddychalnością bądź przepuszczalnością pary wodnej i wodoodpornością.

TRI ACTIVE PRO

TRIACTIVE
Wysokiej jakości przędza funkcyjna, która szybko odprowadza wilgoć dzięki specjalnej wielokanałowej strukturze.

TRI ACTIVE

Uczciwa produkcja
HAKRO konsekwentnie stawia na uczciwe warunki pracy przy produkcji swoich tkanin. Ponadto HAKRO angażuje się w poprawę warunków życia wszystkich pracowników.
HAKRO traktuje ludzi w łańcuchu dostaw z takim samym szacunkiem jak swoich pracowników i klientów. Uczciwe wynagrodzenie powyżej ustawowej płacy minimalnej oraz dobrowolne świadczenia zdrowotne i socjalne są standardem od dziesięcioleci. Również pod tym względem HAKRO chce być wzorem do naśladowania dla branży tekstylnej i pokazać, że można robić to bardziej uczciwie, bez uszczerbku dla rentowności.

HAKRO is a member of FAIR WEAR LEADER fairwear.org

MIKRALINAR®
Wydajność „dostępna tylko w bestsellerach HAKRO" nosi teraz nazwę MIKRALINAR®.
Wysoka odporność sprawia, że materiał stał się bestsellerem. Przyjazna dla skóry mieszanka funkcjonalna MIKRALINAR®, opracowana specjalnie dla HAKRO, łączy w sobie zalety bawełny z zaletami specjalnego wysokowydajnego poliestru. Dzięki wysokiej oddychalności są wygodne w noszeniu. Ale to nie wszystko. Od tej chwili prezentujemy dwa warianty. Oba są niezniszczalne, miękkie i wykonane z wysokiej jakości bawełny. Teraz z MIKRALINAR® ECO dostępny jest inny wariant z poliestrem pochodzącym z recyklingu, zgodnie z Global Recycled Standard (GRS).

MIKRALINAR® ECO MIKRALINAR®

HAKRO TRUE COLORS
HAKRO oferuje paletę 38 kolorów oraz wiele modeli w tej samej kolorystyce, które można doskonale ze sobą łączyć. Jednak kolory mogą szybko blaknąć po trudach i obciążeniach codziennej pracy. Rozwiązaniem jest zaawansowana technologia kolorów HAKRO TRUE COLORS, dzięki której HAKRO gwarantuje maksymalną dokładność i stabilność kolorów. Sprawia to, że tkaniny są tak odporne na światło i zmywalne, jak to tylko możliwe. Jednocześnie specjalne procesy gwarancji koloru zapewniają, że odcienie kolorów są identyczne dla wszystkich modeli z kolekcji. A ponieważ dotyczy to również wszystkich partii dostawy, zawsze otrzymasz ten sam odcień koloru, nawet jeśli kupisz go później – nawet po latach.

TRUE COLOURS.

OEKO-TEX® STANDARD 100
Certyfikat „OEKO-TEX® STANDARD 100" gwarantuje, że tkaniny HAKRO nie zawierają zabronionych prawem lub szkodliwych dla zdrowia substancji chemicznych. STANDARD 100 by OEKO-TEX® to znormalizowany na całym świecie system metod badań, kryteriów badań i wartości granicznych dla substancji szkodliwych, zgodnie z którym instytuty badawcze OEKO-TEX® poświadczają, że wyroby tekstylne są nieszkodliwe dla zdrowia. Certyfikowane mogą być nie tylko artykuły konsumpcyjne, ale także półprodukty na wszystkich etapach przetwarzania i akcesoria.
Produkty spełniające wymagania mogą być opatrzone etykietą „STANDARD 100 by OEKO-TEX® – przebadane pod kątem substancji szkodliwych". Wszystkie tekstylia HAKRO posiadają certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100 i tym samym spełniają również obowiązujące wymagania załącznika XVII rozporządzenia REACH w zakresie substancji objętych ograniczeniami, takich jak barwniki azowe czy nikiel.

OEKO TEX® STANDARD 100 www.oeko-tex.com

Zrównoważone zaangażowanie
Dla HAKRO zrównoważony rozwój nie jest tematem z obszaru mody, ale egzystencji. Dlatego zrównoważony rozwój jest zintegrowany ze wszystkimi procesami biznesowymi w HAKRO.
Jako firma rodzinna, HAKRO jest przekonana, że tylko w ten sposób można ograniczyć narastające zagrożenia dla środowiska, przyrody, bioróżnorodności i klimatu. HAKRO działa neutralnie dla klimatu w zakładzie w Schrozberg od 2017 roku i jest pierwszym dostawcą odzieży korporacyjnej, który uczynił całą kolekcję neutralną dla klimatu od 2022 roku.

GRÜNER KNOPF Global Recycled Standard cradle to cradle Supporting THE INITIATIVE COTTON MADE IN AFRICA



Nasze bestsellery HAKRO

Ciepłe i wytrzymałe

› Pozostałe kolory
Strona 180



HAKRO Kurtka softshell
3371169 czarny

› Pozostałe kolory
Strona 182



HAKRO Kurtka z polaru ECO
3371722 atramentowy

Funkcjonalne i wygodne

› Pozostałe kolory
Strona 188



HAKRO Bluza z kapturem Bonded ECO
3136741 srebrny karbon

› Pozostałe kolory
Strona 190



HAKRO Bluza sportowa Premium
3131377 szafirowy

Klasyki

Dostepna równiez w wersji damskiej, patrz strona 211

› Pozostałe kolory
Strona 193



HAKRO Koszulka Polo Classic
3132641 atramentowy

› Pozostałe kolory
Strona 194



HAKRO T-shirt Classic
3131384 czarny

Nasze damskie modele HARKO

› Pozostałe kolory
Strona 210



HAKRO Kurtka softshell damska
3371496 czarny

› Pozostałe kolory
Strona 210




HAKRO Damska kurtka z polaru ECO
3371712 atramentowy

Multinorm



SIOEN Parka Multinorm Elliston
Funkcja: wiatroszczelność, nieprzemakalność, aktywna wentylacja
Materiał: 100% poliester z powłoką poliuretanową, ±250 g/m²
Podszewka: 100% bawełna
Norma: EN 343:2019 klasa 3/3/X, EN ISO 20471:2013+A1:2016 klasa 3, EN ISO 14116:2015 / Strona zewnętrzna: IND.1 – Strona wewnętrzna: IND.3, EN 1149-5:2018, EN 13034:2005+A1:2009 typ PB [6]
Rozmiary: S – 3XL
Szczegóły: materiał trudnopalny i antystatyczny, stała podszewka trudnopalna, stójka, zamek błyskawiczny pod patką z rzepami, zwężenie rękawów za pomocą zatrzasków, 2 kieszenie zewnętrzne, 2 zawieszki na identyfikator, 2 kieszenie wewnętrzne


① **1471284** żółty ostrzegawczy/morski
② **1471285** pomarańczowy ostrzegawczy/morski





SIOEN Kurtka pilotka Multinorm Ridley
Funkcja: wiatroszczelność, nieprzemakalność, aktywna wentylacja
Materiał: 100% poliester z powłoką poliuretanową, ±250 g/m²
Podszewka: 100% bawełna
Norma: EN 343:2019 klasa 3/3/X, EN 13034:2005+A1:2009 typ PB [6], EN 1149-5:2018, EN ISO 14116:2015 / Strona zewnętrzna: IND.1 – Strona wewnętrzna: IND.3
Rozmiary: S – 3XL
Szczegóły: materiał trudnopalny i antystatyczny, stała podszewka trudnopalna, stójka, zamek błyskawiczny pod patką z rzepami, zwężenie rękawów za pomocą zatrzasków, 2 kieszenie zewnętrzne, 2 zawieszki na identyfikator, 2 kieszenie wewnętrzne

3371231 granatowy



Możliwość wpinania na zamek błyskawiczny do parki Elliston i kurtki wielofunkcyjnej Ridley



SIOEN Dodatkowa podpinka do parki Elliston i Ridley
Materiał: 100% poliester, ± 275 g/m²
Norma: EN ISO 14116:2015 / IND.1, EN 14058:2017 (11XX)
Rozmiary: S – 3XL
Szczegóły: materiał trudnopalny, ciepły dwustronny polar, podpinanie za pomocą zamka błyskawicznego, dostęp do kieszeni wewnętrznej parki przeciwdeszczowej, ściągacze z dzianiny przy rękawach, długość pleców: ok. 75 cm

3371232 granatowy





HYDROWEAR Multinorm Kurtka pilotka Meppen
Funkcja: wodoodporność, wiatroszczelność, aktywna wentylacja
Materiał: 99% poliester / 1% inne włókna (antystatyczne), ± 260 g/m²
Podszewka: 100% bawełna
Norma: EN ISO 20471:2013+A1:2016 klasa 3, EN ISO 14116:2015 indeks 3 (strona wewnętrzna), EN ISO 14116:2015 indeks 1 (strona zewnętrzna), EN 13034:2005+A1:2009 typ PB 6, EN 343:2019 klasa 3/2/X, EN 1149-5:2018
Rozmiary: S – 4XL
Szczegóły: trudnopalna i antystatyczna kurtka spełniająca wiele norm, zapewnia ochronę w strefach zagrożonych wybuchem, kaptur w kołnierzu, 7 kieszeni, elastyczne mankiety, zamek błyskawiczny z podwójnym paskiem na zatrzask, paski odblaskowe, można zamówić osobno pikowaną podszewkę 1471789 HYDROWEAR Weesp do wpięcia na zamek błyskawiczny

① **1471787** żółty ostrzegawczy/morski
② **1471788** pomarańczowy ostrzegawczy/morski

HYDROWEAR SIMPLY NO SWEAT LIGHT

NADRUK HAFT

EN ISO 20471: 2013 + A1:2016 3 | EN 343: 2019 3 2 X | EN ISO 14116 Inner: Index 3 Outer: Index 1 | EN 13034 Type PB [6] | EN 1149-5: 2018

Można zapiąć na zamek błyskawiczny do kurtki pilotki HYDROWEAR Multinorm Meppen



HYDROWEAR Pikowana podszewka Weesp
Materiał: 99% bawełna / 1% inne włókna (antystatyczne), ± 170 g/m²
Wyściółka: 100% poliester, ± 60 g/m²
Norma: EN ISO 11612:2015 klasa A1/B1/C1, EN 1149-5:2018
Rozmiary: S – 4XL
Szczegóły: trudnopalna i antystatyczna pikowana podszewka, 2 kieszenie boczne, elastyczne ściągacze na rękawach, możliwość zapięcia na zamek w kurtce pilotce 1471787 HYDROWEAR Multinorm Meppen

1471789 czarny

HYDROWEAR SIMPLY NO SWEAT LIGHT

NADRUK HAFT

40 °C | EN ISO 11612: 2015 A1 B1 C1 | EN 1149-5: 2018

Łuk elektryczny Klasa 1



SIOEN Kurtka pilotka softshell Multinorm Playford
Funkcja: nieprzemakalność, aktywna wentylacja
Materiał: 48% modakryl / 33% bawełna / 18% poliester/ 1% pozostałe włókna (antystatyczne) z powłoką poliuretanową
Podszewka: 100% poliester, ± 350 g/m²
Norma: IEC 61482-2:2018 APC1 – ATPV 24,3 cal/cm², EN ISO 11612:2015 A1/B1/C2/F1, EN ISO 14116:2015 / IND.3, EN ISO 11611:2015 klasa 2/A1, EN 1149-5:2018, EN 13034:2005+ A1:2009 typ PB [6], EN ISO 20471:2013+A1:2016 klasa 3, EN 14058:2017 (13XX)
Rozmiary: S – 3XL
Szczegóły: ochrona przed łukiem elektrycznym, trudnopalne paski odblaskowe, stójka, zamek błyskawiczny pod patką z rzepami, 1 kieszeń na piersi z zamkiem błyskawicznym, 2 kieszenie zewnętrzne, 1 szlufka na wykrywacz gazu, 1 kieszeń wewnętrzna, zwężenie rękawów za pomocą patki z rzepami

① **3371409** żółty ostrzegawczy/morski
② **3371441** pomarańczowy ostrzegawczy/morski

SIOEN

EN ISO 20471: 2013 + A1:2016 3 | EN ISO 11611: 2015 klasa 2/A1 | IEC 61482-2: 2018 APC1 ATPV 24,3 cal/cm² | EN 13034 Type PB [6] | EN ISO 11612: 2015 A1 B1 C2 F1 | EN ISO 14116 Index 3 | EN 14058: 2017 1 3 X X | EN 1149-5: 2018

Odblaskowa

HELLY HANSEN UC-ME Kurtka shell ostrzegawcza
Funkcja: nieprzemakalność (10 000 mm słupa wody), wiatroszczelność, aktywna wentylacja, izolacja od zimna
Materiał: 100% poliester, ± 210 g/m²
Drugi materiał: 100% poliester, ± 210 g/m²
Podszewka: 100% poliamid
Norma: EN ISO 20471:2013+A1:2016 klasa 3, EN 343:2019 klasa 3/3/X
Rozmiary: S – 3XL
Szczegóły: kurtka shell UC-ME z fosforyzującymi paskami, które świecą w ciemności i ładują się światłem słonecznym lub sztucznym, dzięki czemu zapewniają widoczność w nocy, nowoczesna, lekka kurtka ostrzegawcza z szerokimi odblaskowymi paskami, kompatybilna z kaskiem, odpinany kaptur, kaptur regulowany w pionie i poziomie, zamek błyskawiczny YKK® z ochroną podbródka, kieszeń napoleońska umożliwiająca dostęp bez rozpinania kurtki, kieszenie wsuwane z zamkiem YKK®, wzmocnione rękawy dla optymalnej swobody ruchu, regulowane mankiety i regulowany dół z wewnętrznym elastycznym sznurkiem, pętla na identyfikator lub karty, dostęp do wykończenia z tyłu podszewki, przedłużony tył dla dodatkowego komfortu, możliwość wpięcia na zamek do kurtki UC-ME Insulator lub kurtki polarowej UC-ME

① **1471794** żółty ostrzegawczy/czarny
② **1471795** pomarańczowy ostrzegawczy/czarny



NADRUK

Kurtka UC-ME Insulator ze strony 146 lub kurtka polarowa UC-ME mogą być wpinane na zamek błyskawiczny jako dodatkowa warstwa ocieplająca



„Fotoluminescencyjna" dzięki paskom fosforyzującym



HELLY HANSEN UC-ME Polarowa kurtka ostrzegawcza
Funkcja: współczynnik ochrony przeciwsłonecznej 40+
Materiał: 100% poliester, ± 280 g/m²
Norma: EN ISO 20471:2013+A1:2016 klasa 3: od rozmiaru M, EN ISO 20471:2013+A1:2016 klasa 2: rozmiar XS – S, EN 13758-2:2003+A1:2006
Rozmiary: S – 3XL
Szczegóły: kurtka polarowa UC-ME z fosforyzującymi paskami, które świecą w ciemności i są ładowane przez światło słoneczne lub sztuczne, dzięki czemu zapewniają widoczność w nocy, z szerokimi odblaskowymi paskami, tkanina posiada współczynnik ochrony przeciwsłonecznej 40+ zgodnie z EN 13758 do ochrony podczas pracy w śnieżne dni, przedni zamek YKK® z ochroną podbródka, kieszenie na ręce zapinane na zamki YKK®, pętla na identyfikator, możliwość wpięcia na zamek do kurtki shell UC-ME

① **1471792** żółty ostrzegawczy
② **1471793** pomarańczowy ostrzegawczy



NADRUK Rozmiaru S Od rozmiaru M



„Fotoluminescencyjna" dzięki paskom fosforyzującym

Wszelkie informacje o naszych **produktach** i **cenach** można znaleźć w naszym sklepie internetowym.

Dowiedz się więcej:
mewa-shop.com



HELLY HANSEN

Wysoka widoczność w każdych warunkach oświetleniowych i w odległości ponad 200 metrów.

Wszystkie informacje na temat VizLite®DT – Dual Technology można znaleźć na stronie 138.

1 kurtka 3 możliwości noszenia:
Idealnie nadaje się do noszenia jako kamizelka z odpinanymi rękawami, można ją nosić samodzielnie jako kurtkę izolacyjną lub można ją zapiąć na zamek błyskawiczny w kurtce Shell Helly Hansen UC-ME jako dodatkową warstwę termiczną



Odpinane rękawy



„Fotoluminescencyjna" dzięki paskom fosforyzującym

HELLY HANSEN Kurtka UC-ME Insulator
Materiał: 100% poliester, ± 210 g/m²
Podszewka: 100% poliamid
Norma: EN ISO 20471:2013+A1:2016 klasa 2
Rozmiary: S – 3XL
Szczegóły: kurtka termoizolacyjna UC-ME z fosforyzującymi paskami, które świecą w ciemności i ładują się pod wpływem światła słonecznego lub sztucznego, dzięki czemu zapewniają widoczność w nocy, z ciepłą pikowaną podszewką, można nosić jako kamizelkę dzięki rękawom dopinanym na zamek, z szerokimi paskami odblaskowymi, przedni zamek YKK® z ochroną podbródka, kieszenie wsuwane z zamkiem YKK®, elastyczne mankiety, regulowany dół z wewnętrznym elastycznym sznurkiem, pętla na identyfikator lub karty, dostęp do wykończenia z tyłu podszewki, przedłużony tył dla dodatkowego komfortu, możliwość wpięcia na zamek do kurtki shell UC-ME

① **1471796** żółty ostrzegawczy/czarny
② **1471797** pomarańczowy ostrzegawczy/czarny



NADRUK

Nowość



„Fotoluminescencyjna" dzięki paskom fosforyzującym

Regulowana pozycja nakolannika

HELLY HANSEN UC-ME Spodnie robocze ostrzegawcze
Materiał: 76% poliester / 20% bawełna / 4% elastan, ± 245 g/m²
Norma: EN ISO 20471:2013+A1:2016 klasa 1
Rozmiary: S – 3XL
Szczegóły: spodnie robocze zapewniające dużą swobodę ruchów dzięki profilowanym kolanom i klinowi w kroku, tkanina mechanicznie rozciągliwa w dwóch kierunkach, regulowana pozycja nakolanników, opcjonalne przedłużenie nogawek o pięć cm, kieszenie na udach zapinane na rzep, kieszeń na miarkę, szlufka na identyfikator

① **1471936** żółty ostrzegawczy/czarny
② **1471937** pomarańczowy ostrzegawczy/czarny



NADRUK HAFT

SIOEN




SIOEN Parka z kapturem Skollfield
Funkcja: nieprzemakalność, aktywna wentylacja
Materiał kurtki zewnętrznej: 100% poliester z powłoką poliuretanową, ±195 g/m²
Podszewka kurtki zewnętrznej: 100% poliester
Materiał kurtki wewnętrznej: 100% poliester z powłoką poliuretanową
Podszewka kurtki wewnętrznej: 100% poliester
Norma: Kurtka zewnętrzna: EN 343:2019 klasa 3/4/X, EN ISO 20471:2013+A1:2016 klasa 3, kurtka wewnętrzna: EN 14058:2017 (3/3/X/WP), EN ISO 20471:2013+A1:2016 klasa 2
Rozmiary: S – 3XL
Szczegóły kurtka zewnętrzna: materiał wierzchni z tworzywa SIOPOR® Ultra, gumka ściągająca w talii, zwężenie rękawów za pomocą rzepów, 3 kieszenie zewnętrzne, kaptur w kołnierzu, zgrzewane szwy, pasek odblaskowy
Szczegóły kurtka wewnętrzna: odpinane rękawy, 2 kieszenie zewnętrzne, 2 kieszenie wewnętrzne, paski odblaskowe

① **1470922** pomarańczowy ostrzegawczy/morski
② **1470923** żółty ostrzegawczy/morski

SIOPOR® ULTRA



NADRUK
Obowiązuje jedynie dla kurtki zewnętrznej



Obowiązuje jedynie dla kurtek wewnętrznych z rękawem i bez





4 funkcje, 1 artykuł!

Kurtka wewnętrzna może być zapinana na zamek do kurtki zewnętrznej



Kurtka zewnętrzna + Kurtka wewnętrzna (możliwość noszenia także jako kamizelka) + Kamizelka = Kurtka łączona

Z wyjmowaną polarową podpinką

Odpinane rękawy



Przedłużona część tylna

SIOEN Kurtka pilotka wielofunkcyjna Campbell
Funkcja: nieprzemakalność, aktywna wentylacja
Materiał: 100% poliester z powłoką poliuretanową, ± 195 g/m²
Podszewka – tułów: 100% poliamid
Podszewka – rękawy: 100% poliester
Podpinka z polaru: 100% poliester
Norma: EN 343:2019 klasa 3/4/X, EN ISO 20471:2013+A1 2016 klasa 1 (do rozmiaru M, bez rękawów), EN ISO 20471:2013+A1 2016 klasa 2 (od rozmiaru L, bez rękawów), EN ISO 20471:2013+A1 2016 klasa 3 (z rękawami)
Odpinana podszewka: EN 14058:2017 klasa 1/1/X/X
Rozmiary: S – 3XL
Szczegóły: odpinana podpinka z polaru, odpinane rękawy, materiał wierzchni z tworzywa SIOPOR® Ultra, wyjątkowa odporność na działanie wody i aktywna wentylacja, wydłużony tył, zgrzewane szwy, przypinka na dokument, 6 kieszeni zewnętrznych, 1 kieszeń wewnętrzna, pasek odblaskowy

① **1471338** pomarańczowy ostrzegawczy/morski
② **1471069** żółty ostrzegawczy/morski

SIOPOR® ULTRA



NADRUK | z rękawami | do rozmiaru M bez rękawów | od rozmiaru L bez rękawów

Wszelkie informacje dotyczące SIOPOR® znajdują się na stronie 138



SIOEN SYNQ®

Odpinane rękawy



SYNQ® Kurtka softshell Ledstart
Funkcja: odprowadzanie wody, wiatroszczelność, aktywna wentylacja
Materiał: 94% poliester / 6% elastan + polar poliestrowy 100% ± 280 g/m²:
Norma: EN ISO 20471:2013+A1:2016 klasa 3
Rozmiary: S – 3XL
Szczegóły: nowoczesna kurtka softshell z odpinanymi rękawami, 3 kieszenie zewnętrzne, 2 kieszenie wewnętrzne, przedłużony tył, zwężenie rękawów z patką na rzep, miękki polar wewnątrz, szlufka na uchwyt identyfikatora, segmentowe paski odblaskowe, certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100

① **1471856** żółty ostrzegawczy/morski
② **1471857** pomarańczowy ostrzegawczy/morski



NADRUK



SYNQ® Kurtka Midlayer Midlight
Funkcja: wiatroszczelność, aktywna wentylacja
Materiał: 100% poliester, ± 290 g/m²
Norma: EN ISO 20471:2013+A1:2016 klasa 3
Rozmiary: S – 3XL
Szczegóły: wygodna kurtka typu midlayer o nowoczesnej waflowej strukturze, 3 kieszenie zewnętrzne, 2 kieszenie wewnętrzne, przedłużony tył, elastyczne zwężenie rękawów, raglanowe rękawy, segmentowe paski odblaskowe, może być noszona jako warstwa środkowa lub zewnętrzna, certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100

① **1471858** żółty ostrzegawczy/morski
② **1471859** pomarańczowy ostrzegawczy/morski



HAFT



SYNQ® Spodnie ostrzegawcze Catchup
Materiał: 65% poliester / 35% bawełna, 245 g/m²
Norma: EN ISO 20471:2013+A1:2016 klasa 2, EN 14404:2004+A1:2010 (Typ 2, Level 1) w połączeniu z nakolannikami SYNQ® Jerom
Rozmiary: 44 – 58
Szczegóły: maksymalny komfort dzięki mechanicznemu rozciągliwemu materiałowi głównemu, kieszenie na nakolanniki wykonane z CORDURA®, kieszenie na kolanie z możliwością regulacji na dwóch wysokościach, 11 kieszeni, szlufki na młotek i uchwyt identyfikatora, wentylacja w okolicy kolan, możliwość przedłużenia nogawki (+5 cm), szlufki na pasek, odblaskowe paski, wąskie nogawki spodni, nowoczesny krój, certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100

① **1471854** żółty ostrzegawczy/morski
② **1471855** pomarańczowy ostrzegawczy/morski



NADRUK

Wszelkie informacje o naszych **produktach** i **cenach** można znaleźć w naszym sklepie internetowym.

Dowiedz się więcej:
mewa-shop.com

SIR 4-in-1 Kurtka Motorway Split
Funkcja: wodoodporność, wiatroszczelność, aktywna wentylacja
Materiał kurtki zewnętrznej: 100% poliester z membraną PU, ± 170 g/m²
Podszewka wewnętrzna kurtki zewnętrznej: 100% poliester, ± 60 g/m²
Materiał kurtki wewnętrznej: 100% poliester, ± 170 g/m²
Wyściółka kurtki wewnętrznej: 100% poliester, ± 220 g/m²
Podszewka wewnętrzna kurtki wewnętrznej: 100% poliester, ± 60 g/m²
Norma: EN 343:2019 klasa 3/1/X, EN 14058:2018 (3/3/X/X), EN ISO 20471:2013+A1:2016 klasa 3
Rozmiary: S – 3XL
Szczegóły: kurtka ostrzegawcza odporna na wodę i warunki atmosferyczne, kurtka zewnętrzna z centralnym zamkiem błyskawicznym i zapięciem na zatrzaski, wbudowany kaptur z troczkiem, kieszeń na telefon komórkowy na piersi, kieszenie boczne z klapką, składana kieszeń na plakietkę z imieniem, kieszeń wewnętrzna, wyjmowana wkładka z materiału odblaskowego zapinana na zamek błyskawiczny i guziki, wewnętrzna strona kołnierza z polaru, rękawy odpinane na zamek błyskawiczny, kieszenie zewnętrzne, dwie kieszenie wewnętrzne

① **1471945** żółty ostrzegawczy/morski
② **1471946** pomarańczowy ostrzegawczy/morski

NADRUK HAFT

Nowość



4 funkcje, 1 artykuł!

Kurtka wewnętrzna może być zapinana na zamek do kurtki zewnętrznej



Kurtka zewnętrzna + Kurtka wewnętrzna (możliwość noszenia także jako kamizelka) + Kamizelka = Kurtka łączona

PLANAM Parka z kapturem Texas
Funkcja: wodoszczelność (klasa 3), aktywna wentylacja (klasa 2), z podszewką (klasa 1)
Materiał: 100% poliester z powłoką poliuretanową
Wyściółka: 100% poliester
Rozmiary: S – 4XL
Norma: EN 343:2019 klasa 3/1/X (z podszewką), EN 343:2019 klasa 3/2/X (bez podszewki), EN ISO 20471:2013+A1:2016 klasa 3
Szczegóły: przypinana na zamek podpinka, odpinany kaptur, paski odblaskowe, 5 kieszeni zewnętrznych, pasuje do ogrodniczek Texas

① **1470744** żółty ostrzegawczy/morski
② **1470686** pomarańczowy ostrzegawczy/morski

NADRUK z podszewką bez podszewki





PLANAM Kurtka pilotka z kapturem Texas
Funkcja: wodoszczelność (klasa 3), aktywna wentylacja (klasa 2), z podszewką (klasa 1)
Materiał: 100% poliester z powłoką poliuretanową
Wyściółka: 100% poliester
Kołnierz z futra sztucznego: 100% poliester
Norma: EN 343:2019 klasa 3/1/X (z podszewką), EN 343:2019 klasa 3/2/X (bez podszewki), EN ISO 20471:2013+A1:2016 klasa 3 (z rękawami), EN ISO 20471:2013+A1:2016 klasa 1 (bez rękawów)
Rozmiary: S – 4XL
Szczegóły: odpinane rękawy, wyjmowana podpinka z futra sztucznego, kaptur w kołnierzu, paski odblaskowe, 5 kieszeni zewnętrznych, pasuje do ogrodniczek Texas

① **1470830** żółty ostrzegawczy/morski
② **1470829** pomarańczowy ostrzegawczy/morski

PLANAM

NADRUK | EN ISO 20471 2013 +A1:2016 3 z rękawami | EN ISO 20471 2013 +A1:2016 1 bez rękawów | EN 343: 2019 3 1 X z podszewką | EN 343: 2019 3 2 X bez podszewki



KORSAR® Kurtka pilotka „3 w 1”
Materiał: 54% bawełna / 46% poliester
Podszewka: 100% poliester
Futro sztuczne: 100% poliester
Norma: EN ISO 20471:2013+A1:2016 klasa 3 (z rękawami), EN ISO 20471:2013+A1:2016 klasa 2 (bez rękawów)
Rozmiary: S – 5XL
Szczegóły: odpinany kołnierz z futra sztucznego, odpinane rękawy, paski odblaskowe 3M™, 6 kieszeni zewnętrznych

① **1471333** żółty ostrzegawczy
② **1470708** pomarańczowy ostrzegawczy

KORSAR® | EN ISO 20471 2013 +A1:2016 3 z rękawami | EN ISO 20471 2013 +A1:2016 2 bez rękawów



Wszystkie artykuły na tej stronie są nowością w naszym asortymencie i są dostępne na życzenie jako modele damskie.



Segmentowane paski odblaskowe

PORTWEST Kurtka zimowa ostrzegawcza T160
Funkcja: aktywna wentylacja, wodo- i wiatroszczelność
Materiał zewnętrzny: 100% poliester (elastyczny twill 75D x 75D, 2 warstwy) z membraną PU, ± 170 g/m²
Materiał wyściółki: 100% poliester (stretch), ± 80 g/m²
Wypełnienie: InsulatexPro: 100% poliester, ± 160 g/m²
Norma: EN ISO 20471:2013+A1:2016 klasa 2, EN 343:2019 klasa 4/1/X (WP 20.000 mm), EN 342:2017 (0.357/2/X)
Rozmiary: S – 3XL
Szczegóły: lekka kurtka zimowa z izolacją termiczną, która utrzymuje temperaturę ciała, elastyczny materiał zapewniający dużą swobodę ruchów i komfort, wydłużony tył, regulowane mankiety, odpinany kaptur dostosowany do noszenia z kaskiem, zgrzewane szwy, kieszeń na piersi zapinana na zamek błyskawiczny, 2 kieszenie boczne zapinane na zamek, wewnętrzna kieszeń na piersi, dwukierunkowy zamek błyskawiczny, pętla na radio, uchwyt na kartę identyfikacyjną, wewnętrzna kieszeń na telefon komórkowy, dostęp do wykończenia, segmentowe paski odblaskowe

① **1471941** żółty ostrzegawczy/czarny
② **1471942** pomarańczowy ostrzegawczy/czarny



NADRUK HAFT Y = Icler 0,357 m² K/w

Kurtka hybrydowa pikowana



PORTWEST Kurtka pikowana Hybrid w kolorze ostrzegawczym T170
Funkcja: aktywna wentylacja, wodoodporność, wiatroszczelność
Materiał zewnętrzny: 100% poliester, ± 60 g/m²
Materiał wyściółki: 100% poliester, ± 52 g/m²
Wypełnienie: InsulatexPro: 100% poliester, ± 160 g/m²
Materiał kontrastowy: Dzianina: 100% poliester, połączony z włókniną 100% poliester, 2-warstwowy
Norma: EN ISO 20471:2013+A1:2016 klasa 2
Rozmiary: S – 3XL
Szczegóły: ergonomiczny fason z wstawkami z elastycznego materiału zapewniający dużą swobodę ruchów i wygodę, wyściełane partie zatrzymują ciepło i zapewniają użytkownikowi komfort termiczny, wydłużony tył, elastyczne mankiety, jedna kieszeń na piersi zapinana na zamek błyskawiczny, dwie kieszenie boczne zapinane na zamek błyskawiczny, segmentowe paski odblaskowe, kontrastowe wstawki zapewniające dodatkową ochronę przed zabrudzeniami

① **1471939** żółty ostrzegawczy/czarny
② **1471940** pomarańczowy ostrzegawczy/czarny



NADRUK HAFT





PORTWEST

Z kieszenią na piersi



PORTWEST T-shirt T181
Funkcja: aktywna wentylacja, regulacja wilgoci i izolacja cieplna
Materiał: 55% bawełna / 45% poliester, ± 175 g/m²
Norma: EN ISO 20471:2013+A1:2016 klasa 2
Rozmiary: S – 3XL
Szczegóły: segmentowe paski odblaskowe zapewniające doskonałą swobodę ruchów, 1 kieszeń na piersi, obszerny krój, wykonana z tkaniny o klasie ochrony UPF 40+

① **1471836** żółty ostrzegawczy/czarny
② **1471749** pomarańczowy ostrzegawczy/czarny



NADRUK HAFT

Kieszenie na udach zapinane na zamek

Tkanina 4-way stretch



Wstawki kontrastowe w obrębie pośladków i kolan, patrz także strona 152

PORTWEST Spodnie ze stretchem ostrzegawcze T140
Funkcja: aktywna wentylacja, wodoodporność
Materiał zewnętrzny: 94% poliester / 6% elastan, ± 300 g/m²
Materiał kontrastowy: 90% poliester / 10% elastan
Norma: EN ISO 20471:2013+A1:2016 klasa 1 (rozmiar S, M), EN ISO 20471:2013+A1:2016 klasa 2 (od rozmiaru L)
Rozmiary: S – 3XL
Szczegóły: lekkie spodnie z elastycznego materiału o rozciągliwości w czterech kierunkach, zapewniające maksymalną swobodę ruchów, z powłoką odporną na zabrudzenia, wzmocnionymi ochraniaczami na kolana, regulowanym dołem (od standardowej do długiej nogawki), elastyczny pasek po bokach zapewniający najwyższy komfort noszenia, boczne kieszenie na udach zapinane na zamek błyskawiczny, dwie kieszenie boczne, dwie kieszenie tylne z klapką i zapięciem na zatrzask, pętelka na klucze, segmentowe paski odblaskowe, kontrastowe elementy chroniące przed widocznymi zabrudzeniami

① **1471938** żółty ostrzegawczy/czarny
② **1471871** pomarańczowy ostrzegawczy/czarny



NADRUK HAFT Stretch

rozmiaru S/M od rozmiaru L

Wszelkie informacje o naszych **produktach** i **cenach** można znaleźć w naszym sklepie internetowym.

Dowiedz się więcej:
mewa-shop.com



Parka z kapturem Vision
Funkcja: nieprzemakalność, aktywna wentylacja
Materiał: 100% poliester z powłoką poliuretanową
Wyściółka: 100% poliester
Norma: EN ISO 20471:2013+A1:2016 klasa 3, EN 343:2019 klasa 3/1/X
Rozmiary: S – 3XL
Szczegóły: odpinana termopodpinka, paski odblaskowe 3M™, zgrzewane szwy, kaptur w kołnierzu, troczek ściągający w talii i u dołu, 4 kieszenie zewnętrzne, 1 kieszeń wewnętrzna

① **1470966** żółty ostrzegawczy/antracyt
② **1470965** pomarańczowy ostrzegawczy/morski

NADRUK

Kurtka pilotka z kapturem Prevent
Materiał: 100% poliester
Podszewka: 100% poliester
Norma: EN ISO 20471:2013+A1:2016 klasa 3 (z rękawami), EN ISO 20471:2013+A1:2016 klasa 2 (bez rękawów), EN 343:2019 klasa 3/1/X
Rozmiary: S – 4XL
Szczegóły: podszewka pikowana, odpinane rękawy, kaptur w kołnierzu, zwężenie rękawów za pomocą rzepów, 6 kieszeni zewnętrznych, regulacja mankietów za pomocą zatrzasków

① **1471160** żółty ostrzegawczy
② **1471161** pomarańczowy ostrzegawczy

NADRUK z rękawami bez rękawów





Wszystkie artykuły na tej stronie posiadają segmentowane paski odblaskowe

Zimowa kurtka softshell Trendline
Funkcja: wiatroszczelność, nieprzemakalność, aktywna wentylacja
Materiał: 96% poliester / 4% elastan
Podszewka: 100% poliester
Norma: EN ISO 20471:2013+A1:2016 klasa 2
Rozmiary: XS – 4XL
Szczegóły: odpinany kaptur z podszewką, segmentowe paski odblaskowe, taliowany krój, 2 wodoodporne kieszenie na piersi na zamek błyskawiczny, 2 wodoodporne kieszenie boczne, 1 kieszeń wewnętrzna

① **1471581** żółty ostrzegawczy
② **1471582** pomarańczowy ostrzegawczy

EN ISO 20471 2013 +A1:2016 2

NADRUK

Od rozmiaru XS

Taliowany krój



Kurtka softshell Prevent Bicolor
Funkcja: odprowadzanie wody, aktywna wentylacja
Materiał: 100% poliester, ± 300 g/m²
Norma: EN ISO 20471:2013+A1:2016 klasa 2
Rozmiary: S – 3XL
Szczegóły: strona wewnętrzna z polaru, kieszeń na piersi z nieprzemakalnym zamkiem błyskawicznym, segmentowe paski odblaskowe, regulacja rozmiaru w pasie i regulowany kaptur, kaptur odpinany za pomocą zamka błyskawicznego, zamek błyskawiczny z osłoną podbródka, 3 kieszenie zewnętrzne

1471339 żółty ostrzegawczy/pomarańczowy ostrzegawczy

EN ISO 20471 2013 +A1:2016 2

NADRUK



Kurtka softshell Trendline 2.0
Funkcja: odprowadzanie wody, aktywna wentylacja
Materiał: 100% poliester z powłoką poliuretanową
Norma: EN ISO 20471:2013+A1:2016 klasa 2
Rozmiary: XS – 4XL
Szczegóły: strona wewnętrzna z polaru, segmentowe paski odblaskowe, taliowany krój, 2 kieszenie boczne na zamek błyskawiczny, 1 kieszeń na piersi z lewej strony z wodoodpornym zamkiem błyskawicznym

① **1471462** żółty ostrzegawczy
② **1471461** pomarańczowy ostrzegawczy

EN ISO 20471 2013 +A1:2016 2

NADRUK

Od rozmiaru XS

Taliowany krój



Kamizelka softshell Prevent
Funkcja: odprowadzanie wody, aktywna wentylacja
Materiał: 100% poliester, ± 300 g/m²
Norma: EN ISO 20471:2013+A1:2016 klasa 2
Rozmiary: S – 3XL
Szczegóły: strona wewnętrzna z polaru, kieszeń na piersi z nieprzemakalnym zamkiem błyskawicznym, segmentowe paski odblaskowe, regulacja szerokości u dołu, zamek błyskawiczny z osłoną podbródka, 3 kieszenie zewnętrzne

1471383 żółty ostrzegawczy

EN ISO 20471 2013 +A1:2016 2



Odzież przeciwdeszczowa o wysokiej widoczności

SIOEN Kurtka przeciwdeszczowa z kapturem Belvill
Funkcja: nieprzemakalność, aktywna wentylacja
Materiał: 100% poliester, z powłoką poliuretanową, ± 155 g/m²
Norma: EN ISO 20471:2013+A1:2016 klasa 3, EN 343:2019 klasa 3/4/X
Rozmiary: S – 3XL
Szczegóły: kaptur chowany w kołnierzu, zapięcie na zamek błyskawiczny pod patką na zatrzaski, dwie naszywane kieszenie, elastyczne zakończenia rękawów ze zwężeniem na zatrzaski, wentylacja pod pachami, wewnętrzna powłoka pochłaniająca wilgoć

① **1471779** żółty ostrzegawczy/morski
② **1471780** pomarańczowy ostrzegawczy/morski

SIOEN
SIOPOR® REGULAR

NADRUK



SIOEN Spodnie przeciwdeszczowe Norvill
Funkcja: nieprzemakalność, aktywna wentylacja
Materiał: 100% poliester, z powłoką poliuretanową, ± 155 g/m²
Norma: EN ISO 20471:2013+A1:2016 klasa 1, EN 343:2019 klasa 3/4/X
Rozmiary: S – 3XL
Szczegóły: wysoki komfort noszenia dzięki elastycznemu pasowi w talii, zwężenie dolnej części nogawek z zatrzaskami

① **1471781** żółty ostrzegawczy/morski
② **1471782** pomarańczowy ostrzegawczy/morski

SIOEN
SIOPOR® REGULAR

NADRUK



Kurtka przeciwdeszczowa z kapturem Prevent
Funkcja: wiatroszczelność, nieprzemakalność
Materiał: 100% poliester z powłoką poliuretanową
Norma: EN ISO 20471:2013+A1:2016 klasa 3, EN 343:2003+A1:2007 klasa 3/1/X
Rozmiary: S – 3XL
Szczegóły: kaptur z troczkiem ściągającym, zgrzewane szwy, 2 kieszenie boczne

① **1471162** żółty ostrzegawczy
② **1471163** pomarańczowy ostrzegawczy

NADRUK



Spodnie przeciwdeszczowe Prevent
Funkcja: wiatroszczelność, nieprzemakalność
Materiał: 100% poliester z powłoką poliuretanową
Norma: EN ISO 20471:2013+A1:2016 klasa 1, EN 343:2003+A1:2007 klasa 3/1/X
Rozmiary: S – 3XL
Szczegóły: zgrzewane szwy, 2 kieszenie z dostępem z boku

① **1471168** żółty ostrzegawczy
② **1471169** pomarańczowy ostrzegawczy



Kamizelki funkcyjne o wysokiej widoczności

KORNTEX Kamizelka ostrzegawcza Berlin
Materiał: 100% poliester, ± 120 g/m²
Norma: EN ISO 20471:2013+A1:2016 klasa 1 (rozmiar S – M), EN ISO 20471:2013+A1:2016 klasa 2 (L – 5XL)
Rozmiary: S – 5XL
Szczegóły: kamizelka Executive z kieszenią na identyfikator, kieszenią na smartfon, uchwytem na długopis, brelokiem na klucze, dwiema kieszeniami zapinanymi na rzep, zamkiem błyskawicznym na całej długości z przodu

① **1471785** żółty ostrzegawczy
② **1471786** pomarańczowy ostrzegawczy

NADRUK | HAFT | EN ISO 20471 2013 +A1:2016 1 rozmiaru S – M | EN ISO 20471 2013 +A1:2016 2 od rozmiaru L



KORNTEX Kamizelka ostrzegawcza Wolfsburg
Materiał: 100% poliester, ± 120 g/m²
Norma: EN ISO 20471:2013+A1:2016 klasa 1 (rozmiar S – XXL), EN ISO 20471:2013+A1:2016 klasa 2 (rozmiar 3XL – 7XL)
Rozmiary: S – 7XL
Szczegóły: dobry standardowy model do wszystkich obszarów użytkowania, rozmiar regulowany za pomocą dwóch zapięć na rzepy, dwa paski odblaskowe o szerokości 5 cm wokół ciała

① **1471783** żółty ostrzegawczy
② **1471784** pomarańczowy ostrzegawczy

NADRUK | HAFT | EN ISO 20471 2013 +A1:2016 1 rozmiaru S – XXL | EN ISO 20471 2013 +A1:2016 2 od rozmiaru 3XL





KORNTEX Kamizelka funkcjonalna Dortmund
Materiał: 100% poliester, ± 120 g/m²
Norma: EN 17353:2020 typ B3
Rozmiary: S – 7XL
Szczegóły: kamizelka funkcyjna dla kolorystycznego odróżnienia pracowników, zwiększona widoczność dla lepszej ochrony w ciemności, rozmiar regulowany za pomocą dwóch zapięć na rzepy, dwa paski odblaskowe o szerokości 5 cm przebiegające dookoła

① **3371919** niebieski
② **3371921** czerwony

Zwiększona widoczność dla lepszej ochrony w ciemności

NADRUK | HAFT | EN 17353 Type B3



Ochrona przed deszczem

HELLY HANSEN Kurtka przeciwdeszczowa z kapturem Voss
Funkcja: nieprzemakalność
Materiał: 100% poliester, ± 180 g/m², z powłoką poliuretanową
Norma: EN 343:2019 klasa 4/1/X
Rozmiary: XS – 3XL
Szczegóły: kaptur w kołnierzu, przedłużony tył, 2 kieszenie zewnętrzne

3370536 czarny



HELLY HANSEN Spodnie przeciwdeszczowe Voss
Funkcja: nieprzemakalność
Materiał: 100% poliester, ± 180 g/m², z powłoką poliuretanową
Norma: EN 343:2019 klasa 4/1/X
Rozmiary: XS – 3XL
Szczegóły: elastyczny troczek ściągający do regulacji w talii, zatrzaski u dołu

3740458 czarny



REGATTA Kurtka przeciwdeszczowa z kapturem Wavebreaker
Funkcja: nieprzemakalność (4 000 mm słupa wody)
Materiał: 100% poliester z powłoką PCW
Rozmiary: S – 3XL
Szczegóły: zgrzewane szwy, regulacja sznurkiem ściągającym, elastyczne mankiety, 2 głęboko osadzone kieszenie

3370115 czarny

NADRUK



REGATTA Spodnie przeciwdeszczowe Wavebreaker
Funkcja: nieprzemakalność (4 000 mm słupa wody)
Materiał: 100% poliester z powłoką PCW
Rozmiary: S – 3XL
Szczegóły: zgrzewane szwy, elastyczna talia, zatrzaski przy dolnej krawędzi, 2 boczne otwory kieszeniowe (umożliwiają sięganie do kieszeni w spodniach znajdujących się pod spodem)

3740088 czarny





HYDROWEAR
PROTECTIVE CLOTHING
SIMPLY NO SWEAT







HYDROWEAR Kurtka przeciwdeszczowa z kapturem Ulft
Funkcja: wodoszczelność (9 000 mm słupa wody), doskonała aktywna wentylacja (wartość RET 4,10)
Materiał kurtki zewnętrznej: 100% poliester, ± 210 g/m²
Materiał membrany klimatycznej: 100% poliuretan
Materiał podszewki: 100% poliester
Norma: EN 343:2019 klasa 4/4/X
Rozmiary: S – 3XL
Szczegóły: materiał wierzchni bardzo wytrzymały na rozerwanie, tekstylny wierzch, zgrzewane szwy, 2 kieszenie zewnętrzne, możliwość regulowania rękawów, odporna na pranie powłoka Nano-Teflon® (nie jest wymagane impregnowanie wtórne), kaptur w kołnierzu, podszewka z siatki poliestrowej

① **3370787** żółty
② **3370788** granatowy
③ **3370789** szary



NADRUK

HYDROWEAR Ogrodniczki przeciwdeszczowe Uden
Funkcja: wodoszczelność (9 000 mm słupa wody), doskonała aktywna wentylacja (wartość RET 4,10)
Materiał: 100% poliester, ± 210 g/m²
Materiał membrany klimatycznej: 100% poliuretan
Materiał podszewki: 100% poliester
Norma: EN 343:2019 klasa 4/4/X
Rozmiary: S – 3XL
Szczegóły: materiał wierzchni bardzo wytrzymały na rozerwanie, tekstylny wierzch, zgrzewane szwy, odporna na pranie powłoka Nano-Teflon® (nie jest wymagane impregnowanie wtórne), podszewka z siatki poliestrowej

① **3740768** żółty
② **3740769** granatowy
③ **3740770** szary



NADRUK














HYDROWEAR Spodnie przeciwdeszczowe Utrecht
Funkcja: wodoszczelność (9 000 mm słupa wody), doskonała aktywna wentylacja (wartość RET 4,10)
Materiał: 100% poliester, ± 210 g/m²
Materiał membrany klimatycznej: 100% poliuretan
Materiał podszewki: 100% poliester
Norma: EN 343:2019 klasa 4/4/X
Rozmiary: S – 3XL
Szczegóły: materiał wierzchni bardzo wytrzymały na rozerwanie, tekstylny wierzch, zgrzewane szwy, ściąganie sznurkiem w talii, odporna na pranie powłoka Nano-Teflon® (nie jest wymagane impregnowanie wtórne), podszewka z siatki poliestrowej

① **3740647** żółty
② **3740648** granatowy
③ **3740649** szary



Odzież do chłodni

Rękawice zimowe
od strony 130

SIOEN Parka chłodnicza Vermont
Funkcja: ochrona przed niską temperaturą do -40 °C, aktywna wentylacja, izolacja termiczna: Icler 0,344 m²K/w (B)
Materiał: 80% poliester / 20% bawełna, 225 g/m²
Podszewka: 100% poliamid
Wyściółka: 100% poliester
Norma: EN 342:2017 (0,344/2/X)
Rozmiary: S – 3XL
Szczegóły: stała podszewka pikowana, podwójna izolacja w okolicach najważniejszych organów, zapobieganie powstawaniu mostków termicznych, 2 kieszenie zewnętrzne, z tego 1 kieszeń na komórkę, 1 kieszeń wewnętrzna, zamek błyskawiczny pod patką z zatrzaskami, kołnierz wewnętrzny z polaru, ściąganie sznurkiem w talii, ściągacze dziane przy zakończeniach rękawów

3370721 morski/niebieski

SIOEN



NADRUK


Y = Icler 0,344 m² K/w



SIOEN Ogrodniczki chłodnicze Zermatt
Funkcja: ochrona przed niską temperaturą do -40 °C, aktywna wentylacja, izolacja termiczna: Icler 0,344 m²K/w (B)
Materiał: 80% poliester / 20% bawełna, 225 g/m²
Podszewka: 100% poliamid
Wyściółka: 100% poliester
Norma: EN 342:2017 (0,344/2/X)
Rozmiary: S – 3XL
Szczegóły: dodatkowe wzmocnienie i ocieplenie w strefie kolan, wyżej podcięty tył, zamek błyskawiczny u dołu nogawek, 2 kieszenie zewnętrzne, szelki z klamrami, zwężenie nogawek za pomocą patki z rzepem, zamek błyskawiczny pod klapką przy nogawce, stała podszewka pikowana

3740630 morski/niebieski

SIOEN



Y = Icler 0,344 m² K/w

PLANAM Parka do chłodni
Funkcja: ochrona przed niską temperaturą do -36 °C, aktywna wentylacja, izolacja termiczna: Icler 0,381 m²K/w (B), produkt nie zalicza się do odzieży ostrzegawczej
Materiał: 100% nylon
Podszewka: 100% poliester
Wypełnienie: 100% poliester
Norma: EN 342:2017 (0,381 B/2/X) – tylko w połączeniu z ogrodniczkami do chłodni PLANAM (3740390)
Rozmiary: S – 3XL
Szczegóły: materiał wierzchni z wytrzymałego nylonu, stała podszewka pikowana, 4 kieszenie zewnętrzne, w tym 1 kieszeń na rękawie po lewej stronie z zamkiem błyskawicznym, mankiety ze ściągaczem na końcu rękawa, paski odblaskowe

3370423 morski

PLANAM



*

Y = Icler 0,381 m² K/w



PLANAM Ogrodniczki do chłodni
Funkcja: ochrona przed niską temperaturą do -36 °C, aktywna wentylacja, izolacja termiczna: Icler 0,381 m²K/w (B), produkt nie zalicza się do odzieży ostrzegawczej
Materiał: 100% nylon
Podszewka: 100% poliester
Wypełnienie: 100% poliester
Norma: EN 342:2017 (0,381 B/2/X) Tylko w połączeniu z kurtką do chłodni PLANAM (3370423)
Rozmiary: S – 3XL
Szczegóły: materiał wierzchni z wytrzymałego nylonu, stała podszewka pikowana, 4 kieszenie zewnętrzne, z tego 2 wyścielane kieszenie na kolanach, elastyczne szelki z klamrami, podcięty tył, boczny suwak z patką dla wygodnego wkładania spodni, paski odblaskowe

3740390 morski

PLANAM



*

Y = Icler 0,381 m² K/w

*Tylko w połączeniu z PLANAM Ogrodniczki do chłodni (3740390)

*Tylko w połączeniu z PLANAM Parka do chłodni (3370423)

Wszelkie informacje o naszych **produktach** i **cenach** można znaleźć w naszym sklepie internetowym.

Dowiedz się więcej:
mewa-shop.com

Odzież termiczna i bielizna funkcyjna

Damska bielizna termoaktywna
na stronie 211

HELLY HANSEN Funkcyjna koszulka z długim rękawem Lifa® Stay Warm
Materiał: 100% polipropylen, ±125 g/m²
Rozmiary: S – 3XL
Szczegóły: brak szwów na ramionach, ściągacze prążkowane przy rękawach, bez szwów po bokach, wyjątkowo płaskie szwy zapewniające maksymalny komfort

3134573 czarny





HELLY HANSEN Kalesony funkcyjne Lifa® Stay Warm
Materiał: 100% polipropylen, ±125 g/m²
Rozmiary: S – 3XL
Szczegóły: bezuciskowe, elastyczne w talii, klin w kroku, ściągacze wokół kostki, bez szwów po bokach, wyjątkowo płaskie szwy dla maksymalnego komfortu

3134572 czarny

U-POWER Funkcyjna koszulka z długim rękawem Curma
Materiał: 57% polipropylen / 34% poliamid / 9% elastan, ± 220 g/m²
Rozmiary: S/M, L/XL, 2XL/3XL
Szczegóły: aktywna wentylacja, wyjątkowo lekkie, z izolacją cieplną, dopasowane, antybakteryjne (dzięki naturalnym właściwościom polipropylenu) i wytrzymałe. Nadają się w szczególności do prac na wolnym powietrzu i w niskich temperaturach

3135605 czarny/antracyt





U-POWER Kalesony funkcyjne Chamonix
Materiał: 57% polipropylen / 34% poliamid / 9% elastan, ± 220 g/m²
Rozmiary: S/M, L/XL, 2XL/3XL
Szczegóły: aktywna wentylacja, wyjątkowo lekkie, z izolacją cieplną, dopasowane, antybakteryjne (dzięki naturalnym właściwościom polipropylenu) i wytrzymałe. Nadają się w szczególności do prac na wolnym powietrzu i w niskich temperaturach

3135604 czarny/antracyt

Termokoszula męska z długim rękawem
Funkcja: aktywna wentylacja
Materiał: 50% bawełna / 50% poliester
Rozmiary: M – 3XL
Szczegóły: obcisła, ściągacze przy rękawach utrzymują przyjemne ciepło aż do nadgarstków

3133470 antracyt





Termospodnie męskie
Funkcja: aktywna wentylacja
Materiał: 50% bawełna / 50% poliester
Rozmiary: M – 3XL
Szczegóły: wygodne, przylegające do ciała, ściągacze przy kostkach utrzymują ciepło aż do stawu skokowego, zapięcie 1-guzikowe

3133469 antracyt

Kolekcje

Dopasowane kolorystycznie koszulki polo znajdują się na stronie 196





KORSAR® XTRA Kurtka softshell Piton
Funkcja: nieprzemakalność, aktywna wentylacja, wiatroszczelność, produkt nie należy do odzieży ostrzegawczej
Materiał: 100% poliester, ± 275 g/m²
Rozmiary: XS – 5XL
Szczegóły: modna kurtka softshell, ciepły, przyjemnie miękki 3-warstwowy softshell z polarową stroną wewnętrzną, odblaskowe aplikacje na ramionach i w dolnej partii pleców, wysoki komfort noszenia, stójka z ochroną podbródka i miękką stroną wewnętrzną, regulacja szerokości w pasie, 2 kieszenie boczne, które mogą być również używane jako kieszenie wewnętrzne, 1 kieszeń na piersi, normalny krój, długość tyłu (rozmiar L): 73 cm

① **3371835*** ciemnoniebieski
② **3371834*** czarny

NADRUK HAFT



KORSAR® XTRA Kurtka polarowa Jura
Funkcja: aktywna wentylacja, produkt nie należy do odzieży ostrzegawczej
Materiał: 100% poliester, ± 220 g/m²
Rozmiary: XS – 5XL
Szczegóły: modna kurtka polarowa, wyjątkowo ciepła dzięki 2-warstwowemu polarowi, odblaskowe aplikacje na ramionach, stójka z ochroną podbródka, regulacja szerokości w pasie, 2 kieszenie boczne, które mogą być również używane jako kieszenie wewnętrzne, 1 kieszeń na piersi, normalny krój, długość tyłu (rozm. L): 73 cm

① **3371840*** ciemnoniebieski
② **3371839*** czarny

HAFT



Chwile „Mewa” z naszym partnerem Red Bull – BORA – hansgrohe
Więcej na stronie 5

KORSAR®



KORSAR® XTRA Kamizelka softshell Carpatus
Funkcja: nieprzemakalność, aktywna wentylacja, wiatroszczelność, produkt nie należy do odzieży ostrzegawczej
Materiał: 100% poliester, ± 275 g/m²
Rozmiary: XS – 5XL
Szczegóły: modna kamizelka softshell, ciepły, przyjemnie miękki 3-warstwowy softshell z polarową stroną wewnętrzną, odblaskowe aplikacje na ramionach i w dolnej partii pleców, wysoki komfort noszenia, stójka z ochroną podbródka i miękką stroną wewnętrzną, regulacja szerokości w pasie, 2 kieszenie boczne, które mogą być również używane jako kieszenie wewnętrzne, 1 kieszeń na piersi, normalny krój, długość tyłu (rozmiar L): 73 cm

① **3371838*** ciemnoniebieski
② **3371836*** czarny

NADRUK HAFT

KORSAR® XTRA Spodnie robocze Skanden
Funkcja: produkt nie należy do odzieży ostrzegawczej
Materiał: 64% poliester / 34% bawełna / 2% elastan, ± 245 g/m²
Rozmiary: 44 – 64
Szczegóły: modne spodnie robocze z elastycznego, strukturalnego materiału, 2 kieszenie z przodu, duża kieszeń na nogawce z odblaskowymi aplikacjami, duża kieszeń tylna, szlufka na młotek, kieszeń na miarkę, kieszeń na komórkę, zapinana na zamek, długość boku (rozm. 52): 109,5 cm

① **3741032*** ciemnoniebieski
② **3741049*** czarny

NADRUK HAFT



KORSAR® XTRA Bermudy Rook
Funkcja: produkt nie należy do odzieży ostrzegawczej
Materiał: 64% poliester / 34% bawełna / 2% elastan, ± 245 g/m²
Rozmiary: 44 – 64
Szczegóły: modne szorty robocze z elastycznego, strukturalnego materiału, 2 kieszenie z przodu, duża kieszeń na nogawce z odblaskowymi aplikacjami, duża kieszeń z tyłu, szlufka na młotek, kieszeń na miarkę, kieszeń na telefon komórkowy zapinana na zamek, długość boku (rozm. 52): 54 cm

① **3741024*** ciemnoniebieski
② **3741023*** czarny

NADRUK HAFT



*Ten artykuł jest artykułem rekreacyjnym i nie należy do środków ochrony indywidualnej.



› Wiatroszczelna i wodoszczelna kurtka zimowa
› Solidna pikowana podszewka
› 100% zgrzewane szwy









SYNQ® Kurtka zimowa Winger
Funkcja: nieprzemakalność (12 000 mm słupa wody), wiatroszczelność, aktywna wentylacja
Materiał: 100% poliester, z membraną poliuretanową
Norma: EN 343:2019 klasa 4/1/X, EN 342:2017 (a/3/wp)
Rozmiary: XS – 4XL
Szczegóły: wiatro- i wodoodporna kurtka zimowa ze 100% zgrzewanymi szwami, 3 kieszenie zewnętrzne, 2 kieszenie wewnętrzne, odpinany kaptur na zatrzaski, zamek błyskawiczny pod podwójną klapą z paskiem na rzep, zwężanie rękawów za pomocą elastycznej taśmy z rzepem, elastyczny sznurek ściągający w dolnej części, przedłużony tył, odblaskowe detale, bariera przed wilgocią na końcach rękawów i u dołu, solidna pikowana podszewka, zamek błyskawiczny w dolnej części tylnej podszewki do zamocowania logo, elastyczne mankiety sztormowe, produkt nie należy do odzieży ostrzegawczej, certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100

① **3371937** turkusowy niebieski/czarny
② **3371934** morski/antracyt
③ **3371935** antracyt/czarny
④ **3371936** czarny



NADRUK

Y = Icier 0,275 m² K/w

Certyfikowana kurtka przeciwdeszczowa o wodoodporności na poziomie 12 000 mm słupa wody









SYNQ® Kurtka przeciwdeszczowa Catcher
Funkcja: nieprzemakalność (12 000 mm słupa wody), wiatroszczelność, aktywna wentylacja
Materiał: 100% poliester z membraną PU, ± 215 g/m²
Norma: EN 343:2019 klasa 4/4/X
Rozmiary: XS – 4XL
Szczegóły: kurtka przeciwdeszczowa z certyfikatem EN 343, ze zgrzewanymi szwami, odpinany kaptur, zamek błyskawiczny pod podwójną klapą z paskiem na rzep, 3 kieszenie zewnętrzne, 2 kieszenie wewnętrzne, zwężanie rękawów za pomocą elastycznej taśmy z rzepem, przedłużony tył, elastyczny sznurek ściągający w dolnej części, elementy odblaskowe, bariera przed wilgocią na końcach rękawów i u dołu, siatkowa podszewka, zamek błyskawiczny w dolnej części tylnej podszewki do zamocowania logo, produkt nie należy do odzieży ostrzegawczej, certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100

① **3371925** turkusowy niebieski/czarny
② **3371922** morski/antracyt
③ **3371923** antracyt/czarny
④ **3371924** czarny



NADRUK

SIOEN
SYNQ®

Doskonała bariera przed deszczem dzięki wodoodporności na poziomie 21 000 mm słupa wody



SYNQ® Kurtka softshell Stunter
Funkcja: wodoodporność (21 000 mm słupa wody), wiatroszczelność, aktywna wentylacja
Materiał: 94% poliester / 6% elastan + membrana TPE + polar: 100% poliester
Rozmiary: XS – 4XL
Szczegóły: 3-warstwowa kurtka softshell o wodoodporności na poziomie 21 000 mm słupa wody, doskonała bariera przed deszczem, 3 kieszenie zewnętrzne, 2 kieszenie wewnętrzne, zwężanie rękawów za pomocą elastycznej taśmy z rzepem, kaptur regulowany z tyłu za pomocą paska na rzep, przedłużony tył, pętla na uchwyt identyfikatora, odblaskowe detale, produkt nie należy do odzieży ostrzegawczej, certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100

① **3371933*** turkusowy niebieski/czarny
② **3371930*** morski/antracyt
③ **3371931*** antracyt/czarny
④ **3371932*** czarny



NADRUK



SYNQ® Kurtka polarowa Outkick
Funkcja: wiatroszczelność, aktywna wentylacja
Materiał: 100% poliester, ± 280 g/m²
Rozmiary: XS – 4XL
Szczegóły: ciepła kurtka polarowa, kieszeń na piersi zapinana na zamek, dwie wpuszczane kieszenie boczne zapinane na zamki, 2 kieszenie wewnętrzne, zwężanie rękawów za pomocą elastycznej taśmy, przedłużony tył, wystarczająca ilość miejsca na wykończenie, odblaskowe detale, produkt nie należy do odzieży ostrzegawczej, certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100

① **3371929*** turkusowy niebieski/czarny
② **3371926*** morski/antracyt
③ **3371927*** antracyt/czarny
④ **3371928*** czarny



HAFT



Optymalny komfort dzięki mechanicznemu, elastycznemu materiałowi głównemu

SYNQ® Spodnie do pasa Keeper
Funkcja: aktywna wentylacja
Materiał: 65% poliester / 35% bawełna, ± 245 g/m²
Norma: EN 14404:2004+A1:2010 (typ 2, poziom 1) w połączeniu z nakolannikami SYNQ® Jerom
Rozmiary: 44 – 62
Szczegóły: maksymalny komfort dzięki mechanicznemu rozciągliwemu materiałowi głównemu, kieszenie na nakolanniki wykonane z CORDURA®, kieszenie na kolanie z możliwością regulacji na dwóch wysokościach, zapięcie na zamek błyskawiczny i dżinsowy guzik, 11 kieszeni, szlufki na uchwyt młotka i identyfikatora, wentylacja w okolicy kolan, możliwość przedłużenia nogawki (+5 cm), szlufki na pasek, nowoczesny krój, odblaskowe detale, produkt nie należy do odzieży ostrzegawczej, certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100

① **3741042*** turkusowy niebieski/czarny
② **3741039*** morski/antracyt
③ **3741040*** antracyt/czarny
④ **3741041*** czarny




NADRUK
Stretch mechaniczny

*Ten artykuł jest artykułem rekreacyjnym i nie należy do środków ochrony indywidualnej.



HELLY HANSEN Kurtka zimowa Oxford
Funkcja: nieprzemakalność, aktywna wentylacja i wiatroszczelność, produkt nie należy do odzieży ostrzegawczej
Materiał: 100% poliester, ± 255 g/m²
Drugi materiał: 65% poliester / 35% bawełna, ± 310 g/m²
Wyściółka: 80% poliester / 20% poliester ± 100 g/m² korpus, ± 80 g/m² rękawy
Rozmiary: S – 3XL
Szczegóły: lekka i wytrzymała kurtka zimowa z izolacją PRIMALOFT® oraz membraną HELLY TECH® Performance, część barkowa bezszwowa dla zapewnienia dłuższej żywotności i maksymalnego komfortu noszenia plecaka lub innych przedmiotów wyposażenia, w pełni zabezpieczone szwy, wstępnie wymodelowane rękawy dla zachowania optymalnej swobody ruchu, przedłużona tylna część, zamek przedni YKK® z osłoną i ochroną podbródka, 2 kieszenie wsuwane z zamkiem błyskawicznym YKK®, mankiety regulowane zapięciem na rzep, odpinany kaptur, regulacja za pomocą sznurka do ściągania przy kapturze i na dole kurtki, odblaskowe szczegóły, zamek wewnętrzny do przypinania logo, certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100 i bluesign®

① **3371665*** czarny
② **3371666*** granatowy



NADRUK HAFT

Nowość

Dostepna równiez w wersji damskiej, patrz strona 209

Kurtka hybrydowa pikowana



HELLY HANSEN Kurtka hybrydowa Oxford
Funkcja: aktywna wentylacja, produkt nie należy do odzieży ostrzegawczej
Materiał: 100% poliester, ± 64 g/m²
Drugi materiał: 100% poliester; ± 260 g/m²
Izolacja: 100% poliester
Norma: EN 14058:2017+A1:2023 (1/1/X/X)
Rozmiary: S – 3XL
Szczegóły: oddychająca kurtka hybrydowa z izolacją PrimaLoft® BLACK Eco, wydłużonym tyłem, wewnętrznym kołnierzem z polaru, przedni zamek błyskawiczny YKK® z osłoną podbródka, kieszenie na piersi i kieszenie boczne zapinane na zamek błyskawiczny, kieszenie wewnętrzne, regulowany dół z elastycznym sznurkiem, wyprofilowane rękawy zapewniające optymalną swobodę ruchów, odblaskowe detale, certyfikat bluesign®

① **3372167*** czarny
② **3372168*** granatowy
③ **3372169*** brązowy/czarny



NADRUK HAFT



Nowe kolory

HELLY HANSEN Kurtka softshell Oxford
Funkcja: wodoodporność, wiatroszczelność, aktywna wentylacja i odporność na brud, produkt nie należy do odzieży ostrzegawczej
Materiał: 100% poliamid, ± 385 g/m²
Drugi materiał: 100% poliester, ± 325 g/m²
Rozmiary: S – 3XL
Szczegóły: materiał typu softshell z membraną i impregnacją DWR („durable water repellent"), część barkowa bezszwowa, zapewniająca dłuższą żywotność i komfort, wymodelowane rękawy dla optymalnej swobody ruchu, przedłużony tył, przedni zamek błyskawiczny YKK® z zaślepką i ochroną podbródka, odpinany kaptur, wpuszczane kieszenie z zamkiem YKK®, regulowane mankiety, dół kurtki i kaptur ściągany sznurkiem, odblaskowe elementy

① **3372162*** czarny
② **3372163*** granatowy
③ **3372164*** brązowy/czarny



NADRUK HAFT



HELLY HANSEN Kurtka polarowa Oxford
Materiał: 100% poliester, ± 251 g/m²
Rozmiary: S – 3XL
Szczegóły: miękka kurtka polarowa z tkaniny POLARTEC® pochodzącej z recyklingu, jako warstwa środkowa w chłodne dni lub do noszenia samodzielnie, z przodu zamek błyskawiczny YKK® z zaślepką i ochroną podbródka oraz 2 wsuwane kieszenie z zamkiem błyskawicznym YKK®, kontrastowe szczegóły na suwaku, przedłużony tył, certyfikaty OEKO-TEX® STANDARD 100 oraz bluesign®

① **3371669** czarny
② **3371670** granatowy



HAFT



HELLY HANSEN jest partnerem systemowym bluesign®
Więcej na stronie 6

ALIVE SINCE / 1877



HELLY HANSEN Spodnie Oxford 4X Connect
Materiał: 94% poliamid / 6% elastan, ± 260 g/m²
Drugi materiał: 79% bawełna / 18% poliester / 3% elastan, ± 265 g/m²
Rozmiary: 44 – 58
Szczegóły: lekkie spodnie robocze z tkaniny rozciągliwej w 4 kierunkach i zapewniającej optymalny komfort, kieszeń na udzie z zapięciem na rzep, szeroka szlufka przy pasie z tyłu dla dodatkowej stabilności, szlufka na identyfikator, guziki metalowe powlekane tworzywem sztucznym, kieszeń na calówkę, wstawka w kroku dla zachowania swobody ruchu, kieszenie na kolanach na nakolanniki wsuwane od zewnątrz, pozycja nakolanników regulowana co 5 cm dla zachowania optymalnej swobody ruchu, materiał wzmacniający na kolanach i przy dolnym obrzeżu, wstępnie wymodelowany materiał na kolanach, odblaskowe elementy, możliwość przedłużenia nogawek o 5 cm, kompatybilne z HH Connect™, certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100 i bluesign®, nie jest to produkt ostrzegawczy

① **3741167*** czarny/szary
② **3741168*** granatowy/szary



NADRUK HAFT

Teraz kompatybilne z systemem kieszeniowym HH Connect™



*Ten artykuł jest artykułem rekreacyjnym i nie należy do środków ochrony indywidualnej.

DASSY®
FITS THE JOB

Wszystkie produkty na tej stronie są dostępne również w wersji dla kobiet. W razie pytań prosimy o kontakt.

DASSY Kurtka softshell Kalama
Funkcja: nieprzemakalność, wiatroszczelność, aktywna wentylacja, produkt nie należy do odzieży ostrzegawczej
Materiał: 100% poliester, ± 280 g/m²
Rozmiary: S – 3XL
Szczegóły: odpinany kaptur, wydłużony tył, wzmocnione łokcie materiałem CORDURA®, rękawy z osłoną przeciwwiatrową, duża kieszeń wewnętrzna, segmentowe elementy odblaskowe

① **3372179*** czarny/pomarańczowy
② **3372180*** czarny/żółty ostrzegawczy

Segmentowane detale odblaskowe





DASSY Spodnie robocze ze stretchem Hong Kong
Materiał: 65% poliester / 35% bawełna, ± 245 g/m²
Rozmiary: 44 – 58
Szczegóły: 4-kierunkowy materiał elastyczny w okolicy kolan, w zagłębieniach kolanowych i w kroku, łatwe dopasowanie do wzrostu dzięki możliwości wydłużenia nogawek (5 cm), kieszeń z tyłu z zamkiem błyskawicznym, kieszeń na długopisy, kieszeń na miarkę, kieszeń na nóż, regulowana gumka w pasie, segmentowe elementy odblaskowe, produkt nie należy do odzieży ostrzegawczej

① **3741175*** czarny/pomarańczowy
② **3741174*** czarny/żółty ostrzegawczy





Segmentowane detale odblaskowe



Wszystkie artykuły na obu stronach są nowością w asortymencie!

Kurtka softshell Shark i spodnie Gemini Guard są dostępne również w wersji dla kobiet, patrz strona 208.

SIR Kurtka do pasa Gemini
Funkcja: aktywna wentylacja, produkt nie należy do odzieży ostrzegawczej
Materiał: 60% bawełna / 38% poliester / 2% elastan, ± 260 g/m²
Wstawki: 93% nylon / 7% elastan
Rozmiary: 44 – 58
Szczegóły: kurtka z wytrzymałej, elastycznej tkaniny typu canvas, solidny zamek błyskawiczny, listwa chroniąca przed wiatrem, regulowane mankiety z zapięciem na rzepy, kieszenie wielofunkcyjne, ukryta kieszeń na identyfikator, elementy odblaskowe, gumka w pasie z zapięciem na rzepy po bokach, czarne, odporne na zabrudzenia wstawki na przedramionach, panel z tkaniny bi-stretch z tyłu

① **3372095** szary
② **3372172** czarny

NADRUK HAFT 40 °C



SIR Kurtka softshell Shark
Funkcja: wodoodporność, aktywna wentylacja, produkt nie należy do odzieży ostrzegawczej
Materiał: 96% poliester / 4% elastan, z membraną TPU, 320 g/m²
Rozmiary: S – 3XL
Szczegóły: kurtka typu softshell o doskonałej izolacji termicznej, podszewka z mikropolaru z 4-kierunkową elastycznością, bardzo przewiewna, centralny zamek błyskawiczny YKK® z wiatroszczelną listwą, dwie boczne kieszenie zapinane na zamek, uchwyt na długopis, odpinana kieszeń na plakietkę z imieniem, trzy kieszenie wewnętrzne, kieszeń na telefon komórkowy, wyprofilowane rękawy zapewniające optymalną swobodę ruchów, wzmocnienia z elastycznej tkaniny ripstop w miejscach narażonych na największe obciążenia, troczek na dole, wiatroszczelne mankiety, elementy odblaskowe zapewniające lepszą widoczność

3372175* czarny

NADRUK HAFT 30 °C



SIR Spodnie do pasa Gemini
Funkcja: aktywna wentylacja
Materiał: 60% bawełna / 38% poliester / 2% elastan, ± 260 g/m²
Wstawki: 93% nylon / 7% elastan
Rozmiary: 44 – 58
Szczegóły: spodnie wykonane z wytrzymałej i odpornej na ścieranie elastycznej tkaniny typu canvas, z przodu zapinane na guzik i zamek błyskawiczny, z trójwymiarowymi kieszeniami z przodu, kieszeniami z tyłu, pętlami na narzędzia, ukrytą kieszenią na identyfikator, kieszeniami na nakolanniki, wzmocnionymi krawędziami i kolanami z odpornej na ścieranie tkaniny nylonowej Cordura, panelem z tkaniny bi-stretch z tyłu, podwójnymi szwami

① **3741137** szary/czarny
② **3741138** czarny

NADRUK HAFT 40 °C



SIR Spodnie do pasa Gemini Guard
Funkcja: aktywna wentylacja, produkt nie należy do odzieży ostrzegawczej
Materiał główny: 92% nylon / 8% elastan
Materiał na końcu nogawki: 57% bawełna / 40% poliester / 3% elastan
Wstawki na kolanach: 94% poliester / 6% elastan, ± 250 g/m²
Rozmiary: 44 – 58
Szczegóły: zapięcie na zamek błyskawiczny i guzik z przodu, kieszenie z przodu, kieszenie tylne, pętle na narzędzia w pasie, ukryta kieszeń na identyfikator, wzmocniona lamówka i podwójne szwy, elementy odblaskowe na udach i łydkach zapewniające lepszą widoczność, wykonane z odpornej na ścieranie i niezwykle elastycznej tkaniny bi-stretch, z impregnacją wodoodporną

Elastyczna tkanina bi-stretch

3741143 czarny

NADRUK HAFT 40 °C




*Ten artykuł jest artykułem rekreacyjnym i nie należy do środków ochrony indywidualnej.



Doskonała izolacja termiczna dzięki funkcji termicznej

SCHEIBLER Kurtka softshell Expansible
Funkcja: wiatroszczelność, odprowadzanie wody, aktywna wentylacja (800 mvp), produkt nie należy do odzieży ostrzegawczej
Materiał: 94% poliester / 6% elastan, ± 330 g/m²
Podszewka: 100% poliester, ± 120 g/m²
Wyściółka: 100% poliester, ± 120 g/m²
Rozmiary: S – 3XL
Szczegóły: elastyczna, termiczna kurtka typu softshell, ciepła wyściółka, wodoodporny markowy zamek błyskawiczny z przodu, odblaskowe aplikacje, regulowany pas, elastyczne wewnętrzne mankiety rękawów, listwa chroniąca przed wiatrem, osłona podbródka, odpinany i regulowany kaptur, 2 kieszenie boczne, 1 kieszeń na piersi z zamkiem błyskawicznym, kieszeń na telefon, wewnętrzne kieszenie na portfel, certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100

3372076* czarny



NADRUK HAFT



SCHEIBLER Kamizelka pikowana Expansible
Funkcja: wiatroszczelność, produkt nie należy do odzieży ostrzegawczej
Materiał: 100% poliester, ± 80 g/m²
Podszewka: 100% poliester, ± 160 g/m²
Wyściółka: 100% poliester
Rozmiary: S – 3XL
Szczegóły: ciepła wyściółka, markowy zamek błyskawiczny z przodu, odblaskowe aplikacje, bezszwowe pikowanie, elastyczny pas i mankiety, listwa chroniąca przed wiatrem, osłona podbródka, przedłużony tył, 2 kieszenie boczne, 1 kieszeń na piersi z zamkiem błyskawicznym, kieszeń na telefon, kieszeń wewnętrzna, certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100

① **3136755*** czarny
② **3136756*** tytanowy



NADRUK HAFT

Pikowanie bezszwowe



SCHEIBLER Spodnie funkcyjne Expansible
Funkcja: odprowadzanie wody, produkt nie należy do odzieży ostrzegawczej
Materiał: 88% poliester / 12% elastan, ± 205 g/m²
Rozmiary: 44 – 58
Szczegóły: super elastyczny 4-kierunkowy stretch, bardzo lekki, lamówki z CORDURA®, szybkoschnący, potrójne szwy w miejscach naprężenia materiału, odblaskowe aplikacje, wentylacja na zamek błyskawiczny po wewnętrznej stronie nogawki, 2 kieszenie boczne, kieszenie z tyłu i na udach, 2 kieszenie na długopis, podwójna kieszeń na miarkę, szlufka na młotek, przedłużane nogawki spodni (+ 5 cm), certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100

3741120* tytanowy



Wyjątkowy komfort noszenia dzięki rozciągliwości w 4 kierunkach



Wstawki odblaskowe



SCHEIBLER Kurtka zimowa softshell Professional
Funkcja: nieprzemakalność, aktywna wentylacja, wiatroszczelność, produkt nie należy do odzieży ostrzegawczej
Materiał: 94% poliester / 6% elastan
Rozmiary: S – 3XL
Szczegóły: wytrzymała kurtka softshell z ciepłą polarową podszewką, odpinanym i regulowanym kapturem, zabezpieczeniem podbródka, listwą chroniącą przed wiatrem, regulowanym paskiem i mankietami, odblaskowymi aplikacjami, przedłużona tylna część, 2 kieszeniami bocznymi, kieszenią na piersi, kieszenią wewnętrzną, wewnętrzną kieszenią na telefon komórkowy

3371939* czarny



NADRUK HAFT

Ciepła podszewka



SCHEIBLER Kamizelka softshell Professional
Funkcja: nieprzemakalność, aktywna wentylacja, wiatroszczelność, produkt nie należy do odzieży ostrzegawczej
Materiał: 94% poliester / 6% elastan
Podszewka: 100% poliester
Rozmiary: S – 3XL
Szczegóły: strona wewnętrzna z polaru, maksymalny komfort noszenia dzięki zastosowaniu elastanu, aplikacje odblaskowe, przedłużony tył, 2 kieszenie boczne, kieszeń na piersi, kieszeń na telefon komórkowy

3371370* czarny



NADRUK HAFT



SCHEIBLER Kurtka softshell Professional
Funkcja: nieprzemakalność, aktywna wentylacja, wiatroszczelność, produkt nie należy do odzieży ostrzegawczej
Materiał: 94% poliester / 6% elastan
Podszewka: 100% poliester
Rozmiary: S – 3XL
Szczegóły: strona wewnętrzna z polaru, maksymalny komfort noszenia dzięki zastosowaniu elastanu, aplikacje odblaskowe, przedłużony tył, dwie kieszenie boczne, kieszeń na piersi, kieszeń na komórkę

① **3371369*** niebieski/czarny
② **3371661*** antracyt/czarny



NADRUK HAFT



SCHEIBLER Spodnie do pasa Professional
Materiał: 64% poliester / 34% bawełna / 2% elastan, ± 270 g/m²
Rozmiary: 46 – 58
Szczegóły: wytrzymała tkanina w jakości Canvas, lamówki z tkaniny CORDURA®, odblaski z materiału 3M™ Scotchlite™- maksymalny komfort dzięki zastosowaniu elastanu, kieszeniom na udach i z tyłu, szerokie szlufki na rzepy przy pasie do zawieszania narzędzi, regulowana szlufka na młotek, podwójna kieszeń na calówkę, kieszeń na komórkę, wersja w kolorze czarnym z kieszeniami na kolanach, produkt nie należy do odzieży ostrzegawczej


① **3740994** niebieski/czarny
② **3740960** czarny

NADRUK HAFT



SCHEIBLER Kurtka polarowo-dzianinowa Professional
Materiał: 100% poliester, ± 270 g/m²
Rozmiary: S – 3XL
Szczegóły: lekka kurtka dzianinowa o melanżowej optyce, zamki błyskawiczne w kontrastowym kolorze, regulacja w pasie, elastyczne ozdobne mankiety, listwa chroniąca przed wiatrem, ochrona podbródka, kaptur wszyty na stałe z regulacją, przedłużona tylna część, 2 boczne kieszenie z zamkiem błyskawicznym, kieszeń na piersi, kieszeń wewnętrzna na komórkę

3371940 czarny



HAFT



SCHEIBLER Szorty Professional
Materiał: 64% poliester / 34% bawełna / 2% elastan, ± 270 g/m²
Rozmiary: S – XXL
Szczegóły: solidna jakość canvas, materiał odblaskowy 3M™ Scotchlite™, optymalnie dopasowany kształt, produkt nie zalicza się do odzieży ostrzegawczej

3740816 czarny





*Ten artykuł jest artykułem rekreacyjnym i nie należy do środków ochrony indywidualnej.

Wszelkie informacje o naszych **produktach** i **cenach** można znaleźć w naszym sklepie internetowym.

Dowiedz się więcej:
mewa-shop.com









QUALITEX Kurtka PRO
Materiał: 65% poliester / 35% bawełna, ± 245 g/m²
Rozmiary: S – 5XL
Szczegóły: kołnierzyk wykładany, z przodu osłonięty zamek błyskawiczny YKK® z tworzywa sztucznego , dwie naszyte kieszenie na piersi, zamykane osłoniętym zapięciem na rzepy, z wewnętrzną kieszenią na komórkę po prawej stronie, dwie kieszenie wewnętrzne, na zamek błyskawiczny po prawo, po lewo zamykane rzepem, 2 wszyte kieszenie boczne, kieszeń na ramieniu oraz ściągacze rękawów regulowane rzepem, przedłużony tył, fałda z tyłu, odblaskowa lamówka na piersi oraz wcięcia na plecach, regulacja szerokości pasa zapięciem na zatrzask

① **3371562** czarny/szary
② **3371560** morski/szary
③ **3371561** szary/czarny
④ **3371559** chabrowy/czarny



NADRUK HAFT



Kieszenie na kolanach zapinane na rzep







QUALITEX Spodnie do pasa PRO
Materiał: 65% poliester / 35% bawełna, ± 245 g/m²
Rozmiary: 42 – 68
Szczegóły: wstawiony ściągacz gumowy po boku w pasie, dwie wsuwane kieszenie z przodu, dwie kieszenie tylne, zamykane rzepem, podwójna kieszeń na miarkę z wszytą kieszenią na narzędzia, zamykana rzepem kieszeń na udzie po lewej stronie z wydzielonym miejscem na komórkę oraz narzędzia, po lewej stronie dodatkowo kieszeń listwowa oraz pętla na młotek, metalowy zamek błyskawiczny YKK®, uformowane kieszenie na kolanach z zapięciem na rzepy

① **3740912** czarny/szary
② **3740910** morski/szary
③ **3740911** szary/czarny
④ **3740909** chabrowy/czarny



NADRUK HAFT





Qualitex

Wszystkie produkty na obu stronach są modelami unisex

Tabele rozmiarów/przeliczeniowe można znaleźć na stronie 264



Kieszenie na kolanach zapinane na rzep

QUALITEX Ogrodniczki PRO
Materiał: 65% poliester / 35% bawełna, ± 245 g/m²
Rozmiary: 42 – 68
Szczegóły: karczek z naszytą, zamykaną rzepem kieszenią, dodatkowa kieszeń na długopis oraz wewnętrzna kieszeń na zamek błyskawiczny, gumowe szelki ze sprzączką bezpieczeństwa, dwie wsuwane kieszenie z przodu, 2 kieszenie tylne, zamykane rzepem, po prawej stronie kieszeń na miarkę z wszytą kieszenią na narzędzia, zamykana rzepem kieszeń na udzie po lewej stronie z wydzielonym miejscem na komórkę oraz narzędzia, po lewej stronie dodatkowo kieszeń listwowa oraz pętla na młotek, metalowy zamek błyskawiczny YKK®, uformowane kieszenie na kolanach z zapięciem na rzepy, pas regulowany po bokach, regulacja ściągaczem gumowym z tyłu

① **3740914** morski/szary
② **3740916** czarny/szary
③ **3740915** szary/czarny
④ **3740913** chabrowy/czarny



NADRUK HAFT



QUALITEX Szorty PRO
Materiał: 65% poliester / 35% bawełna, ± 245 g/m²
Rozmiary: 42 – 64
Szczegóły: wstawiony ściągacz gumowy po boku w pasie, dwie wsuwane kieszenie z przodu, dwie kieszenie tylne, zamykane rzepem, podwójna kieszeń na miarkę z wszytą kieszenią na narzędzia, zamykana rzepem kieszeń na udzie po lewej stronie z wydzielonym miejscem na komórkę oraz narzędzia, po lewej stronie dodatkowo kieszeń listwowa oraz pętla na młotek, metalowy zamek błyskawiczny YKK®

① **3740918** morski/szary
② **3740920** czarny/szary
③ **3740919** szary/czarny
④ **3740917** chabrowy/czarny



NADRUK HAFT

Kurtki i parki

GRIZZLYSKIN Zimowa kurtka hardshell Resist
Funkcja: nieprzemakalność (15 000 mm słupa wody), aktywna wentylacja
Materiał: 100% poliester, ± 200 g/m²
Norma: EN 343:2019 klasa 4/4/R
Rozmiary: S – 3XL
Szczegóły: podszewka PrimaLoft® Utility, stały kaptur z dwukierunkową regulacją i elastycznym daszkiem, zamek błyskawiczny z przodu i zamki wentylacyjne pod pachami z zewnętrzną i wewnętrzną klapą, na zewnątrz: 2 kieszenie boczne, 1 kieszeń na piersi, wewnątrz: 1 kieszeń na piersi zapinana na zamek, elastyczna kieszeń cargo, zamek błyskawiczny w podszewce do napraw i wykończeń, zapięcia na rzep do regulacji mankietów rękawów, paski odblaskowe o jasności 420 CPL

① **3372067*** morski
② **3372068*** czarny



3 funkcje, 1 artykuł! Parka z kapturem, odpinana kurtka wewnętrzna, możliwość noszenia także jako kamizelka



Kurtka wewnętrzna (możliwość noszenia także jako kamizelka)


*Ten artykuł jest artykułem rekreacyjnym i nie należy do środków ochrony indywidualnej.

Lekkie i ciepłe dzięki wyściółce PrimaLoft® Utility
Więcej informacji na temat tej technologii znajdziesz na stronie 138



COFRA Parka 3w1 Tevanto
Funkcja: nieprzemakalność (8000 mm słupa wody), wiatroszczelność, aktywna wentylacja (wartość RET 13,8), produkt nie należy do odzieży ostrzegawczej
Materiał kurtki zewnętrznej: 100% poliester, z membraną COFRATEX, ± 200 g/m²
Podszewka kurtki zewnętrznej: 100% poliester
Materiał kurtki wewnętrznej: 94% poliester / 6% elastan, ± 150 g/m²
Podszewka kurtki wewnętrznej: 100% poliester
Wyściółka kurtki wewnętrznej: 100% poliester (60% poliester DuPont™ Sorona®)
Norma: EN 343:2019 klasa 4/1/X (z podszewką), EN 343:2019 klasa 4/4/X (bez podszewki), EN ISO 14058:2017+A1:2023 (33XX)
Rozmiary: 44 – 62
Szczegóły kurtka zewnętrzna: wodoodporna parka z klejonymi szwami, 5 kieszeni zewnętrznych, 2 kieszenie wewnętrzne, odpinany kaptur, odblaskowe wstawki, odporne na ścieranie wstawki na łokciach, elastyczne mankiety, podwójna klapa, podszewka z siatki zapewniająca dobrą oddychalność
Szczegóły kurtka wewnętrzna: odpinane rękawy, techniczna wyściółka o niskiej objętości i wysokiej izolacji termicznej, elastyczny stretch, 2 kieszenie zewnętrzne, 1 kieszeń wewnętrzna, certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100

① **3372080** antracyt/czarny
② **3372081** granatowy/czarny
③ **3372079** czarny



W zestawie oddzielna, ciepła kurtka wewnętrzna z polaru





Nowość

Dostepna równiez w wersji damskiej, patrz strona 209

HAKRO Kurtka sportowa 3 w 1
Funkcje kurtka zewnętrzna: aktywna wentylacja, wodo- i wiatroszczelna, słup wody 8000 mm
Funkcje kurtka wewnętrzna: aktywna wentylacja, ocieplająca
Materiał kurtki zewnętrznej: 100% poliester, 150 g/m²
Materiał kurtki wewnętrznej: 100% poliester, 260 g/m²
Rozmiary: XS – 3XL
Szczegóły: oddychająca, wodoodporna i wiatroszczelna kurtka typu 3 w 1 z klejonymi szwami oraz wyjmowaną, ocieplającą kurtką polarową, odpinany kaptur z daszkiem, chowany w kołnierz, kaptur i dół kurtki z regulacją szerokości za pomocą sznurka w tunelu i stoperów, mankiety z regulacją szerokości za pomocą rzepów, wysokiej jakości dwukierunkowy zamek błyskawiczny z podwójną klapką chroniącą przed wiatrem, kieszeń wewnętrzna oraz dwie praktyczne kieszenie zewnętrzne zapinane na zamek błyskawiczny, wszystkie zamki błyskawiczne marki YKK® w kolorze czarnym z odwracalnymi, czarnymi suwakami. Wewnętrzna kurtka polarowa z bocznymi kieszeniami, podszytymi rękawami, regulowanym obwodem dołu za pomocą sznurka w tunelu i stoperów, wytrzymały materiał wierzchni z 2-warstwowego laminatu z technologią TRIACTIVE PRO: membrana wodoodporna i wiatroszczelna, która jednocześnie jest oddychająca, ukryty zamek błyskawiczny w wewnętrznej części pleców umożliwia indywidualne wykończenie kurtki, certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100, normalny krój: regular fit

① **3372159** atramentowy
② **3371272** czarny

HAKRO HÄLT. SEIT 1969 | TRI ACTIVE PRO | 30 °C
NADRUK | HAFT





Widok z tyłu z kapturem





Dostępna również jako kurtka 3 w 1 lub kurtka pilotka na stronach 174 i 178.

COFRA Kurtka z kapturem Igarka
Funkcja: nieprzemakalność (8 000 mm słupa wody), termoregulacja, aktywna wentylacja, produkt nie należy do odzieży ostrzegawczej
Materiał: 100% poliester z powłoką poliuretanową, ± 200 g/m²
Podszewka: 100% poliester
Wyściółka: 100% poliester
Norma: EN 343:2019 klasa 4/4/X
Rozmiary: 44 – 64
Szczegóły: wytrzymała kurtka zimowa z certyfikatem EN-343 i wyściółką DuPont™ Sorona®, szwy łączone termicznie, odpinany kaptur, regulowana szerokość w pasie, wstawki odblaskowe, ściągacz rękawów na rzep, odporne na ścieranie wkładki na łokcie, kieszeń na rękawie z zamkiem błyskawicznym, 2 szerokie kieszenie dolne z zamkiem błyskawicznym, 2 kieszenie na piersi, kieszeń na komórkę, 2 kieszenie wewnętrzne; jedna z zamkiem błyskawicznym, certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100

① **3371557** granatowy/czarny
② **3371558** czarny
③ **3371556** antracyt/czarny

COFRA BORN TO WORK the italian brand | 30 °C | EN 343: 2019 4 4 X
NADRUK

Wszelkie informacje o naszych **produktach** i **cenach** można znaleźć w naszym sklepie internetowym.

Dowiedz się więcej:
mewa-shop.com

Odporne na warunki atmosferyczne zgodnie z normą EN 343









KORSAR® Kurtka z kapturem Montego 2
Funkcja: nieprzemakalność (3 000 mm słupa wody), aktywna wentylacja, produkt nie należy do odzieży ostrzegawczej
Materiał kurtki zewnętrznej: 100% poliester z powłoką poliuretanową, ± 210 g/m²
Podszewka kurtki zewnętrznej: 100% poliester
Materiał kurtki wewnętrznej: 100% poliester
Podszewka kurtki wewnętrznej: 100% poliester
Wyściółka: 100% poliester
Norma: EN 343:2019 klasa 4/3/X
Rozmiary: S – 3XL, większe rozmiary – patrz numer artykułu
Szczegóły: certyfikowana wg normy EN-343 wytrzymała kurtka przeciwdeszczowa ze zgrzewanymi szwami, odpinana i noszona osobno kurtka pikowana, kołnierz z kapturem i osłoną podbródka, wiatroszczelne zapięcie z przodu, talia i rękawy z regulacją szerokości, obszywki odblaskowe, 6 kieszeni zewnętrznych, długość pleców (rozm. L): 86 cm

①	**3371273**	czarny	(S – 5XL)
②	**3371214**	morski/czarny	(S – 5XL)
③	**3371218**	czerwony/czarny	

Wersja czerwono-czarna dostępna do wyczerpania zapasów

KORSAR® | 40 °C | EN 343:2019 4 3 X

NADRUK

Odpinana i noszona osobno kurtka pikowana



SCHEIBLER Termokurtka z kapturem Denver
Funkcja: nieprzemakalność (2 000 mm słupa wody), wiatroszczelność
Materiał: 100% poliester z powłoką poliuretanową
Podszewka: 100% poliester
Wyściółka: 100% poliester
Rozmiary: S – 3XL
Szczegóły: termokurtka z podszewką, 4 kieszenie przednie, kieszenie na komórkę, kieszenie wewnętrzne, patka przeciwwiatrowa, odpinany kaptur

3370631* granatowy/czarny

SCHEIBLER WORK WEAR | 30 °C

NADRUK

Idealne uzupełnienie: „Kamizelka termiczna Buffalo” na stronie 184



SCHEIBLER Kurtka termiczna Bryan
Funkcja: nieprzemakalność, wiatroszczelność, produkt nie należy do odzieży ostrzegawczej
Materiał: 100% nylon
Podszewka: 100% poliester
Wyściółka: 100% poliester
Rozmiary: S – 3XL
Szczegóły: przyjemnie ciepła wyściółka, powłoka poliuretanowa, podszewka w kolorze kontrastowym, odblaski w kolorze niebieskim, odpinany i regulowany kaptur, regulacja w pasie, 2 kieszenie boczne, kieszeń na piersi

3371151* czarny/niebieski

SCHEIBLER WORK WEAR | 30 °C

NADRUK

Kurtki pilotki

Odpinane rękawy





KORSAR® Kurtka pilotka Take-Off „3 w 1“
Materiał: 60% bawełna / 40% poliester, ± 250 g/m²
Podszewka: 100% poliester
Podszewka pikowana: 100% poliester
Rozmiary: S – 3XL, większe rozmiary – patrz numer artykułu
Szczegóły: odpinana kamizelka pikowana, odpinane rękawy i kołnierz z futra sztucznego, rękawy podszyte podszewką pikowaną, 2 kieszenie przednie, 2 kieszenie na piersi na zamek błyskawiczny z 1 kieszenią na komórkę, 1 kieszeń na rękawie z przegródkami na długopisy, długość pleców (rozm. L): 74 cm

①	**3371085***	szary/czarny	(S – 5XL)
②	**3370638***	szafirowy	
③	**3370639***	czarny	(S – 5XL)
④	**3370641***	czerwony	
⑤	**3370637***	ciemnoniebieski	(S – 5XL)
⑥	**3371083***	ciemnoniebieski/szafirowy	(S – 4XL)
⑦	**3371084***	czarny/czerwony	(S – 5XL)



NADRUK HAFT

Wersja w kolorze niebieskim królewskim, czerwonym i czarno-czerwonym dostępna do wyczerpania zapasów





Odpinana i noszona osobno kurtka pikowana



KORSAR® Kurtka pilotka softshell TwoLevel
Materiał kurtki zewnętrznej: 100% poliester z membraną TPU, 220 g/m²
Materiał kurtki wewnętrznej: 100% poliester
Wyściółka: 100% poliester
Rozmiary: S – 3XL
Szczegóły: wodoodporna, wiatroszczelna, aktywna wentylacja, 2 kieszenie przednie, 2 kieszenie na piersi z zamkiem błyskawicznym, 1 kieszeń na ramieniu z zamkiem błyskawicznym i uchwytami na długopisy, przyjemne ciepło zapewnia pikowana kurtka wewnętrzna, którą można nosić również osobno, 1 kieszeń na piersi, 1 kieszeń wewnętrzna, kurtka zewnętrzna tylko z nadrukiem

3371621* czarny



NADRUK

*Ten artykuł jest artykułem rekreacyjnym i nie należy do środków ochrony indywidualnej.



HELLY HANSEN Kurtka pilotka Bergholm
Materiał: 100% poliester, ± 200 g/m²
Podszewka: 100% poliamid
Wyściółka: 100% poliester, ± 350 g/m²
Rozmiary: S – 3XL
Szczegóły: poliester Oxford, watowana, pętla do mocowania identyfikatora przy prawej kieszeni na piersi, kieszeń na piersi, przednia i na ramieniu z przegródkami na długopis, szwy kontrastowe

① **3370672** czarny
② **3370751** ciemnoniebieski

NADRUK





Widok z tyłu z kapturem





Dostępna również jako kurtka 3 w 1 lub kurtka z kapturem na stronach 174 i 175.

COFRA Kurtka pilotka Drezna
Funkcja: nieprzemakalność (8 000 mm słupa wody), wiatroszczelność, aktywna wentylacja (wartość RET 13,8), produkt nie należy do odzieży ostrzegawczej
Materiał: 100% poliester, z membraną COFRA-TEX wykonaną z poliuretanu, ± 200 g/m²
Podszewka: 100% poliester, wkładka wykonana w 100% z aluminiowanego poliestru z membraną poliuretanową
Wyściółka: 100% poliester (60% poliester DuPont™ Sorona®)
Norma: EN 343:2019 klasa 4/4/X, EN 14058:2017 (33XX)
Rozmiary: 44 – 62
Szczegóły: wodoodporna kurtka przeciwdeszczowa ze zgrzewanymi szwami, wyściółka techniczna o małej objętości i wysokiej izolacji termicznej, 6 kieszeni zewnętrznych, 2 kieszenie wewnętrzne, odporne na ścieranie wstawki na łokciach, elastyczne mankiety, odpinany kaptur, ergonomicznie ukształtowane rękawy zapewniające optymalną swobodę ruchów, wewnętrzny zamek błyskawiczny do mocowania logo, odblaskowe wstawki, niewykrywalna przez wykrywacze metali, certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100

① **3371916** morski/czarny
② **3371918** czarny
③ **3371917** antracyt/czarny

NADRUK

Kurtki pikowane

Kurtka hybrydowa z dzianinowymi rękawami



KORSAR® XTRA Kurtka hybrydowa Sierra
Funkcja: odprowadzanie wody, aktywna wentylacja
Materiał: 100% poliester, ± 124 g/m²
Drugi materiał: 100% poliester, ± 315 g/m²
Rozmiary: XS – 5XL
Szczegóły: modna kurtka z pikowana, połączenie dzianych ramion z bezszwowym materiałem pikowanym, z ciepłą wyściółką zapewniającą optymalne zatrzymanie ciepła, nowoczesny krój i wysoki komfort noszenia dzięki elastycznym wstawkom bocznym, stójka z ochroną podbródka, pas i mankiety z elastycznym brzegiem, wyściółka w kontrastowym kolorze, 2 kieszenie boczne i 1 kieszeń wewnętrzna, długość tyłu (rozmiar L): 73 cm

3371842* czarny

HAFT

Kurtki softshell zimowe

Nowość



Dostepna równiez w wersji damskiej, patrz strona 208

SIR Kurtka softshell Dolphin
Funkcja: wodoodporność, wiatroszczelność, oddychalność, produkt nie należy do odzieży ostrzegawczej
Materiał: 96% poliester / 4% elastan, z membraną TPU, 320 g/m²
Rozmiary: S – 3XL
Szczegóły: kurtka Softshell z doskonałą izolacją termiczną, podszewka z elastycznego mikropolaru, wewnętrzne wstawki z siateczki zapewniające lepszą oddychalność, wzmocnienia z elastycznej tkaniny ripstop w miejscach narażonych na największe obciążenia, odpinany kaptur, jedna kieszeń na piersi, dwie duże kieszenie boczne zapinane na zamek błyskawiczny, trzy kieszenie wewnętrzne, wyprofilowane rękawy zapewniające optymalną swobodę ruchów, wentylacyjne wstawki z siateczki pod pachami zamykane na zamek błyskawiczny, odpinana kieszeń na plakietkę z imieniem, wstawki odblaskowe dla lepszej widoczności

3372177* czarny

SIR SAFETY SYSTEM | NADRUK | HAFT | 30 °C



EXCESS Kurtka softshell zimowa Champ
Funkcja: odprowadzanie wody, aktywna wentylacja i wiatroszczelność, produkt nie należy do odzieży ostrzegawczej
Materiał: 94% poliester / 6% elastan, ± 320 g/m²
Rozmiary: S – 4XL
Szczegóły: przyjemnie ciepła wyściółka, z przodu kieszenie wsuwane na zamek błyskawiczny, kieszeń na piersi z miejscem na umieszczenie logo, kieszeń na ramieniu, odpinany kaptur, pasek odblaskowy z przodu i z tyłu, szczeliny wentylacyjne pod pachami, elastyczne ściągacze przy rękawach, z przodu zamek błyskawiczny YKK®, zamek błyskawiczny w tylnej podszewce do umieszczenia logo

3371415* czarny/szary

EXCESS PROFESSIONAL WORKWEAR | NADRUK | HAFT | 30 °C



SCHEIBLER Kurtka softshell zimowa Run
Funkcja: odprowadzanie wody, aktywna wentylacja, wiatroszczelność
Materiał: 94% poliester / 6% elastan
Podszewka: 100% poliester
Wyściółka: 100% poliester
Rozmiary: S – XXL
Szczegóły: elastyczna kurtka softshell z ciepłą wyściółką, laserowe wycięcie wokół kieszeni na piersi i rękawie, odpinany i regulowany kaptur, regulowane ściągacze w pasie i przy rękawach, patka przeciwwiatrowa, osłona podbródka, 2 kieszenie boczne, 1 kieszeń na piersi, kieszenie na rękawach, kieszeń na komórkę

3370630* czarny

SCHEIBLER WORK WEAR | NADRUK | 30 °C

*Ten artykuł jest artykułem rekreacyjnym i nie należy do środków ochrony indywidualnej.

Kurtki softshell

COFRA Kurtka softshell Selters
Funkcja: wodoszczelność (13 000 mm słupa wody), wiatroszczelność, produkt nie należy do odzieży ostrzegawczej
Materiał: 94% poliester / 6% elastan, ± 300 g/m²
Rozmiary: 44 – 64
Szczegóły: kurtka softshell z podszewką z polaru, membrana COFRA-TEX, rękawy przypinane zamkiem błyskawicznym, stretch, stójka z patką, odblaskowe wstawki, 3 kieszenie zewnętrzne z zamkiem błyskawicznym, regulowane mankiety na rzep, certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100

① **3371647*** morski/czarny
② **3371649*** czarny/żółty ostrzegawczy

NADRUK





HAKRO Kurtka softshell
Materiał: 100% poliester, ± 260 g/m²
Rozmiary: XS – 6XL
Szczegóły: ciepła, wytrzymała, wodoodporna i wiatroszczelna kurtka softshell, wykonana z 3-warstwowego laminatu interlock z odpinanym kapturem, certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100, normalny krój: regular fit

① **3371515** antracyt
② **3371169** czarny
③ **3371494** atramentowy
④ **3371434** czerwony

NADRUK HAFT







KORSAR® Kurtka softshell Athletic
Funkcja: odprowadzanie wody, aktywna wentylacja
Materiał: 100% poliester, ± 375 g/m²
Szczegóły: bardzo ciepła, przyjemnie miękki trzywarstwowy materiał softshell z polarem na stronie wewnętrznej, wiatroszczelne zapięcie z przodu, dopasowany krój, stójka z osłoną podbródka i miękką stroną wewnętrzną, regulacja szerokości rękawów przy mankietach i u dołu, 3 kieszenie zewnętrzne, długość pleców (rozm. L): 72 cm

① **3370834*** czarny/szafirowy (XS – 5XL)
② **3370910*** czarny/czerwony (S – 5XL)

Do wyczerpania zapasów





KORSAR® Kurtka softshell Dynamic 2
Funkcja: odprowadzanie wody, aktywna wentylacja
Materiał: 95% poliester / 5% elastan, ± 385 g/m²
Rozmiary: XS – 5XL
Szczegóły: bardzo ciepły, przyjemnie miękki trzywarstwowy materiał softshell z polarem na stronie wewnętrznej, wiatroszczelne zapięcie z przodu, dopasowany krój, stójka z osłoną podbródka i miękką stroną wewnętrzną z polaru, regulacja szerokości rękawów przy mankietach i u dołu, dekoracyjne stebnowania, 3 kieszenie zewnętrzne, długość pleców (rozm. L): 72 cm

① **3371203*** granatowy
② **3371206*** czarny



*Ten artykuł jest artykułem rekreacyjnym i nie należy do środków ochrony indywidualnej.

Kurtki z polaru

KORSAR® Kurtka dzianinowo-polarowa Eden
Materiał: 100% poliester, ± 430 g/m²
Rozmiary: S – 5XL
Szczegóły: dziany materiał wierzchni, strona wewnętrzna z przyjemnie miękkiego polaru High-Loft, stójka z osłoną podbródka, regulacja szerokości przy obrzeżu, suwaki w kolorach kontrastowych, 3 kieszenie zewnętrzne, długość pleców (rozm. L): 76 cm

3371129* ciemnoszary/niebieski

KORSAR®

30 °C

HAFT





HAKRO Kurtka z polaru ECO
Funkcja: aktywna wentylacja, zapobieganie mechaceniu się
Materiał: 100% poliester (z recyklingu), ± 230 g/m²
Rozmiary: XS – 6XL
Szczegóły: lekka, przyjemnie miękka kurtka polarowa z wysokiej klasy kontrastowym 2-kierunkowym zamkiem błyskawicznym z przodu, bocznymi kieszeniami zapinanymi na zamek błyskawiczny, taśmą na karku, pętelką do zawieszania przy kołnierzu, regulacją w pasie za pomocą sznurka do ściągania w tunelu i stoperów, wszystkie zamki błyskawiczne YKK®, wyprodukowana z bardzo delikatnego, wysokiej jakości mikropolaru 200, poliestru pochodzącego z recyklingu, certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100, normalny krój: regular fit

① **3371722** atramentowy
② **3371720** czarny
③ **3371721** antracyt

HAKRO
HÄLT. SEIT 1969

Global Recycled Standard
ZERTIFIZIERT DURCH CONTROL UNION CU 1056577

GRÜNER KNOPF

30 °C

HAFT







KORSAR® Kurtka z polaru Energy 2
Materiał: 100% poliester, ± 320 g/m²
Rozmiary: S – 5XL, większe rozmiary – patrz numer artykułu
Szczegóły: bardzo ciepła i wiatroszczelna dzięki zastosowaniu dwuwarstwowego polaru, wiatroszczelne zapięcie z przodu, dopasowany krój, stójka z osłoną podbródka i miękką stroną wewnętrzną z polaru, regulacja szerokości rękawów przy mankietach i u dołu, dekoracyjne stebnowania, 3 kieszenie zewnętrzne, długość pleców (rozm. L): 72 cm

① **3371208*** czarny (XS – 5XL)
② **3371210*** granatowy
③ **3371209*** czerwony makowy (XS – 5XL)

Wersja w kolorze makowym dostępna do wyczerpania zapasów

KORSAR®

30 °C

HAFT







Wszelkie informacje o naszych **produktach** i **cenach** można znaleźć w naszym sklepie internetowym.

Dowiedz się więcej:
mewa-shop.com

KORSAR®

KORSAR® Kurtka z polaru Spirit
Materiał: 100% poliester, ± 320 g/m²
Szczegóły: bardzo ciepła i wiatroszczelna dzięki zastosowaniu dwuwarstwowego polaru, wiatroszczelne zapięcie z przodu, dopasowany krój, stójka z osłoną podbródka i miękką stroną wewnętrzną, regulacja szerokości rękawów przy mankietach i u dołu, 3 kieszenie zewnętrzne, długość pleców (rozm. L): 72 cm

① **3370679*** czarny/szary (XS – 5XL)
② **3371127*** czerwony makowy/asfaltowy (XS – 4XL)
③ **3370840*** granatowy/szary (XS – 5XL)
④ **3370678*** czarny/granatowy (XS – 5XL)

HAFT 30 °C

Do wyczerpania zapasów



KORSAR® Crossover Kurtka z polaru 2.0
Materiał: 100% poliester, ± 180 g/m²
Rozmiary: XS – 5XL
Szczegóły: przyjemnie lekki materiał z mikropolaru, stójka z osłoną podbródka, z przodu i z tyłu w górnej części wstawka, odblaskowy uchwyt suwaka zamka błyskawicznego, 2 kieszenie wsuwane na zamek błyskawiczny, długość pleców (rozm. L): 72 cm

3371443* czarny

HAFT 30 °C

Do wyczerpania zapasów

Mikropolar: doskonały komfort noszenia



KORSAR® Crossover Kurtka z polaru
Materiał: 100% poliester, ± 200 g/m²
Obszycie: 88% poliester / 12% elastan
Rozmiary: XS – 4XL, większe rozmiary – patrz numer artykułu
Szczegóły: przyjemnie lekki polar, wytrzymały materiał na ramionach, stójka z osłoną podbródka, regulacja szerokości przy obrzeżu, 3 kieszenie zewnętrzne, długość pleców (rozm. L): 72 cm

① **3370855*** granatowy
② **3370854*** czarny (XS – 5XL)
③ **3370856*** szary

HAFT 30 °C

Do wyczerpania zapasów



KORSAR® Crossover Bluza z polaru
Funkcja: aktywna wentylacja
Materiał: 100% poliester, ± 200 g/m²
Szczegóły: modne szwy kontrastowe, mankiety rękawów z pętlą na kciuk i wąskim ściągaczem z gumką, stójka z osłoną podbródka, długość pleców (rozm. L): 70 cm

① **3370978*** czarny (S – 4XL)
② **3370979*** granatowy (XS – 3XL)

HAFT 30 °C



*Ten artykuł jest artykułem rekreacyjnym i nie należy do środków ochrony indywidualnej.

Kamizelki

Nowość

Z elastycznymi ściągaczami przy wycięciach na ręce i przy kołnierzu





HAKRO Kamizelka ocieplana
Funkcja: ocieplająca
Materiał: 100% poliester
Wyściółka: 100% poliester
Rozmiary: XS – 6XL
Szczegóły: wytrzymała kamizelka z pikowaniem, miękki, elastyczny ściągacz wewnątrz kołnierza i w otworach na ramiona, wydłużony, zaokrąglony tył, regulowana szerokość dołu sznurkiem w tunelu i stoperami, dwukierunkowy zamek błyskawiczny z przodu z wewnętrzną klapką chroniącą przed wiatrem i osłoną zamka, kieszeń wewnętrzna oraz boczne kieszenie wsuwane zapinane na zamek błyskawiczny, wszystkie zamki błyskawiczne marki YKK® w kolorze czarnym z odwracalnymi, czarnymi suwakami, wytrzymała tkanina z ocieplającą wyściółką z łatwego w utrzymaniu sztucznego włókna, ukryty zamek błyskawiczny w wewnętrznej części pleców umożliwia łatwe i indywidualne wykończenie kamizelki, certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100, normalny krój: regular fit

① **3135487** czarny
② **3135282** atramentowy

HAKRO
HÄLT. SEIT 1969



NADRUK HAFT

Dwukierunkowy zamek błyskawiczny z przodu

SCHEIBLER Kamizelka ocieplana Buffalo
Funkcja: nieprzemakalność, wiatroszczelność, produkt nie należy do odzieży ostrzegawczej
Materiał wierzchni: 100% nylon
Podszewka: 100% poliester
Wyściółka: 100% poliester
Rozmiary: S – 3XL
Szczegóły: sportowa kamizelka z podszewką z polaru, ciepła wyściółka, podszewka w kolorze kontrastowym, regulacja w pasie, odblaskowe lamówki w kolorze niebieskim, odpinany i regulowany kaptur, 2 kieszenie boczne, kieszeń na piersi, powłoka poliuretanowa

3133467* czarny/niebieski

SCHEIBLER WORK WEAR



NADRUK



Odpowiednie uzupełnienie „Kurtka termiczna Bryan” znajduje się na stronie 176

KORSAR® Kamizelka profesjonalna
Materiał: 65% poliester / 35% bawełna, ± 145 g/m²
Podszewka: 100% bawełna
Wyściółka: 100% poliester
Rozmiary: S – 4XL, większe rozmiary – patrz numer artykułu
Szczegóły: przedłużony tył, 8 kieszeni zewnętrznych, 2 kieszenie wewnętrzne, podszewka flanelowa zapewniająca przyjemne ciepło, długość pleców (rozm. L): 72 cm

① **3131201*** morski
② **3134252*** czarny (S – 5XL)

KORSAR®



NADRUK





Nowe kolory:
granatowy i czarny

KORSAR® XTRA Kamizelka pikowana Moro
Funkcja: wodoodporność, aktywna wentylacja
Materiał: 100% poliester, ± 124 g/m²
Drugi materiał: 100% poliester, ± 260 g/m²
Rozmiary: XS – 5XL
Szczegóły: modna kamizelka pikowana z bezszwowym pikowaniem, ciepłą wyściółką zapewniającą optymalne zatrzymywanie ciepła, nowoczesny krój i wysoki komfort noszenia dzięki elastycznym wstawkom bocznym, stójka z ochroną podbródka, pas z elastycznym brzegiem, 2 kieszenie boczne i 1 kieszeń wewnętrzna, długość tyłu (rozmiar L): 73 cm

① **3371841*** czarny/czerwony
② **3372102*** ciemnoniebieski
③ **3372092*** czarny

HAFT



KORSAR® Kamizelka ocieplana Oslo
Funkcja: produkt nie należy do odzieży ostrzegawczej
Materiał: 65% poliester / 35% bawełna, 180 g/m²
Podszewka: 100% bawełna
Wyściółka: 100% poliester
Rozmiar: S – 5XL
Szczegóły: strona wewnętrzna z flaneli, wyściółka, obszywki odblaskowe, 8 kieszeni zewnętrznych, 1 kieszeń wewnętrzna, długość pleców (rozm. L): 78 cm

3131891* granatowy/szafirowy

NADRUK



KORSAR® Kurtka softshell Athletic
Funkcja: odprowadzanie wody, aktywna wentylacja
Materiał: 100% poliester, ± 380 g/m²
Rozmiary: S – 5XL
Szczegóły: krój dopasowany do ciała, strona wewnętrzna z polaru, stójka z osłoną podbródka, regulacja szerokości przy obrzeżu, 3 kieszenie zewnętrzne, długość pleców (rozm. L): 72 cm

① **3371010*** morski/czarny
② **3371262*** czarny

NADRUK HAFT



*Ten artykuł jest artykułem rekreacyjnym i nie należy do środków ochrony indywidualnej.

Koszulki, bluzy, pulowery

Koszulki UV


Nowość



② ③

Koszulka z długim rękawem DASSY Fund z ochroną UV
Materiał: 60% bawełna / 40% poliester, ± 180 g/m²
Norma: EN 13758-2:2003+A1:2006
Rozmiary: S – 3XL
Szczegóły: wzmocnienia na ramionach i w okolicy karku, z wewnętrzną kieszenią na chip, współczynnik ochrony UPF 40+ przed naturalnym promieniowaniem UV, model unisex

① **3137125** morski
② **3137123** czarny
③ **3137124** antracyt



NADRUK HAFT

Nowość



② ③

DASSY Koszulka polo Pristine z ochroną UV
Materiał: 60% bawełna / 40% poliester, ± 220 g/m²
Norma: EN 13758-2:2003+A1:2006
Rozmiary: S – 3XL
Szczegóły: wzmocnienia w okolicy ramion i szyi, wydłużony tył, boczne rozcięcia i zapięcie na guziki z przodu, współczynnik ochrony UPF 40+ przed naturalnym promieniowaniem UV, model unisex

① **3137130** czarny
② **3137129** antracyt
③ **3137131** morski



NADRUK HAFT

Nowość



② ③

DASSY T-shirt Core z ochroną UV
Materiał: 60% bawełna / 40% poliester, ± 180 g/m²
Norma: EN 13758-2:2003+A1:2006
Rozmiary: S – 3XL
Szczegóły: wzmocnienia na ramionach i w okolicy karku, z wewnętrzną kieszenią na chip, współczynnik ochrony UPF 40+ przed naturalnym promieniowaniem UV, model unisex

① **3137128** antracyt
② **3137127** czarny
③ **3137126** morski



NADRUK HAFT

EN 13758-2:2003
+ A1:2006

Współczynnik ochrony UV
przetestowany zgodnie z normą EN 13758-1; oznakowanie zgodne z normą EN 13758-2.
Skutecznie chroni osłonięte obszary skóry przed promieniowaniem słonecznym UV.

DASSY®
FITS THE JOB





② ③



HAKRO Bluza z kapturem Bonded ECO
Materiał: 53% poliester (z recyklingu) / 47% bawełna, ± 340 g/m²
Rozmiary: XS – 3XL
Szczegóły: kurtka z kapturem w kontrastowym kolorze, wykonana z miękkiego laminatu polarowego single jersey z bawełny na zewnątrz i poliestru pochodzącego z recyklingu z certyfikatem GRS od wewnątrz, kaptur ze sznurkiem ściągającym i przedni zamek błyskawiczny oraz kieszenie boczne z zamkami w kontrastowym srebrnym kolorze, wszystkie zamki błyskawiczne i oczka wykonane przez YKK®, wysokiej jakości metalowe oczka, materiał dekatyzowany, certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100, regularny krój: regular fit

① **3136741** srebrny karbon
② **3134563** czarny/srebrny
③ **3136071** ciemnoniebieski – srebrny



NADRUK HAFT





HAKRO Bluza z kapurem Premium
Materiał: 70% bawełna / 30% poliester, ± 300 g/m²
Materiał szary melanż: 60% bawełna / 40% poliester, ± 300 g/m²
Rozmiary: XS – 3XL
Szczegóły: kurtka sportowa z kapturem i wysokiej jakości zamkiem błyskawicznym YKK®, kaptur z podszewką, ściągaczem oraz wysokiej jakości metalowymi oczkami YKK®, stabilne wymiarowo mankiety ze ściągacza z dodatkiem LYCRA®, nieszorstkowana strona wewnętrzna (Frenchterry), wsuwane kieszenie, certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100, luźny krój: comfort fit

① **3371487** atramentowy
② **3370818** czarny



NADRUK HAFT

Tabele rozmiarów/przeliczeniowe
można znaleźć na stronie 264

HAKRO
HÄLT. SEIT 1969



HAKRO Kurtka męska Casual
Materiał: 70% bawełna / 30% poliester, ± 300 g/m²
Rozmiary: XS – 3XL
Szczegóły: kołnierz wykładany, dziane ściągacze zachowujące kształt z LYCRA® u dołu i przy rękawach, dobrej jakości suwak, materiał dekatyzowany, certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100, luźny krój: comfort fit

① **3131863** atramentowy
② **3131859** czarny



Do rozmiaru 6XL





HAKRO Bluza sportowa z kapturem Premium
Materiał: 70% bawełna / 30% poliester, ± 300 g/m²
Materiał szary melanż: 60% poliester / 40% bawełna
Rozmiary: XS – 3XL, większe rozmiary – patrz numer artykułu
Szczegóły: bluza z łatwej do czyszczenia mieszanki bawełny i poliestru z praktycznym zamkiem błyskawicznym YKK®, zachowujące kształt ściągacze dziane z dodatkiem włókna LYCRA® przy obrzeżu i mankietach, materiał dekatyzowany, certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100, luźny krój: comfort fit

①	**3132292**	antracyt	(XS – 6XL)
②	**3131856**	szary melanż	
③	**3131423**	czarny	(XS – 6XL)
④	**3131422**	atramentowy	(XS – 6XL)
⑤	**3131858**	szafirowy	(XS – 6XL)





Kieszenie kangury



HAKRO Bluza spor z kapturem Premium
Materiał: 70% bawełna / 30% poliester, ± 300 g/m²
Materiał szary melanż: 60% bawełna / 40% poliester, ± 300 g/m²
Rozmiary: XS – 3XL
Szczegóły: ściągany sznurkiem kaptur z podszewką i wysokiej jakości metalowymi oczkami YKK®, stabilne wymiarowo mankiety ze ściągacza z dodatkiem LYCRA®, puszysta szorstkowana strona wewnętrzna, certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100, luźny krój: Comfort Fit

① **3134328** szary melanż
② **3134146** czarny
③ **3134168** atramentowy





② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

HAKRO Bluza sportowa Premium
Materiał: 70% bawełna / 30% poliester, ± 300 g/m²
Materiał szary melanż: 60% poliester / 40% bawełna
Rozmiary: XS – 3XL, większe rozmiary – patrz numer artykułu
Szczegóły: ściągacze przy obrzeżu, dekolt i rękawy z dodatkiem LYCRA®, taśma wzmacniająca na karku, ściegi owerlok, wewnątrz szorstkowana, materiał dekatyzowany, certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100, luźny krój: comfort Fit

①	**3131377**	szafirowy	(XS – 6XL)	⑥	**3131376**	czarny	(XS – 6XL)
②	**3131382**	biały	(XS – 6XL)	⑦	**3131378**	atramentowy	(XS – 6XL)
③	**3131817**	szary melanż		⑧	**3131419**	morski	
④	**3131821**	grafitowy		⑨	**3131379**	czerwony	(XS – 6XL)
⑤	**3132286**	antracyt	(XS – 6XL)	⑩	**3131421**	bordo	



NADRUK HAFT



② ③

Wszelkie informacje dotyczące MIKRALINAR® znajdują się na stronie 140

HAKRO Bluza MIKRALINAR®
Materiał: 50% bawełna / 50% poliester, ±300 g/m²
Rozmiary: XS – 6XL
Szczegóły: bardzo wytrzymała i łatwa do czyszczenia, z mieszanki materiałów HAKRO Performance MIKRALINAR®, zachowujące kształt ściągacze wzmacniane LYCRA® przy obrzeżu bluzy i rękawów, strona wewnętrzna nieszorstkowana, materiał dekatyzowany, certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100, luźny krój: comfort fit

①	**3134198**	atramentowy
②	**3134197**	czarny
③	**3134224**	szafirowy

MIKRALINAR®



NADRUK HAFT



② ③ ④ ⑤

HAKRO Bluza sportowa MIKRALINAR® ECO
Materiał: 50% bawełna / 50% poliester z recyklingu, ±300 g/m²
Rozmiary: XXS – 6XL
Szczegóły: wyjątkowo wytrzymała bluza z okrągłym dekoltem, stabilnymi wymiarowo mankietami, nieszorstkowana strona wewnętrzna i taśma wzmacniająca na karku, wykonana z wyjątkowo łatwej w pielęgnacji i funkcjonalnej dzianiny z poliestru MIKRALINAR® ECO z recyklingu, certyfikowanego zgodnie ze standardem GRS, materiał dekatyzowany, certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100, normalny krój: regular fit

①	**3135668**	tytanowy
②	**3135667**	szary karbon
③	**3135664**	czarny
④	**3135665**	atramentowy
⑤	**3135666**	szafirowy

MIKRALINAR® ECO Global Recycled Standard GRÜNER KNOPF



NADRUK HAFT



HAKRO is a member of FAIR WEAR LEADER fairwear.org

HAKRO

HÄLT. SEIT 1969



② ③ ④

HAKRO Koszulka z długim rękawem i zamkiem MIKRALINAR® ECO
Materiał: 50% bawełna / 50% poliester (z recyklingu), ± 200 g/m²
Rozmiary: XXS – 6XL
Szczegóły: szczególnie wytrzymała koszulka z długim rękawem i zamkiem, z ergonomicznymi szwami, wykonana z łatwej w pielęgnacji, funkcjonalnej pikowanej tkaniny MIKRALINAR® ECO, mieszanki bawełny i poliestru pochodzącego z recyklingu z certyfikatem GRS, wysokiej jakości zamek błyskawiczny YKK® w kolorze czarnym, materiał dekatyzowany, certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100, regularny krój: regular fit

① **3136745** oliwkowy
② **3136744** szary karbon
③ **3136742** czarny
④ **3136743** atramentowy

MIKRALINAR® ECO

Global Recycled Standard
ZERTIFIZIERT DURCH CONTROL UNION CU 105657?

GRÜNER KNOPF
UNABHÄNGIG ZERTIFIZIERT

Supporting the Initiative COTTON MADE IN AFRICA



NADRUK HAFT

Nowość



② ③ ④

HAKRO Koszulka z długim rękawem MIKRALINAR®
Materiał: 50% bawełna / 50% poliester, ± 190 g/m²
Rozmiary: XS – 6XL
Szczegóły: wyjątkowo wytrzymała koszulka z długim rękawem i okrągłym dekoltem, wykonana z grubej, łatwej w pielęgnacji i funkcjonalnej dzianiny single jersey z MIKRALINAR®, poddana obróbce zapobiegającej kurczeniu się, certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100, standardowy kroj: regular fit

① **3133973** czarny
② **3134579** atramentowy
③ **3135990** szary karbon
④ **3136057** biały

MIKRALINAR®



NADRUK HAFT

Wszelkie informacje o naszych **produktach** i **cenach** można znaleźć w naszym sklepie internetowym.

Dowiedz się więcej:
mewa-shop.com



② ③

HAKRO Koszulka polo z krótkim rękawem Contrast MIKRALINAR®
Materiał: 50% bawełna / 50% poliester, ± 200 g/m²
Rozmiary: XS – 6XL
Szczegóły: wysokiej klasy i funkcjonalna koszulka polo typu pique z bardzo łatwej do czyszczenia i wytrzymałej mieszanki materiałów HAKRO Performance MIKRALINAR® ze wstawkami w kontrastowych kolorach na bokach, na ramionach i rękawach, kołnierz polo w kontrastowych kolorach z paskami, materiał dekatyzowany, certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100, luźny krój: comfort fit

① **3133628** tytanowy/antracyt
② **3133723** szafirowy/antracyt
③ **3134005** czarny/antracyt

MIKRALINAR®



NADRUK HAFT





② ③ ④ ⑤ ⑥

HAKRO Koszulka polo z krótkim rękawem MIKRALINAR®
Materiał: 50% bawełna / 50% poliester, ±200 g/m²
Rozmiary: XS – 6XL
Szczegóły: wysokiej klasy funkcjonalna koszulka polo z bardzo łatwej do czyszczenia i wytrzymałej mieszanki materiałów HAKRO Performance MIKRALINAR®, materiał dekatyzowany, certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100, luźny krój: comfort fit

① **3133126** atramentowy
② **3134179** biały
③ **3132069** tytanowy
④ **3133612** antracyt
⑤ **3132468** czarny
⑥ **3132467** szafirowy

MIKRALINAR®



NADRUK HAFT

HAKRO
HÄLT. SEIT 1969

Dostępna również w wersji damskiej, patrz strona 211



② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

HAKRO Koszulka Polo Classic
Materiał: 100% bawełna, ± 200 g/m²
Materiał szary melanż: 85% bawełna / 15% wiskoza
Rozmiary: XS – 3XL
Szczegóły: klasyczna koszulka polo z piki z bawełny czesankowej, listwa na 3 guziki dopasowane odcieniem, taśma na karku, podwójnie zabezpieczone rozcięcia boczne, materiał dekatyzowany, certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100, luźny krój: comfort fit

①	**3132646**	szary melanż	
②	**3133918**	biały	
③	**3132649**	grafitowy	
④	**3132651**	antracyt	
⑤	**3132639**	czarny	
⑥	**3132641**	atramentowy	
⑦	**3132645**	morski	
⑧	**3132640**	szafirowy	
⑨	**3132643**	bordo	
⑩	**3132638**	czerwony	

Supporting the Initiative COTTON MADE IN AFRICA · cradle to cradle · 60 °C

NADRUK HAFT



② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

HAKRO Koszulka polo MIKRALINAR® ECO
Materiał: 50% bawełna / 50% poliester z recyklingu, ±200 g/m²
Rozmiary: XXS – 6XL
Szczegóły: wyjątkowo wytrzymała koszulka polo z wysokiej jakości zapięciem na guziki z 3 dziurkami na listwie guzikowej i wyjątkowo wytrzymałymi naszytymi, niepękającymi guzikami, z zapasowym guzikiem, taśmą wzmacniającą na karku i podwójnymi rozcięciami bocznymi, materiał dekatyzowany, wykonana z miękkiego, wyjątkowo łatwego w użytkowaniu i funkcjonalnego materiału pika z MIKRALINAR® ECO, certyfikowanego zgodnie ze standardem GRS, certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100, luźny krój: regular fit

①	**3135651**	biały	
②	**3135656**	tytanowy	
③	**3135655**	szary karbon	
④	**3135652**	czarny	
⑤	**3135653**	atramentowy	
⑥	**3135654**	szafirowy	
⑦	**3135657**	czerwony	

MIKRALINAR® ECO · Global Recycled Standard · GRÜNER KNOPF · 60 °C

NADRUK HAFT

Dostępne również modele damskie, prosimy o kontakt

Dwuwarstwowy materiał
Więcej na stronie 140



② ③

HAKRO Koszulka Polo COTTON TEC®
Funkcja: aktywna wentylacja, regulacja temperatury
Materiał: 60% bawełna / 40% poliester, ± 185 g/m²
Rozmiary: XS – 6XL
Szczegóły: funkcyjna koszulka polo wykonana z dwuwarstwowego materiału HAKRO COTTON TEC®, bawełniany single jersey na zewnątrz i siateczka z funkcyjnego włókna TRIACTIVE od wewnątrz, guziki w kontrastowym kolorze, listwa guzikowa na trzy guziki, materiał dekatyzowany, certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100, regularny krój: regular fit

①	**3134767**	antracyt
②	**3136739**	czarny
③	**3134768**	atramentowy

TRI ACTIVE · 40 °C

NADRUK HAFT



① ② ③

HAKRO T-shirt Contrast MIKRALINAR®
Materiał: 50% bawełna / 50% poliester, ± 160 g/m²
Rozmiary: XS – 6XL
Szczegóły: wysokiej jakości funkcjonalny T-shirt z bardzo łatwej do czyszczenia i wytrzymałej mieszanki materiałów HAKRO Performance MIKRALINAR® ze wstawkami w kontrastowych kolorach na bokach, ściągacze przy szyi i rękawach, materiał dekatyzowany, certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100, luźny krój: comfort fit

① **3133729** szafirowy/antracyt
② **3133732** tytanowy/antracyt
③ **3134007** czarny/antracyt

MIKRALINAR®



NADRUK HAFT

Dostępna również w wersji damskiej, patrz strona 211



① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

HAKRO T-shirt Classic
Materiał: 100% bawełna, ± 160 g/m²
Materiał szary melanż: 85% bawełna / 15% wiskoza
Materiał popielaty melanż: 98% bawełna / 2% wiskoza
Rozmiary: XS – 3XL, większe rozmiary – patrz numer artykułu
Szczegóły: klasyczny T-shirt o swobodnym kroju z delikatnego single jersey z bawełny czesankowej, materiał dekatyzowany, certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100, luźny krój: comfort fit

① **3131381**	biały	(XS – 6XL)	⑦ **3131386**	atramentowy	(XS – 6XL)
② **3131808**	popielaty melanż		⑧ **3132282**	morski	
③ **3131806**	szary melanż		⑨ **3131385**	szafirowy	(XS – 6XL)
④ **3131812**	grafitowy		⑩ **3131810**	zielony intens.	
⑤ **3132283**	antracyt	(XS – 6XL)	⑪ **3131383**	czerwony	(XS – 6XL)
⑥ **3131384**	czarny	(XS – 6XL)	⑫ **3132281**	bordo	



NADRUK HAFT



① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

HAKRO T-shirt MIKRALINAR®
Materiał: 50% bawełna / 50% poliester, ±160 g/m²
Rozmiary: XS – 6XL
Szczegóły: wydajny i funkcjonalny T-shirt z bardzo łatwej do czyszczenia i wytrzymałej mieszanki materiałów HAKRO Performance MIKRALINAR®, materiał dekatyzowany, certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100, luźny krój: comfort fit

① **3133617**	antracyt	⑤ **3132758**	czarny
② **3133574**	biały	⑥ **3132779**	atramentowy
③ **3134085**	szary melanż	⑦ **3133271**	szafirowy
④ **3133564**	tytanowy		

MIKRALINAR®



NADRUK HAFT



① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

HAKRO T-shirt MIKRALINAR® ECO
Materiał: 50% bawełna / 50% poliester z recyklingu, ±160 g/m²
Rozmiary: XXS – 6XL
Szczegóły: wyjątkowo wytrzymały T-shirt z okrągłym dekoltem, kołnierzem ze ściągacza i taśmą wzmacniającą na karku, wykonany z wyjątkowo łatwego w pielęgnacji i funkcjonalnego single jersey z poliestru pochodzącego z recyklingu MIKRALINAR® ECO zgodnie ze standardem GRS, materiał dekatyzowany, certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100, normalny krój: regular fit

① **3135649** szary karbon
② **3135645** biały
③ **3135650** tytanowy
④ **3135646** czarny
⑤ **3135647** atramentowy
⑥ **3135648** szafirowy
⑦ **3135683** czerwony

MIKRALINAR® ECO

NADRUK HAFT

Dwuwarstwowy materiał
Więcej na stronie 140



① ② ③

HAKRO T-Shirt COTTON TEC®
Funkcja: aktywna wentylacja, regulacja temperatury
Materiał: 60% bawełna / 40% poliester, ± 185 g/m²
Rozmiary: XS – 6XL
Szczegóły: funkcyjna koszulka wykonana z dwuwarstwowego materiału HAKRO COTTON TEC®, bawełniany single jersey na zewnątrz i siateczka z funkcyjnego włókna TRIACTIVE od wewnątrz, materiał dekatyzowany, certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100, regularny krój: regular fit

① **3135318** atramentowy
② **3134953** antracyt
③ **3136740** czarny

TRI ACTIVE

NADRUK HAFT

Dostępne również modele damskie, prosimy o kontakt



① ② ③

HAKRO T-shirt z dekoltem w serek Classic
Materiał: 100% bawełna, ± 160 g/m²
Materiał szary melanż: 85% bawełna / 15% wiskoza
Rozmiary: XS – 3XL
Szczegóły: klasyczny T-shirt z dekoltem w serek, z delikatnego pojedynczego dżerseju z bawełny czesankowej, ściągacz przy szyi z dodatkiem włókna LYCRA®, materiał dekatyzowany, certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100, luźny krój: comfort Fit

① **3133494** szary melanż
② **3133391** czarny
③ **3132338** atramentowy

NADRUK HAFT

Wszelkie informacje o naszych **produktach** i **cenach** można znaleźć w naszym sklepie internetowym.

Dowiedz się więcej:
mewa-shop.com



② ③ ④ ⑤

LA PIROGUE Bluza sportowa
Materiał: 70% bawełna / 30% poliester, ± 280 g/m²
Rozmiary: S – 3XL, większe rozmiary – patrz numer artykułu
Szczegóły: okrągły dekolt ze szwem krytym, ściągacze przy obrzeżach i mankietach z dodatkiem LYCRA®, mechata strona wewnętrzna, certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100

①	**3130500**	szafirowy	(S – 5XL)
②	**3132318**	średnio szary	
③	**3130271**	czarny	(S – 5XL)
④	**3130277**	morski	(S – 5XL)
⑤	**3130280**	zielony butelkowy	



NADRUK HAFT

Kołnierz polo z podwójną obszywką



Ściągacze przy rękawach

Praktyczna kieszeń na przodzie

② ③ ④ ⑤ ⑥

LA PIROGUE Koszulka polo z piki
Materiał: 100% bawełna, ± 230 g/m²
Rozmiary: S – 3XL, większe rozmiary – patrz numer artykułu
Szczegóły: wysokiej jakości pika o delikatnej strukturze, kołnierz polo z podwójną obszywką, ściągacze przy rękawach, kieszeń na piersi z uchwytem długopisu, listwa na 3 guziki, taśma wzmacniająca na karku, szew krzyżykowy na końcu listwy guzikowej, guzik zapasowy, certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100

①	**3130498**	biały	(S – 5XL)
②	**3132315**	średnio szary	
③	**3130493**	czarny	(S – 5XL)
④	**3130494**	morski	(S – 5XL)
⑤	**3130499**	szafirowy	(S – 5XL)
⑥	**3130495**	zielony butelkowy	



NADRUK HAFT

Dopasowane kolorystycznie artykuły z kolekcji KORSAR® XTRA na stronie 162 i 163



Ściągacze przy rękawach

LA PIROGUE Basic Polo pika
Materiał: 100% bawełna, ± 200 g/m²
Rozmiary: S – 5XL
Szczegóły: drobna struktura, wysokiej jakości tkanina pika, mankiety, zapięcie na 3 guziki, taśma wzmacniająca na karku, guzik zapasowy, certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100

①	**3136303**	ciemnoniebieski
②	**3136236**	czarny



NADRUK HAFT

Płaski kołnierz dziany



Posiada trwały kolor i nadaje się do prania w temperaturze do 75° C



LA PIROGUE Koszulka polo Executive
Materiał: 100% bawełna, ± 200 g/m²
Rozmiary: S – 5XL
Szczegóły: polo z single jersey z bawełny czesankowej, szew dwunitkowy przy kołnierzu, płaski kołnierz dziany, zapięcie na 3 guziki, taśma wzmacniająca na karku, szew krzyżykowy na końcu zapięcia, guzik zapasowy, certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100

① **3130860** szafirowy
② **3130269** czarny
③ **3130275** morski



NADRUK HAFT





Posiada trwały kolor i nadaje się do prania w temperaturze do 75° C



LA PIROGUE T-shirt Executive
Materiał: 100% bawełna, ± 160 g/m²
Rozmiary: S – 3XL, większe rozmiary – patrz numer artykułu
Szczegóły: dżersej pojedynczy z bawełny czesankowej, taśma wzmacniająca na karku, okrągły dekolt, ściągacze z dodatkiem LYCRA®, certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100

①	**3130279**	zielony butelkowy	
②	**3130273**	biały	(S – 5XL)
③	**3132316**	średnio szary	
④	**3130270**	czarny	(S – 5XL)
⑤	**3136304**	ciemnoniebieski	(S – 5XL)
⑥	**3130276**	morski	(S – 5XL)
⑦	**3130501**	szafirowy	(S – 5XL)



NADRUK

Nowość

B&C Rozpinana bluza z kapturem
Materiał: 80% bawełna / 20% poliester, ± 280 g/m²
Rozmiary: XS – 3XL
Szczegóły: miękki materiał, drapany od wewnątrz, kaptur z podszewką z dżerseju (single jersey), płaski sznurek z metalowymi końcówkami, taśma wzmacniająca na karku, karczek z dżerseju (single jersey) po wewnętrznej stronie karku, kryty zamek błyskawiczny zapewniający optymalną powierzchnię do nadruku, z praktycznymi kieszeniami bocznymi, krój regularny (Regular Fit)

① **3137114** czarny
② **3137115** granatowy/niebieski



NADRUK HAFT





② ③ ④ ⑤ ⑥



B&C Bluza sportowa
Materiał: 80% bawełna / 20% poliester, ± 280 g/m²
Rozmiary: S – XXL, większe rozmiary – patrz: numer artykułu
Szczegóły: bawełna ring-spun i czesankowa, kołnierz, obrzeża rękawów i dół z dzianiny prążkowanej z elastanem, modny i dopasowany krój, szwy boczne

①	**3133052**	szary melanż	(S – 3XL)
②	**3133051**	szary	
③	**3133047**	czarny	(S – 3XL)
④	**3133048**	granatowy	(S – 3XL)
⑤	**3133049**	szafirowy	(S – 3XL)
⑥	**3133050**	czerwony	(S – 3XL)



NADRUK HAFT



② ③ ④ ⑤ ⑥



B&C T-Shirt z długim rękawem
Materiał jednolity: 100% bawełna, ± 145 g/m²
Materiał szary melanż: 85% bawełna / 15% wiskoza, ±145 g/m²
Rozmiary: S – 3XL, większe rozmiary – patrz numer artykułu
Szczegóły: dekatyzowana bawełna ring-spun, ściągacz wokół szyi, taśma wzmacniająca na karku, produkt z tkaniny tunelowej

①	**3134776**	ciemnoszary	
②	**3134782**	biały	(S – 4XL)
③	**3134778**	szary melanż	(S – 4XL)
④	**3134781**	czarny	(S – 4XL)
⑤	**3134779**	granatowy	(S – 4XL)
⑥	**3134780**	szafirowy	(S – 4XL)



NADRUK HAFT





FAIR WEAR

B&C COLLECTION

② ③

B&C Eco Koszulka polo
Materiał: 65% poliester / 35% bawełna, ± 180 g/m²
Rozmiary: S – 5XL
Szczegóły: koszulka polo z delikatnej piki zapewniająca aktywną wentylację, miękka w dotyku, kołnierz i mankiety wykonane z dzianiny ściągaczowej, wzmocniona listwa z 2 guzikami, guziki w kolorze materiału, taśma wzmacniająca na karku od ramienia do ramienia, szwy boczne, łatwa do ponownego oznakowania, jednorodna powierzchnia zapewniająca jasne i ostre rezultaty nadruku

①	**3136058**	granatowy
②	**3136104**	ciemnoszary
③	**3136059**	czarny



NADRUK HAFT



② ③ ④ ⑤ ⑥

B&C Koszulka polo z piki
Materiał: 100% bawełna, ± 180 g/m²
Rozmiary: S – 3XL, większe rozmiary – patrz numer artykułu
Szczegóły: bawełna ring-spun o delikatnym splocie przypominającym materiał pika, materiał dekatyzowany, kołnierz i obrzeża rękawów z dzianiny prążkowanej, taśma wzmacniająca na karku, listwa guzikowa, guziki dopasowane odcieniem, szwy boczne, podwójny szew w pasie

①	**3133020**	czerwony	
②	**3133012**	biały	(S – 5XL)
③	**3133017**	ciemnoszary	(S – 5XL)
④	**3133013**	czarny	(S – 5XL)
⑤	**3133014**	granatowy	(S – 5XL)
⑥	**3133015**	szafirowy	(S – 5XL)



NADRUK HAFT



② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

B&C T-shirt
Materiał jednolity: 100% bawełna, ± 185 g/m²
Materiał szary melanż: 85% bawełna / 15% wiskoza, ±185 g/m²
Rozmiary: XS – 3XL, większe rozmiary – patrz numer artykułu
Szczegóły: dekatyzowana bawełna ring-spun, ściągacz wokół szyi, podwójny szew na mankietach i w pasie, produkt z tkaniny tunelowej

①	**3134602**	szafirowy	(XS – 5XL)
②	**3134604**	biały	(XS – 5XL)
③	**3134502**	szary melanż	(XS – 5XL)
④	**3134481**	ciemnoszary	
⑤	**3134603**	czarny	(XS – 5XL)
⑥	**3134601**	granatowy	(XS – 5XL)
⑦	**3134478**	zielony butelkowy	
⑧	**3134516**	czerwony	(XS – 5XL)



NADRUK HAFT



FRUIT OF THE LOOM jest członkiem amfori BSCI i WRAP
Więcej na stronie 6



② ③ ④ ⑤ ⑥

FRUIT OF THE LOOM Bluza sportowa Set-in
Materiał jednolity: 80% bawełna / 20% poliester, ± 280 g/m²
Materiał biały: 80% bawełna / 20% poliester, ± 260 g/m²
Rozmiary: S – 3XL, większe rozmiary – patrz numer artykułu
Szczegóły: okrągły dekolt, z taśmą wzmacniającą na karku i ściągaczami na dole

①	**3131102**	czarny	(S – 5XL)
②	**3131275**	biały	(S – 4XL)
③	**3131101**	granatowy	(S – 4XL)
④	**3132325**	ciemnogranatowy	(S – 5XL)
⑤	**3131793**	szafirowy	
⑥	**3131105**	czerwony	



NADRUK HAFT





② ③ ④ ⑤

FRUIT OF THE LOOM Koszulka polo z długim rękawem
Materiał kolor: 100% bawełna, ± 180 g/m²
Rozmiary: S – 3XL
Szczegóły: zapięcie na 3 guziki, guziki dopasowane kolorem, rozcięcia boczne, taśma wzmacniająca na karku, ściągacze przy rękawach z elastanem

①	**3132967**	szafirowy
②	**3132961**	czarny
③	**3132966**	ciemnogranatowy
④	**3132965**	granatowy
⑤	**3132968**	czerwony



NADRUK HAFT



Tabele rozmiarów/ przeliczeniowe można znaleźć na stronie 264

FRUIT OF THE LOOM



② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

FRUIT OF THE LOOM Koszulka Polo z krótkim rękawem
Materiał jednolity: 100% bawełna, ± 180 g/m²
Materiał biały: 100% bawełna, ± 170 g/m²
Materiał jasnoszary melanż: 97% bawełna / 3% poliester, ± 180 g/m²
Rozmiary: S – 3XL
Szczegóły: płaski kołnierz dziany, zapięcie na 3 guziki, guziki dopasowane kolorem, rozcięcia boczne, taśma wzmacniająca na karku, ściągacze przy rękawach

① **3132957** ciemnogranatowy
② **3132950** biały
③ **3135226** jasnoszary melanż
④ **3132949** czarny
⑤ **3132955** szafirowy
⑥ **3132953** zielony butelkowy
⑦ **3132958** czerwony



NADRUK HAFT



② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

FRUIT OF THE LOOM T-shirt Valueweight
Materiał: 100% bawełna, ± 165 g/m²
Materiał biały: 100% bawełna, ± 160 g/m²
Materiał jasnoszary cętkowany: 97% bawełna / 3% poliester, ± 165 g/m²
Rozmiary: S – 3XL, większe rozmiary – patrz numer artykułu
Szczegóły: bardzo stabilny kształt i możliwość umieszczania nadruków, sztywny kołnierzyk

①	**3133999**	czerwony	
②	**3133997**	biały	(S – 5XL)
③	**3134003**	jasnoszary melanż	(S – 5XL)
④	**3133996**	czarny	(S – 5XL)
⑤	**3132324**	ciemnogranatowy	
⑥	**3134002**	granatowy	(S – 5XL)
⑦	**3133998**	szafirowy	



NADRUK HAFT

Spodnie

EXCESS Spodnie do pasa Superstretch
Funkcja: odprowadzanie wody, aktywna wentylacja, produkt nie należy do odzieży ostrzegawczej
Materiał: 90% poliamid / 10% elastan, ± 240 g/m²
Rozmiary: 44 – 62
Szczegóły: wysoce elastyczne i wytrzymałe spodnie robocze wykonane z tkaniny rozciągliwej w 4 kierunkach zapewniającej optymalny komfort, kieszenie na nakolanniki, ergonomiczny krój, potrójne szwy umożliwiające zastosowanie w ekstremalnych warunkach, liczne kieszenie, trwały i elastyczny materiał w obszarze nakolanników, odblaskowe wstawki, wielofunkcyjne oczko na karabińczyki, długość nogawki można wydłużyć o 6 cm

3741037 czarny

40 °C | 4-WEGE-STRETCH | SUPER STRETCH

EXCESS Active Pro 2.0
Materiał: 65% poliester / 32% bawełna / 3% elastan, ± 260 g/m²
Rozmiary: 44 – 62
Szczegóły: wygodne spodnie robocze, zastosowanie elastanu sprawia, że materiał jest bardzo wygodny i zachowuje kształt, kieszenie na nakolanniki zamykane u góry, certyfikat według normy EN 14404 z nakolannikami EXCESS, z aplikacjami odblaskowymi, nogawki można wydłużyć o 6 cm (rozciąć tylko jeden szew), produkt nie należy do odzieży ostrzegawczej

3740836 czarny

30 °C | STRETCH

Tkanina 4-way stretch





EXCESS Spodnie Slash Pro
Materiał: 65% poliester / 35% bawełna, ± 320 g/m²
Rozmiary: 44 – 62
Szczegóły: kieszeń cargo na nogawce, swobodnie zwisająca kieszeń na calówkę ze zintegrowanym uchwytem na nóż i przegródką na ołówek, kieszenie na nakolanniki z materiału CORDURA® zamykane u góry, certyfikat według normy EN 14404 z nakolannikami EXCESS, nogawki można wydłużyć o 6 cm (rozciąć tylko jeden szew), produkt nie należy do odzieży ostrzegawczej

3740864 antracyt/czarny



40 °C

EXCESS Spodnie Champ
Materiał: 65% poliester / 35% bawełna, 280 g/m²
Rozmiary: 44– 62, inne rozmiary – patrz numer artykułu
Szczegóły: potrójne szwy, zapewniające ekstremalną wytrzymałość, kieszenie na nakolanniki z wyjątkowo wytrzymałego materiału, zamykane u góry, certyfikat według normy EN 14404 z nakolannikami EXCESS, odblaskowe wstawki, liczne kieszenie, nogawki można wydłużyć o 6 cm (rozciąć tylko jeden szew), produkt nie należy do odzieży ostrzegawczej

① **3740879** szary
② **3740675** czarny (od rozm. 42)



40 °C

Nowość

DASSY Spodnie robocze Bryce Standard
Materiał: 57% poliester / 34% bawełna / 9% elastan, ± 250 g/m²
Rozmiary: 46 – 58, wewnętrzna długość nogawki: 81 cm
Szczegóły: wszyty pas, wyprofilowane kolana i nogawki, regulowany dół i pas w talii, kieszeń na miarkę, kieszeń na telefon komórkowy, pętelka na dowód osobisty, kieszeń zabezpieczająca zapinana na zamek błyskawiczny, wielofunkcyjna kieszeń na narzędzia, elementy odblaskowe, regulowana gumka w pasie, model unisex, produkt nie należy do odzieży ostrzegawczej

① **3741177** morski
② **3741178** czarny
③ **3741176** antracyt

DASSY
FITS THE JOB




NADRUK HAFT

Engineered Fit – modny krój



Kieszeń boczna z suwakiem



Różne długości nogawek dostępne na życzenie



QUALITEX Spodnie do pasa Pro-Plus
Materiał: 65% bawełna / 32% poliester / 3% elastan, ± 250 g/m²
Rozmiary: 44 – 58
Szczegóły: talia z ukrytym guzikiem i szlufkami na pasek, podwyższona talia z tyłu, dwie głębokie kieszenie z przodu, dwie wygodne kieszenie z tyłu z klapką i zapięciem na rzep, kieszeń na udzie po prawej stronie z kieszonką na miarkę, telefon, nóż i długopis, podwójna kieszeń na udzie po lewej stronie z dwoma dużymi schowkami i kieszenią na długopis, zamykana klapką i zapięciem na rzep, wstępnie ukształtowana kieszeń na nakolanniki wykonana z CORDURA® z otworem od góry, ciemne elementy odblaskowe nad kolanami i na bokach nogawek spodni

① **3741114** szary/czarny
② **3741115** morski
③ **3741116** czarny

Poszerzenie w obszarze pleców



Qualitex



QUALITEX Spodnie do pasa X-Serie
Materiał: 65% poliester / 35% bawełna, ± 245 g/m²
Rozmiary: 42 – 68
Szczegóły: wstawiony ściągacz gumowy po boku w pasie, dwie wsuwane kieszenie, sięgające do tyłu z dwoma komorami przedzielonymi szwem bocznym, obszerna kieszeń tylna, mniejsze kieszenie po lewej stronie, uformowane kieszenie na kolanach, kieszeń na miarkę po prawej stronie, z wydzieloną kieszonką na długopis, otwarta, naszyta kieszeń na udzie po lewej stronie

① **3740896** morski/czarny
② **3740897** szary/czarny



Qualitex



NADRUK HAFT

Wszelkie informacje o naszych **produktach** i **cenach** można znaleźć w naszym sklepie internetowym.

Dowiedz się więcej:
mewa-shop.com

SCHEIBLER Spodnie softshell WORK 4 YOU
Materiał: 86% poliester / 14% elastan, ± 180 g/m²
Obszycie kolan: 97% poliester / 3% elastan, ± 200 g/m²
Rozmiary: 46 – 60
Szczegóły: bardzo elastyczne, lekkie spodnie robocze softshell z paskiem antypoślizgowym, ergonomicznie ukształtowana strefa kolan, 2 kieszenie wsuwane, kieszenie z tyłu i na udach, kieszeń na calówkę, kieszeń na długopis i telefon komórkowy, certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100

3740863 czarny

Pasek antypoślizgowy



Ergonomiczna strefa kolan

COFRA Dżinsy robocze Barcelona
Materiał: 70% bawełna / 27% poliester / 3% elastan, ± 330 g/m²
Rozmiary: 44 – 64
Szczegóły: rozciągliwy stretch zapewniający wygodne dopasowanie do kształtu, regulowana talia, 2 kieszenie przednie, 2 kieszenie tylne, kieszeń z klapką i na calówkę; pasek nie jest objęty zakresem dostawy

3740460 ciemnoniebieski

Regulowana talia



Kieszeń boczna z suwakiem

COFRA Dżinsy robocze Vilches
Materiał: 98% bawełna / 2% elastan, ± 375 g/m²
Rozmiary: 44 – 64
Szczegóły: elastyczny materiał zapewniający wygodne dopasowanie, kieszenie na nakolanniki, wysoka odporność na ścieranie, liczne kieszenie, uchwyt pierścieniowy, regulowana pętla na młotek, potrójne szwy w szczególnie obciążonych obszarach, certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100

3741121 niebieski dżinsowy

NADRUK HAFT



Półpierścień

Praktyczne kieszenie boczne

Kieszeń na nakolannik



Szorty

Więcej na stronach kolekcji: 163-173.

COFRA Szorty Kediri
Materiał: 60% bawełna / 37% poliester / 3% elastan ± 245 g/m²
Rozmiary: 44 – 64
Szczegóły: bardzo elastyczne, lekkie szorty robocze z ergonomicznie dopasowanym krojem, 2 szerokie kieszenie przednie, kieszeń boczna z podwójnym otwieraniem (na guzik i zamek błyskawiczny), pozostałe kieszenie boczne na guzik, dwie kieszenie tylne z patką i guzikiem, pętla na młotek, certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100

① **3740906** antracyt/czarny
② **3740905** czarny/czarny
③ **3740907** granatowy/czarny

COFRA BORN TO WORK the italian brand

40 °C







SCHEIBLER Szorty softshell WORK 4 YOU
Materiał: 86% poliester / 14% elastan, 180 g/m²
Rozmiary: S – XXL
Szczegóły: bardzo elastyczne, lekkie szorty robocze z softshellu, z wstawką w talii zapobiegającą ślizganiu się, ergonomiczny krój, 2 kieszenie wsuwane, kieszenie z tyłu i na udzie, kieszenie na metrówkę, długopis i komórkę, certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100

3740862 czarny

SCHEIBLER WORK & WEAR

40 °C





Pasująca kamizelka softshell Professional na str. 171

Odzież firmowa

Panowie






OLYMP Koszula z długim rękawem Level Five body fit
Materiał: 97% bawełna / 3% XLA
Rozmiary: 36 – 46
Szczegóły: Body Fit – bardzo wąski krój, łatwe prasowanie, zachowuje kształt, wąska listwa guzikowa, kołnierz typu New York Kent, bez kieszeni na piersi, certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100 , szerokość talii przy rozm. 39/40: 98 cm, długość rękawa: 64 cm

① **3134842** ciemnoniebieski
② **3132453** biały
③ **3134158** jasnoniebieski
④ **3133767** czarny
⑤ **3134191** biały/niebieski



HAFT





OLYMP Koszula firmowa Luxor modern fit
Materiał: 100% bawełna
Rozmiary: 37 – 48
Szczegóły: nie wymaga prasowania, bez zagnieceń, aktywna wentylacja, kieszeń na piersi z logo producenta, włoskie zapięcie na guziki, kołnierzyk typu New Kent, certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100, szerokość talii przy rozm. 39/40: 106 cm

Długi rękaw
Długość rękawów 64cm
① **3132277** jasnoniebieski
② **3131688** biały
③ **3131689** czarny
④ **3134194** ciemnoniebieski

Długi rękaw
Długość rękawów 69 cm
② **3132434** biały
③ **3133090** czarny



HAFT





OLYMP Koszula firmowa Tendenz modern fit
Materiał: 100% bawełna
Rozmiary: 36 – 50
Szczegóły: bardzo łatwe prasowanie, kieszeń na piersi z logo producenta, miękka i przyjemna dla skóry, kołnierz typu New Kent, szerokość talii przy rozm. 39/40: 106 cm

Długi rękaw
Długość rękawów 64cm
① **3134181** biały
② **3134183** niebieski wodn.
③ **3134185** czarny



HAFT



Panie




OLYMP Bluzka Luxor comfort fit z długim rękawem
Materiał: 100% bawełna
Rozmiary: 36 – 46
Szczegóły: otwarty kształt kołnierza, nie wymaga prasowania, swobodna forma, lekkie wcięcie w talii, szerokość talii dla rozm. 38: 90 cm

① **3134844** biały
② **3136322** jasnoniebieski



OLYMP Bluzka damska firmowa Tendenz
Materiał: 100% bawełna
Rozmiary: 36 – 46
Szczegóły: wcięcie w talii, bardzo łatwe prasowanie, szerokość talii przy rozm. 38: 90 cm

① **3131193** biały
② **3133480** jasnoniebieski



Panie

Nowość

Wszystkie produkty na tej stronie są dostępne również w wersji dla mężczyzn, patrz strona 169 i 179

SIR Kurtka softshell Dolphin damska
Funkcja: wodoodporność, wiatroszczelność, aktywna wentylacja, produkt nie należy do odzieży ostrzegawczej
Materiał: 96% poliester / 4% elastan, z membraną TPU, 320 g/m²
Rozmiary: S – 3XL
Szczegóły: innowacyjna kurtka z doskonałą izolacją termiczną, podszewka z elastycznego mikropolaru, wewnętrzne wstawki z siateczki zapewniające lepszą oddychalność, wzmocnienia z elastycznej tkaniny ripstop w miejscach narażonych na największe obciążenia, odpinany kaptur, jedna kieszeń na piersi, dwie duże kieszenie boczne zapinane na zamek błyskawiczny, trzy kieszenie wewnętrzne, wyprofilowane rękawy zapewniające optymalną swobodę ruchów, wentylacyjne wstawki z siateczki pod pachami zamykane na zamek błyskawiczny, odpinana kieszeń na plakietkę z imieniem, wstawki odblaskowe dla lepszej widoczności, damski krój

3372178* czarny



NADRUK HAFT



Wentylacja pod pachami



Ciepły, odpinany kaptur

Nowość

SIR Kurtka softshell Shark damska
Funkcja: wodoodporność, aktywna wentylacja, produkt nie należy do odzieży ostrzegawczej
Materiał: 96% poliester / 4% elastan, z membraną TPU, 320 g/m²
Rozmiary: S – 3XL
Szczegóły: kurtka typu softshell o doskonałej izolacji termicznej, sześciokątna podszewka z mikropolaru z 4-kierunkową elastycznością, wysoka oddychalność, centralny zamek błyskawiczny YKK® z wiatroszczelną listwą, dwie boczne kieszenie zapinane na zamek, uchwyt na długopis, odpinana kieszeń na plakietkę z imieniem, duża kieszeń wewnętrzna, wyprofilowane rękawy zapewniające optymalną swobodę ruchów, wzmocnienia z elastycznej tkaniny ripstop w miejscach narażonych na największe obciążenia, troczek na dole, wiatroszczelne mankiety, elementy odblaskowe zapewniające lepszą widoczność

3372176* czarny

Wysoce oddychająca podszewka z mikropolaru



NADRUK HAFT



Wstawki odblaskowe dla lepszej widoczności

Nowość

SIR Spodnie do pasa Gemini Guard damskie
Funkcja: aktywna wentylacja, produkt nie należy do odzieży ostrzegawczej
Materiał główny: 92% nylon / 8% elastan, ± 250 g/m²
Materiał na końcu nogawki: 57% bawełna / 40% poliester / 3% elastan
Wstawki na kolanach: 94% poliester / 6% elastan, ± 275 g/m²
Rozmiary: 36 – 44
Szczegóły: zapięcie na zamek błyskawiczny i guzik z przodu, kieszenie z przodu, kieszenie tylne, pętle na narzędzia w pasie, ukryta kieszeń na identyfikator, wzmocniona lamówka i podwójne szwy, elementy odblaskowe na udach i łydkach zapewniające lepszą widoczność, wykonane z odpornej na ścieranie i niezwykle elastycznej tkaniny bi-stretch, z impregnacją wodoodporną

3741145 czarny



NADRUK HAFT

Elastyczna tkanina Bi-Stretch



Wstawki odblaskowe na udzie i łydce



*Ten artykuł jest artykułem rekreacyjnym i nie należy do środków ochrony indywidualnej.

Nowość

W zestawie oddzielna, ciepła kurtka wewnętrzna z polaru



Odpinany kaptur z daszkiem



HAKRO Kurtka damska Active 3 w 1
Funkcje kurtka zewnętrzna: aktywna wentylacja, wodo- i wiatroszczelna, słup wody 8000 mm
Funkcje kurtka wewnętrzna: aktywna wentylacja, ocieplająca
Materiał kurtki zewnętrznej: 100% poliester, 150 g/m²
Materiał kurtki wewnętrznej: 100% poliester, 260 g/m²
Rozmiary: XS – 3XL
Szczegóły: oddychająca, wodoodporna i wiatroszczelna kurtka typu 3 w 1 z klejonymi szwami oraz wyjmowaną, ocieplającą kurtką polarową, odpinany kaptur z daszkiem, chowany w kołnierz, kaptur i dół kurtki z regulacją szerokości za pomocą sznurka w tunelu i stoperów, mankiety z regulacją szerokości za pomocą rzepów, wysokiej jakości dwukierunkowy zamek błyskawiczny z podwójną klapką chroniącą przed wiatrem, kieszeń wewnętrzna oraz dwie praktyczne kieszenie zewnętrzne zapinane na zamek błyskawiczny, wszystkie zamki błyskawiczne marki YKK® w kolorze czarnym z odwracalnymi, czarnymi suwakami. Wewnętrzna kurtka polarowa z bocznymi kieszeniami, podszytymi rękawami, regulowanym obwodem dołu za pomocą sznurka w tunelu i stoperów, wytrzymały materiał wierzchni z 2-warstwowego laminatu z technologią TRIACTIVE PRO: membrana wodoodporna i wiatroszczelna, która jednocześnie jest oddychająca, ukryty zamek błyskawiczny w wewnętrznej części pleców umożliwia indywidualne wykończenie kurtki, certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100, normalny krój: regular fit

① **3371286** czarny
② **3372160** atramentowy

Dostępne również w wersji dla mężczyzn, patrz strona 175

HAKRO HÄLT. SEIT 1969 · TRI ACTIVE PRO · HAFT · NADRUK · 30 °C



Nowość

Dostępne również w wersji dla mężczyzn, patrz strona 166

HELLY HANSEN Kurtka hybrydowa Oxford, damska
Funkcja: aktywna wentylacja, produkt nie należy do odzieży ostrzegawczej
Materiał: 100% poliester, ± 64 g/m²
Materiały dodatkowe: 100% poliester; ± 260 g/m²
Izolacja: 100% poliester
Norma: EN 14058:2017+A1:2023 (1/1/X/X)
Rozmiary: S – 3XL
Szczegóły: oddychająca kurtka hybrydowa z izolacją PrimaLoft® BLACK Eco, wydłużonym tyłem, wewnętrznym kołnierzem z polaru, przedni zamek błyskawiczny YKK® z osłoną podbródka, kieszenie na piersi i kieszenie boczne zapinane na zamek błyskawiczny, kieszenie wewnętrzne, regulowany dół z elastycznym sznurkiem, wyprofilowane rękawy zapewniające optymalną swobodę ruchów, odblaskowe detale, certyfikat bluesign®

① **3372170** czarny
② **3372171** granatowy

HH workwear · ALIVE SINCE / 1877 · NADRUK · HAFT · 40 °C · EN 14058:2017 +A1:2023 1 X X



Wszelkie informacje o naszych **produktach** i **cenach** można znaleźć w naszym sklepie internetowym.

Dowiedz się więcej:
mewa-shop.com



HAKRO Kurtka softshell damska
Materiał: 100% poliester, ± 260 g/m²
Rozmiary: XS – 3XL
Szczegóły: ciepła, wytrzymała, wodoodporna i wiatroszczelna kurtka softshell, wykonana z 3-warstwowego laminatu interlock z odpinanym kapturem, certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100, normalny krój: regular fit

① **3371335** atramentowy
② **3371516** antracyt
③ **3371496** czarny
④ **3371495** czerwony

HAKRO HÄLT. SEIT 1969 · TRI ACTIVE PRO



NADRUK HAFT



HAKRO Damska kurtka z polaru ECO
Funkcja: aktywna wentylacja, zapobieganie mechaceniu się
Materiał: 100% poliester (z recyklingu), ± 230 g/m²
Rozmiary: XS – 6XL
Szczegóły: lekka, przyjemnie miękka kurtka polarowa z wysokiej klasy kontrastowym 2-kierunkowym zamkiem błyskawicznym z przodu, bocznymi kieszeniami zapinanymi na zamek błyskawiczny, taśmą na karku, pętelką do zawieszania przy kołnierzu, regulacją w pasie za pomocą sznurka do ściągania w tunelu i stoperów, wszystkie zamki błyskawiczne YKK®, wyprodukowana z bardzo delikatnego, wysokiej jakości mikropolaru 200, poliestru pochodzącego z recyklingu, certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100, normalny krój: regular fit

① **3371711** antracyt
② **3371710** czarny
③ **3371712** atramentowy

HAKRO HÄLT. SEIT 1969 · Global Recycled Standard · GRÜNER KNOPF



HAFT



KORSAR® Crossover Kurtka z polaru damska
Funkcja: aktywna wentylacja
Materiał: 100% poliester, ± 200 g/m²
Rozmiary: S – 5XL
Szczegóły: wcięta w talii, przyjemnie lekka, pętla na kciuk, 2 kieszenie zewnętrzne, 1 kieszeń na ramieniu, długość pleców (rozm. M): 64 cm

3371101 czarny

KORSAR®



HAFT

Nowość

Dostępne również w wersji dla mężczyzn, patrz strona 193

HAKRO Koszulka polo Classic damska
Materiał: 100% bawełna, ± 200 g/m²
Rozmiary: XS – 3XL
Szczegóły: wysokiej jakości koszulka polo z wąskim zapięciem na cztery guziki w tym samym kolorze, z bawełnianego pikowanego materiału o drobnym splocie, poddana obróbce zapobiegającej kurczeniu się, posiadająca certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100, o standardowym kroju: regular fit

① **3134770** biały
② **3134962** czarny
③ **3135308** atramentowy

HAKRO HÄLT. SEIT 1969

NADRUK HAFT 60 °C



Nowość

Dostępne również w wersji dla mężczyzn, patrz strona 194

HAKRO T-shirt damski Classic
Materiał: 100% bawełna, ± 160 g/m²
Rozmiary: XS – 3XL
Szczegóły: wysokiej jakości koszulka z okrągłym dekoltem, wąskim ściągaczem przy szyi i taśmą na karku, wykonana ze średniej grubości dzianiny typu single jersey, poddana obróbce zapobiegającej kurczeniu się, posiadająca certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100, o standardowym kroju: regular fit

① **3134091** atramentowy
② **3137050** biały
③ **3133301** czarny

HAKRO HÄLT. SEIT 1969

NADRUK HAFT 60 °C



Spodnie damskie do pasa SCHEIBLER Professional
Materiał: 64% poliester / 34% bawełna / 2% elastan, ± 270 g/m²
Rozmiary: 36 – 46
Szczegóły: jakość tkaniny Canvas, lamówki z tkaniny CORDURA®, odblaski z materiału 3M Scotchlite™, maksymalny komfort dzięki zastosowaniu elastanu, kieszenie tylne i na udach, karabińczyk w kształcie serca, produkt nie należy do odzieży ostrzegawczej

3740817 czarny/zielony

SCHEIBLER WORK WEAR

NADRUK 40 °C



PORTWEST Damska koszula termoaktywna z długim rękawem
Materiał: 50% poliester / 50% bawełna, 200 g/m²
Rozmiary: XS – 2XL
Szczegóły: zapewnia izolację i ochronę termiczną, okrągły dekolt, obszerny krój, idealna do noszenia w środowisku pracy z niskimi temperaturami

3136770 czarny

PORTWEST

NADRUK HAFT 40 °C



PORTWEST Spodnie termiczne damskie
Materiał: 50% poliester / 50% bawełna, ± 200 g/m²
Rozmiary: XS – 2XL
Szczegóły: zapewniają izolację i ochronę termiczną, dzianinowy rąbek, gumka w talii, obszerny krój, idealne do noszenia w środowisku pracy z niskimi temperaturami

3136769 czarny

PORTWEST

NADRUK HAFT 40 °C



Akcesoria i dodatki

Nowość



Miękka, elastyczna opaska na głowę bez zapięcia

FLEXFIT Czapka
Materiał: 60% bawełna / 40% poliester
Rozmiary: S/M, L/XL
Szczegóły: 6-panelowa, ochrona UV, 3-warstwowa opaska przeciwpotna wewnątrz, wykonanie bez szwów wewnętrznych, pojedynczo stebnowany i profilowany daszek

① **1360687** czarny
② **1360688** ciemnoszary
③ **1360686** granatowy

FLEXFIT

NADRUK HAFT





Nowość



Klamra regulacyjna

BEECHFIELD Czapka
Funkcja: aktywna wentylacja
Materiał: 100% poliester
Rozmiar: uniwersalny
Szczegóły: 6 jednakowych paneli, indywidualna regulacja za pomocą zapięcia Tri-Glide, obszywane otwory wentylacyjne, profilowany daszek, lekka tkanina

① **1360682** granatowy
② **1360683** grafitowy
③ **1360684** czarny

Beechfield® ORIGINAL HEADWEAR

NADRUK HAFT

Nowość



Odpinana ochrona szyi, zabezpieczająca przed promieniowaniem UV

ELYSEE Czapka z ochroną UV i osłoną na kark
Materiał: 100% poliester
Norma: EN 13758-2:2003+A1:2006
Rozmiar: uniwersalny
Szczegóły: 6-panelowa czapka z odpinaną osłoną karku, odpinana na guziki osłona karku zapewnia dodatkową ochronę przed promieniowaniem UV bez ograniczania widoczności, zintegrowana lamówka odblaskowa na daszku i części głównej, elastyczna wstawka, współczynnik ochrony UV UPF 40+, długość daszka: 70 mm

1360685 grafitowy

elysee


NADRUK HAFT

EN 13758-2 (2003) + A1 (2006)

Nowość

Uniwersalne możliwości zastosowania





PORTWEST Komin CS24
Funkcja: aktywna wentylacja
Materiał: 92% poliester / 8% elastan, ± 180 g/m²
Rozmiar: uniwersalny
Szczegóły: wszechstronny komin wielofunkcyjny z funkcją absorpcji, chłodzenia i osuszania, może być noszony na mokro lub na sucho, w celu aktywacji namoczyć w wodzie, zapewnia użytkownikowi chłód do 8 godzin, tkanina rozciągliwa w 4 kierunkach dla większej swobody ruchów, współczynnik ochrony UPF 40+ przed naturalnym promieniowaniem UV

4640575 czarny

PORTWEST



NADRUK HAFT





Nowość



BEECHFIELD Czapka dzianinowa
Materiał: 100% poliakryl
Rozmiar: uniwersalny
Szczegóły: wykonanie z podwójnej dzianiny, szeroki mankiet

① **1360680** granatowy
② **1360678** czarny
③ **1360679** szary

Beechfield® ORIGINAL HEADWEAR



HAFT





Ciepła podszewka

SCHEIBLER Czapka z polaru THINSULATE™
Materiał wierzchni: 100% poliester
Podszewka: 100% poliester
Wyściółka: 65% polipropylen / 35% poliester
Rozmiar: uniwersalny
Szczegóły: ciepła czapka polarowa z rondem, optymalne zatrzymywanie ciepła dzięki izolacji 3M THINSULATE™

① **1360193** czarny
② **1360254** szary

SCHEIBLER WORK WEAR



HAFT






Ciepła podszewka

SCHEIBLER Czapka z wywijanym brzegiem THINSULATE™
Materiał wierzchni: 100% poliakryl
Podszewka: 100% poliester
Wyściółka: 65% polipropylen / 35% poliester
Rozmiar: uniwersalny
Szczegóły: optymalne zatrzymywanie ciepła dzięki izolacji 3M THINSULATE™

① **1360192** czarny
② **1360191** morski

SCHEIBLER WORK WEAR



HAFT





KNEETEK Nakolanniki BASIC
Materiał: 41% poliester / 30% polietylen / 12% polichlorek winylu / 6% neopren / 5% poliamid / 4% polipropylen / 2% elastan
Norma: EN 14404:2004+A1:2010 typ 1, poziom 2
szer. x wys. x grub.: 21 cm x 27 cm x 7,5 cm
Szczegóły: wysokiej jakości wszechstronne nakolanniki do użytku wewnątrz budynków, elastyczna nakładka z PCV, możliwość dopasowania dzięki listwom FLEX, miękka wyściółka, wysokiej jakości amortyzacja, szeroki dwupasmowy uchwyt z neoprenu® zapobiegający przecięciu i zsuwaniu się z tyłu kolan

2360025 przezroczysty

KNEETEK®
Intelligent Knee Protection

KNEETEK Nakolanniki Swen 2
Materiał: specjalna pianka polietylenowa
szer. x wys. x grub.: ok. 15 cm x 25 cm x 2 cm
Szczegóły: bardzo niska waga, optymalna wygoda noszenia



1471195 czarny/czerwony

KNEETEK®
Intelligent Knee Protection

KNEETEK Nakolanniki Lars 2
Materiał: wysokiej jakości kauczuk komórkowy
szer. x wys. x grub.: ok. 15 cm x 25 cm x 1,7 cm
Szczegóły: do wsunięcia w kieszenie na kolanach ogrodniczek lub spodni do pasa, optymalne dopasowanie do kształtu kolana dzięki nacięciu z przodu, nadaje się do prania w temperaturze 90°C i suszenia przemysłowego, wyściółka może pozostać w spodniach podczas procesu czyszczenia



2360017 czarny

KNEETEK®
Intelligent Knee Protection

EXCESS Wkładki kolanowe
Materiał: kopolimer etylenu i octanu winylu (EVA)
Norma: EN 14404:2010 typ 2, stopień 1 (dla spodni EXCESS)
szer. x wys. x grub.: 16,5 cm x 24 cm x 2,3 cm
Szczegóły: stabilny kształt



2360010 czarny

EXCESS
PROFESSIONAL WORKWEAR

QUALITEX Nakolanniki
Materiał: 100% octan etylenowinylu
Norma: EN 14404:2004/A1:2010 typ 2, klasa 1
szer. x wys. x grub.: 16,6 cm x 24 cm x 1,8 cm
Szczegóły: wsuwane poduszki dla zapewnienia bezpiecznej i wygodnej pracy na kolanach, z przodu struktura plastra miodu, idealnie dopasowują się do spodni ogrodniczek i spodni z paskiem wszywanym



2360022 czarny

Qualitex



EXCESS Pasek skórzany czarny
Materiał: 100% skóra
Długości: 90 cm, 100 cm, 110 cm, 120 cm
Szerokość: 4 cm
Szczegóły: wytłoczony napis z logo, metalowa sprzączka w stylu usedlook



4640432 czarny

EXCESS PROFESSIONAL WORKWEAR

HERO Pas elastyczny
Materiał: 100% poliester
Długości: 90 cm, 100 cm, 110 cm, 120 cm, 130 cm
Szerokość: 3,8 cm
Szczegóły: zachowuje kolor i kształt, nadaje się do prania, wysoki komfort noszenia dzięki elastycznej dzianinie, bardzo lekki



4640154 czarny

HERO TEXTIL AG 60 °C

EXCESS Pasek
Materiał: 100% bawełna
Rozmiar: szerokość 4 cm, długość 115 cm
Szczegóły: sprzączka metalowa, możliwość indywidualnego skracania



4640133 czarny

EXCESS PROFESSIONAL WORKWEAR

Kieszeń na gwoździe CORDURA®
Materiał: 100% poliamid
Rozmiar: standardowy
Szczegóły: kieszeń mocowana do pasa, 3 przegródki, pasuje do pasków o szerokości do 5 cm



4640153 czarny

Odzież jednorazowa



KORSAR® Kombinezon jednorazowy Clean
Materiał: polipropylen, 1-warstwowy, ± 50 g/m²
Rozmiary: M – 3XL
Szczegóły: kaptur, aktywna wentylacja, zamek błyskawiczny, gumka ściągająca przy rękawach i nogawkach

1471224 biały



① **KORSAR® Kombinezon ochronny Base-Protect**
Materiał: polipropylen, 3-warstwowy (SMS), 55 g/m²
Norma: standard CE (kat. III), typ 5 + 6, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009
Rozmiary: M – 3XL
Szczegóły: trzyczęściowy kaptur, aktywna wentylacja, wkładka w kroku, klejona osłona zamka błyskawicznego, gumki w rękawach, nogawkach i w talii

① **1471225** biały

Antystatyczne

② **KORSAR® Base-Protect AntiStatic – kombinezon ochronny**
Materiał: polipropylen, 3-warstwowy (SMS), 55 g/m²
Norma: CE (kat. III), typ 5 + 6, EN ISO 13982–1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 1149–5:2008
Rozmiary: M – 3XL
Szczegóły: trzyczęściowy kaptur, aktywna wentylacja, wkładka w kroku, klejona osłona zamka błyskawicznego, gumki w rękawach, nogawkach i w talii

② **1471387** biały



KORSAR® Kombinezon ochronny Super-Protect
Materiał: polipropylen, 1-warstwowy z powłoką laminatową, 65 g/m²
Norma: CE (kat. III), typ 5B + 6B, EN ISO 13982–1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 1149–5:2008, EN 1073–2:2002, EN 14126:2003 + AC:2004
Rozmiary: M – 3XL
Szczegóły: trzyczęściowy kaptur, wkładka w kroku, klejona osłona zamka błyskawicznego, gumki w rękawach, nogawkach i w talii, ochrona przed zakażeniem krwią i wirusami

1471226 biały



CoverStar® Kombinezon ochronny
Materiał: polipropylen, 1-warstwowy z powłoką laminatową, ± 63 g/m²
Norma: kat. III, typ 5B + 6B, EN ISO 13982–1:2004+A1:2010, EN 13034:2005+A1:2009 typ 6, EN 1073–2:2002, EN 14126:2003+AC:2004, EN 1149–5:2018, EN 14325:2004
Rozmiary: S – 3XL
Szczegóły: trzyczęściowy kaptur, gumka przy twarzy dla optymalnego dopasowania kaptura, trzyczęściowy klin w nogawce, podwójna osłona zamka błyskawicznego, gumki w rękawach, nogawkach i talii, ochrona przed zakażeniem krwią i wirusami

1470784 biały

Wszelkie informacje o naszych **produktach** i **cenach** można znaleźć w naszym sklepie internetowym.

Dowiedz się więcej:
mewa-shop.com



3M™ Ubranie ochronne 4530
Materiał: polipropylen
Norma: EN 13034:2005+A1:2009 (typ 6), EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 (typ 5), EN 1073-2:2002 (z wyłączeniem punktu 4.2) klasa 1, EN 1149-5:2018
Rozmiary: M – XXL
Szczegóły: oddychający materiał, elastyczne wstawki na biodrach i kostkach, dzianinowe mankiety na ramionach, trzyczęściowy kaptur, dwukierunkowy zamek błyskawiczny z podklejaną patką, niestrzępiący się materiał

1471063 niebieski

Widok z tyłu



Do pomieszczeń czystych klasy ISO 6–9 i GMP C/D

TYVEK® Overall 500 Xpert
Materiał: polietylen, ± 41 g/m²
Norma: kat. III, typ 5B + 6B, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN 13034:2005+A1:2009 typ 6, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003
Rozmiary: S – XXL
Szczegóły: trzyczęściowy kaptur, wstawka w kroku, osłona zamka błyskawicznego, gumki w ramionach, nogawkach i talii, zabezpieczenie przed zakażeniem krwi i wirusami, odpowiedni do pomieszczeń czystych klasy ISO 6–9 i GMP C/D

1470758 biały



CoverBase® Kombinezon ochronny (SMS)
Materiał: polipropylen, 3-warstwowy, ± 50 g/m²
Norma: kat. III, typ 5 + 6, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN 13034:2005+A1:2009 EN 14325:2004
Rozmiary: M – 3XL
Szczegóły: trzyczęściowy kaptur, wkładka w kroku, osłona zamka błyskawicznego, gumki w rękawach, nogawkach i talii, szwy na zewnątrz, aktywna wentylacja

① **1471583** niebieski
② **1470800** biały



CoverChem® Kombinezon chroniący przed substancjami chemicznymi
Materiał: polietylen, ± 80 g/m²
Norma: kat. III, typ 3B + 4B + 5B + 6B, EN 14605:2005+A1:2009 typ 3, EN 14605:2005+A1:2009 typ 4, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN 13034:2005+A1:2009 typ 6, EN 1073-2:2002, EN 14126:2003+AC:2004, EN 1149-5:2018, EN 14325:2004
Rozmiary: S – 3XL
Szczegóły: kaptur ze ściągaczem gumowym, szczelne połączenie z maską, gumki w rękawach i nogawkach, zaklejone szwy, zamek błyskawiczny z podwójnie zaklejonym przykryciem, pętla na kciuk

1470984 żółty

KORSAR® Fartuch jednorazowy
Materiał: polipropylen, 50 g/m²
Rozmiary: M – XXL
Szczegóły: z zatrzaskami, kołnierz, 2 kieszenie

1470766 biały



KORSAR® Czepek z zatrzaskiem
Materiał: polipropylen
Rozmiar: standardowy
Jednostka opakowaniowa: 100 szt./paczka, 10 paczek/karton
Szczegóły: zamknięty podwójny ściągacz gumowy

1360512 biały



KORSAR® Ochraniacze na obuwie
Materiał: polietylen chlorowany
Rozmiar: 36 cm x 15 cm
Jednostka opakowaniowa: 100 szt./paczka, 20 paczek/karton
Szczegóły: grubość 30 µ, wersja niska, ukształtowane

1342438 niebieski



KORSAR® Ochraniacze na obuwie
Materiał: polipropylen
Rozmiar: 42 cm x 17 cm
Jednostka opakowaniowa: 100 szt./paczka, 10 paczek/karton
Szczegóły: przeznaczone do bardzo intensywnego używania, wersja niska, z niebieską podeszwą z polietylenu chlorowanego, dopasowane

1342439 biały/niebieski





Ochrona dla spawaczy



Kurtka dla spawaczy
Materiał: 100% bawełna, proban®, moleskin
Waga: ± 470 g/m²
Norma: EN ISO 11611:2015 klasa 2/A1,
EN ISO 11612:2015 klasa A1/B1/C1/E1/F1
Rozmiary: 50 – 58
Szczegóły: mankiety na zatrzask

1470710 szary



klasa 2/A1



Ogrodniczki dla spawaczy
Materiał: 100% bawełna, proban®, moleskin
Waga: ± 470 g/m²
Norma: EN ISO 11611:2015 klasa 2/A1,
EN ISO 11612:2015 klasa A1/B1/C1/E1/F1
Rozmiary: 50 – 58

1470721 szary



klasa 2/A1

WELDAS®

Dalsze artykuły dla spawaczy
na stronach 134 i 228

WELDAS Kurtka z bydlęcej dwoiny wyprawionej
Norma: EN ISO 11611:2015, klasa 1/A1+A2
Rozmiary: M – XXL
Szczegóły: szwy z odpornej na bardzo wysoką temperaturę 5-krotnej nici KEVLAR®, ognioodporny tył zapewnia większy komfort noszenia dzięki niewielkiej masie

1470804 brązowy

EN ISO 11611:2015
klasa 1/A1+A2



WELDAS Fartuch z bydlęcej dwoiny wyprawionej
Norma: EN ISO 11611:2015, klasa 2/A1+A2
Rozmiar: 107 cm x 60 cm
Szczegóły: szwy z odpornej na bardzo wysoką temperaturę 5-krotnej nici KEVLAR®

1470997 brązowy

EN ISO 11611:2015
klasa 2/A1+A2



WELDAS Rękawy ochronne spawalnicze z bydlęcej dwoiny wyprawionej
Norma: EN ISO 11611:2015, klasa 2/A1+A2
Długość: 58 cm
Szczegóły: szwy z odpornej na bardzo wysoką temperaturę 5-krotnej nici KEVLAR®

1470998 brązowy

EN ISO 11611:2015
klasa 2/A1+A2



WELDAS Osłona spawalnicza
Norma: EN ISO 11611:2015, klasa 1/A1+A2
Szczegóły: z trudnopalnej tkaniny, z zapięciem na rzepy

1360367 niebieski

EN ISO 11611:2015
klasa 1/A1+A2



WELDAS Czapka ognioodporna
Norma: EN ISO 11611:2015, klasa 1/A1+A2

1360368 niebieski

EN ISO 11611:2015
klasa 1/A1+A2



WELDAS Chusta spawalnicza
Norma: EN ISO 11611:2003, Sekcja 6.6
Szczegóły: poprawia komfort noszenia hełmu ochronnego, połączenie wyściółki do hełmu i opaski przeciwpotowej

1380157 pomarańczowy

EN ISO 11611:2003
rozdział 6.6



Wszelkie informacje o naszych **produktach** i **cenach** można znaleźć w naszym sklepie internetowym.

Dowiedz się więcej:
mewa-shop.com

Wszystkie artykuły na tej stronie są nowością w asortymencie!




WELDAS Fartuch spawalniczy
Norma: EN ISO 11611:2015, Klasse 2/A1+A2, EN 1149-5:2018
Rozmiar: 107 cm x 60 cm
Szczegóły: najwyższy komfort, do ciężkich prac ± 520 g/m², bawełna trudnopalna, elastyczność dzięki samoregulującemu systemowi pasów, z trójżyłowymi włóknami kevlarowymi zapewniającymi wyjątkową odporność na zużycie

1471944 szary



WELDAS Osłona na szyję
Materiał: 60% modakryl / 38% bawełna / 2% inne włókna (antystatyczne), ± 200 g/m²
Norma: EN ISO 11612:2015, EN 1149-5:2018
Rozmiar: uniwersalny
Szczegóły: właściwości trudnopalne i antystatyczne

1380171 niebieski





Ubrania robocze ze skóry teXXor

TEXXOR Kurtka z pełnej skóry licowej
Materiał: pełna skóra bydlęca
Rozmiary: 48 – 64
Grubość skóry: ok. 1,10 mm
Szczegóły: pełna, licowa skóra bydlęca, szwy z nici aramidowych, 1 wewnętrzna kieszeń na piersi, kryta listwa z 6 zatrzaskami, dwustopniowa regulacja na zatrzaski na stójce i na rękawach

3136986 szary



TEXXOR Fartuch z dwoiny
Materiał: dwoina wyprawiona
Rozmiar: 80 cm x 100 cm
Grubość skóry: ca. 1,3 – 1,5 mm

3136985 szary



TEXXOR Fartuch z pełnej skóry licowej
Materiał: skóra gładka
Rozmiar: 80 cm x 100 cm
Grubość skóry: ca. 1,3 – 1,5 mm

3136987 szary



Więcej odzieży ochronnej i aktualne ceny znajdziesz na

mewa-shop.com



Ochrona dróg oddechowych, oczu, słuchu i głowy

Przegląd wybranych nowości

3M™ Okulary z pełnym polem widzenia GoggleGear GG3301-SGAF

› Strona 231



1370766

3M™ Maska przeciwpyłowa VFlex 9162E FFP2 NR D

› Strona 224



1400527

3M™ Maska przeciwpyłowa VFlex 9163E FFP3 NR D

› Strona 224



1400528

Wybrane bestsellery w skrócie

3M™ PELTOR Optime III Ochronniki słuchu

› Strona 239



1460072

3M™ Maska przeciwpyłowa Aura 9332+ FFP3 NR D

› Strona 224



1400068

INFIELD® Okulary ochronne Terminator Plus

› Strona 229



1370483

TECTOR 6-panelowa czapka z daszkiem Runner

› Strona 241



1360433 czarny

3M™ Ochrona dróg oddechowych

Zastosowanie/substancje niebezpieczne

Czynności	Klasa filtra	Uwagi
Szlifowanie, cięcie, wiercenie:		
rdza	P1	
cement	P2	
masa szpachlowa/wypełniacz	P1	
mur/beton	P2	
drewno	P2	w przypadku twardego drewna P3
żelazo	P1	
farby/lakiery/produkty antykorozyjne	P2	w przypadku chromianów i lakierów zawierających ołów P3
lakiery przeciwporostowe	P3	ew. ochrona dróg oddechowych na sprężone powietrze
kamień	P2	
stal	P2	
stal wysokostopowa (stale nierdzewne)	P3	
Mgiełka chłodząco-smarująca	P2	
Wytrawianie		
rozpuszczalniki organiczne/dichlorometan	AX	ew. ochrona dróg oddechowych na sprężone powietrze
zmywacz (do farb/lakierów) zawierający amoniak	ABEK/K	ew. ochrona dróg oddechowych na sprężone powietrze
Spawanie:		
stal konstrukcyjna, cynk	P2	ABEP2 lub ABEP3 + ochrona przed ozonem itp.
stal nierdzewna (elektroda torowo-wolframowa)	P3	ABEP3 + ochrona przed ozonem itp.
Lutowanie	P2	
Przetwarzanie włókien szklanych i mineralnych	P2	maska pełnotwarzowa w przypadku krytycznych włókien mineralnych P3
Sortowanie odpadów	P3	ABEKP3 przeciwko zapachom, bakteriom, zarodnikom
Czyszczenie:		
pył (np. podczas zamiatania)	P1	w obszarach podatnych na hantawirusy P3
benzyna ekstrakcyjna/rozpuszczalnik nitro	A2/AX	
Prace w elektrowniach np. wymiana filtra	P3	
Alergie na:		
pył mączny	P2	
pyłki	P1	
Nanoszenie:		
lakiery na bazie rozpuszczalników	A2	
Rozpryskiwanie:		
lakiery na bazie rozpuszczalników	A2P3	
lakiery żywiczne	A2P3	
farby zawierające izocyjaniany	A2P3	ew. ochrona dróg oddechowych na sprężone powietrze
farby dyspersyjne	A1P2	lepiej A2P2 chroniące przez resztkowymi rozpuszczalnikami i zapachami
środki ochrony roślin – roztwory wodne	P2	
środki ochrony roślin – organiczne/parujące	A2P2	ew. ochrona dróg oddechowych na sprężone powietrze
Klejenie – kleje zawierające rozpuszczalniki	A1	
Stosowanie w przypadku:		
pleśni/zarodników grzybów	P2	w grupie ryzyka 3 P3
bakterie	P2	w grupie ryzyka 3 (np. gruźlica) P3
wirusy	P3	
sadza z oleju napędowego/dym	P3	
dwutlenek siarki	ABE	
chlorowodór (kwas solny)	ABE	maska pełnotwarzowa dla dodatkowej ochrony oczu
gnojowica	ABEK/K	
amoniak	ABEK/K	maska pełnotwarzowa dla dodatkowej ochrony oczu
magazyn/transport materiałów niebezpiecznych	ABEKP3	

Podane tutaj wartości są jedynie ogólnymi wartościami orientacyjnymi i w zależności od zastosowania mogą być odmienne w praktyce. Na podstawie indywidualnej oceny zagrożenia użytkownik przed zastosowaniem urządzenia ochrony dróg oddechowych jest zobowiązany sprawdzić, czy stosowane maski ochrony dróg oddechowych i filtry są odpowiednie do zamierzonego zastosowania. Należy przestrzegać wskazówek, podanych w odpowiednich instrukcjach użytkowania.

Wskazówka: niektóre substancje niebezpieczne lub prace wymagają zastosowania dodatkowej ochrony oczu; w związku z tym w takich przypadkach zalecane jest stosowanie okularów ochronnych/okularów typu full-vision, masek pełnotwarzowych lub systemów dmuchaw z kaskiem/przyłbicami.

Ochrona dróg oddechowych


Maski przeciwpyłowe 3M™ z opatentowanym zaworkiem Cool Flow™

Maska przeciwpyłowa 3M™ z zaworkiem Cool Flow™ zapewnia doskonały komfort użytkowania przy wykonywaniu forsownych czynności.


› Skutecznie zapobiega gromadzeniu się ciepła i wilgoci w masce

› Zwiększony komfort noszenia dzięki zmniejszonej ilości kumulowanego ciepła i mniejszemu oporowi przy wydychaniu

› Redukuje efekt parowania osłony oczu



Bez zaworka Cool Flow™



Z zaworkiem Cool Flow™

zimno< >gorąco

Maski składane

Nowość

① P2 **3M™ Maska przeciwpyłowa VFlex 9162E FFP2 NR D**

② P3 **3M™ Maska przeciwpyłowa VFlex 9163E FFP3 NR D**

- Maska przeciwpyłowa jednorazowego użytku
- Fałdy w kształcie litery V rozszerzają się, aby zwiększyć powierzchnię i zmniejszyć opory oddychania, dopasowują się do ruchów twarzy, ułatwiając mówienie
- Regulowany zacisk nosowy zapewnia indywidualne dopasowanie i szczelność
- Boczne zakładki ułatwiają pozycjonowanie
- Przestronne wnętrze z komfortową warstwą wewnętrzną
- Z zaworem wydechowym
- 10 szt. w pudełku

① **1400527**
② **1400528**



① P1 **3M™ Maska przeciwpyłowa Aura 9312+ FFP1 NR D**

② P2 **3M™ Maska przeciwpyłowa Aura 9322+ FFP2 NR D**

③ P3 **3M™ Maska przeciwpyłowa Aura 9332+ FFP3 NR D**
Z zaworem wydechowym Cool Flow™
Filtr: polipropylen
Punkty przylegania w górnej części maski zmniejszają efekt parowania szkieł w okularach
Higieniczne, pakowane osobno
10 szt. w pudełku

① **1400066**
② **1400067**
③ **1400068**





Maski wstępnie ukształtowane



3M™ Maska przeciwpyłowa 8822

Asortyment klasyczny

Tradycyjnie dopasowany kształt o sprawdzonej jakości

› Solidna, wstępnie uformowana maska ochronna
› Długotrwały komfort i dobre dopasowanie dzięki miękkiej wyściółce
› Filtr / powłoka wewnętrzna: Polipropylen / Poliester
› Zawór wydechowy 3M™ Cool Flow™ zapobiega gromadzeniu się ciepła i wilgoci oraz ułatwia oddychanie
› Medium filtracyjne 3M™ Advanced Electret zapewnia lepszą ochronę i niskie opory oddychania

P1 **3M™ Maska przeciwpyłowa 8812 FFP1 NR D**
10 szt. w pudełku

1400065

P2 **3M™ Maska przeciwpyłowa 8822 FFP2 NR D**
10 szt. w pudełku

1400309



3M™ Maska przeciwpyłowa 8833

Program Komfort

Dodatkowy PLUS dla komfortu

› Mostek nosowy w kształcie litery M szybko i łatwo dopasowuje się do kształtu nosa i zapobiega punktowemu naciskowi
› Obwodowe uszczelnienie twarzy
› Zawór wydechowy 3M™ Cool Flow™ zapobiega gromadzeniu się ciepła i wilgoci oraz ułatwia oddychanie
› Medium filtracyjne 3M™ Advanced Electret zapewnia niskie opory oddychania
› Filtr: polipropylen
› Spełnia specjalne wymagania (R D) dla masek, które mogą być używane przez więcej niż jedną zmianę

P3 **3M™ Maska przeciwpyłowa 8833 FFP3 R D**
pudełko 10 szt.

1400162



① P2 **OXYLINE Półmaska X 210 SV FFP2 R D**

② P3 **OXYLINE Półmaska X 310 SV FFP3 R D**
Materiał: polipropylen, wielowarstwowy
Szczegóły: zawór wydechowy z tworzywa sztucznego, regulowane taśmy nagłowia, uszczelka nosowa z możliwością dopasowania, miękka wewnętrzna wkładka poprawiająca szczelność i komfort użytkowania
10 szt. w pudełku

① **1400469**
② **1400467**

Wszelkie informacje o naszych **produktach** i **cenach** można znaleźć w naszym sklepie internetowym.

Dowiedz się więcej:
mewa-shop.com

Półmaski/Maski pełne wielokrotnego użytku



3M™ Bezobsługowe maski oddechowe serii 4000+
Z wbudowanymi na stałe elementami filtrującymi

Zalety:
- Nie wymaga konserwacji
- Prosta obsługa
- Kompletna maska, natychmiast gotowa do użytku
- Ulepszony zawór wydechowy zapewnia mniejsze opory podczas wydechu oraz zmniejsza gromadzenie się ciepła i wilgoci

3M™ 4251+ poziom ochrony FFA1P2 R D

1400050 ■□

3M™ 4255+ poziom ochrony FFA2P3 R D

1400053 ■□



Idealne dla noszących okulary: Półmaski idealnie pasujące do okularów panoramicznych 3M™ (1370766, 1370590) ze strony 231!

3M™ Półmaska 6200M / 6300L
- Bardzo lekki korpus maski
- Redukcja ograniczenia pola widzenia
- Zmniejszony opór podczas oddychania i optymalny rozkład ciężaru
- Konstrukcja z podwójnym filtrem
- Bardzo duży komfort noszenia i łatwa obsługa
- Kompatybilna z okularami ochronnymi 3M™

1400055 Rozmiar: M
1400012 Rozmiar: L



3M™ Maska pełnotwarzowa 6800
- Miękka maska z elastomeru zapewniająca wysoki komfort użytkowania
- Czteropunktowe mocowanie dla łatwego zakładania i zdejmowania
- Dobre pole widzenia dzięki dużej soczewce z poliwęglanu
- Zawór wydechowy 3M™ Cool Flow™ zapobiega gromadzeniu się ciepła i wilgoci oraz ułatwia oddychanie
- Konstrukcja z podwójnym filtrem

1400061 Rozmiar: M

System bagnetowo-zatrzaskowy

System bagnetowego złącza jest jedną z trzech platform dla filtrów firmy 3M™. Jest to jednolite złącze, które jest używane ze wszystkimi przedstawionymi na tej podwójnej stronie wymiennymi filtrami 3M™ oraz maskami 3M™ bez wbudowanego filtra. Dzięki temu zapewniono jednolitą kompatybilność.

Ponadto możliwe jest łączenie niektórych filtrów (patrz ilustracja po prawej stronie). Z kolei innych filtrów nie można łączyć.



Korpus maski
3M™ Półmaska 6200M
3M™ Półmaska 6300L
3M™ Maska przeciwgazowa 6800

Filtr cząstek stałych
3M™ 2125 P2 R
3M™ 2135 P3 R

① ② ③

① **Filtry gazów i oparów 3M™**
3M™ 6055 A2
3M™ 6059 ABEK1

② **Filtry do cząstek stałych**
3M™ 5925 P2 R
3M™ 5935 P3 R

③ **Uchwyt do filtra**
3M™ 501

3M™ Filtry gazów i oparów / do cząstek stałych

3M™ Filtry gazów i oparów (Pokazane tu na ilustracji filtry gazów i oparów 3M™ można stosować tylko w połączeniu z filtrami do cząstek stałych 3M™, używając osłony filtra 3M™ 501)



Widok z przodu

Widok z tyłu

3M™ Filtr gazu i oparów 6055
Stopień ochrony **A2**
4 pary/pudełko

1400498

3M™ Filtr gazu i oparów 6059
Stopień ochrony **A1B1E1K1**
4 pary/pudełko

1400133

3M™ Filtr do cząstek stałych

(Można stosować tylko w połączeniu z filtrami gazów i oparów 3M™, używając osłony filtra 3M™ 501)



P2 **3M™ Filtr cząstek stałych 5925**
Stopień ochrony **P2 R**
10 par/pudełko

1400496

P3 **3M™ Filtr cząstek stałych 5935**
Stopień ochrony **P3 R**
10 par/pudełko

1400497



3M™ Uchwyt filtra 501
1 para/pudełko

1400499

3M™ Filtr cząstek stałych (Zastosowanie bez dodatkowego elementu / brak możliwości łączenia)



Widok z tyłu

Widok z przodu

P2 **3M™ Filtr cząstek stałych 2125**
Stopień ochrony **P2 R**
10 par/pudełko

1400074

P3 **3M™ Filtr cząstek stałych 2135**
Stopień ochrony **P3 R**
10 par/pudełko

1400164

Typ	Kolor	Zakres stosowania
A	brązowy	Opary i gazy organiczne (temperatura wrzenia powyżej 65°C)
B	szary	Nieorganiczne gazy i opary
E	żółty	Kwaśne gazy i opary
K	zielony	Amoniak i aminy organiczne
P	biały	Cząstki

Uwaga: Filtry do cząstek stałych nie mogą zatrzymywać gazów i oparów.

I analogicznie filtry gazów i oparów również nie mogą zatrzymywać cząstek stałych.

Ochrona oczu

Okulary przeciwsłoneczne



INFIELD® Okulary przeciwsłoneczne Victor
- Doskonałe dopasowanie
- Lekkie i sportowe
- Miękka nakładka na nos
- Nieograniczone pole widzenia
- Dodatkowa uszczelka gumowa chroni przed ciałami obcymi od góry
- Pośrednia wentylacja

1370728



INFIELD® Okulary przeciwsłoneczne Huntor
- Sportowy wygląd
- Lekkie jak piórko i prawie nieodczuwalne
- Nieograniczone pole widzenia
- Miękki mostek nosowy zapewnia optymalny komfort noszenia

1370618



Okulary ochronne dla spawaczy



INFIELD® Okulary spawalnicze Terminator
- Stopień ochrony 5
- Nowoczesny, sportowy wygląd
- Regulowany, miękki mostek
- Szczelne przyleganie dookoła oprawy
- Łatwy do wymiany wziernik
- Wysoka akceptacja noszenia dzięki doskonałemu dopasowaniu

1370624



INFIELD® Okulary spawalnicze Visitor
- Stopień ochrony 5
- Uniwersalne okulary spawalnicze, mogą być również noszone jako nadokulary ochronne
- Duża wbudowana ochrona boczna
- Górna osłona przestrzeni nad oczami
- Idealne jako okulary dla odwiedzających

1370033

Okulary ochronne



BOLLÉ Okulary ochronne Contour
- Antystatyczne
- Niezsuwające się zauszniki
- Zintegrowana ochrona boczna
- Odporna na zarysowania, niezachodząca mgłą szyba
- Dołączona torebka z mikrowłókien

1370531



INFIELD® Okulary ochronne Terminator Plus
- Zauszniki SOFTFLEX nie uciskają i nie przesuwają się
- Regulowana długość i nachylenie zauszników
- Bezpośrednia cyrkulacja powietrza przez szczelinę wentylacyjną
- Regulowany, miękki mostek
- Szczelne przyleganie dookoła oprawy
- Miękka osłona oczu
- Dodatkowy pasek gumowy na górnej krawędzi oprawek

1370483



UNICO GRABER Okulary ochronne Eurostar
- Regulowana długość zauszników
- Panoramiczna szybka z twardą powłoką
- Zintegrowana ochrona boczna

1370504





INFIELD® Okulary ochronne Huntor
- Sportowy, bardzo lekki wygląd
- Nieograniczone pole widzenia
- Miękki mostek nosowy zapewnia optymalny komfort noszenia
- Przezroczyste oprawki przypominające kryształ

1370567

Wszelkie informacje o naszych **produktach** i **cenach** można znaleźć w naszym sklepie internetowym.

Dowiedz się więcej:
mewa-shop.com



INFIELD®
SAFETY

Z taśmą sportową



INFIELD® Okulary ochronne Velor z taśmą sportową
- Szczelne przyleganie dzięki wykończeniu miękką pianką
- Miękkie przyleganie do twarzy redukuje ryzyko skaleczenia
- Duże szkła zapewniają szerokie pole widzenia
- Sportowo wygięte zauszniki wsuwane
- Elastyczna taśma sportowa zapewnia w 100% niezawodne zamocowanie: wystarczy tylko wymontować zauszniki i zamocować uchwyty taśmy

1370568



INFIELD® Flexor Plus
- Bardzo lekkie, elastyczne i wytrzymałe
- Nie uciskają i nie przesuwają się
- Gumowy pasek u góry zapewnia ochronę przed ciałami obcymi
- Indywidualnie regulowane noski
- Doskonała absorpcja wstrząsów

1370732



INFIELD® Okulary ochronne Matador
- Demontowany zatrzask Soft-Clip zamyka się bardzo szczelnie
- Perfekcyjna osłona oczu
- Przyjemne w noszeniu
- Regulowana długość i nachylenie zauszników
- Szkła bez efektu parowania

1370616



3M™ Secure Fit 100 Okulary ochronne
- Bezpieczne dopasowanie ze zoptymalizowanym naciskiem dzięki technologii dystrybucji nacisku zausznika 3M™
- Elastyczne klamry dopasowują się niezależnie do każdego kształtu głowy
- Powłoka zapobiegająca zarysowaniom i parowaniu
- Ochrona UV

1370757

3M

Optymalne połączenie z maskami przeciwpyłowymi i nausznikami ochronnymi 3M™



3M™ Secure Fit 400 Okulary ochronne
- Sportowa, lekka konstrukcja
- Bezpieczne dopasowanie ze zoptymalizowanym naciskiem dzięki technologii dystrybucji nacisku zausznika 3M™
- Elastyczne klamry dopasowują się niezależnie do każdego kształtu głowy
- Miękka, regulowana nakładka na nos i miękkie końcówki klamer
- Powłoka zapobiegająca zarysowaniom i parowaniu
- Ochrona UV

1370704

3M

Okulary panoramiczne

Nowość

3M™ Okulary z pełnym polem widzenia GoggleGear GG3301-SGAF
- Duże gogle ochronne z panoramiczną szybką, które pasują na większość okularów korekcyjnych
- Wentylacja pośrednia
- Miękka, elastyczna ramka z rozciętym noskiem dopasowuje się do twarzy i zapewnia dodatkowy komfort
- Powłoka zapobiegająca parowaniu i zarysowaniu 3M™ Scotchgard™ zapobiega parowaniu dłużej niż tradycyjne powłoki przeciwmgielne
- Powłoka 3M™ Scotchgard™ zachowuje swoje właściwości dłużej niż tradycyjne powłoki przeciwmgielne 3M™, nawet po wielokrotnym myciu wodą

1370766

3M



Trwałość dzięki powłoce Scotchgard™



3M™ Okulary panoramiczne 2890
- Nowoczesna, smukła konstrukcja
- Można je nosić na większości okularów korekcyjnych
- Szeroka, regulowana i obracana opaska na głowę
- Wyjątkowy komfort noszenia dzięki regulowanym przegubom
- Poprawiona cyrkulacja powietrza dzięki wentylacji pośredniej
- Bardzo dobra kompatybilność z półmaskami 3M™
- Powłoka zapobiegająca zarysowaniom i parowaniu
- Ochrona UV

1370590

3M



INFIELD® Okulary panoramiczne Nemor
- Wentylacja pośrednia
- Szkła bez efektu parowania

1370446

INFIELD SAFETY

Do wyczerpania zapasów



Ochrona na okulary



INFIELD® Nadokulary ochronne Ontor
- Okulary nakładane do noszenia na okularach optycznych
- Uniwersalne zastosowanie jako okulary ochronne i dla osób odwiedzających
- Dodatkowe zabezpieczenie dzięki górnej uszczelce gumowej
- Ochrona przed uderzeniami bocznymi dzięki specjalnej miękkiej okładzinie
- Indywidualnie regulowane nachylenie zauszników

1370723

INFIELD SAFETY



INFIELD® Okulary ochronne Visitor XL
- Okulary nakładane do noszenia na okularach optycznych
- Duża wbudowana ochrona boczna
- Zauszniki SOFTFLEX – nie uciskają i nie przesuwają się
- Nachylenie i długość zauszników regulowane indywidualnie
- Górna osłona przestrzeni nad oczami
- Idealne jako okulary dla odwiedzających

1370029

INFIELD SAFETY



TECTOR Okulary dla gości Visitor IP
- Nadają się również jako okulary nakładane
- Okulary dla osób odwiedzających Basic klar
- Zintegrowana ochrona boczna
- Górna osłona przestrzeni nad oczami
- Zgodne z normą EN 166

1370628

TECTOR

Wyposażenie



Pudełko na okulary ochronne
- Do mocowania na ścianie
- Wymiary: 23,6 cm x 12 cm x 12 cm

1370026

Osłona twarzy

NORTH Osłona twarzy Perfo Nova
- Szkła z poliwęglanu
- Opaska na głowę z regulacją zapadkową
- Unoszona osłona



1380005

NORTH by Honeywell

BOLLÉ Osłona twarzy Protecteur P1
- Wykonana z poliwęglanu, przezroczysta
- Unoszonae szyba
- Regulowana taśma na głowę
- Nie zachodzi mgłą
- 190 mm x 290 mm
- Waga: 125 g




1380007

bollé SAFETY



Ochrona słuchu

Skala głośności w decybelach (dB) dla określenia percepcji słuchowej



Przykład obliczeniowy:

Obciążenie hałasem podczas pracy z użyciem młota pneumatycznego:
maks. 100 dB

Wartość graniczna zgodnie z europejskim prawem:
85 dB

Proponowany produkt:
PELTOR Optime I
(SNR = 27dB)

Obliczenie:
100 dB – 27 dB = 73 dB

› 73 dB to mniej niż przewidziana ustawą wartość graniczna 85 dB.

Chętnie udzielimy dalszych porad!

Podane tutaj wartości mają charakter orientacyjny i w praktyce mogą się różnić w zależności od warunków zastosowania. Przed użyciem użytkownik jest zobowiązany do zweryfikowania – na podstawie indywidualnej oceny ryzyka – czy wybrane rozwiązanie w zakresie ochrony słuchu jest odpowiednie do planowanego zastosowania.



*Wartość SNR
- Uproszczona wartość średnia tłumienia ochrony słuchu
- Podaje, o jaką wartość dB zmniejsza się poziom hałasu na stanowisku pracy

Zamów koniecznie! Jeden obrót – jedna zatyczka

3M™ One Touch Pro Podajnik ochronników słuchu
- Zakres dostawy obejmuje dozownik bez zawartości
- Wolnostojący lub montowany na ścianie, może być ustawiony wewnątrz lub na zewnątrz
- Zaprojektowany, aby był przyjazny dla użytkownika
- Tylko jedna zatyczka przy każdym obrocie

1460196



Wszelkie informacje o naszych **produktach** i **cenach** można znaleźć w naszym sklepie internetowym.

Dowiedz się więcej:
mewa-shop.com

SNR* = 31 dB

3M™ Nasadka uzupełniająca E·A·R Classic Refill do dozownika One Touch Pro
SNR = 31 dB
Pojemnik na 500 par

1460213



SNR* = 34 dB

3M™ E·A·R Soft Yellow Neons Nasadka uzupełniająca do dozownika One Touch Pro
SNR = 34 dB
Pojemnik na 500 par

1460147



SNR* = 35 dB

3M™ 1100 Nasadka uzupełniająca do dozownika One Touch Pro
SNR = 35 dB
Pojemnik na 500 par

1460149



SNR* = 24 dB

Bilsom® PerCap Zatyczki do uszu na pałąku
SNR = 24 dB

1460024



Bilsom® PerCap Wymienne końcówki piankowe
SNR = 24 dB
10 par w pudełku

1460164



SNR* = 28 dB

Fusion Zatyczki do uszu
Z taśmą do noszenia i pudełkiem do przechowywania
SNR = 28 dB
50 par w pudełku

1460093



SNR* = 33 dB

Bilsom® 303 Uzupełnienie do dozownika HL400
SNR = 33 dB
200 par w opakowaniu

Pasujący dozownik na życzenie

1460095 Rozmiar: S
1460074 Rozmiar: L



SNR* = 35 dB

Laser Lite Zatyczki do uszu w parze z taśmą
SNR = 35 dB
Pudełko zawiera 100 torebek po 1 parze higienicznie opakowanych zatyczek

1460190



SNR* = 35 dB

Laser Lite Uzupełnienie do dozownika HL 400
SNR = 35 dB
200 par w opakowaniu

1460125



Laser Lite
Pakowane parami – opakowanie PE
SNR = 35 dB
200 par w pudełku

1460107




*Wartość SNR
- Uproszczona wartość średnia tłumienia ochrony słuchu
- Podaje, o jaką wartość dB zmniejsza się poziom hałasu na stanowisku pracy



SNR* = 24 dB

3M™ E·A·R Caps Zatyczki do uszu na pałąku
SNR = 24 dB

1460016



Wymienne zatyczki do uszu do zatyczek do uszu na pałąku 3M™ E·A·R Caps
SNR = 24 dB
Opakow. 10 par

1460157



SNR* = 31 dB

3M™ E·A·R Classic Zatyczki do uszu
SNR = 31 dB
Pudełko zawierające 250 opakowań poduszkowych po 1 parze

1460214



SNR* = 34/35 dB

3M™ E·A·R Soft Yellow Neons Zatyczki do uszu
SNR = 34 dB
Pudełko zawierające 250 opakowań poduszkowych po 1 parze

1460068



3M™ 1100 Zatyczki do uszu
SNR = 35 dB
Pudełko zawierające 200 opakowań poduszkowych po 1 parze

1460046



Wszelkie informacje o naszych **produktach** i **cenach** można znaleźć w naszym sklepie internetowym.

Dowiedz się więcej:
mewa-shop.com

SNR* = 26 dB



3M™ Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku 1271
Z taśmą, pakowane pojedynczo, opakowanie poduszkowe
SNR = 26 dB
50 par/pudełko

1460216


SNR* = 28 dB



3M™ E·A·R Express Zatyczki do uszu
SNR = 28 dB
Z taśmą
100 par/pudełko

1460182

SNR* = 29 dB



3M™ E·A·R Ultrafit Zatyczki do uszu
SNR = 29 dB
Z taśmą, pakowane pojedynczo, opakowanie poduszkowe
50 par/pudełko

1460165

SNR* = 35 dB



3M™ 1110 Zatyczki do uszu w parach z opaską
SNR = 35 dB
Pudełko zawierające 100 opakowań poduszkowych po 1 parze

1460189



*Wartość SNR
- Uproszczona wartość średnia tłumienia ochrony słuchu
- Podaje, o jaką wartość dB zmniejsza się poziom hałasu na stanowisku pracy



SNR* = 27 dB



3M™ PELTOR Optime I Ochronniki słuchu
SNR = 27 dB
żółto/czarne

1460070

PELTOR®

SNR* = 31 dB



3M™ PELTOR Optime II Ochronniki słuchu
SNR = 31 dB
zielono/czarne

1460071

PELTOR®

SNR* = 32 dB



3M™ PELTOR Ochronniki słuchu X4A
SNR = 32 dB
bardzo wysoka wartość izolacyjna przy wąskich obudowach
zielono/czarne

1460193

PELTOR®

SNR* = 34 dB



3M™ PELTOR Optime III Ochronniki słuchu
SNR = 34 dB
czerwono/czarne

1460072

PELTOR®

Ochrona głowy

3M™ G3000N Kask ochronny
Materiał: tworzywo ABS stabilizowane UV
Więźba wewnętrzna: 4-punktowa opaska na głowę z zapadką i plastikową opaską przeciwpotną
Waga skorupy kasku: 310 g
Norma: EN 397:2012+A1:2012
Szczegóły: maksymalny przepływ powietrza dla lepszego komfortu noszenia, opaskę na głowę można obrócić o 180° dla poprawy pola widzenia, czujnik 3M™ Uvicator™ informuje, kiedy kask ochronny został wystawiony na nadmierne promieniowanie UV i wymaga wymiany

① **1360535** biały
② **1360536** żółty
③ **1360534** niebieski



System zapadkowy zapewnia komfortowe dopasowanie

3M™ Wizjer 5F-11
- Przezroczysty wizjer z poliwęglanu
- Powłoka zapobiegająca zarysowaniom i parowaniu
- Ochrona UV
- Do przymocowania na kasku wymagany jest uchwyt wizjera FH1 3M™ (1380167).
- Jeśli wizjer 5F-11 3M™ zostanie zamówiony bez ochronników słuchu do kasku, wymagany będzie także adapter do kasku P3E 3M™ (1380146).



1380166

3M™ Uchwyt wizjera FH1 do kasków ochronnych 3M™
- Umożliwia mocowanie różnych wizjerów 3M™ na kaskach ochronnych 3M™
- Unikalny system umożliwia wymianę wizjera w ciągu kilku sekund



1380167

3M™ Adapter do kasku P3E
Jest wymagany, jeśli akcesoria 3M™ mają być przymocowane do kasku 3M™. Uniwersalna kompatybilność z kaskami ochronnymi 3M™



1380146

VOSS Kask ochronny roboczy INAP Profiler-6
Materiał: polietylen
Więźba wewnętrzna: taśma tekstylna mocowana w 6 punktach
Kieszenie: kompatybilne z uchwytami 30 mm
Waga skorupy kasku: 210 g
Norma: EN 397:2013
Szczegóły: przedłużona część tylna, regulowana wentylacja

① **1360325** niebieski
② **1360326** żółty
③ **1360328** biały







3M™ Czapka ochronna First Base 3 Elite
- Chroni głowę przed uderzeniami i skaleczeniami
- Modny, dwukolorowy kształt
- Boczna i górna siatka wentylacyjna zwiększa aktywną wentylację
- Odblaskowe lamówki dookoła poprawiają widoczność
- Elastyczna konstrukcja półkuli wykonana z wytrzymałego tworzywa ABS zapewnia idealne dopasowanie
- Można prać (patrz instrukcja producenta)
- Obwód głowy 52 – 65 cm
- Zgodne z normą EN 812/2012
- Długość daszka: 70 mm

① **1360438** morski/szary
② **1360439** czarny/szary

3M HAFT

3M™ Czapka ochronna First Base 3 Classic
- Chroni głowę przed uderzeniami i skaleczeniami
- Boczna siatka napowietrzająca zwiększa aktywną wentylację
- Elastyczna konstrukcja półkuli wykonana z wytrzymałego tworzywa ABS zapewnia idealne dopasowanie
- Można prać (patrz instrukcja producenta)
- Obwód głowy 52 – 65 cm
- Zgodne z normą EN 812/2012
- Długość daszka: 70 mm

① **1360435** czarny
② **1360436** szary
③ **1360437** granatowy

3M HAFT





VOSS Czapka ochronna Modern Style Base
- Modny, luźny krój
- Elastyczna powłoka ABS zapewnia wyjątkowo wysoki komfort noszenia
- Regulacja szerokości za pomocą zapięcia na rzep
- Obszerne otwory wentylacyjne z siateczki
- Tekstylna czapka wykonana z łatwej w pielęgnacji mikrofibry
- Zgodne z normą EN 812:1997
- Długość daszka: 50 mm

① **1360329** morski
② **1360330** czarny

VOSS HELME HAFT

TECTOR 6-panelowa czapka z daszkiem Runner
- Regulacja szerokości za pomocą zapięcia na rzep
- 100% bawełna
- Zgodne z normą EN 812/2012
- Długość daszka: 65 mm

① **1360323** granatowy
② **1360324** szafirowy
③ **1360433** czarny

TECTOR HAFT



Przejdź do pełnej oferty artykułów higienicznych z codziennie aktualizowanymi cenami

mewa-shop.com



Ochrona
i higiena skóry

Przegląd wybranych nowości

HERWE
AZUDERM BARDZO ŁAGODNY

› Strona 245



2450572 Butelka 2 000 ml VIVA
2450571 Butelka 250 ml

SCJ
Swarfega® EXTREME WIPES

› Strona 251



Można stosować wszędzie, bez konieczności użycia wody

3220129

Dozownik worków higienicznych

› Strona 256



3140195 biały

Worki higieniczne

› Strona 256



3140196 biały

Pojemnik na odpady 7 l

› Strona 256



3140194 biały

Dalsze uzupełnienia, dotyczące strefy sanitarnej

Standardy i certyfikaty

Produkty wyróżnione **Znakiem EU Ecolabel** spełniają surowe kryteria promujące przyjazność dla środowiska. Oficjalne europejskie oznakowanie ekologiczne identyfikuje produkty szczególnie przyjazne dla środowiska, które w niewielkim stopniu negatywnie oddziałują na ekosystemy wodne, zawierają składniki przyjazne dla środowiska i minimalizują produkcję odpadów poprzez zmniejszenie ilości opakowań.

Produkty wyróżnione **Znakiem ECARF** spełniają kryteria Fundacji Europejskiego Centrum Badania Alergii (ECARF), dotyczące optymalnej tolerancji dla skóry wrażliwej. Produkt hipoalergiczny oznacza, że jest on przeznaczony dla skóry wrażliwej i ma niski potencjał alergizujący. Testowany dermatologicznie.

Międzynarodowy certyfikat HACCP
Produkty i pasujące do nich dozowniki mają międzynarodowy certyfikat HACCP jako bezpieczne dla żywności produkty do higieny rąk, do działalności w ramach programu bezpieczeństwa żywności opartego na HACCP w klasyfikacji SSZ. Nadają się do stosowania w takich obszarach jak np. kuchnie, obszary produkcyjne i przetwórcze, ale nie są przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością. Certyfikacja ogranicza się wyłącznie do kwestii bezpieczeństwa żywności lub wdrożenia programu bezpieczeństwa żywności opartego na HACCP.

Bez silikonu

Wegańskie

Halal

Plan ochrony skóry

Wszystkie artykuły marki HERWE produkowane są w Niemczech

Ochrona skóry

w przypadku kontaktu ze zmieniającymi się materiałami roboczymi
HERWESAN ALL IN ONE, HERWESAN DUE
(Strona 244)

w przypadku obciążenia promieniami UV
HERWESAN UV 50 SPRAY
(Strona 244)

Dezynfekcja skóry

w przypadku lekkich zabrudzeń
AZUDERM EXTRA MILD
(Strona 245)

w przypadku zabrudzeń średniego stopnia
HERCULAN INTENSO GEL
(Strona 245)

w przypadku zabrudzeń silnych i specjalnych
ORANGE FRESH NATUR
(Strona 245)

Pielęgnacja skóry

lekka pielęgnacja
QUREA CARE
(Strona 246)

normalna pielęgnacja
CURA
(Strona 246)

Indywidualny plan ochrony skóry na życzenie

Przy stosowaniu produktów biobójczych należy zachować ostrożność. Przed użyciem zapoznaj się z ulotką i informacjami o produkcie. Stosowanie produktów do ochrony skóry nie zwalnia z obowiązku stosowania zalecanych środków ochronnych.

Ochrona skóry

Odpowiednie dozowniki do butelek VIVA o pojemności 1000 ml i 2000 ml na stronie 247

Krem szczególnie odpowiedni dla osób noszących rękawiczki bez pogorszenia właściwości ochronnych

HERWE HERWESAN ALL IN ONE
Zastosowanie: krem ochronny do skóry można stosować uniwersalnie przy często zmieniających się czynnościach, takich jak np. obróbka metali, elektrotechnika, przemysł tworzyw sztucznych i przemysł chemiczny
Właściwości: zawiera substancje pielęgnujące skórę, wiążące wilgoć, tworzy suchą i elastyczną warstwę ochronną zapewniającą stabilny chwyt, odpowiedni dla wszystkich rodzajów skóry, bez silikonu, wolny od PEG i mikroplastików, ekonomiczny w użyciu, subtelny zapach, kompatybilny z rękawicami

2450543 Butelka 1 000 ml VIVA
2450542 Tuba 100 ml

Dostępny również w wersji bezzapachowej



HERWE HERWESAN DUE
Zastosowanie: wielofunkcyjny krem ochronny do skóry, w przypadku niezdefiniowanego lub często zmieniającego się obciążenia skóry, podczas pracy z materiałami roboczymi rozpuszczalnymi w wodzie, takimi jak np. ropa naftowa, kleje na bazie rozpuszczalników, farby, sadza oraz podczas pracy z nierozpuszczalnymi w wodzie materiałami roboczymi, takimi jak np. mieszalne z wodą emulsje wiertnicze, szlifierskie, chłodzące i do ciągnienia, rozcieńczone kwasy i zasady, cement
Właściwości: zapewnia długotrwałą ochronę, szybko się wchłania, nie zawiera silikonu

2450541 Butelka 1 000 ml VIVA
2450540 Tuba 100 ml



Przejrzystość

HERWE HERWESAN UV 50 SPRAY
Zastosowanie: spray chroniący skórę przed promieniowaniem UV, dla wszystkich osób narażonych w pracy na silne działanie promieni słonecznych; butelka może być używana do góry nogami, dzięki czemu środek można wygodnie nanosić na trudno dostępne obszary ciała
Właściwości: bardzo skuteczna ochrona UV-A, wysoka ochrona UV-B ze współczynnikiem ochrony przeciwsłonecznej 50, wodoodporny, przezroczysty, bez barwników, bez silikonu, bez mikroplastików, nie zawiera oktokrylenu, nie pozostawia uczucia lepkości po aplikacji, szybko się wchłania, nawilża, dobrze tolerowany przez skórę, przyjemny zapach

2450544 Butelka 200 ml





Dezynfekcja skóry

HERWE
IHRE HAUT IN GUTEN HÄNDEN.
Hautschutz. Hautreinigung. Hautpflege. Desinfektion.

Nowość

Bezzapachowy żel do czyszczenia



HERWE AZUDERM BARDZO ŁAGODNY
Zastosowanie: bezzapachowy, bezmydłowy żel do mycia rąk z przyjaznymi dla skóry surfaktantami cukrowymi do lekkich zabrudzeń, do mycia rąk i całego ciała, odpowiedni do stosowania w administracji, służbie zdrowia oraz w zakładach przetwórstwa spożywczego
Właściwości: bezzapachowy i bezbarwny żel do mycia skóry, nie zawiera cząstek mikroplastiku, bez mydła

2450572 Butelka 2 000 ml VIVA
2450571 Butelka 250 ml

Z naturalnymi cząstkami czyszczącymi corcbits®



HERWE HERCULAN INTENSO ŻEL
Zastosowanie: żel do czyszczenia rąk z cząstkami corcbits® do średnich zabrudzeń, szczególnie do uporczywych zabrudzeń oleistych, tłustych i pyłu, do stosowania szczególnie w rzemiośle i budowie maszyn, warsztatach, przemyśle przetwórstwa metali i firmach produkcyjnych.
Właściwości: cząstki ścierające corcbits® z niebielonego proszku korkowego, wyjątkowo miękki, przyjazny dla skóry, biodegradowalny, wolny od mikroplastików, z odżywczym pantenolem i ekstraktem z zielonej herbaty, ekonomiczny w użyciu, wyjątkowo wydajny i oszczędzający zasoby, nie zawiera rozpuszczalników i mydła

2450546 Butelka 2 000 ml VIVA
2450545 Butelka 250 ml

Z naturalnymi cząstkami czyszczącymi z odpadów z kolb kukurydzy.



HERWE ORANGE FRESH NATUR
Zastosowanie: środek do czyszczenia rąk z naturalnymi cząsteczkami ścierającymi do stosowania w przypadku silnych zabrudzeń, do skutecznego czyszczenia zabrudzeń spowodowanych olejami, środkami smarowymi i smarami stałymi, grafitem, sadzą lub pyłem, farbami drukarskimi, stosowany w przemyśle motoryzacyjnym, przemyśle chemicznym i przemyśle metalowym oraz w rzemiośle, budownictwie i budowie maszyn
Właściwości: pasta pomarańczowa z biodegradowalnymi, naturalnymi cząsteczkami ścierającymi z naturalnej mączki z kolb kukurydzy, z kompleksem nawilżającym na bazie naturalnego oleju rzepakowego i innych lipidów pielęgnacyjnych, nie zawiera mikroplastików, ekonomiczna w użyciu, wyjątkowo wydajna i oszczędzająca zasoby, nie zawiera mydła, ma świeży zapach pomarańczy

2450548 Butelka 2 000 ml VIVA
2450547 Butelka 250 ml



Pielęgnacja skóry

Pasujące dozowniki „VIVA” i „eVIVA Touchless” na stronie 247

Szybko wchłaniający się żel

HERWE QUREA CARE
Zastosowanie: krem-żel do pielęgnacji skóry może być stosowany uniwersalnie we wszystkich obszarach pracy, po każdym myciu rąk, twarzy i ciała w celu pielęgnacji skóry i rąk, może być stosowany po pracy i podczas przerw, również do spierzchniętej i szorstkiej skóry
Właściwości: dzięki wysoce aktywnym substancjom nawilżającym, takim jak mocznik, kwas mlekowy i kwas hialuronowy, cennym lipidom, takim jak masło shea, utrzymuje skórę gładką i elastyczną oraz skutecznie chroni przed jej wysuszeniem, bardzo dobrze się wchłania, nie zawiera mikrocząsteczek plastiku i silikonu

2450554 Butelka 1 000 ml Viva
2450553 Tuba 100 ml



W asortymencie dostępne również nieperfumowane

HERWE CURA
Zastosowanie: krem do pielęgnacji skóry można stosować uniwersalnie we wszystkich obszarach pracy, po każdym myciu rąk, twarzy i ciała, do pielęgnacji skóry i dłoni, po pracy i w czasie przerw, nawet przy popękanej i szorstkiej skórze
Właściwości: wysokiej jakości olejki roślinne, takie jak olej migdałowy, olej z awokado i masło kakaowe, utrzymują skórę gładką i elastyczną, działają łagodząco na skórę i wspomagają jej regenerację, kompleks 3B (betaina, bisabolol i wosk pszczeli) zapewnia doskonałą pielęgnację, łatwo się wchłania, nie zawiera mikrocząsteczek plastiku ani silikonu

2450552 Butelka 1 000 ml Viva
2450551 Tuba 100 ml





Higiena w umywalniach



HERWE Spray antybakteryjny do mycia deski sedesowej
Zastosowanie: środek czyszczący w piance do rozpylania na papier toaletowy, nadaje się również do czyszczenia baterii łazienkowych, przycisków spłukujących i klamek drzwi
Właściwości: czyszczenie bez pozostawiania śladów, wysoka skuteczność, neutralizacja nieprzyjemnych zapachów, natychmiastowe wysychanie, nie zawiera silikonów

2450566 Butelka 1 000 ml Viva

System dozowania

HERWE
IHRE HAUT IN GUTEN HÄNDEN.
Hautschutz. Hautreinigung. Hautpflege. Desinfektion.

Do wszystkich produktów w butelce VIVA o pojemności 1 000 ml



HERWE Dozownik VIVA
Dozownik ścienny z tworzywa sztucznego, zamykany na kluczyk, odporny na oleje, tłuszcze, wpływy atmosferyczne i temperatury, łatwa kontrola zawartości i poziomu napełnienia przez duży wziernik, nadaje się również do pomieszczeń wilgotnych i mokrych, łatwy montaż i demontaż dozownika z zestawem montażowym i instrukcją użytkowania, dostarczany bez zawartości
szer. x wys. x dł.:
13,5 cm x 26,2 cm x 10,4 cm

2450555 biały

Do wszystkich produktów w butelce VIVA o pojemności 2 000 ml



HERWE Dozownik VIVA
Dozownik ścienny z tworzywa sztucznego, zamykany na kluczyk, odporny na oleje, tłuszcze, wpływy atmosferyczne i temperatury, łatwa kontrola zawartości i poziomu napełnienia przez duży wziernik, nadaje się również do pomieszczeń wilgotnych i mokrych, łatwy montaż i demontaż dozownika z zestawem montażowym i instrukcją użytkowania, dostarczany bez zawartości
szer. x wys. x dł.:
13,5 cm x 30,8 cm x 11,9 cm

2450556 biały

Dozownik bezdotykowy

Do wszystkich produktów w butelce VIVA o pojemności 1 000 ml



HERWE Podajnik bezdotykowy eVIVA Touchless
Podajnik naścienny z tworzywa sztucznego, w pełni automatyczny dzięki bezdotykowej technologii na podczerwień, łatwa kontrola zawartości i poziomu napełnienia dzięki dużemu okienku, łatwy montaż i demontaż podajnika dzięki zestawowi montażowemu oraz informacjom dla użytkownika, dostawa bez zawartości
szer. x wys. x dł.:
14,7 cm x 30,8 cm x 10,4 cm

2450562 biały

Zalety dozownika „eVIVA”
- Higieniczny dzięki bezdotykowej technologii czujników podczerwieni
- Łatwy w użyciu dzięki wstępnie ustawionemu dozowaniu
- Odpowiedni również do stosowania w obszarze HACCP

2450565 oraz 3140187 idealnie do siebie pasują



HERWE Bezdotykowy podajnik ręczników w rolkach eVIVA Touchless
Podajnik naścienny z tworzywa sztucznego, w pełni automatyczny dzięki bezdotykowej technologii podczerwieni, zamykany, odporny na zadrapania, oszczędny dzięki regulatorowi długości papieru, łatwy montaż i demontaż podajnika dzięki zestawowi montażowemu oraz informacjom dla użytkownika, dostawa bez papieru
szer. x wys. x dł.:
32 cm x 43 cm x 21 cm

2450565 biały

Zalety dozownika ręczników w rolce „eVIVA”
- Ekonomiczny dzięki regulatorowi długości papieru (regulowana długość)
- Higieniczny dzięki bezdotykowej technologii czujników podczerwieni
- Wygodne uzupełnianie odpowiednią 2-warstwową rolką ręczników papierowych



HERWE Dwuwarstwowe papierowe ręczniki w rolce
100% lignina, bardzo chłonne, przyjemnie miękkie
szer. x dł.: 19,8 cm x 140 m
Jednostka opakowaniowa:
6 rolek/karton, 34 kartony/paleta

3140187 biały

Plan ochrony skóry

Indywidualny plan ochrony skóry na życzenie







Zakres oddziaływania	Ochrona skóry Przed i podczas prac	Dezynfekcja skóry Przed, podczas i po zakończeniu pracy	Pielęgnacja skóry Po zakończeniu pracy
Silne zabrudzenia np. oleje, grafit, sadza, pył metalowy	**SCJ Travabon®** (Strona 249)	**SCJ Estesol®** **SCJ Estesol® SHOWER** **SCJ Estesol® PREMIUM PURE** **SCJ Estesol® PURE** (Strona 250) **SCJ Solopol®** **SCJ Solopol® EXTRA** **SCJ Solopol® GFX™** **SCJ Swarfega®** **EXTREME WIPES** (Strona 251)	**SCJ Stokolan® HAND & BODY** **SCJ Stokolan® CLASSIC** **SCJ Stokolan® SENSITIVE PURE** (Strona 252)
Substancje nierozpuszczalne w wodzie np. oleje mineralne, oleje chłodząco-smarujące	**SCJ Travabon®** (Strona 249)		
Substancje robocze mieszające się z wodą np. farby dyspersyjne, ciecze chłodząco-smarujące, oleje mieszające się z wodą, nieorganiczne roztwory soli	**SCJ Stokoderm® AQUA PURE** (Strona 249)	**SCJ Estesol®** **SCJ Estesol® SHOWER** **SCJ Estesol® PREMIUM PURE** **SCJ Estesol® PURE** (Strona 250) **SCJ Solopol®** **SCJ Solopol® EXTRA** **SCJ Solopol® GFX™** (Strona 251)	
Trudno rozpuszczające się w wodzie proszki nieorganiczne np. nawozy, wapno, cement	**SCJ Stokoderm® AQUA PURE** (Strona 249)		
Oddziaływanie promieniowania ultrafioletowego UV-A, UV-B lub UV-C, pod gołym niebem, przy spawaniu elektrycznym	**SCJ Stokoderm®** **SUN PROTECT 50 PURE** (Strona 249)		
Mocno przywierające substancje robocze np. kleje (również kleje błyskawiczne), lakiery, farby olejne	**SCJ Travabon®** (Strona 249)	**SCJ Kresto® SPECIAL** (Strona 251)	
Praca w warunkach wilgotnych przede wszystkim przy stosowaniu środków dezynfekcyjnych, czyszczących, jak również ługów i kwasów o niskich stężeniach	**SCJ Stokoderm® AQUA PURE** (Strona 249)	**SCJ Estesol®** **SCJ Estesol® SHOWER** **SCJ Estesol® PREMIUM PURE** **SCJ Estesol® PURE** (Strona 250)	
Gromadzenie się wilgoci i maceracja stosowanie zwartej odzieży ochronnej, np. rękawic, ubrań ochronnych	**SCJ Stokoderm® AQUA PURE** (Strona 249)		
Nietypowe zagrożenia skóry lub zmienne substancje robocze	**SCJ Stokoderm®** **UNIVERSAL PURE** (Strona 249)		
Artykuły spożywcze np. wywary mięsne, solanki, suche artykuły spożywcze	**SCJ Stokoderm® AQUA PURE** (Strona 249)	**SCJ Estesol® PURE** (Strona 250) **SCJ Solopol®** (Strona 251)	

RETHINKING THE PROFESSIONAL EXPERIENCE

Stosowanie produktów ochrony skóry nie zwalnia z obowiązku stosowania się do ściśle określonych działań ochronnych oraz środków zapobiegawczych.

Ochrona skóry

SCJ Stokoderm® UNIVERSAL PURE
Zastosowanie: krem o trójstronnym działaniu do ochrony przed substancjami bazującymi na wodzie i oleju oraz do poprawy chwytania i komfortu podczas noszenia rękawic
Właściwości: nieperfumowany, bez barwinków i silikonu, odpowiedni dla zakładów przemysłu spożywczego, hipoalergiczny, można go stosować razem z rękawiczkami

2450501 Butelka miękka 1 000 ml
2450499 Tuba 100 ml



SCJ Stokoderm® AQUA PURE
Zastosowanie: nadaje się do stosowania na twarzy, chroni skórę w kontakcie z substancjami i roztworami na bazie wodnej, wspiera regenerację skóry
Właściwości: Bezzapachowy, bez barwników i silikonu, hipoalergiczny, przyjazny dla skóry, odpowiedni do przedsiębiorstw spożywczych, certyfikat DGUV

2450117 Butelka miękka 1 000 ml
2450116 Tuba 100 ml



SCJ Travabon®
Zastosowanie: w przypadku bardzo oleistych i lepkich substancji
Właściwości: ułatwia oczyszczanie skóry, zawiera duże ilości minerałów, zapewnia ochronę przed działaniem drażniącym substancji na bazie oleju i rozpuszczalników, nie zawiera silikonu, nie stosować pod rękawiczkami

2450032 Butelka miękka 1 000 ml
2450031 Tuba 100 ml



Ochrona przed promieniowaniem UV-C

SCJ Stokoderm® SUN PROTECT 50 PURE
Zastosowanie: grupy zawodowe, które mają kontakt z promieniami słonecznymi UV-A i UV-B lub są narażone na działanie promieni UV-C (np. podczas prac spawalniczych)
Właściwości: ochrona UV-B 50 + UV-A + UV-C, nawilżający, wodoszczelny, bezzapachowy, bez barwników, bez silikonu

2450419 Tuba 100 ml





Dezynfekcja skóry

Wszystkie butelki miękkie pasują do dozowników STOKO Vario Ultra® na stronie 253

SCJ Estesol®
Zastosowanie: Środek do dezynfekcji dłoni, włosów i ciała przy lekkich zabrudzeniach, delikatnie czyści, pozostawia przyjemne uczucie skóry, odpowiedni również pod prysznic.
Właściwości: przyjazny dla skóry poziom pH, z odżywką, subtelny zapach

2450512 Butelka miękka 2 000 ml



SCJ Estesol® SHOWER
Zastosowanie: żel pod prysznic 2 w 1 do włosów i ciała przy lekkich zabrudzeniach, nadaje się również do skóry wrażliwej
Właściwości: z odżywką, świeży zapach

2450043 Butelka miękka 2 000 ml



SCJ Estesol® PREMIUM PURE
Zastosowanie: przy lekkich i średnich zabrudzeniach, do skóry bardzo obciążonej i wrażliwej, do stosowania zwłaszcza w obszarze środków spożywczych i używek, nadaje się również do mycia całego ciała
Właściwości: bez barwników i silikonów, poziom pH przyjazny dla skóry, bezzapachowy i bez dodatku konserwantów

2450038 Butelka miękka 2 000 ml



SCJ Estesol® PURE
Zastosowanie: lekki lotion oczyszczający do rąk, włosów i ciała z gliceryną chroniącą skórę przed wysuszeniem, odpowiedni dla pracowników zakładów przetwórstwa spożywczego, do usuwania lekkich olejów, smarów i ogólnych zabrudzeń
Właściwości: bezzapachowy, bez barwinków i silikonu, hipoalergiczny, przyjazna dla skóry wartość pH

2450513 Butelka miękka 2 000 ml





Wszelkie informacje o naszych **produktach** i **cenach** można znaleźć w naszym sklepie internetowym.

Dowiedz się więcej:
mewa-shop.com

scJohnson PROFESSIONAL
A family company

SCJ Solopol®
Zastosowanie: w przypadku silnych zabrudzeń (np. spowodowanych ciężkim olejem, smarem, sadzą, smarami), zawiera specjalne łagodne i przyjazne dla skóry składniki, ze zoptymalizowaną mieszanką środków powierzchniowo czynnych, siła czyszczenia jest porównywalna z silnymi produktami na bazie rozpuszczalników
Właściwości: ze środkiem ścierającym Astopon® (mąka z łupin orzecha włoskiego), zawiera emolienty zapewniające gładkość skóry, nie zawiera silikonu ani rozpuszczalników

2450030 Butelka miękka 2 000 ml



SCJ Solopol® EXTRA
Zastosowanie: w przypadku bardzo intensywnych zabrudzeń (np. spowodowanych ciężkim olejem, tłuszczem, sadzą, smarami), duża siła czyszczenia, dzięki zoptymalizowanej mieszance środków powierzchniowo czynnych. Siła czyszczenia jest porównywalna z wysokowydajnymi produktami na bazie rozpuszczalników
Właściwości: ze środkiem ścierającym Astopon® (mąka z łupin orzecha włoskiego), zawiera emolienty zapewniające gładkość skóry, nie zawiera silikonu ani rozpuszczalników

2450058 Butelka miękka 2 000 ml



SCJ Kresto® SPECIAL
Zastosowanie: specjalny środek do czyszczenia rąk do uporczywych, bardzo silnych zabrudzeń spowodowanych przez farby alkidowe i akrylowe, podkłady, lakiery, żywice, wypełniacze, kleje i glazury
Właściwości: mocno skoncentrowana formuła ze środkiem ścierającym Astopon® (mączka z łupin orzecha włoskiego) i rozpuszczalnikiem na bazie estrów, bezzapachowa i niezawierająca silikonu

2450111 Butelka miękka 2 000 ml



SCJ Solopol® GFX™
Zastosowanie: pianka do usuwania silnych zabrudzeń, np. oleju, tłuszczu, sadzy i smarów
Właściwości: wysoce skuteczna piana do mycia rąk, niezawierająca rozpuszczalników i silikonu, szczególnie ekonomiczna, ze środkiem ścierającym na bazie mączki kukurydzianej i z pestek oliwek, nawilżająca, odpowiednia dla zakładów przemysłu spożywczego

2450412 Opakowanie uzupełniające 3 250 ml

Dozownik na życzenie



Nowość

Można stosować wszędzie, bez konieczności użycia wody

SCJ Swarfega® EXTREME WIPES
Zastosowanie: mocne ściereczki do czyszczenia rąk do usuwania farb, mas szpachlowych, klejów, uszczelniaczy i silnie przylegających zabrudzeń
Właściwości: bardzo duże, chłonne ściereczki do czyszczenia rąk na bazie rozpuszczalnika, do stosowania bez wody, o przyjemnym cytrusowym zapachu

3220129 Puszka zawiera 72 chusteczki





Pielęgnacja skóry

SCJ Stokolan® HAND & BODY
Zastosowanie: do skóry normalnej, do skóry rąk, twarzy i całego ciała
Właściwości: szybko wchłaniający się, łatwy w aplikacji żel do pielęgnacji skóry, wspomaga nawilżanie i pielęgnację skóry normalnej i suchej, klinicznie udowodniona poprawa nawilżenia skóry przy regularnym stosowaniu, zawiera kreatynę wspierającą odnowę komórek, lekko perfumowany i bez silikonu

2450374 Butelka miękka 1 000 ml
2450373 Tuba 100 ml



SCJ Stokolan® CLASSIC
Zastosowanie: do suchej i bardzo suchej skóry
Właściwości: krem pielęgnacyjny o bogatym składzie, z wysoką zawartością substancji nawilżających jak gliceryna i mocznik, nie zawiera silikonu

2450028 Butelka miękka 1 000 ml
2450025 Tuba 100 ml



SCJ Stokolan® SENSITIVE PURE
Zastosowanie: do skóry suchej, bardzo suchej i wrażliwej
Właściwości: bogaty krem pielęgnacyjny z wysoką zawartością substancji nawilżających, takich jak gliceryna i mocznik, do pielęgnacji skóry suchej, bardzo suchej i wrażliwej, odpowiedni dla zakładów przemysłu spożywczego, hipoalergiczny i niezawierający silikonu

2450376 Butelka miękka 1 000 ml
2450375 Tuba 100 ml



Wszystkie butelki miękkie pasują do dozowników STOKO Vario Ultra® na stronie 253



System dozowania



Dostawa włącznie z kolorową naklejką do rozróżnienia stref stosowania

Dostępny także w wersji ze stali nierdzewnej, numer artykułu 2450112

SCJ Dozownik STOKO Vario Ultra®
Dozownik ścienny z tworzywa sztucznego, stosowany do wszystkich butelek miękkich 1 000 ml i 2 000 ml, wytrzymały, bardzo duży wziernik, nadaje się do stosowania w pomieszczeniach prysznicowych, dostawa bez zawartości
szer. x wys. x dł.:
13,5 cm x 33 cm x 13,5 cm

2450200 biały



SCJ STOKO REFRESH® TOILET SEAT CLEANER-SPRAY
Zastosowanie: spray do higienicznego czyszczenia deski sedesowej, odpowiedni do wszystkich toalet
Właściwości: spray na bazie alkoholu, zapewnia bezpieczeństwo i dobre samopoczucie w toalecie, do stosowania z papierem toaletowym, szybkoschnący

2450334 Butelka 500 ml



SCJ STOKO REFRESH® Dozownik
szer. x wys. x dł.:
12 cm x 20 cm x 10 cm

2450323 biały



Pozostałe produkty do ochrony i higieny skóry

RATH'S pr88 Krem ochronny do skóry
Zastosowanie: do kremowania przed rozpoczęciem pracy z oleistymi, tłustymi i mocno przywierającymi substancjami roboczymi (jak np. oleje, smary, lakiery, grafitowy, sadza, pyły, kleje)
Właściwości: nietłusty, zmywalny, rozpuszczalny w wodzie, rozkładany biologicznie, bez silikonu

2450091 Puszka 1 l

rath's



Płyn do mycia Safeline Pure Wash
Natłuszczająca emulsja myjąca o neutralnym dla skóry pH, bez substancji zapachowych

2450531 Kanister 5 l

SAFELINE



Płyn do mycia Safeline Lemon Wash
Natłuszczająca emulsja myjąca o neutralnym dla skóry pH i przyjemnym cytrynowym zapachu

2450529 Kanister 5 l

SAFELINE



LORDIN EXTRA® Pasta do czyszczenia rąk
Zastosowanie: przy średnich i mocnych zabrudzeniach
Właściwości: zawiera rozkładane biologicznie drobiny ścierne, perfumowany

2450003 Wiadro 10 l

PGP



RATH's clean intense Środek do mycia rąk
Zastosowanie: do ciężkich zabrudzeń, w szczególności spowodowanych smarem i olejem
Właściwości: naturalna mączka ścierna (mąka z kolb kukurydzy), wysoka zawartość substancji natłuszczających, nie zawiera rozpuszczalników, naturalny odczyn pH

2450520 Kanister 10 l

rath's



Zamów bezpośrednio pompkę dozującą umożliwiającą lepszą obsługę i wygodne dozowanie

RATH'S Pompa dozująca
dla środka do mycia rąk RATH's clean intense
Kanister 10 l

2450521

rath's



LINDESA® PROFESSIONAL Krem ochronny i pielęgnacyjny do skóry
Zastosowanie: przy ograniczonym oddziaływaniu czynników zewnętrznych na skórę i do pielęgnacji po pracy
Właściwości: zawiera wosk pszczeli, perfumowany, nie zawiera silikonu, szybko się wchłania
Jednostka opakowaniowa: 50 szt./karton

2450312 Tuba 50 ml

PGP



Pielęgnuje bez pozostawiania tłustej warstwy, szybko wchłanialny

Wyjątkowo ekonomiczne
dzięki możliwości
składania w kształt litery V

FRIPA Ręczniki papierowe „Comfort” 2-warstwowe
100% celuloza, jasnobiałe, składane w kształt litery V, wytłaczane
Format listka: ok. 25 cm x 23 cm
Jednostka opakowaniowa:
3 200 szt. w kartonie, 28 kartonów/paleta

3140141 biały

FRIPA



Dozowniki ręczników papierowych na życzenie

Basic Z Ręczniki papierowe 1-warstwowe
Pasujące do zasobnika ręczników papierowych NOVOCLEAN, falcowanie harmonijkowe, z wytłoczonym wzorem, 100% papier z surowców wtórnych
szer. x dł.: 25 cm x 23 cm
Jednostka opakowaniowa:
5 000 ręczników w kartonie, 28 kartonów/paleta

3140035 naturalny



Basic Z Ręczniki papierowe 2-warstwowe
Pasujące do zasobnika ręczników papierowych NOVOCLEAN, falcowanie harmonijkowe, z wytłoczonym wzorem, 100% papier z surowców wtórnych
szer. x dł.: 25 cm x 23 cm
Jednostka opakowaniowa:
3 200 ręczników w kartonie, 28 kartonów/paleta

3140130 biały naturalny



TORK® Advanced
Odpowiedni do wewnętrznego dozownika TORK® M2, może być używany jako ściereczka lub ręcznik do rąk, jasnobiały, 1-warstwowy, nieperforowany
szer. x dł.: 21,5 cm x 275 m
Jednostka opakowaniowa:
6 rolek/karton, 32 kartony/paleta

3140031 biały



Papier uniwersalny naturalny
Do dozownika wewnętrznego, 1-warstwowy, perforowany, z rdzeniem spiralnym, w 100% z recyklingu, 840 listków po 38 cm każdy
szer. x dł.: 20 cm x 319 m
Jednostka opakowaniowa:
6 rolek/karton, 40 kartonów/paleta

3140136 naturalny



FRIPA Rolki papieru uniwersalne 1-warstwowe
Do dozownika wewnętrznego, 100% celuloza, perforowany do 35 cm
Średnica rolki ok. 19,5 cm
szer. x dł.: 20 cm x 300 m
Jednostka opakowaniowa:
6 rolek/karton, 24 kartony/paleta

3140142 biały

FRIPA



Wszelkie informacje o naszych **produktach** i **cenach** można znaleźć w naszym sklepie internetowym.

Dowiedz się więcej:
mewa-shop.com

Komfort w każdej sytuacji: delikatny papier toaletowy FRIPA



FRIPA Papier toaletowy „Select" 3-warstwowy
8 × 250 listków
Format listka: ok. 10 cm x 14 cm
100% celuloza, jasnobiała chusteczka z dekoracyjnym tłoczeniem
Jednostka opakowaniowa: 48 rolki/karton (6 × 8), 22 kartonów/paleta

3140138 biały

FRIPA

6 rolek w kartonie



FRIPA Papier toaletowy „Basic" 2-warstwowy
8 × 250 listków
Format listka: ok. 10 cm x 12 cm
Jakość recyklingu zgodnie z RAL UZ 5
Jednostka opakowaniowa: 64 rolki/karton (8 × 8), 27 kartonów/paleta

3140137 biały

FRIPA



Rolka papieru toaletowego GIGANT 2-warstwowego
Papier z recyklingu, wytłaczany, rolka Ø 6,3 cm, odpowiednia do dozowników o Ø 31 cm
Długość: 350 m
Jednostka opakowaniowa: 6 rolek/karton, 42 kartony/paleta

3140170 naturalny biały



Papier toaletowy Tissue 2-warstwowy
250 listków
Jednostka opakowaniowa: 64 rolki/karton (8 × 8), 33 kartonów/paleta

3140070 biały



Papier toaletowy Tissue 3-warstwowy
250 listków
Jednostka opakowaniowa: 72 rolki/karton (9 × 8), 18 kartonów/paleta

3140117 biały

Dozowniki papieru toaletowego na życzenie

Możliwość bezpośredniego zamówienia pasujących woreczków higienicznych

Nowość



Dozownik worków higienicznych
Wymiary: 2,6 cm x 9,8 cm x 13,8 cm

3140195 biały

Nowość



Worki higieniczne
Wymiary: 80 mm x 30 mm x 250 mm
Jednostka opakowaniowa: 30 sztuk/opakowanie

3140196 biały


Nowość



Pojemnik na odpady 7 l
z pokrywą uchylną
Wymiary: Ø 200 mm x 320 mm
Pojemność: 7 litrów

3140194 biały

Nasze kompleksowe usługi. Nowoczesne, czyste rozwiązanie Mewa.



Odkryj nasz kompleksowy serwis
Twój zespół z pewnością ma inne rzeczy do wykonania niż reperowanie odzieży roboczej czy pranie czyściw. Mewa zrobi to za Ciebie: dzięki naszemu kompleksowemu serwisowi zawsze masz pod ręką nieskazitelne i higieniczne tkaniny – tak często, jak tylko chcesz. Stawiamy na zrównoważony rozwój.

Nie ma znaczenia, w jakiej branży pracujesz, od przemysłu po rzemiosło czy handlu detalicznego po gastronomię. Oferujemy rozwiązania dla wszystkich branż – zapewniamy indywidualne podejście, pełen serwis i ponad 100-letnie doświadczenie.

Już teraz odkryj naszą pełną usługę:
mewa-service.pl

mewa

Kliknij tutaj, aby zobaczyć pełną ofertę akcesoriów z codziennie aktualizowanymi cenami

mewa-shop.com



Produkty uzupełniające

Wybrane bestsellery w skrócie

Mewa Eco Force

› Strona 260



3210170 Kanister 10 l

Mewa-Tool-Box

› Strona 263

Przegroda do Mewa-Tool-Box



3220050

3220051

System zamykania Mewa SaCon fix®

› Strona 262



3220016

VERMOP® Uchwyt Sprint plus

› Strona 259



3210018 Szerokość: 40 cm
3210019 Szerokość: 50 cm

VERMOP® Trzonek teleskopowy

› Strona 259



3210022

Stojak na worek z brudną bielizną Mewa

› Strona 263



3750229

Akcesoria do mopów



① **VERMOP® Trzonek teleskopowy**
Regulacja w uchwycie
Długość: od 90 do 165 cm

3210022

② **VERMOP® Trzonek aluminiowy**
Długość: 140 cm

3210023



VERMOP® Halter Sprint plus
(bez drążka teleskopowego)
Obsługa bez kontaktu z dłońmi w celu zapewnienia wyższego poziomu higieny, wysoka wydajność czyszczenia na wszelkich mocno zabrudzonych powierzchniach.

3210018 Szerokość: 40 cm **3210019** Szerokość: 50 cm



VERMOP® Mop Tuft-Sprint
Z otwartymi frędzlami zewnętrznymi, nadaje się do bardzo szorstkich powierzchni i listew przypodłogowych, łatwo się przesuwa, odporny na działanie chemikaliów, dobre wchłanianie wody, bardzo dobrze nadaje się do codziennego czyszczenia przy dużym zastosowaniu środków chemicznych, optymalny do czyszczenia dezynfekującego
45% bawełna / 55% poliester

3210020 Szerokość: 40 cm **3210021** Szerokość: 50 cm



VERMOP® Mop z mikrowłókna
Wysokiej jakości mikrowłókno zapewnia bardzo dobre rozpuszczanie zanieczyszczeń, dobre wchłanianie wody, bardzo dobre zachowanie podczas wyciskania, czyszczenia na mokro i na wilgotno, szczególnie w przypadku podłóg o chropowatej strukturze powierzchni, idealnie nadaje się do płytek z kamionki szlachetnej
100% poliester

3210136 Szerokość: 40 cm **3210137** Szerokość: 50 cm

Mewa Eco Force

Naturalna siła przeciwko zanieczyszczeniom

Mewa Eco Force
Skuteczny naturalny środek czyszczący na bazie wodnej do usuwania dużych zabrudzeń takich jak starta guma, pozostałości bitumiczne i woskowe, smary, nagar olejowy i sadza.

① **3210200** Kanister 20 l

② **3210170** Kanister 10 l

③ **3210169** Butelka z rozpylaczem 500 ml

④ **3210199** **Kurek spustowy 5 – 10 l**
Kurek spustowy do kanistrów 5 l i 10 l

⑤ **3210201** **Kurek spustowy 20 – 30 l**
Kurek spustowy do kanistrów 20 l i 30 l

Uniwersalny środek zastępujący rozpuszczalnik z technologią hybrydową*

Odtłuszczacz: olej, smar, wosk, substancje smarujące i podobne!

VOC free! ** NSF




①



②


③


④


⑤

1. Idealnie dostosowany do czyściw firmy Mewa:

Mewa Eco Force należy rozpylać bezpośrednio na elementy, a następnie wytrzeć je suchym czyściwem Mewa







*Dzięki specjalnej formule mikroemulsji złożonej z wody, estrów i środków powierzchniowo czynnych Eco Force zyskuje wyjątkową siłę czyszczenia.

**Zgodnie z przepisami dotyczącymi LZO: bez rozpuszczalników = bez LZO
Zgodnie z rozporządzeniem CLP (rozporządzenie to reguluje etykietowanie i pakowanie substancji i mieszanin od 01.06.2015 r.) = brak oznakowania

2. Elastyczne zastosowanie w opryskiwaczach z pompą, opryskiwaczach pianowych i skrzynkach zanurzeniowych:

Szybkie i łatwe czyszczenie dużych powierzchni



Rozpylacz pod ciśnieniem 1,5 l
Dzięki ręcznemu pompowaniu środek czyszczący Mewa Eco Force jest szybko i łatwo rozpylany na dużych powierzchniach. Posiada szerokie działanie. Tym samym brud jest usuwany bez wysiłku.

- pojemność 1,5 l
- obsługa: pompowanie ręczne
- drobna mgiełka za naciśnięciem przycisku
- wydajność opryskiwania: 3,7 m² na minutę

3210196 biały/niebieski

Idealny do pionowych lub bardzo gładkich powierzchni



Rozpylacz pianowy 1,25 l
Pianka rozpylacza przylega nawet do pionowych i gładkich powierzchni, takich jak płytki czy metal, umożliwiając działanie środka czyszczącego Mewa Eco Force, który bez trudu usuwa zabrudzenia. Zawór upustowy ciśnienia zapewnia bezpieczne i łatwe otwieranie butelki z rozpylaczem.

- pojemność 1,25 l
- obsługa: pompowanie ręczne
- dla bezpiecznego i łatwego otwierania: zawór upustowy ciśnienia
- wydajność opryskiwania: 1,8 m² na minutę

3210208 biały/czarny





3. Idealny do mycia wstępnego w urządzeniu do czyszczenia części Mewa Eco-Clean:



Kompleksowe usługi firmy Mewa

Kompletne rozwiązanie:
Kup produkty Eco Force –
Korzystaj z urządzenia do
czyszczenia części Mewa Eco-Clean.

Odkryj nasze kompleksowe usługi:
mewa-service.pl/urzadzenie-do-czyszczenia-czesci/

System zamykania Mewa SaCon fix®



Sprawdzone, certyfikowane bezpieczeństwo w miejscu pracy: bezpieczny gromadzenie, przechowywanie i transportowanie

System zamykania Mewa SaCon fix®
System zamykający do ochrony przed zagrożeniami pożarowymi przy zgodnym z przeznaczeniem użytkowaniu na stanowisku roboczym. Produkt ten przeznaczony jest do użytku w obszarach zagrożonych wybuchem stref 1 i 2 z uwzględnieniem dostarczonych wskazówek bezpieczeństwa.

Zaświadczenie o przeprowadzeniu badań EG
Nr: IBExU05ATEX2137 X G II A
Kontener na czyściwo tekstylne firmy Mewa wyposażony jest w pedał dla łatwego otwierania oraz obciążnik do samoczynnego zamykania. Wbudowane koła i uchwyty umożliwiają elastyczną zmianę miejsca. Powlekany proszkowo. Wytrzymała konstrukcja.

Kontener SaCon fix® zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa.
Okres gwarancyjny wynosi 2 lata, a na części eksploatacyjne 1 rok.

Dane techniczne:
Obciążenie użytkowe: maks. 120 kg
Wymiary (szer. x wys.): 715 mm x 985 mm
Koła: 2 koła gumowe pełne, Ø 160 mm
Oś kół: Ø 20 mm

3220016



Kontener bezpieczeństwa nie jest objęty zakresem dostawy. Jest on udostępniany w ramach systemu najmu czyściw Mewa i nie jest dostępny w sprzedaży.







① obciążnik
② uchwyt
③ zabierak
④ pedał
⑤ pas zabezpieczający

Chętnie doradzimy Państwu w sposób indywidualny i kompleksowy!
Z radością oczekujemy na telefon! Nr tel. przedsiębiorstwa Mewa znajduje się na str. 267.

Wszelkie informacje o naszych **produktach** i **cenach** można znaleźć w naszym sklepie internetowym.

Dowiedz się więcej:
mewa-shop.com

„Mini-kontener“ do zabrania w drogę





Kontener Tool-Box używany jest przez naszych klientów również w taki sposób ...



(Artykuły przedstawione na ilustracji nie są objęte zakresem dostawy!)



Mewa-Tool-Box:
Kontener bezpieczeństwa firmy Mewa w kompaktowym formacie jako artykuł na sprzedaż
W zakresie bezpiecznego przechowywania i transportowania zanieczyszczonych czyściw tekstylnych wielokrotnego użytku kontener Tool-Box firmy Mewa zapewnia dodatkową elastyczność. Idealny towarzysz podczas podróży, a także komfortowe rozwiązanie do użytku domowego. Kontenery Tool-Box firmy Mewa wszędzie się mieszczą i można układać je jeden na drugim, zarówno podczas montażu prowadzonego w terenie, jak i w innych celach zawodowych lub prywatnych. Kontener ten łatwo się zamyka, jest hermetyczny i można obciążać go do 150 kg. Różnorodność zastosowań nie zna granic.

Dane techniczne:
Pojemnik transportowy z tworzywa sztucznego z dopuszczeniem do przewozu materiałów niebezpiecznych
Wymiary (szer. x wys. x dł.): 39 cm x 45 cm x 42,5 cm
Ciężar własny: ok. 5 kg
Dopuszczenie UN 4H2 do transportowania materiałów niebezpiecznych, zaliczanych do grup opakowania I, II i III
Dopuszczenie do masy całkowitej maks. 25 kg

① **Mewa-Tool-Box**
3220050

② **Przegroda do Mewa-Tool-Box**
3220051




Stojak na worek z brudną bielizną Mewa
Wytrzymały stojak na worek z brudną bielizną z metalu powlekanego proszkowo
Z ramami zaciskowymi do worków z brudną bielizną Mewa
szer. x wys. x dł.: 32 cm x 60 cm x 32 cm


3750229

Tabele rozmiarów i tabele zamiany

Wskazówka
Nasza standardowa tabela rozmiarów służy wyłącznie jako wskazówka. Informacje na temat rozmiarów specjalnych można znaleźć w tabeli danego producenta.



1. **Wzrost**
   Pionowy wymiar od czubka głowy do podeszwy bez butów
2. **Obwód klatki piersiowej**
   Poziomy obwód w najszerszym miejscu klatki piersiowej
3. **Szerokość w pasie**
   Poziomy obwód nad kośćmi biodrowymi
4. **Obwód w biodrach**
   Mierzony w najszerszym miejscu pośladków
5. **Wewnętrzna długość nogawki**
   Pionowy wymiar po wewnętrznej stronie nogi od kroku do podeszwy



Męskie

Górna część odzieży
Rozmiary standardowe dla wzrostu 180* ①

KORSAR®	Niemcy	Francja	Inne kraje europejskie	
	Rozmiary	Rozmiary	Rozmiary	Obwód klatki piersiowej* ②
XS (40/42)	40	34	40	77 – 80
	42	36	42	81 – 84
S (44/46)	44	38	44	85 – 88
	46	40	46	89 – 92
M (48/50)	48	42	48	93 – 96
	50	44	50	97 – 100
L (52/54)	52	46	52	101 – 104
	54	48	54	105 – 108
XL (56/58)	56	50	56	109 – 112
	58	52	58	113 – 116
2XL (60/62)	60	54	60	117 – 120
	62	56	62	121 – 124
3XL (64/66)	64	58	64	125 – 128
	66	60	66	129 – 132
4XL (68/70)	68	62	68	133 – 136
	70	64	70	137 – 140
5XL (72/74)	72	66	72	141 – 144
	74	68	74	145 – 148

Spodnie
Rozmiary standardowe dla wzrostu 180* ①
wewnętrzna długość nogawki 75 – 79* ⑤

Niemcy	Francja	Inne kraje europejskie		
Rozmiary	Rozmiary	Rozmiary	Szerokość w asie* ③	Obwód w biodrach* ④
40	34	40	65 – 68	79 – 82
42	36	42	69 – 72	83 – 86
44	38	44	73 – 76	87 – 90
46	40	46	77 – 80	91 – 94
48	42	48	81 – 84	95 – 98
50	44	50	85 – 88	99 – 102
52	46	52	89 – 92	103 – 106
54	48	54	93 – 98	107 – 110
56	50	56	99 – 102	111 – 113
58	52	58	103 – 108	114 – 116
60	54	60	109 – 112	117 – 119
62	56	62	113 – 118	120 – 122
64	58	64	119 – 122	123 – 125
66	60	66	123 – 128	126 – 128

Damskie

Przełożenie rozmiarów
Wzrost 168* ①

KORSAR®	Niemcy Portugalia Węgry Chorwacja Czechy Słowacja **Polska**	Hiszpania Francja Belgia Holandia Słowenia	Włochy	**Części górne** Obwód klatki piersiowej* ②	**Spodnie** Wewnętrzna długość nogawki 76 – 80 cm ⑤ Obwód w biodrach* ④
XS (32/34)	32	34	38	74 – 77	84 – 87
	34	36	40	78 – 81	88 – 91
S (36/38)	36	38	42	82 – 85	92 – 95
	38	40	44	86 – 89	96 – 98
M (40/42)	40	42	46	90 – 93	99 – 101
	42	44	48	94 – 97	102 – 104
L (44/46)	44	46	50	98 – 102	105 – 108
	46	48	52	103 – 107	109 – 112
XL (48/50)	48	50	54	108 – 113	113 – 116
	50	52	56	114 – 119	117 – 121
2XL (52/54)	52	54	58	120 – 125	122 – 126
	54	56	60	126 – 131	127 – 132
3XL (56/58)	56	58	62	132 – 137	133 – 138
	58	60	64	138 – 143	139 – 144
4XL (60/62)	60	62	66	144 – 149	145 – 150
	62	64	68	150 – 156	151 – 156
5XL (64/66)	64	66	70	157 – 161	157 – 162
	66	68	72	162 – 168	163 – 168

Męskie i damskie

Rozmiary dżinsów**

Szerokość w pasie (W)	Francja (W)	Szerokość w pasie* ③	Długość (L)	Wewnętrzna długość nogawki* ⑤
30	40	73 – 76	30	≤ 76
31	41	77 – 79	32	77 – 81
32	42	80 – 81	34	82 – 86
33	43	82 – 84	36	87 – 91
34	44	85 – 86		
35	45	87 – 89		
36	46	90 – 92		
38	48	93 – 97		
40	50	98 – 101		

Tabele producenta

Qualitex

Rozmiar męski	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72
Rozmiar damski	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66

HAKRO, dla mężczyzn

Rozmiar zamówieniowy	2XS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL	6XL
Rozmiar odzieży (D)*	42/44	44/46	46/48	48/50	50/52	52/54	54/56	56/58	58/60	60/62	62/64

Fruit of the Loom, dla mężczyzn

Rozmiar zamówieniowy	S	M	L	XL	XXL	3XL
Rozmiar odzieży (D)*	48	50	52	54	56	58

HAKRO, dla kobiet

Rozmiar zamówieniowy	2XS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL	6XL
Rozmiar odzieży (D)*	32/34	34/36	36/38	38/40	40/42	42/44	44/46	46/48	48/50	50/52	52/54

* Wszystkie wymiary podawane są w cm i obowiązują dla rozmiaru ciała mierzonego bezpośrednio na skórze lub na cienkim ubraniu.
** Rozmiary dżinsowe podawane są w CALACH. W celu ustalenia prawidłowego rozmiaru do zamówienia należy zmierzyć szerokość w pasie i wewnętrzną długość nogawki w cm. Przykład dla wybrania rozmiaru W30/L32.

Wszystko z jednej ręki

Jesteśmy **firmą zapewniającą pełną obsługę** w branży tekstyliów przemysłowych. Dzięki naszej specjalistycznej wiedzy w zakresie odzieży roboczej w systemie usług Mewa oraz artykułów BHP Mewa buy4work, jesteśmy w stanie optymalnie uzupełniać koncepcję **kompleksowej usługi Mewa** o produkty BHP.

Kompleksowa usługa Mewa
Nasza gama produktów Mewa



Mewa buy4work
Artykuły BHP do kupienia



Nasz cel
Każda współpraca rozpoczyna się od indywidualnego doradztwa. Obejmuje to dokonanie przymiarki każdego pracownika i ustalenie konkretnych potrzeb. Naniesienie na każdą sztukę odzieży kodu kreskowego sprawi, że każdy pracownik zawsze otrzymuje swoją odzież.

Usługi kontroli i naprawy
Jakość wymaga konsekwentnego wdrażania. Po każdym praniu i suszeniu nasi pracownicy sprawdzają odzież roboczą pod kątem uszkodzeń. W razie potrzeby wymieniamy zapięcia, zaszywamy dziury i wzmacniamy osłabione miejsca.

Różnorodność produktów Mewa z jednego źródła
› Czyściwa tekstylne wielokrotnego użytku
› Odzież robocza i ochronna
› Odzież firmowa
› Maty olejowe i podłogowe
› Pokrowce ochronne
› Higiena w umywalniach
› Urządzenie do czyszczenia części
› Miejsca szczególnej czystości
› Artykuły BHP

Serwis firmy Mewa
System szafek na odzież firmy Mewa to rozwiązanie służące do przechowywania Twojej czystej odzieży roboczej oraz do magazynowania ubrań przeznaczonych do prania.

Warunki sprzedaży i dostawy

1 Informacje ogólne
(1) Niniejsze warunki sprzedaży i dostawy skierowane są wyłącznie do przedsiębiorstw i stosuje się je do wszystkich aktualnych i przyszłych stosunków handlowych, sprzedaży oraz innych czynności prawnych między firmą MEWA Textil-Service sp. z.o.o. (dalej: „Mewa") a kupującym.
(2) Odmienne porozumienia, warunki sprzedaży, uzgodnienia telefoniczne lub ustne obowiązują jedynie w przypadku ich zaakceptowania i zatwierdzenia w formie pisemnej przez firmę Mewa. Zlecenia uważane są za przyjęte dopiero po ich pisemnym potwierdzeniu przez Mewa, jednak najpóźniej w momencie dostawy. W przypadku natychmiastowej wysyłki towaru dokument dostawy jest uważany za potwierdzenie zlecenia.
(3) Kupujący poprzez zamówienie potwierdza niezobowiązującą ofertę dotyczącą dostawy zamówionych artykułów. Zawarcie umowy staje się wiążące w momencie przesłania pisemnego potwierdzenia przez firmę Mewa. W przypadku natychmiastowej wysyłki towaru dokument dostawy jest uważany za potwierdzenie zlecenia
(4) Mewa zastrzega sobie prawo do niewykonania przyrzeczonej usługi i do zwrotu kupującemu zapłaconej ceny zakupu, jeżeli przedmioty nie są dostępne lub są czasowo niedostępne, pomimo wcześniejszego zawarcia odpowiedniej umowy.

2 Ceny i warunki płatności
(1) Obowiązują ceny Mewa aktualne w dniu złożenia zamówienia. Do podanych cen należy doliczyć ustawowy podatek VAT. Aktualne, obowiązujące w danym dniu ceny dostępne są na stronie internetowej **https://mewa-shop.com/**.
2) Faktury przesyłane są drogą elektroniczną. Płatność przelewem musi się odbyć w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

3 Dostawa, przejście ryzyka i prawo zwrotu
(1) Dla zamówień krajowych, o wartości co najmniej 350,00 PLN netto, wysyłka jest bezpłatna. W przypadku odmiennych cen spowodowanych szczególną wielkością zamówienia/specjalną akcją promocyjną wartość zamówienia, od której obowiązuje bezpłatna wysyłka, zwiększa się do co najmniej 1.100,00 PLN. Poniżej tej wartości klientowi naliczana jest tzw. dopłata za małą ilość w wys. 35,00 PLN od 1 wysyłki. Mewa zastrzega sobie prawo do adekwatnego dostosowywania wartości netto zlecenia i/lub ww. dopłaty za małą ilość ze względu na zmiany cen po stronie dostawcy, zmieniające się koszty osobowe i/lub zmiany ponoszonych kosztów logistycznych. W przypadku wysyłki/dostawy za granicę kupujący ponosi rzeczywiste koszty dostawy. Dodatkowe koszty mogą wystąpić zwłaszcza w przypadku dostaw zagranicznych. Wszelkie koszty frachtu, transportu, pakowania i przesyłki, jak również wszystkie koszty powstałe w związku z ocleniem, eksportem, importem, jak też koszty uzyskania wymaganych w kraju zezwoleń, certyfikacji i certyfikatów, ponosi kupujący.
(2) Mewa jest uprawniona do określenia sposobu realizacji dostawy towaru (w szczególności wyboru przewoźnika, trasy transportu oraz opakowania) według własnego uznania. Mewa ma prawo do realizowania dostaw częściowych. Przy przekazaniu towaru w siedzibie kupującego i/lub pod adresem dostawy kupujący przejmuje odpowiedzialność za towar.
(3) W przypadku niezadowolenia kupującego z dostarczonego artykułu kupujący ma prawo do zwrotu towaru w ciągu 14 dni w stanie nieużywanym i w oryginalnym opakowaniu firmy Mewa. Artykuły zdobione na życzenie klienta indywidualnym haftem, nadrukiem lub innego rodzaju uszlachetnieniem nie podlegają zwrotowi. Wyłączone od zwrotu są również artykuły, które nie są zawarte w standardowym asortymencie Mewa, a także towary niebezpieczne (np. środki dezynfekujące). Artykuły przewidziane do zwrotu w przypadku klientów otrzymujących regularnie dostawy z firmy Mewa mogą być przekazane bezpłatnie kierowcy serwisowemu firmy Mewa. Towar wysłany do Mewa bez pokrycia kosztów przesyłki nie zostanie przyjęty i nie jest uważany za zwrócony. Jeżeli wartość zlecenia netto po zapisaniu kwoty zwrotu będzie niższa niż 350,00 PLN, kupujący zobligowany jest do zapłacenia tzw. dopłaty za małą ilość w wys. 35,00 PLN, która zostanie naliczona przy rozliczaniu zwrotu.
(4) Jeśli kupujący zażąda niestandardowego produktu, firma Mewa wykona bezpłatną próbkę. Mewa zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty w wysokości 1.200,00 PLN za każdą kolejną zmianę w wykonanej próbce, zażądaną przez nabywcę.
(5) Jeżeli klient życzy sobie uszlachetnienia artykułu, Mewa może bezzwłocznie obciążyć go za tę usługę (np. program haftowania, próbki itd.).
(6) W przypadku mniejszych ilości zamówionych niż podana jednostka opakowania Mewa naliczy dopłatę w wys. co najmniej 15% wartości artykułu. Dopłata naliczana będzie także w przypadku, gdy klient zamówi ilość sztuk przekraczającą ilość w danym opakowaniu

4 Zastrzeżenie własności
(1) Mewa pozostaje właścicielem towaru do czasu uregulowania całkowitej ceny sprzedaży za towar.
(2) Jeżeli kupujący nie zapłaci za towar, Mewa po wyznaczeniu odpowiedniego dodatkowego terminu i bezskutecznym jego upływie uprawniona jest do odbioru dostarczonego towaru.
(3) W przypadku zajęcia towaru przez osoby trzecie kupujący zobowiązuje się do wskazania firmy Mewa jako właściciela towaru oraz do niezwłocznego poinformowania jej o zaistniałym fakcie.

5 Gwarancja
(1) Zgodnie z poniższymi postanowieniami Mewa gwarantuje, że towar w momencie przejścia ryzyka jest wolny od wad fizycznych.
(2) Widoczne wady dotyczące jakości, sposobu dostawy oraz ilości należy wskazać firmie Mewa w formie pisemnej niezwłocznie po otrzymaniu towaru, wady niewidoczne niezwłocznie po ich wykryciu.
(3) Nieznaczne różnice kolorów towaru są akceptowane przez kupującego i nie są uważane za wady.
(4) Wady fizyczne zostaną usunięte przez Mewa w ciągu stosownego okresu (poprawka wykonania). W zależności od decyzji firmy Mewa może się to odbyć w formie usunięcia wady (naprawy) lub dostarczenia nowego towaru bez wad (dostawa zastępcza). Jeżeli poprawka nie zostanie wykonana pomyślnie, nie zostanie zaakceptowana przez kupującego lub zostanie odrzucona przez firmę Mewa, albo gdy jest to uzasadnione z innych przyczyn przy uwzględnieniu obustronnych interesów, kupujący może skorzystać bez ograniczeń z wszelkich obowiązujących przepisów prawnych. Kupujący nie ma jednak prawa odstąpienia od umowy w przypadku, gdy wada fizyczna jest nieistotna.
(5) Odpowiedzialność firmy Mewa wygasa, jeżeli kupujący bez zgody firmy Mewa sam zmieni i/lub przetworzy towar albo zleci jego modyfikacje i/lub jego przetworzenie osobom trzecim, chyba że udowodni, że istniejące wady nie zostały spowodowane przez te zmiany całkowicie ani częściowo, a poprawka wykonania nie będzie utrudniona wskutek tych zmian.
(6) Mewa nie odpowiada za wady powstałe wskutek normalnego zużycia, zaistniałe pod wpływem czynników zewnętrznych lub błędów w obsłudze. Mewa nie ponosi odpowiedzialności także za nieprawidłowe używanie towaru. Artykuły reklamowane należy przesłać do firmy Mewa w stanie czystym. Kupujący zostanie obciążony kosztami ewentualnego wyczyszczenia lub artykuły przysłane w stanie zanieczyszczonym nie zostaną przyjęte do zwrotu. Koszty wysyłki zwrotnej i nowej dostawy przejmuje kupujący. W przypadku uzasadnionej reklamacji Mewa przejmuje koszty transportu nowej dostawy.
(7) Ustępy (1) do (3) obowiązują także w przypadku zaistniałych wad prawnych.

6 Odpowiedzialność
(1) Mewa ponosi odpowiedzialność za szkody osobowe oraz odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny na podstawie obowiązujących przepisów.
(2) Mewa odpowiada według następujących postanowień, o ile z przyjętej przez Mewa gwarancji nie wynika inaczej:
(a) Mewa odpowiada na podstawie obowiązujących przepisów prawnych za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa jej przedstawicieli prawnych lub pracowników.
(b) Mewa odpowiada za szkody do wysokości stanowiącej normalne następstwa działania lub zaniechania w razie lekkiego naruszenia istotnych obowiązków umownych albo obowiązków uniemożliwiających zrealizowanie celu umowy oraz za szkody spowodowane przez podwykonawców firmy Mewa umyślnie lub przez rażące niedbalstwo bez naruszenia istotnych obowiązków umowy albo obowiązków uniemożliwiających zrealizowanie celu umowy.
(c) W razie lekkiego naruszenia istotnych obowiązków umownych albo obowiązków uniemożliwiających zrealizowanie celu umowy Mewa nie odpowiada za utracone zyski, szkody pośrednie, następcze szkody wad i roszczenia osób trzecich z wyjątkiem roszczeń z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej osób trzecich.
(4) W pozostałych przypadkach wszelka odpowiedzialność firmy Mewa jest wyłączona.

7 Siła wyższa
Mewa nie odpowiada za szkody powstałe wskutek niekompletnej, opóźnionej lub niewykonanej dostawy, o ile przyczyną tego była siła wyższa, taka jak np. pożar, powódź, strajk, pandemia, wojna, lub inna okoliczność i zakłócenia pozostające poza wpływem firmy Mewa. W przypadku dostawy opóźnionej lub jej braku po stronie dostawcy artykułu, Mewa zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z kupującym.


8 Inne
(1) Dostawy i usługi (realizacja umowy) podlegają zastrzeżeniu, że nie istnieją żadne przeszkody w realizacji wynikające z przepisów krajowych lub międzynarodowych, w szczególności przepisów dotyczących kontroli eksportu, embarga lub innych ograniczeń.
(2) Strony umowy zobowiązują się do dostarczenia wszelkich informacji i dokumentów wymaganych dla eksportu/transferu/importu. Opóźnienia spowodowane kontrolami eksportowymi lub procedurami uzyskania zezwoleń wstrzymują terminy i czas dostawy.
(3) W przypadku nieudzielenia niezbędnych zezwoleń umowę uznaje się za niezawartą w odniesieniu do danych części; roszczenia odszkodowawcze są wykluczone w tym zakresie i w zakresie wyżej wymienionego niedotrzymania terminu.
(4) Mewa jest uprawniona do angażowania podmiotów trzecich – w charakterze wyspecjalizowanych zewnętrznych firm partnerskich – w celu realizacji swoich zobowiązań umownych.

9 Postanowienia końcowe/sąd właściwy
(1) Cesja praw kupującego wymaga zgody Mewa.
(2) Nieważność jednego z postanowień niniejszych warunków sprzedaży i dostawy nie narusza ważności pozostałych postanowień. Nieważne postanowienia zostaną zastąpione postanowieniami ważnymi, które odpowiadają możliwie blisko pożądanemu, ekonomicznemu celowi.
(3) Obowiązuje wyłącznie prawo krajowe. Sądem właściwym dla wszelkich sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla firmy Mewa.

10 Ochrona danych osobowych/Działalność marketingowa
Przetwarzanie danych osobowych przez firmę Mewa odbywa się w ramach obowiązujących przepisów o ochronie danych. Firma Mewa przetwarza dane osobowe szczególnie do potrzeb realizacji zleceń, obsługi klienta oraz do celów informacyjnych dot. produktów/usług firmy Mewa a także w celu wewnętrznego badania rynku przeprowadzanego dla poprawy produktów/usług Mewa i w celu wzmocnienia relacji z klientem (np. ankiety zadowolenia klienta). Więcej informacji o ochronie danych i przetwarzaniu danych osobowych przez grupę przedsiębiorstw Mewa a także o prawach jako osoba, której dane dotyczą, można zawsze uzyskać pod adresem: https://www.mewa-service.pl/.
Z klientami kontaktujemy się w celach reklamowych zgodnie z wymogami prawnymi. Klient może w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystywaniu jego adresu e-mail przez firmę Mewa do wysyłania reklam, w tym odpowiednich inicjatyw w zakresie badania rynku, ze skutkiem na przyszłość, bez ponoszenia żadnych kosztów innych niż koszty transmisji zgodnie z podstawowymi stawkami (bezpłatnie).

Stan: 1 września 2026

Firma Mewa w Europie zawsze blisko klienta



Sosnowiec

1 MEWA Textil-Service sp. z o.o.
ul. Baczyńskiego 25E
41-203 Sosnowiec
E-mail: mbw@mewa-service.pl
TEL.: +48 32 364 18 61
mewa-shop.com

Warszawa

2 MEWA Textil-Service sp. z o.o
ul. Gierdziejewskiego 7/272
02-495 Warszawa
E-mail: mbw@mewa-service.pl
TEL.: +48 22 33 63 225
mewa-shop.com

Luboń

3 MEWA Textil-Service sp. z o.o.
ul. Magazynowa 6
62-030 Luboń
E-mail: mbw@mewa-service.pl
TEL.: +48 61 622 73 89
mewa-shop.com