Il nostro servizio

Massima soddisfazione dei clienti

Marchi di qualità

Consulenza personale e competente
per telefono o e-mail
0331 89 60 96

Consegna rapida

Acquisti tutto il giorno nel nostro shop online:
mewa-shop.com

Valido a partire dal 01/09/2026. Salvo errori e omissioni.
I nostri prezzi attuali possono essere consultati nel nostro shop online **mewa-shop.com**
Quest'immagine è stata realizzata come motivo che si estende su tutta la copertina e contiene elementi generati dall'intelligenza artificiale (sfondo, modella, attrezzo). I prodotti indossati dal modello sono prodotti Mewa reali.

Esclusivamente per clienti Mewa – Articoli antinfortunistici e abbigliamento da lavoro

mewa

mewa

Articoli antinfortunistici e abbigliamento da lavoro

Esclusivamente per clienti Mewa

Cari clienti,

siamo consapevoli che nella routine lavorativa quotidiana alcune mansioni hanno la priorità su altre. Per consentire a Voi e al Vostro team di concentrarvi sull'essenziale, Mewa si occupa al posto Vostro della cura degli indumenti da lavoro e dei panni tecnici con un servizio a 360°. Per tutti i settori e i mestieri, dall'industria all'artigianato e dal commercio alla ristorazione, Mewa offre soluzioni in grado di soddisfare ogni Vostra esigenza: personalizzate, orientate al servizio e con quasi 120 anni di esperienza alle spalle. In questo modo avrete sempre a disposizione prodotti tessili impeccabili ed igienici, risparmiando anche tempo prezioso.

Come **complemento ideale al Vostro abbigliamento da lavoro e di protezione**, nel catalogo troverete la nostra **gamma di prodotti per la sicurezza sul lavoro** accuratamente selezionata e disponibile all'acquisto – in esclusiva per Voi, in qualità di clienti Mewa.

Dalle **scarpe antinfortunistiche** di alta qualità e resistenti, passando per i **guanti da lavoro** adatti a ogni tipo di attività, fino all' **abbigliamento**, dalla **protezione della pelle e igiene** alla **protezione di testa, occhi, udito e vie respiratorie**, Vi offriamo **tutto da un unico fornitore!** Un'ampia selezione dei nostri **prodotti più venduti** e circa **80 nuovi** articoli per la **protezione sul lavoro** attraenti e di alta qualità del nostro collaudato marchio proprio KORSAR e di marchi di qualità selezionati come ELTEN, SIOEN, DASSY, PUMA, ANSELL, HAKRO, 3M e molti altri completano la nostra offerta in base alle Vostre esigenze!

Ordinate i Vostri prodotti per la sicurezza sul lavoro 24 ore su 24 nel nostro shop online Mewa **mewa-shop.com** e approfittate della possibilità di pagare con fattura senza un quantitativo minimo d'ordine, oltre che di una consegna rapida e affidabile. In questo modo, Voi e i Vostri collaboratori sarete perfettamente preparati per affrontare tutte le sfide future e potrete svolgere il Vostro lavoro sempre in tutta sicurezza.

Non avete ancora un account? Allora è sufficiente registrarsi nello shop online inserendo il proprio codice cliente e l'indirizzo e-mail nella sezione "Accedi". Visitate regolarmente il sito **mewa-shop.com**. In questo modo non Vi perderete nessuna delle nostre promozioni e potrete approfittare sempre delle nostre migliori offerte.

Ci auguriamo che il nuovo catalogo sia di Vostro gradimento
Il Vostro team di assistenza Mewa

Avete altre domande sulla nostra offerta di prodotti e servizi?
Contattateci telefonicamente al seguente numero:

0331 89 60 96

0331 87 19 09
Modulo fax su **mewa.tm/3t8OBm0**

mewa-shop.com

mewa

Il servizio a 360° di Mewa

Utilizzare prodotti tessili aziendali...

Con il servizio completo di Mewa potrete beneficiare di capi di abbigliamento da lavoro e prodotti tessili aziendali di alta qualità: sempre ben curati, pronti all'uso e perfettamente adattati alle Vostre esigenze.

- **Abbigliamento**
- **Panni tecnici**
- **Lavapezzi**
- **Lavanderia**
- **Camera bianca**
- **Tappetini assorbiolio**



... **acquistare** articoli per la sicurezza sul lavoro.

Mewa offre inoltre la possibilità di acquistare articoli adatti alla sicurezza sul lavoro. Per un aspetto uniforme, maggiore sicurezza e le migliori attrezzature da un unico fornitore.

- **Scarpe**
- **Guanti**
- **Abbigliamento**
- **Protezione per le vie respiratorie, gli occhi, l'udito e la testa**
- **Protezione della pelle e igiene**
- **Prodotti complementari**

Venite a scoprire il nostro servizio a 360°:
mewa.it

Lo shop online di Mewa.
Tutto a colpo d'occhio!

Lo **shop online di Mewa** Vi consente un accesso diretto alla nostra gamma completa di prodotti professionali per la sicurezza sul lavoro, con tutte le informazioni e i prezzi aggiornati.


Che vogliate scoprire nuovi articoli o riordinarli velocemente:
in pochi clic troverete ciò di cui avete bisogno, 24 ore su 24 su **mewa-shop.com**



I Vostri vantaggi sullo **shop online di Mewa:**

- Ricerca rapida dei prodotti
- Tutte le informazioni e i prezzi
- Norme e classi di protezione
- Cronologia degli ordini e preferiti
- Molti altri servizi
- Pratico account cliente

Il portale clienti Mewa: myMewa.com



Un Account – due portali.
Con un login avrete accesso anche al portale clienti Mewa.

Tenete sempre sotto controllo i servizi Mewa:

› Account e dati cliente
› Fatture
› Consegne
› Schemi degli armadi
› Ticket di servizio
› Quantità contratto e portatori
› Gestione utente

Portale clienti:



Vivi esperienze ancora più intense – con i momenti esclusivi Mewa

Volete vivere altri momenti Mewa?
Seguiteci sui social media per scoprire in anteprima le nostre collaborazioni.

Con Mewa non solo potrete beneficiare di un servizio eccellente nella vita di tutti i giorni, ma anche di esperienze esclusive che rimarranno impresse nella memoria. Infatti, le nostre collaborazioni Vi consentono di partecipare a eventi speciali e di vivere incontri unici, che solo Mewa è in grado di offrire.

PrepareteVi, ad esempio, a vivere esperienze straordinarie in bicicletta da corsa in Italia e in Francia con il nostro partner **Red Bull – BORA – hansgrohe**, visite esclusive in tribuna VIP durante le partite in casa del **1. FSV Mainz 05** o le partite avvincenti della **lega basket tedesca** Si tratta di qualcosa che va ben oltre un semplice evento: avrete l'opportunità di stringere nuovi contatti, scambiare idee con altre aziende e trarne preziosi spunti, il tutto in un'atmosfera speciale e insieme a Mewa. Visitate regolarmente il nostro portale clienti e assicurateVi un posto ai prossimi eventi.

Non vediamo l'ora di condividere con Voi questi momenti esclusivi Mewa.



1. FSV Mainz 05 & MEWA ARENA



Red Bull – BORA – hansgrohe



easyCredit Basketball-Bundesliga

Certificato e **sostenibile**

bluesign®
bluesign® è impegnata nella produzione sostenibile di prodotti tessili per proteggere le persone, l'ambiente e le risorse. Il marchio „bluesign® product" può essere utilizzato solo su prodotti lavorati per almeno il 90 % in stabilimenti certificati bluesign®. Il marchio „bluesign® approved" viene assegnato ai prodotti chimici e ai componenti utilizzati se soddisfano i requisiti bluesign®. Lo sviluppo e la conformità agli standard sono monitorati e supervisionati da un „Advisory Board" composto da scienziati ed esperti di sostenibilità. La valutazione riguarda l'intero processo di fabbricazione dei prodotti tessili e stabilisce anche i criteri relativi alle sostanze chimiche utilizzate.

www.bluesign.com

BSCI
La BUSINESS SOCIAL COMPLIANCE INITIATIVE (BSCI) è un'organizzazione senza scopo di lucro impegnata a migliorare gli standard sociali, le condizioni di lavoro e le pratiche lavorative. BSCI è membro di amfori, l'associazione commerciale leader a livello mondiale per un commercio aperto e sostenibile.

www.amfori.org

Fair Wear
La Fair Wear Foundation (FWF) è un'organizzazione senza scopo di lucro che, insieme alle aziende che ne fanno parte e ad altri partner come sindacati, ONG, fabbriche, associazioni imprenditoriali e governi, persegue un obiettivo chiaro: migliorare le condizioni di lavoro nell'industria dell'abbigliamento. La FWF opera a vari livelli: esamina regolarmente, valuta e riferisce pubblicamente sui progressi delle aziende associate. Sono incluse le ispezioni in loco presso gli impianti di produzione e colloqui con i lavoratori. D'altra parte, la FWF controlla anche le pratiche commerciali delle aziende e la loro influenza sulle condizioni di lavoro nei siti di produzione.

www.fairwear.org

GRS – Global Recycled Standard
Il GRS è uno standard internazionale, volontario e completo che stabilisce i requisiti per la certificazione indipendente di materiali riciclati, catena di custodia, pratiche sociali e ambientali e restrizioni chimiche. GRS controlla il contenuto di materiale riciclato dei prodotti (finiti e intermedi) e garantisce il rispetto delle norme sociali, ambientali e chimiche nella produzione. Il GRS definisce i requisiti per una corretta specificazione delle sostanze e dei materiali utilizzati, nonché per corrette condizioni di lavoro. Inoltre, i rischi ecologici e chimici devono essere ridotti al minimo.

www.textileexchange.org

Grüner Knopf (bottone verde)
Il Grüner Knopf è un marchio statale tedesco per i prodotti tessili sostenibili. Il particolare: è il primo marchio che verifica sistematicamente se le aziende si assumono la responsabilità di rispettare i diritti umani e gli standard ambientali nelle loro catene di fornitura. Il marchio statale Grüner Knopf verifica se un'azienda si assume la responsabilità della catena di approvvigionamento e quindi adempie agli obblighi di due diligence aziendale. Inoltre, è necessario utilizzare marchi credibili per dimostrare che il prodotto è stato realizzato in modo sostenibile. Il marchio statale Grüner Knopf indica quali prodotti tessili provengono da aziende responsabili e hanno dimostrato una produzione sociale ed ecologica attraverso marchi riconosciuti.

www.gruener-knopf.de

OEKO-TEX®
La certificazione "OEKO-TEX® STANDARD 100" garantisce che i prodotti tessili non contengano sostanze chimiche vietate dalla legge o dannose per la salute.
Lo STANDARD 100 by OEKO-TEX® è un sistema uniforme a livello mondiale di metodi di prova, criteri di prova e limiti di inquinanti in base al quale gli istituti di prova OEKO-TEX® certificano che i prodotti tessili sono innocui per la salute. Oltre agli articoli di consumo, possono essere certificati anche i prodotti preliminari in tutte le fasi di lavorazione e gli accessori. I prodotti che soddisfano i requisiti possono essere etichettati come "STANDARD 100 by OEKO-TEX® – testato per le sostanze nocive".

www.oeko-tex.com

WRAP
WRAP si impegna a garantire una produzione lecita, umana ed etica: i membri di WRAP vengono regolarmente controllati e misurati rispetto a 12 principi, tra cui le norme sul posto di lavoro, il lavoro minorile, la discriminazione e altro ancora.
L'obiettivo del programma WRAP è quello di monitorare e certificare in modo indipendente la conformità a questi standard per garantire che i prodotti cuciti siano realizzati in condizioni sicure, legali, umane ed etiche. Le strutture partecipanti si impegnano volontariamente a dimostrare che i loro processi produttivi soddisfano questi standard e si impegnano inoltre a trasmettere l'aspettativa che anche i loro appaltatori e fornitori li rispettino.

www.WRAPcompliance.org



Trovare la scarpa giusta non è sempre facile.

Approfittate del nostro servizio:

Assistenza personalizzata a cura di un consulente specializzato in sicurezza sul lavoro

› “E’ stato sufficiente chiamare il numero Mewa per concordare un appuntamento orientativo dopo pochi giorni.”

› “Un esperto Mewa mi ha fornito una consulenza sul posto, indicandomi quali scarpe antinfortunistiche soddisfano al meglio i nostri requisiti e le nostre esigenze.”

Consulenza personalizzata – la scarpa giusta per me al 100 %

› “Per la scelta delle scarpe sono state prese in considerazione anche le mie esigenze di collaboratore!”

› “I miei piedi hanno determinate esigenze. È stato semplice e comodo: ho potuto provare in sede le scarpe scegliendo quelle che preferivo.”

› “Una consulenza davvero cordiale e competente, perfetta sotto ogni punto di vista!”

Consegna rapida

› “Appena inviato l’ordine la consegna era già arrivata. Fantastico!”

› “Anche i miei colleghi sono molto soddisfatti perché ora le scarpe vanno bene.”

Il sistema per la gestione delle calzature – mai più senza!

Avete domande?
Noi abbiamo le risposte!
Ci trovate al numero:

0331 89 60 96
buy4work@mewa.it

mewa

8,3 milioni

articoli venduti

140.000

consegne annualmente
in 26 paesi

0,17 %

delle nostre spedizioni
viene reclamato

54

sedi in tutta Europa

25.500

clienti a livello europeo ordinano
articoli per la sicurezza sul lavoro





Che cosa apprezzano i nostri clienti di noi

93 %

raccomanderebbe la nostra gamma di **articoli per la sicurezza sul lavoro***

94 %

trova la nostra offerta e il processo di ordinazione **facile e senza complicazioni***

94 %

apprezza lo **shop online Mewa***

96 %

è **soddisfatto** della **qualità** dei prodotti qui offerti*

* Base: sondaggio online rappresentativo dei clienti europei di Mewa dopo l'acquisto di articoli per la sicurezza sul lavoro Mewa. Numero di sondaggi: 450 nel periodo gennaio-dicembre 2025.
Per ulteriori informazioni consultare il sito https://www.mewa.it/mewa-voice-of-customer-sondaggi/

Tutto per la Vostra sicurezza



Scarpe antinfortunistiche
a partire da pagina 12

Funzionalità e norme	13
Tecnologie	14 – 15
Marchio partner ELTEN	16
S1/S1P	17 – 36
S2	37
S3	38 – 69
S7	65
Donna	70 – 74
Scarpe professionali	75 – 77
Scarpe speciali	78 – 79
Per l'igiene	80 – 81
Stivali in PU / PVC	82
Stivale invernale	83
Area ufficio	84 – 85
Accessori	86 – 87



Guanti da lavoro
a partire da pagina 88

Funzionalità e norme	89
Marchio proprio KORSAR®	90 – 91
Marchio partner Ansell	92 – 93
Guanti per montaggio	94 – 106
Guanti di protezione antitaglio	107 – 112
Guanti in pelle	113 – 115
Guanti per meccanico	116 – 117
Guanti in tessuto	117 – 119
Guanti di protezione dagli agenti chimici	120 – 122
Guanti speciali	122 – 123
Guanti monouso	124 – 129
Guanti invernali	130 – 133
Guanti di protezione per saldatori	134 – 135



Abbigliamento
a partire da pagina 136

Funzionalità e norme	137
Tecnologie	138
Marchio partner HAKRO	140 – 141
Multinorma	142 – 143
Abbigliamento ad alta visibilità	144 – 155
Abbigliamento anti pioggia ad alta visibilità	156
Gilet ad alta visibilità	157
Abbigliamento impermeabile	158 – 159
Abbigliamento termico per celle frigorifere	160
Abbigliamento e intimo termico	161
Linee	162 – 173
Giacche e parka	174 – 176
Giacche da pilota	177 – 178
Giacche trapuntate	178
Giacche softshell invernali	179
Giacche softshell	180 – 181
Giacche in pile	182 – 183
Gilet	184 – 185
Maglieria	186 – 201
Pantaloni	202 – 204
Pantaloncini	205
Business Wear Uomo	206
Business Wear Donna	207
Donna	208 – 211
Accessori e complementi	212 – 215
Prodotti monouso	216 – 218
Protezione per saldatori	219 – 221
Abbigliamento da lavoro in pelle	221



Servizio stampa e ricami
pagina 139

Crea un look inconfondibile per la tua azienda.

› I nostri esperti saranno lieti di fornirti un'approfondita consulenza personalizzata

› A pagina 139 trovi tutte le informazioni importanti



Termofissato
Serigrafia



Ricamo diretto
Emblema ricamato



Protezione per le vie respiratorie, gli occhi, l'udito e la testa
a partire da pagina 222

Piano protezione vie respiratorie	223
Protezione per le vie respiratorie	224 – 227
Protezione degli occhi	228 – 233
Protezione per le orecchie	234 – 239
Protezione per la testa	240 – 241





I nostri prezzi attuali possono essere consultati sul nostro sito web **mewa-shop.com**

Protezione della pelle e igiene
a partire da pagina 242

Standard e certificazioni	243
Protezione per la pelle Herwe	244
Pulizia della pelle Herwe	245
Cura della pelle Herwe	246
Sistema dispenser Herwe	247
Programma di protezione della pelle SC Johnson	248
Protezione per la pelle SC Johnson	249
Pulizia della pelle SC Johnson	250 – 251
Cura della pelle SC Johnson	252
Sistema dispenser SC Johnson	253
Ulteriore scelta di prodotti per la protezione della pelle e l'igiene	254 – 256

Prodotti complementari
a partire da pagina 258

Accessori mocio	259
Mewa Eco Force	260 – 261
Sistema di chiusura Mewa SaCon fix®	262 – 263

Informazioni aggiuntive
a partire da pagina 264

Tabella delle misure	264
Servizio a 360°	265
Condizioni di fornitura	266
Sedi Mewa	267

Le migliori marche della loro classe

Oltre alle "Marche best in class" abbiamo selezionato un'entità di marche di qualità per Voi nel nostro catalogo che soddisfanno i requisiti da noi richiesti in termini di lavorazione e sicurezza.

Qui trovate l'assortimento completo di scarpe con i prezzi aggiornati quotidianamente.

mewa-shop.com



Scarpe antinfortunistiche

Le novità selezionate in sintesi

ELTEN Rosario XXST
Scarpa bassa S1PS

› Pagina 21



1344146 grigio-bianco

COFRA Karate
Scarpa bassa S1PS

› Pagina 30



1344173 nero-grigio

ELTEN Maddox XXR
Scarpa bassa S3S

› Pagina 39



1344156 nero-rosso

ELTEN Leevi XXNF BOA®
Scarpa bassa S3S

› Pagina 45



1344145 nero-lime

BASE Montmartre
Scarpa bassa S3S

› Pagina 54



1344165 nero-arancione

U-POWER Dorne
Scarpa bassa S3S

› Pagina 58



1344176 nero-grigio

ELTEN Hannah XXTL BOA®
Scarpa bassa da donna S3S

› Pagina 70



1344148 nero-rosso

ELTEN Tavixx XXFE
Scarpa bassa O1

› Pagina 75



1344154 bianco

Funzionalità e norme



Scarpa completamente priva di metallo



Protezione speciale contro le scariche elettrostatiche per prodotti e dispositivi sensibili secondo EN 61340-5-1

Avvertenze: il sistema ESD funziona solo come sistema chiuso! La contaminazione e l'imbrattamento dell'articolo possono influire negativamente sulla funzione protettiva.



Soletta intermedia in tessuto resistente alla penetrazione – leggera e flessibile



ÖNORM:
corrisponde alla normativa DGUV 112-191 vigente in Germania ampliata dalla disposizione relativa ai sistemi antiscivolo secondo SRC.



Peso medio ≤ 500 g



DGUV 110-002
Lavorare in cucina



Adattamento alla forma naturale del piede grazie al puntale protettivo asimmetrico ed extra largo



Confortevole grazie alla comoda larghezza del cappuccio XXL



ATEX: atmosfere esplosive
Norme minime sulla sicurezza dei lavoratori che potrebbero trovarsi in situazioni di rischio determinate alla presenza di atmosfere esplosive.



Suola resistente al calore (HRO)
Resistenza termica della suola al calore di contatto di 300 °C (60 sec.). Questo è un requisito aggiuntivo della norma EN 20345.

Le classi di sicurezza per le scarpe

	Proprietà (caratteristiche)	EN ISO 20345:2022														EN ISO 20347		
		SB	**S1**	**S1P**	**S1PL**	**S1PS**	**S2**	**S2 WR (S6)**	**S3**	**S3L**	**S3S**	**S3 WR (S7)**	**S3L WR (S7L)**	**S3S WR (S7S)**	**S4**	**S5**	**OB**	**O1**	**O2**
	Protezione alluce (assorbimento di energia pari a 200 J)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	Zona tallone chiusa		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	Test di base per la resistenza allo scivolamento su piastrelle di ceramica	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
	Suola profilata								●	●	●	●	●	●	●	●			
A	Scarpa antistatica		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
E	Assorbimento dell'energia nella zona del tallone		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
P	Soletta intermedia antiperforazione (soletta intermedia in acciaio)			●					●			●				●			
S	Soletta intermedia antiperforazione (antiperforazione tessile, chiodo di prova da 3 mm)					●					●			●		●			
L	Soletta intermedia antiperforazione (antiperforazione tessile, chiodo di prova da 4,5 mm)				●					●			●			●			
WPA	Penetrazione e assorbimento d'acqua						●	●	●	●	●	●	●	●					
WR	Scarpa idrorepellente							●				●	●	●	●	●			

Tecnologie

ELTEN

WELLMAXX

Made with Infinergy® by BASF

Infinergy®

Infinergy® BASF

Il rivoluzionario nucleo della suola in poliuretano Infinergy® BASF offre una sensazione di corsa completamente nuova e si distingue per le seguenti prestazioni:
› Restituisce molta più energia e slancio al portatore rispetto ai materiali tradizionali.
› Garantisce una protezione duratura delle articolazioni
› Riduce l'effetto di affaticamento
› Rimane stabile e funzionante in un ampio intervallo di temperature
› Conserva la forma originale e l'elasticità nel tempo

Suola
BIOMEX DYNAMICS

› La suola BIOMEX DYNAMICS supporta la naturale dinamica del movimento del piede
› Soletta su tutta la superficie con cuscinetto ammortizzante e sostegno al metatarso
› Il peso minimo riduce l'affaticamento dei piedi

BIOMEX PROTECTION©

› Stabilizza l'articolazione della caviglia
› Riduce il rischio di slogature
› Garantisce il movimento naturale

PUMA SAFETY

IMPULSE.FOAM®
ANTI-FATIGUE TECHNOLOGY

› Tecnologia della suola intelligente
› Massimo ammortizzamento
› Eccellente stabilità
› Comfort di lunga durata

MOTION PWR
SOLE

La **suola MOTION PWR** è il cuore della nuova linea di scarpe antinfortunistiche PUMA. La suola intermedia in PWR.FOAM®, la nuova tecnologia di materiale espanso ad alte prestazioni, offre la massima reattività con un peso leggerissimo. Le diverse zone del profilo della suola, resistenti a temperature fino a 300°C, garantiscono una stabilità antiscivolo ottimale.

PWR.FOAM®

L'ultima innovazione nel campo della corsa ad alte prestazioni, perfezionata per il settore delle scarpe antinfortunistiche. Grazie a un processo di produzione avanzato, le PWR.BEADS® presentano una suola superleggera ed elasticizzata, con un eccellente e duraturo rilascio di energia fino al 70% per una corsa più efficiente.

FAP® LITE –
ANTIPERFORAZIONE
FLESSIBILE

La suola intermedia antiperforazione senza metallo di ultima generazione:
› 50% più leggero rispetto al FAP®
› Altissima flessibilità
› Migliore ammortizzamento ed elasticità alla compressione
› Effetto rinfrescante grazie alla traspirabilità e all'assorbimento del sudore

---

EVERCUSHION®
MMT FOOTBED

Grazie al materiale espanso appositamente sviluppato, leggero e particolarmente poroso, il plantare evercushion® MMT offre un'eccellente gestione dell'umidità (Moisture Management Technology – MMT).
Estremamente ammortizzante, alleggerisce le articolazioni e i muscoli ed è traspirante.
Il rivestimento in tessuto antiscivolo garantisce una perfetta tenuta del piede nella scarpa.

Base feel the comfort

Suola **Tpu-Skin®**

Sarà come camminare su un morbido tappeto:
L'esclusiva tecnologia brevettata della suola offre un comfort ottimale e garantisce la massima funzionalità.

Provate questa combinazione unica di:
› antiscivolo
› ammortizzamento
› flessibilità
› leggerezza

Sistema di suole **i-daptive®**

› Elevato ammortizzamento - scarica le articolazioni
› Durante il passo restituisce energia al portatore
› Stabilizza il piede e riduce il rischio di slogature
› Si adatta ai dislivelli del terreno e riporta il corpo in una postura ottimale

La protezione incontra il comfort
L'innovativa tecnologia HIPROFlex® protegge adeguatamente la zona mediale del piede e garantisce un piacevole comfort di indossabilità grazie all'elevata elasticità e alla zona protettiva imbottita. Resistente a urti di 20 kg da un'altezza di 0,5 metri (100 joule), ideale per impieghi lavorativi difficili.

U-Power® Technological Supremacy

Infinergy® BASF

Infinergy® accumula energia per restituirla.
Una tecnologia della suola che trasforma l'ammortizzamento tradizionale in ammortizzamento dinamico.
› Ammortizzamento morbido e dinamico: Infinergy® assorbe l'energia durante l'appoggio e la restituisce durante il movimento del piede, supportando così il movimento naturale del piede durante la camminata.
› Elevata durabilità: anche con un utilizzo intensivo e prolungato, le prestazioni rimangono costanti.
› Proprietà del materiale costanti, indipendentemente dalla temperatura: a differenza del materiale espanso tradizionale, Infinergy® mantiene le sue caratteristiche altamente elastiche anche in condizioni di freddo estremo (-20 °C) e in ambienti particolarmente surriscaldati (+40 °C).

BAAK unbox your nature

BAAK® Go&Relax
Sistema

Delicato per le ginocchia e la schiena – brevettato!
› Assicura un movimento naturale del piede all'interno della scarpa.

BAAK® Hallux

Morbide e comode, anche per chi soffre di alluce valgo.
Grazie alla speciale zona morbida ed elastica che protegge l'alluce valgo, i modelli BAAK per donna e uomo offrono comfort per tutto il giorno.



Piede normale | La nostra soluzione con gamma espandibile | Piede con alluce valgo

Scarpe antinfortunistiche ELTEN – Walk on the safe side

Fondata nel 1910, l'azienda familiare ELTEN, con sede a Uedem, è oggi uno dei principali produttori europei di scarpe antinfortunistiche innovative. L'azienda della regione del Basso Reno si è fatta un nome grazie ai più elevati standard di qualità e alle innovative tecnologie di protezione del piede. Le collaborazioni con i principali istituti scientifici e l'utilizzo dei più moderni sistemi di suole al mondo hanno contribuito in tal senso.

I Vostri vantaggi

› Accesso a un vasto assortimento di prodotti ELTEN (su richiesta)
› Risoluzione dei problemi per tutte le aree di lavoro e per i singoli disturbi ai piedi
› Personale specializzato e qualificato

Più che standard
Con le scarpe ELTEN lavorate in sicurezza e con il massimo comfort di indossabilità. Grazie a tecnologie innovative, i loro modelli si adattano in modo ottimale ai requisiti delle situazioni lavorative odierne: le scarpe giuste per ogni area di lavoro e per ogni sfida.

Innovazione e soluzioni intelligenti
Dedizione, pazienza e creatività: grazie a decenni di spirito innovativo, ELTEN continua a stabilire nuovi standard nella sicurezza sul lavoro con innovazioni rivoluzionarie come WELLMAXX, ERGO-ACTIVE, SAFETY-GRIP e BIOMEX PROTECTION®.

Materiali di alta qualità
È la qualità a fare la sottile differenza. I materiali di alta qualità contribuiscono in modo duraturo al benessere e alla longevità della scarpa: per questo, ELTEN lavora pelle e materiali high-tech che soddisfano gli standard più elevati.

Ancora più sicurezza
Protezione dei piedi ELTEN: ciò significa sicurezza in conformità agli standard europei e dispositivi di protezione i cui componenti corrispondono esattamente ai diversi rischi potenziali del luogo di lavoro. Naturalmente, all'avanguardia e certificati nelle classi di protezione S1, S2 e S3.

Per altri requisiti
Scarpe per uso professionale

› Pagina 75



Marais
Scarpa bassa O1

1343506 verde-nero

L'aggraziata
Per il piede femminile

› Pagina 71



Maddie
Scarpa bassa da donna S1P

1343123 verde-nero

Cattura l'occhio
Sicurezza sportiva

› Pagina 19



Batis
Scarpa bassa S1P

1343504 verde-nero

L'elegante
Scarpa in pelle

› Pagina 46



Renzo
BIOMEX PROTECTION®
Scarponcino con lacci S3

1342509 verde-nero

La comoda in diverse versioni
Eccellente ammortizzamento

› Pagina 38



Maddox
Scarpa bassa S3

1342966 verde-nero

Stivali high top

› Pagina 38



Maddox
Scarponcino con lacci S3

1343054 verde-nero

I girevoli
Sistema di chiusura BOA®-Fit

› Pagina 38



Maddox BOA®
Scarpa bassa S3

1343244 verde-nero

› Pagina 42



Senex BOA®
Scarpa bassa S3

1343321 verde-nero

ELTEN

Novita'



ELTEN Maddox XXR Air Scarpa bassa S1PS
Materiale: microfibra / tessuto
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in acciaio, suola intermedia antiperforazione senza metallo
Suola: PU/PU
Misure: 39 – 47
Particolarità: straordinarie caratteristiche ammortizzanti grazie al nucleo della suola in Infinergy® di BASF, senza elementi in pelle

1344155 nero-rosso





ELTEN Lonny Sandalo S1P
Materiale: microfibra / tessuto
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in acciaio, suola intermedia antiperforazione senza metallo
Suola: PU/TPU
Misure: 35 – 48
Particolarità: straordinarie proprietà ammortizzanti grazie al nucleo della suola in Infinergy® di BASF, senza elementi in pelle, soletta sostituibile ELTEN ESD Sportive 1343357

1343169 nero-rosso



ELTEN Lonny Scarpa bassa S1P
Materiale: microfibra / tessuto
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in acciaio, suola intermedia antiperforazione senza metallo
Suola: PU/TPU
Misure: 35 – 48
Particolarità: eccellenti proprietà ammortizzanti grazie al nucleo della suola in Infinergy® di BASF, senza elementi in pelle, soletta sostituibile ELTEN ESD Sportive 1343357

1343253 nero-rosso



ELTEN Scott sandalo S1
Materiale: microfibra / tessuto
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in plastica
Suola: PU/TPU
Misure: 39 – 48
Particolarità: senza elementi in pelle, soletta sostituibile ELTEN ESD Pro1342719

1341899 nero-rosso



ELTEN Scott XXT Sandalo S1P
Materiale: microfibra / tessuto
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in plastica, suola antiperforazione senza metallo
Suola: PU/PU
Misure: 39 – 47
Particolarità: straordinarie proprietà ammortizzanti grazie al nucleo della suola in Infinergy® di BASF, senza elementi in pelle, soletta sostituibile ELTEN ESD Pro 1342719

1343038 nero-rosso



ELTEN Landon Scarpa bassa S1
Materiale: microfibra / tessuto
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in acciaio
Suola: PU/TPU
Misure: 40 – 47
Particolarità: straordinarie proprietà ammortizzanti grazie al nucleo della suola in Infinergy® di BASF, senza elementi in pelle, soletta sostituibile ELTEN ESD Sportive 1343357

1343124 grigio-nero



ELTEN Maddox Scarpa bassa S1P
Materiale: microfibra / tessuto
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in acciaio, suola intermedia antiperforazione senza metallo
Suola: PU/TPU
Misure: 40 – 47
Particolarità: eccellenti proprietà ammortizzanti grazie al nucleo della suola in Infinergy® di BASF, senza elementi in pelle, vegano, soletta intercambiabile ELTEN ESD Sportive 1343357

1342982 grigio-blu

ELTEN





ELTEN Impulse XXT Sandalo S1
Materiale: microfibra
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in plastica
Suola: PU/PU
Misure: 36 – 47
Particolarità: straordinarie proprietà ammortizzanti grazie al nucleo della suola in Infinergy® di BASF, senza elementi in pelle, soletta sostituibile ELTEN ESD Pro 1342719

1343187 nero-azzurro

ELTEN Impulse XXT Scarpa bassa S1
Materiale: microfibra
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in plastica
Suola: PU/PU
Misure: 36 – 47
Particolarità: straordinarie proprietà ammortizzanti grazie al nucleo della suola in Infinergy® di BASF, senza elementi in pelle, sistema di allacciatura elastico con sgancio rapido individuale, senza elementi in pelle, soletta sostituibile ELTEN ESD Pro 1342719

1343176 nero-azzurro





ELTEN Logan Scarpa bassa S1
Materiale: tessuto
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in plastica
Suola: PU/TPU
Misure: 40 – 48
Particolarità: straordinarie proprietà ammortizzanti grazie al nucleo della suola in Infinergy® di BASF, senza elementi in pelle, soletta 1342931 ELTEN ESD Pro 1342719

1342931 nero-azzurro

ELTEN Batis Scarpa bassa S1P
Materiale: tessuto
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in plastica, suola antiperforazione senza metallo
Suola: EVA/PU/nitrile
Misure: 39 – 47
Particolarità: senza elementi in pelle, soletta ELTEN ESD Pro sostituibile 1342719

1343504 nero-azzurro





Tutte le informazioni sui **prodotti** e sui **prezzi** sono disponibili nel nostro shop online.

Per saperne di più:
mewa-shop.com

ELTEN



ELTEN Ethan Sandalo S1
Materiale: microfibra
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in plastica
Suola: PU/TPU
Misure: 40 – 48
Particolarità: straordinarie proprietà ammortizzanti grazie al nucleo della suola in Infinergy® di BASF, senza elementi in pelle, soletta sostituibile ELTEN ESD Pro 1342719

1342994 nero



Con la suola BIOMEX DYNAMICS

ELTEN Impulse Sandalo S1
Materiale: microfibra
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in plastica
Suola: PU/TPU
Misure: 36 – 47
Particolarità: sistema BIOMEX DYNAMICS integrato per prevenire storte e supportare la naturale rollata del piede, senza elementi in pelle, con soletta semi-ortopedica, soletta ELTEN ESD Pro sostituibile 1342719

1342715 nero-grigio



ELTEN Laslo Sandalo S1P
Materiale: Pelle bovina / tessuto / microfibra
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in acciaio, intersuola in acciaio
Suola: PU/PU
Misure: 39 – 47
Particolarità: soletta sostituibile ELTEN ESD Pro 1342719

1342835 nero



Sistema di allacciatura con chiusure rapide individuali

Con la suola BIOMEX DYNAMICS

ELTEN Impulse Scarpa bassa S1
Materiale: microfibra
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in plastica
Suola: PU/TPU
Misure: 36 – 47
Particolarità: sistema BIOMEX DYNAMICS integrato per prevenire storte e supportare la naturale rollata del piede, sistema di allacciatura elastico con sgancio rapido individuale, senza elementi in pelle, con soletta semi-ortopedica in dotazione, soletta sostituibile ELTEN ESD Pro 1342719

1342490 nero-grigio





Novita'

ELTEN Rosario XXST Scarpa bassa S1PS
Materiale: microfibra / pelle scamosciata
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in acciaio, suola intermedia antiperforazione senza metallo
Suola: PU/TPU
Misure: 39 – 47
Particolarità: straordinarie caratteristiche ammortizzanti grazie al nucleo della suola in Infinergy® di BASF

1344146 grigio-bianco



Novita'

ELTEN Tavixx XXFE Scarpa bassa S1PS
Materiale: tessuto
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in plastica, suola antiperforazione senza metallo
Suola: TPU/TPU
Misure: 36 – 47
Particolarità: straordinarie caratteristiche ammortizzanti grazie al nucleo della suola in Infinergy® di BASF, senza elementi in pelle

1344147 nero



JORI JO_Speedy Scarpa bassa S1P
Materiale: tessuto / microfibra
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in plastica, suola intermedia antiperforazione senza metallo
Suola: EVA/nitrile
Misure: 39 – 47
Particolarità: senza elementi in pelle

1343358 nero-rosso

I modelli dell'esclusivo programma PUMA in questa pagina offrono:

› prestazioni eccellenti e design elegante
› peso minimo e massimo comfort
› ammortizzamento ideale e ottimo ritorno energetico

Facili da indossare



PUMA Turbo Scarpa bassa S1PS
Materiale: tessuto
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in plastica, suola antiperforazione senza metallo
Suola: EVA/nitrile
Misure: 39 – 47
Particolarità: ELASTIC FIT vita comoda per un'ottimale libertà di movimento, protezione in TPU di punta e tallone, occhiello in TPU per un rinforzo aggiuntivo, tomaia SAFETY KNIT® con elementi FUSETEC®, fodera funzionale BreathActive, plantare evercushion® MMT, suola Motion PWR, intersuola PWR.FOAM, plantare evercushion® MMT, vegano

1344028 nero-rosso





PUMA Slide Scarpa bassa S1PS
Materiale: tessuto
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in plastica, suola antiperforazione senza metallo
Suola: EVA/nitrile
Misure: 39 – 47
Particolarità: protezione in TPU di punta e tallone, occhiello in TPU per un rinforzo aggiuntivo, tomaia SAFETY KNIT® con elementi FUSETEC®, fodera funzionale BreathActive, plantare evercushion® MMT, suola Motion PWR, intersuola PWR.FOAM, vegano

1344027 grigio-verde







PUMA Rival Scarponcino con lacci S1PS
Materiale: tessuto
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in plastica, suola antiperforazione senza metallo
Suola: EVA/nitrile
Misure: 39 – 47
Particolarità: estensione mirata dell'allacciatura laterale per supporto e stabilità, tomaia in mesh sandwich traspirante, suola Motion PWR, intersuola PWR.FOAM, fodera funzionale BreathActive, plantare evercushion® MMT, vegano

1344026 blu-arancio



PUMA SAFETY

① **PUMA Elevate Knit Scarpa bassa S1P**
② **PUMA Elevate Knit Black Scarpa bassa S1P**
Materiale: tessuto
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in plastica, suola intermedia antiperforazione senza metallo
Suola: EVA/nitrile
Misure: 39 – 47
Particolarità: tomaia senza cuciture in tessuto flessibile e resistente, ammortizzamento idCELL, soletta sostituibile evercushion®, puntale e tallone in TPU, vegana

① **1342973** azzurro-verde ② **1343865** nero-grigio

IMPULSE.FOAM® ANTI-FATIGUE TECHNOLOGY











PUMA Velocity Blue 2.0 Scarpa bassa S1P
Materiale: microfibra / TPU
Fodera: tessuto particolarmente traspirante
Sicurezza: puntale in plastica, suola intermedia antiperforazione senza metallo
Suola: EVA/nitrile
Misure: 39 – 48
Particolarità: stabilità aggiuntiva e particolare comfort attraverso un elemento di controllo della torsione nella suola, sistema allaccio rapido, soletta sostituibile evercushion®, puntale e tallone in TPU, vegana

1343080 azzurro

IMPULSE.FOAM® ANTI-FATIGUE TECHNOLOGY



PUMA Fuse Motion Red 2.0 Scarpa bassa S1P
Materiale: microfibra / TPU
Fodera: tessuto particolarmente traspirante
Sicurezza: puntale in plastica, suola intermedia antiperforazione senza metallo
Suola: EVA/nitrile
Misure: 39 – 48
Particolarità: stabilità aggiuntiva e particolare comfort attraverso un elemento di controllo della torsione nella suola, sistema allaccio rapido, soletta intercambiabile evercushion®, puntale in TPU, vegana

1343223 nero-rosso

IMPULSE.FOAM® ANTI-FATIGUE TECHNOLOGY







Fino alla misura 49

PUMA Fuse Motion TC Low Scarpa bassa S1P
Materiale: microfibra
Fodera: tessuto particolarmente traspirante
Sicurezza: puntale in plastica, suola antiperforazione senza metallo
Suola: PU/PU
Misure: 40 – 49
Particolarità: puntale in TPU, sistema di ammortizzamento iCELL, soletta sostituibile evercushion®, vegana

1342871 nero-verde

PUMA SAFETY

ESD DGUV ÖNORM



ALBATROS Clifton Air Sandalo S1
Materiale: microfibra
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in plastica
Suola: PU/PU
Misure: 39 – 47

1343861 nero-rosso

albatros MADE TO PROTECT

ESD



ALBATROS AER55 Impulse Scarpa bassa S1P
Materiale: tessuto
Fodera: tessuto particolarmente traspirante
Sicurezza: puntale in plastica, suola antiperforazione senza metallo
Suola: EVA/nitrile
Misure: 39 – 47
Particolarità: soletta intermedia in IMPULSE.FOAM® di due diversi spessori per un'azione ammortizzante, stabilità e comfort eccezionali; puntale e tallone in TPU

1343348 nero-azzurro

albatros MADE TO PROTECT

IMPULSE.FOAM® ANTI-FATIGUE TECHNOLOGY DGUV ÖNORM





Suola i-daptive®
Maggiori informazioni a pagina 15



Suola i-daptive®
Maggiori informazioni a pagina 15

BASE K-Trek Scarpa bassa S1P
Materiale: tessuto
Fodera: tessuto particolarmente traspirante
Sicurezza: puntale in alluminio, suola intermedia antiperforazione senza metallo
Suola: PU/nitrile
Misure: 39 – 48
Particolarità: sistema di chiusura BOA®-Fit, tomaia senza cuciture, fodera interna antibatterica, rinforzo in TPU su puntale e tallone, soletta i-daptive® per una particolare comodità e stabilità, senza elementi in pelle

1343072 nero-azzurro

BASE K-Walk Scarpa bassa S1P
Materiale: tessuto
Fodera: tessuto particolarmente traspirante
Sicurezza: puntale in alluminio, suola intermedia antiperforazione senza metallo
Suola: PU/nitrile
Misure: 39 – 48
Particolarità: tomaia senza cuciture,, fodera interna antibatterica, sistema allaccio rapido, puntale e tallone in TPU, sistema soletta i-daptive® per una particolare comodità e stabilità

1342977 azzurro-giallo





Novita’

Grip scaletta

BASE Lumiar Scarpa bassa S1PS
Materiale: tessuto
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in acciaio, suola intermedia antiperforazione senza metallo
Suola: PU
Misure: 39 – 47
Particolarità: fodera interna antibatterica, puntale resistente all’abrasione, battistrada a scaletta, vegana

1344164 nero-arancione

SmellStop Dry n Air DGUV ÖNORM



Novita’

Grip scaletta

BASE Cadorna Scarpa bassa S1PS
Materiale: pelle scamosciata
Fodera: materiale particolarmente traspirante
Sicurezza: puntale in acciaio, suola intermedia antiperforazione senza metallo
Suola: PU
Misure: 39 – 47
Particolarità: fodera interna antibatterica, puntale resistente all’abrasione, battistrada a scaletta

1344166 grigio-verde

SmellStop Dry n Air DGUV ÖNORM



BASE i-Bit Sandalo S1P
Materiale: microfibra
Fodera: tessuto particolarmente traspirante
Sicurezza: puntale in plastica, suola intermedia antiperforazione senza metallo
Suola: PU/TPU
Misure: 39 – 47
Particolarità: colletto imbottito, fodera interna antibatterica, puntale resistente all’abrasione, senza parti in pelle

1343515 nero-azzurro

SmellStop tpu-skin Dry n Air ESD DGUV ÖNORM



Sistema di chiusura BOA®-Fit

BASE i-Code BOA® Scarpa bassa S1P
Materiale: microfibra
Fodera: tessuto particolarmente traspirante
Sicurezza: puntale in plastica, suola antiperforazione senza metallo
Suola: PU/TPU
Misure: 39 – 47
Particolarità: istema di chiusura laterale BOA®-Fit, fodera interna antibatterica, colletto imbottito, puntale resistente all’abrasione, senza parti in pelle

1343516 nero-azzurro

BOA SmellStop tpu-skin Dry n Air ESD DGUV ÖNORM



base
feel the comfort



Cushioning Effect
Ammortizzamento attraverso i cuscini

Grip scaletta

① **BASE Berlin Scarpa bassa S1PS**
② **BASE Sydney Scarpa bassa S1PS**
Materiale: microfibra
Fodera: tessuto particolarmente traspirante
Sicurezza: puntale in plastica, suola antiperforazione senza metallo
Suola: PU/TPU
Misure: 39 – 47
Particolarità: fodera interna antibatterica, puntale resistente all'abrasione, battistrada a scaletta, eccellente ammortizzamento, stabilità e comfort grazie alla tecnologia HIFLAP

① **1343875** nero-arancione
② **1343876** nero-turchese

HiFLAP SmellStop tpu-SKIN Dry n Air ESD DGUV ÖNORM



Grip scaletta



BASE Frisbee Scarpa bassa S1P
Materiale: microfibra
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in plastica, suola antiperforazione senza metallo
Suola: PU/TPU
Misure: 36 – 47
Particolarità: fodera interna antibatterica

1342444 azzurro-giallo

SmellStop tpu-SKIN Dry n Air ESD DGUV ÖNORM



Fino alla misura 50

BASE Be-Style Scarpa bassa S1P
Materiale: microfibra
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in plastica, suola intermedia antiperforazione senza metallo
Suola: PU/TPU
Misure: 36 – 50
Particolarità: fodera interna antibatterica, bande catarifrangenti

1342739 nero-grigio

SmellStop tpu-SKIN ULTRAFLEX ESD DGUV ÖNORM

Novita’



U-POWER Euron Scarpa bassa S1PS
Materiale: microfibra
Fodera: tessuto particolarmente traspirante
Sicurezza: puntale in plastica, suola antiperforazione senza metallo
Suola: nitrile
Misure: 39 – 47
Particolarità: suola in nitrile resistente al calore, tecnologia Supercritical per un’ammortizzazione ottimizzata, tomaia in PUTEK® Star altamente resistente all’abrasione, idrorepellente e traspirante

1344177 nero-grigio








U-POWER Scott Scarpa bassa S1P
Materiale: microfibra
Fodera: tessuto particolarmente traspirante
Sicurezza: puntale in alluminio, suola intermedia antiperforazione senza metallo
Suola: PU/PU
Misure: 39 – 47
Particolarità: suola ultraleggera e resistente all’abrasione con componenti in PU di BASF, elemento ammortizzante e di stabilità nella suola, fodera interna traspirante con canali di ventilazione per un migliore assorbimento e una migliore dissipazione dell’umidità, protezione del puntale traspirante e resistente all’abrasione, soletta U-Power Original automodellante, anatomica e antibatterica, senza pelle

1343696 nero-grigio



Tutte le informazioni sui **prodotti** e sui **prezzi** sono disponibili nel nostro shop online.

Per saperne di più:
mewa-shop.com





U-POWER Point Scarpa bassa S1P
Materiale: pelle scamosciata
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in alluminio, suola intermedia antiperforazione senza metallo
Suola: PU/PU
Misure: 39 – 48
Particolarità: eccellenti proprietà ammortizzanti grazie al nucleo della suola in Infinergy® di BASF, plantare anatomico U-Power Original

1343343 grigio-verde

RED LION
Infinergy · ESD · DGUV ÖNORM



U-POWER Dea Scarpa bassa S1P
Materiale: pelle velours / tessuto
Fodera: tessuto particolarmente traspirante
Sicurezza: puntale in alluminio, suola intermedia antiperforazione senza metallo
Suola: PU/PU
Misure: 39 – 47
Particolarità: eccellenti proprietà ammortizzanti grazie al nucleo della suola in Infinergy® di BASF, plantare anatomico U-Power Original

1343086 azzurro-nero

RED LION
Infinergy · ESD · DGUV ÖNORM



U-POWER Berlino Scarpa bassa S1P
Materiale: pelle scamosciata
Fodera: tessuto particolarmente traspirante
Sicurezza: puntale in plastica, suola antiperforazione senza metallo
Suola: PU/PU
Misure: 39 – 47
Particolarità: plantare WOW2 anatomico, morbido e traspirante con Elastopan® di BASF per un sostegno ottimale e una perfetta azione ammortizzante

1343345 blu scuro

RED INDUSTRY
BASF We create chemistry · ESD · DGUV ÖNORM · WOW2





① **U-POWER Sneaker Blue Scarpa bassa S1P**
② **U-Power Sneaker Blue Scarponcino con lacci S1P**
Materiale: pelle velours / tessuto
Fodera: tessuto
Sicurezza: puntale in alluminio, suola antiperforazione senza metallo
Suola: PU/PU
Misure: 35 – 47

① **1342218** grigio-blu ② **1342219** grigio-blu





Novita'

COFRA Karate Scarpa bassa S1PS
Materiale: microfibra
Fodera: tessuto particolarmente traspirante
Sicurezza: puntale in plastica, suola antiperforazione senza metallo
Suola: PU/PU
Misure: 36 – 48
Particolarità: fodera traspirante SANY-DRY®, plantare LIGHT FOAM morbido

1344173 nero-grigio



COFRA Isometry Scarpa bassa S1PS
Materiale: tessuto
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in alluminio, suola antiperforazione senza metallo
Suola: PU/PU
Misure: 39 – 47
Particolarità: materiale esterno traspirante e perforato, fodera interna SANY-DRY® tridimensionale, resistente all'abrasione e all'umidità, plantare LIGHT FOAM morbido, anatomico e ammortizzante, larghezza Mondopoint 11

1344024 nero-azzurro



COFRA Globet Scarpa bassa S1PS
Materiale: tessuto
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in alluminio, suola antiperforazione senza metallo
Suola: PU/PU
Misure: 39 – 47
Particolarità: materiale esterno traspirante e perforato, fodera interna SANY-DRY® tridimensionale, resistente all'abrasione e all'umidità, plantare LIGHT FOAM morbido, anatomico e ammortizzante, larghezza Mondopoint 11

1344025 nero-arancione



COFRA Scarpa bassa ecologica S1P
Materiale: tessuto
Fodera: tessuto particolarmente traspirante
Sicurezza: puntale in alluminio, suola antiperforazione senza metallo
Suola: PU/TPU
Misure: 39 – 48
Particolarità: fodera interna traspirante SANY-DRY®, protezione del puntale in pelle

1343075 nero-grigio



COFRA Tigri 2 Scarpa bassa S1P
Materiale: pelle scamosciata
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in acciaio, intersuola in acciaio
Suola: PU/PU
Misure: 36 – 48

1342348 grigio



BAAK Sun Sandalo S1P
Materiale: tessuto
Fodera: tessuto particolarmente traspirante
Sicurezza: puntale in plastica, suola antiperforazione senza metallo
Suola: EVA/nitrile
Misure: 39 – 47
Particolarità: sistema BAAK® Go&Relax per il corretto movimento del piede, morbida soletta ammortizzante e antibatterico, vegana

1343695 nero



Morbide e comode, anche per chi soffre di alluce valgo
Maggiori informazioni a pagina 15



Con zona elastica per l'alluce



BAAK Sky Hallux Scarpa bassa S1P
Materiale: tessuto
Fodera: tessuto particolarmente traspirante
Sicurezza: puntale in plastica, suola antiperforazione senza metallo
Suola: EVA/nitrile
Misure: 35 – 48
Particolarità: tomaia in maglia con zona dell'alluce parzialmente elastica, sistema BAAK® Go&Relax per il corretto movimento del piede, morbida soletta ammortizzante e antibatterico, vegana

1343694 azzurro-bianco



Scarpa traspirante da indossare a piedi nudi
Maggiori informazioni a pagina 66



Novita'



BAAK Pan Scarpa bassa S1PS
Materiale: microfibra / tessuto
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in alluminio, suola antiperforazione senza metallo
Suola: EVA/nitrile
Misure: 39 – 47
Particolarità: sistema BAAK® Go&Relax per una rullata sicura del piede, vegana

1344162 oliva



Morbide e comode, anche per chi soffre di alluce valgo
Maggiori informazioni a pagina 15

Novita'



Sistema di chiusura BOA®-Fit



Con zona elastica per l'alluce



BAAK Sid BOA® Scarpa bassa S1PS
Materiale: tessuto
Fodera: tessuto particolarmente traspirante
Sicurezza: puntale in plastica, suola antiperforazione senza metallo
Suola: EVA/nitrile
Misure: 39 – 47
Particolarità: sistema di chiusura BOA®-Fit, tomaia in maglia con zona dell'alluce parzialmente elastica, sistema BAAK® Go&Relax per il corretto movimento del piede, morbida soletta ammortizzante e antibatterico, vegana

1344161 nero



BAAK unbox your nature

① Fino alla misura 50



Maggiori informazioni sul sistema BAAK® Go&Relax a pagina 15

② Fino alla misura 50



① **BAAK René 2 Sandalo S1P**
② **BAAK Rick 2 Scarpa bassa S1P**
Materiale: microfibra
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in plastica, suola antiperforazione senza metallo
Suola: EVA/nitrile
Misure: 36 – 50
Particolarità: sistema BAAK® Go&Relax per il corretto movimento del piede, morbida soletta ammortizzante e antibatterico, vegana

① **1343337** azzurro-giallo ② **1343053** azzurro-giallo



① Grip scaletta




② Grip scaletta



① **BAAK Henry 2 Sandalo S1PS**
② **BAAK Hugo 2 Scarpa bassa S1PS**
Materiale: pelle scamosciata
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in acciaio, suola intermedia antiperforazione senza metallo
Suola: PU/PU
Misure: 37 – 48
Particolarità: sistema BAAK® Go&Relax per il corretto movimento del piede, morbida soletta ammortizzante e antibatterico, battistrada a scaletta

① **1344018** nero-grigio ② **1344019** nero-grigio







HECKEL MS 110 Sandalo S1P
Materiale: microfibra / TPU
Fodera: tessuto particolarmente traspirante
Sicurezza: puntale in plastica, suola intermedia antiperforazione senza metallo
Suola: EVA/nitrile
Misure: 39 – 47
Particolarità: suola intermedia EVA per un ammortizzamento ottimale, puntale e tallone in TPU, soletta ammortizzante e traspirante

1343521 nero-rosso





HECKEL MS 100 Scarpa bassa S1P
Materiale: tessuto / TPU
Fodera: tessuto particolarmente traspirante
Sicurezza: puntale in plastica, suola intermedia antiperforazione senza metallo
Suola: EVA/nitrile
Misure: 39 – 47
Particolarità: suola intermedia EVA per un ammortizzamento ottimale, puntale e tallone in TPU, soletta ammortizzante e traspirante

1343520 nero-giallo




Novita'



Sistema di chiusura BOA®-Fit





BATA Dyna BOA® Scarpa bassa S1PS
Materiale: tessuto
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in plastica, suola antiperforazione senza metallo
Suola: EVA/nitrile
Misure: 39 – 47
Particolarità: sistema di chiusura BOA®-Fit, suola Vibram®

1344172 nero-grigio





BATA Spark Scarpa bassa S1P
Materiale: tessuto / TPU
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in plastica, suola intermedia antiperforazione senza metallo
Suola: EVA/nitrile
Misure: 39 – 47
Particolarità: suola esterna Vibram®, tomaia quasi senza cuciture grazie al tessuto flessibile e resistente, puntale protettivo, senza elementi in pelle

1343206 nero-rosso





BATA Fit Scarpa bassa S1P
Materiale: tessuto / TPU
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in plastica, suola intermedia antiperforazione senza metallo
Suola: EVA/nitrile
Misure: 39 – 47
Particolarità: suola esterna Vibram®, tomaia quasi senza cuciture grazie al tessuto flessibile e resistente, puntale protettivo, senza elementi in pelle

1343208 nero-grigio



Tutte le informazioni sui **prodotti** e sui **prezzi** sono disponibili nel nostro shop online.

Per saperne di più:
mewa-shop.com





NO RISK Runner Scarpa bassa S1P
Materiale: pelle scamosciata
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in acciaio, suola antiperforazione senza metallo
Suola: PU/nitrile
Misure: 39 – 47

1342477 beige-nero



FOOTGUARD Smart Scarpa bassa S1P
Materiale: pelle scamosciata
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in acciaio, intersuola in acciaio
Suola: PU/PU
Misure: 39 – 47

1344030 grigio-verde

S2



ELTEN Sensation Low scarpa bassa S2
Materiale: tessuto idrorepellente/pelle nabuk idrorepellente
Fodera: tessuto
Sicurezza: puntale in acciaio
Suola: PU/TPU
Misure: 37 – 48
Particolarità: materiale esterno con look jeans, 1 paio di lacci neri aggiuntivi in dotazione, soletta intercambiabile ELTEN ESD Pro 1342719

1342163 nero





ELTEN Senex Scarpa bassa in tessuto S2
Materiale: microfibra idrorepellente / tessuto idrorepellente
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in plastica
Suola: PU/TPU
Misure: 37 – 48
Particolarità: tomaia in microfibra e CORDURA®, senza pelle, soletta sostituibile ELTEN ESD Pro 1342719

1341898 nero-rosso





ELTEN Bruno Scarpa bassa S2
Materiale: pelle bovina / pelle nubuk idrorepellente
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in acciaio
Suola: PU/PU
Misure: 39 – 47

1341667 nero





Scarpa bassa disponibile in larghezza extra

Il più venduto





①+② **ELTEN Maddox Scarpa bassa S3**
③ **ELTEN Maddox Scarponcino con lacci S3**
④+⑤ **ELTEN Maddox W Scarpa bassa S3S**
Materiale: microfibra idrorepellente / tessuto idrorepellente
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in acciaio, suola intermedia antiperforazione senza metallo
Suola: PU/TPU
Misure: 35 – 48, larghezza extra 40 – 48
Particolarità: straordinarie proprietà ammortizzanti grazie al nucleo della suola in Infinergy® di BASF, senza elementi in pelle, soletta sostituibile ELTEN ESD Sportive 1343357

① **1342966** nero-rosso
② **1343203** nero-grigio
③ **1343054** nero-rosso
④ **1343197** nero-rosso larghezza extra
⑤ **1343262** nero-grigio larghezza extra



WELLMAXX · Made with Infinergy® by BASF · Infinergy · ESD · DGUV ÖNORM

ELTEN Max BOA® Scarpa bassa S3
Materiale: microfibra idrorepellente / tessuto idrorepellente
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in acciaio, suola intermedia antiperforazione senza metallo
Suola: PU/TPU
Misure: 35 – 48
Particolarità: sistema di chiusura BOA®-Fit, straordinarie proprietà ammortizzanti grazie al nucleo della suola in Infinergy® di BASF, senza elementi in pelle, soletta sostituibile ELTEN ESD Sportive 1343357

1343244 nero-rosso

Il più venduto



Sistema di chiusura BOA®-Fit



WELLMAXX · Made with Infinergy® by BASF · Infinergy · BOA · ESD · DGUV ÖNORM





Sistema di chiusura BOA®-Fit

Novita'



Sistema di chiusura BOA®-Fit

Novita'

① **ELTEN Maddox XXR BOA® Scarpa bassa S3S**
② **ELTEN Maddox XXR BOA® Stivale S3S**
Materiale: microfibra idrofobizzata / tessuto idrofobizzato
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in acciaio, suola intermedia antiperforazione senza metallo
Suola: PU/PU
Misure: 39 – 48
Particolarità: sistema di chiusura BOA® Fit, straordinarie caratteristiche ammortizzanti grazie al nucleo della suola in Infinergy® di BASF, senza elementi in pelle

① **1344157** nero-grigio
② **1344158** nero-grigio



Novita'

ELTEN Maddox XXR Scarpa bassa S3S
Materiale: microfibra idrofobizzata / tessuto idrofobizzato
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in acciaio, suola intermedia antiperforazione senza metallo
Suola: PU/PU
Misure: 39 – 48
Particolarità: straordinarie caratteristiche ammortizzanti grazie al nucleo della suola in Infinergy® di BASF, senza elementi in pelle

1344156 nero-rosso



Novita’



ELTEN Jamain XXST Scarpa bassa S3S
Materiale: pelle scamosciata
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in acciaio, suola intermedia antiperforazione senza metallo
Suola: PU/TPU
Misure: 39 – 47
Particolarità: straordinarie caratteristiche ammortizzanti grazie al nucleo della suola in Infinergy® di BASF

1344115 azzurro-bianco



① **ELTEN Sensation XX10 scarpa bassa S3**
② **ELTEN Sensation XX10 Scarponcino con lacci S3**
Materiale: tessuto idrorepellente/pelle nabuk idrorepellente
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in acciaio, suola intermedia antiperforazione senza metallo
Suola: PU/PU
Misure: 39 – 47
Particolarità: eccellenti proprietà ammortizzanti grazie al nucleo della suola in Infinergy® di BASF, materiale esterno in look jeans, in aggiunta 1 paio di lacci neri, soletta intercambiabile ELTEN ESD Pro 1342719

① **1343121** nero-grigio ② **1343122** nero-grigio



① **ELTEN Vintage Low Scarpa bassa S3**
② **ELTEN Vintage Mid Scarponcino con lacci S3**
Materiale: pelle bovina
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in acciaio, suola intermedia antiperforazione senza metallo
Suola: PU/TPU
Misure: 37 – 48
Particolarità: pelle prodotta in maniera sostenibile secondo elevati standard sociali ed ecologici, 1 paio di lacci grigio scuro aggiuntivi in dotazione, materiale esterno con look vintage, soletta intercambiabile ELTEN ESD Pro 1342719

① **1342165** grigio ② **1342166** grigio



ELTEN





① **ELTEN Terence XXG Pro GTX Scarpa bassa S3**
② **ELTEN Terence XXG Pro GTX Scarponcino con lacci S3**
Materiale: pelle bovina idrofobizzata
Fodera: tessuto particolarmente traspirante
Sicurezza: puntale in plastica, suola antiperforazione senza metallo
Suola: PU/nitrile
Misure: 39 – 48
Particolarità: membrana climatica GORE-TEX, eccellenti proprietà ammortizzanti grazie al nucleo della suola in Infinergy® di BASF, soletta intercambiabile ELTEN ESD Pro 1342719

① **1343511** nero ② **1343488** nero

WELLMAXX Made with Infinergy® by BASF Infinergy GORE-TEX

ESD DGUV ÖNORM





① **ELTEN Reaction XXT Scarpa bassa S3**
② **ELTEN Reaction XXT Scarponcino con lacci S3**
Materiale: pelle bovina
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in plastica, suola antiperforazione senza metallo
Suola: PU/PU
Misure: 39 – 47
Particolarità: straordinarie proprietà ammortizzanti grazie al nucleo della suola in Infinergy® di BASF, soletta sostituibile ELTEN ESD Pro 1342719

① **1343150** nero-grigio ② **1343052** nero-grigio

WELLMAXX Made with Infinergy® by BASF Infinergy

ESD DGUV ÖNORM

① **Il più venduto**





① **ELTEN Senex XXT Scarpa bassa S3**
② **ELTEN Sander XXT Scarponcino con lacci S3**
Materiale: microfibra idrorepellente / tessuto idrorepellente
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in plastica, suola antiperforazione senza metallo
Suola: PU/PU
Misure: 36 – 47
Particolarità: straordinarie proprietà ammortizzanti grazie al nucleo della suola in Infinergy® di BASF, tomaia in microfibra e CORDURA®, senza elementi in pelle, soletta sostituibile ELTEN ESD Pro 1342719

① **1342987** nero-rosso ② **1342988** nero-rosso

WELLMAXX Made with Infinergy® by BASF Infinergy ESD DGUV ÖNORM

① 

② 

① **ELTEN Senex XXT Pro BOA Scarpa bassa S3S**
② **ELTEN Sander XXT Pro BOA Scarponcino con lacci S3S**
Materiale: microfibra idrofobizzata / tessuto idrofobizzato
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in plastica, suola antiperforazione senza metallo
Suola: PU/PU
Misure: 39 – 47
Particolarità: BOA® Fit System, straordinarie proprietà ammortizzanti grazie al nucleo della suola in Infinergy® di BASF, tomaia in microfibra e CORDURA®, senza elementi in pelle, soletta ELTEN ESD Pro sostituibile 1342719

① **1343321** nero ② **1343298** nero

WELLMAXX Made with Infinergy® by BASF Infinergy BOA ESD DGUV ÖNORM

ELTEN





① **ELTEN Senex Pro GTX Scarpa bassa S3**
② **ELTEN Sander Pro GTX Scarponcino con lacci S3**
Materiale: microfibra idrorepellente / tessuto idrorepellente
Fodera: tessuto particolarmente traspirante
Sicurezza: puntale in plastica, suola antiperforazione senza metallo
Suola: PU/TPU
Misure: 38 – 48
Particolarità: membrana climatica GORE-TEX, senza pelle, soletta sostituibile ELTEN ESD Pro 1342719

① **1342643** nero-rosso ② **1342644** nero-rosso







Suola disponibile
nelle misure 35 – 37



① **ELTEN Senex Scarpa bassa in tessuto S3**
② **ELTEN Sander Scarponcino con lacci in tessuto S3**
Materiale: microfibra idrorepellente / tessuto idrorepellente
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in plastica, suola antiperforazione senza metallo
Suola: PU/TPU
Misure: 35 – 47
Particolarità: tomaia in microfibra e CORDURA®, senza pelle, soletta sostituibile ELTEN ESD Pro 1342719

① **1342087** nero-rosso ② **1342088** nero-rosso









① **ELTEN Bente XXE GTX Scarpa bassa S3**
②+③ **ELTEN Bente XXE GTX Scarponcino con lacci S3**
Materiale: tessuto idrorepellente
Fodera: tessuto particolarmente traspirante
Sicurezza: puntale in acciaio, suola intermedia antiperforazione senza metallo
Suola: EVA/nitrile
Misure: 40 – 48
Particolarità: membrana climatica GORE-TEX, eccellenti proprietà ammortizzanti grazie al nucleo della suola in Infinergy® di BASF, senza pelle, soletta sostituibile ELTEN ESD Pro 1342719

① **1343702** azzurro-rosso
② **1343703** azzurro-rosso
③ **1343704** oliva





Sistema di allacciatura con chiusure rapide individuali

Protezione del piede con ridotta impronta CO_2e e protezione ambientale integrata



① **ELTEN Enno XXT Pro Black Scarpa bassa S3S**
② **ELTEN Enno XXT Pro Black Scarponcino con lacci S3S**
Materiale: microfibra idrorepellente / tessuto idrorepellente
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in plastica, suola antiperforazione senza metallo
Suola: PU/PU
Misure: 39 – 47
Particolarità: straordinarie proprietà ammortizzanti grazie al nucleo della suola in Infinergy® di BASF, senza elementi in pelle, soletta intercambiabile ELTEN ESD Pro 1342719

① **1343857** nero-rosso
② **1343858** nero-rosso

Novita'



Con sistema di chiusura BOA® Fit Li2



ELTEN Leevi XXNF BOA® Scarpa bassa S3S
Materiale: microfibra idrorepellente
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in plastica, suola antiperforazione senza metallo
Suola: TPU/nitrile
Misure: 39 – 47
Particolarità: senza elementi in pelle, sistema di chiusura BOA® Fit Li2, straordinarie caratteristiche ammortizzanti grazie al nucleo della suola in Infinergy® di BASF

1344145 nero-lime

WELLMAXX Infinergy

BOA ESD DGUV ÖNORM



Sistema di chiusura BOA®-Fit



Sistema di chiusura BOA®-Fit

① **ELTEN Joran BOA® Scarpa bassa S3L**
② **ELTEN Joran BOA® Scarponcino con lacci S3L**
Materiale: microfibra idrofobizzata / tessuto
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in plastica, suola antiperforazione senza metallo
Suola: EVA/PU/nitrile
Misure: 39 – 47
Particolarità: BOA® Fit System, senza elementi in pelle, soletta ELTEN ESD Pro 1342719 sostituibile

① **1343855** nero-azzurro ② **1343856** nero-azzurro

BOA ESD DGUV ÖNORM

Tutte le informazioni sui **prodotti** e sui **prezzi** sono disponibili nel nostro shop online.

Per saperne di più:
mewa-shop.com

ELTEN

Modello disponibile in diverse misure
Contattateci all'occorrenza!



① **Elten Alessio Scarpa bassa S3**
② **Elten Alessio Scarponcino con lacci S3**
Materiale: pelle bovina
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in acciaio, suola antiperforazione senza metallo
Suola: PU/PU
Misure: 39 – 47
Particolarità: soletta sostituibile ELTEN ESD Pro 1342719

① **1343012** nero-azzurro ② **1343013** nero-azzurro



① **ELTEN Renzo Low scarpa bassa S3**
② **ELTEN Renzo Mid Scarponcino con lacci S3**
Materiale: pelle bovina
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in acciaio, intersuola in acciaio
Suola: PU/PU
Misure: 39 – 50
Particolarità: soletta sostituibile ELTEN ESD Pro 1342719

① **1342193** nero ② **1342194** nero



Stabilizzazione dell'articolazione della caviglia



Fino alla misura 50

ELTEN Renzo BIOMEX PROTECTION©
Scarponcino con lacci S3
Materiale: pelle bovina / pelle nubuk idrorepellente
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in acciaio, suola antiperforazione senza metallo
Suola: PU/PU
Misure: 36 – 50
Particolarità: ganascia BIOMEX PROTECTION© per dare sostegno all'articolazione della caviglia, cuciture e lacci resistenti al calore, soletta sostituibile ELTEN ESD Pro 1342719

1342509 nero





Sistema di chiusura BOA®-Fit





Sistema di chiusura BOA®-Fit

① **JORI Max BOA® Scarpa bassa S3**
② **JORI Max BOA® Scarponcino con lacci S3**
Materiale: nubuk idrorepellente / tessuto
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in plastica, suola antiperforazione senza metallo
Suola: PU/nitrile
Misure: 38 – 48
Particolarità: Sistema di chiusura BOA®-Fit

① **1342989** nero-rosso ② **1342990** nero-rosso







JORI JO_Rapid Scarpa bassa S3
Materiale: microfibra idrorepellente
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in plastica, suola antiperforazione senza metallo
Suola: PU/nitrile
Misure: 39 – 47
Particolarità: senza elementi in pelle

1343360 azzurro-giallo



JORI JO_Speedy Scarpa bassa S3
Materiale: tessuto idrorepellente, microfibra idrorepellente
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in plastica, suola antiperforazione senza metallo
Suola: EVA/nitrile
Misure: 39 – 47
Particolarità: senza elementi in pelle

1343359 nero-argento









① **PUMA Crosstwist Scarpa bassa S3**
② **PUMA Crosstwist Scarponcino con lacci S3**
Materiale: pelle / microfibra / tessuto
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in plastica, suola intermedia antiperforazione senza metallo
Suola: EVA/nitrile
Misure: 39 – 47
Particolarità: ammortizzamento idCELL, soletta intercambiabile evercushion®, puntale e protezione del tallone in TPU

① **1343225** blu-arancio ② **1343226** blu-arancio

DGUV
ÖNORM

PUMA SAFETY

PUMA Iron HD Scarponcino con lacci S3S
Materiale: pelle bovina
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in plastica, suola antiperforazione senza metallo
Suola: PU/TPU
Misure: 39 – 47
Particolarità: grip a scaletta, soletta intercambiabile evercushion® pro footbed 1343002

1343864 marrone



① **PUMA Condor Scarpa bassa S3L**
② **PUMA Condor Scarponcino con lacci S3L**
Materiale: pelle nabuk
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in acciaio, suola intermedia antiperforazione senza metallo
Suola: PU/EVA
Misure: 39 – 47
Particolarità: soletta intermedia in EFFECT.FOAM®, resistente e ad alte prestazioni, eccellente ammortizzamento

① **1343866** marrone
② **1343867** marrone

EFFECT.FOAM





Tutte le informazioni sui **prodotti** e sui **prezzi** sono disponibili nel nostro shop online.

Per saperne di più:
mewa-shop.com





① **PUMA Amsterdam Scarpa bassa S3**
② **PUMA Amsterdam Scarponcino con lacci S3**
Materiale: nabuk
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in alluminio, suola intermedia antiperforazione senza metallo
Suola: PU/TPU
Misure: 39 – 47
Particolarità: soletta intercambiabile evercushion® pro footbed 1343002

① **1342575** nero-giallo ② **1342585** nero-giallo

DGUV ÖNORM





① **PUMA Rio Scarpa bassa S3**
② **PUMA Rio Scarponcino con lacci S3**
Materiale: pelle velours idrofobizzata
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in alluminio, suola intermedia antiperforazione senza metallo
Suola: PU/TPU
Misure: 39 – 47
Particolarità: soletta intercambiabile evercushion® pro footbed 1343002

① **1342457** nero-azzurro ② **1342458** nero-azzurro

DGUV ÖNORM

PUMA SAFETY



PUMA Velocity Black 2.0 Scarpa bassa S3
Materiale: pelle pieno fiore / TPU
Fodera: tessuto particolarmente traspirante
Sicurezza: puntale in plastica, suola intermedia antiperforazione senza metallo
Suola: EVA/nitrile
Misure: 39 – 48
Particolarità: stabilità aggiuntiva e particolare comfort attraverso un elemento di controllo della torsione nella suola, sistema allaccio rapido, soletta intercambiabile evercushion®, puntale e tallone in TPU

1343081 nero





PUMA Velocity Yellow 2.0 Scarponcino con lacci S3
Materiale: pelle pieno fiore / TPU
Fodera: tessuto particolarmente traspirante
Sicurezza: puntale in plastica, suola intermedia antiperforazione senza metallo
Suola: EVA/nitrile
Misure: 39 – 48
Particolarità: stabilità aggiuntiva e particolare comfort attraverso un elemento di controllo della torsione nella suola, soletta intercambiabile evercushion®

1343082 nero-giallo





① **PUMA Hunter 2 Scarpa bassa S3**
② **PUMA Hunter 2 Scarponcino S3**
Materiale: pelle bovina pieno fiore ingrassata
Fodera: tessuto particolarmente traspirante
Sicurezza: puntale in plastica, suola intermedia antiperforazione senza metallo
Suola: PU/nitrile
Misure: 39 – 48
Particolarità: fodera interna in tessuto CORDURA®, soletta intercambiabile evercushion®, puntale rialzato

① **1341973** nero-argento ② **1341974** nero-argento











① **ALBATROS Clifton Scarpa bassa S3**
② **ALBATROS Clifton Scarponcino con lacci S3**
Materiale: microfibra
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in plastica, suola antiperforazione senza metallo
Suola: PU/PU
Misure: 39 – 47

① **1343862** nero-rosso ② **1343863** nero-rosso

albatros
MADE TO PROTECT

DGUV ÖNORM

Fodera traspirante



FOOTGUARD Smart Scarpa bassa S3
Materiale: pelle scamosciata
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in acciaio, intersuola in acciaio
Suola: PU/PU
Misure: 39 – 47

1344029 grigio-arancio

FOOTGUARD





Sistema di chiusura BOA®-Fit

BASE K-Energy Scarpa bassa S3
Materiale: tessuto
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in alluminio, suola intermedia antiperforazione senza metallo
Suola: PU/nitrile
Misure: 39 – 48
Particolarità: sistema di chiusura senza cuciture BOA®-Fit, fodera interna antibatterica, rinforzo in TPU su puntale e tallone, soletta i-daptive® per una particolare comodità e stabilità, senza pelle

1343218 nero-azzurro

idaptive SmellStop · Dry n Air · BOA · DGUV ÖNORM

① 

Tutti i modelli di questa pagina sono dotati del sistema di suola i-daptive®

Maggiori informazioni a pagina 15



② 

① **BASE K-Road Scarpa bassa S3 CI**
② **BASE K-Road Top Scarponcino con lacci S3 CI**
Materiale: nabuk
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in alluminio, suola intermedia antiperforazione senza metallo
Suola: PU/nitrile
Misure: 39 – 48
Particolarità: tomaia quasi senza cuciture, fodera interna antibatterica, puntale e tallone in TPU, senza parti i-daptive® per una particolarità comodità e stabilità

① **1342978** nero-azzurro ② **1342979** nero-azzurro

idaptive SmellStop · Dry n Air · DGUV ÖNORM





① **BASE i-Robox Scarpa bassa S3**
② **BASE i-Robox Scarponcino con lacci S3**
Materiale: pelle nabuk
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in plastica, suola intermedia antiperforazione senza metallo
Suola: PU/TPU
Misure: 39 – 47
Particolarità: fodera interna antibatterica, colletto imbottito, puntale resistente all'abrasione

① **1343517** nero-azzurro
② **1343868** nero-azzurro

SmellStop tpu-SKIN Dry'n Air

DGUV ÖNORM ESD



Novita'

Grip scaletta

BASE Montmartre Scarpa bassa S3S
Materiale: pelle
Fodera: tessuto particolarmente traspirante
Sicurezza: puntale in acciaio, suola intermedia antiperforazione senza metallo
Suola: PU
Misure: 39 – 47
Particolarità: fodera interna antibatterica, puntale resistente all'abrasione, battistrada a scaletta

1344165 nero-arancione

SmellStop Dry'n Air

DGUV ÖNORM



Novita'

Grip scaletta

BASE Montmartre Scarponcino con lacci S3S
Materiale: pelle
Fodera: tessuto particolarmente traspirante
Sicurezza: puntale in acciaio, suola intermedia antiperforazione senza metallo
Suola: PU
Misure: 39 – 47
Particolarità: fodera interna antibatterica, puntale resistente all'abrasione, battistrada a scaletta

1344167 nero-arancione

SmellStop Dry'n Air

DGUV ÖNORM





① **BASE Be-Powerful Scarpa bassa S3**
② **BASE Be-Powerful Top Scarponcino con lacci S3**
Materiale: pelle idrorepellente / tessuto
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in plastica, suola intermedia antiperforazione senza metallo
Suola: PU/TPU
Misure: 39 – 48
Particolarità: fodera antibatterica, puntale resistente all'abrasione, impermeabile e traspirante

① **1342975** nero-verde
② **1342976** nero-verde

H2stOp IN CASE OF WATER · SmellStop · tpu-SKIN

DGUV ÖNORM



Novita'

Sistema di chiusura BOA®-Fit

Grip scaletta

BASE Manchester BOA® Scarpa bassa S3S
Materiale: tessuto
Fodera: tessuto particolarmente traspirante
Sicurezza: puntale in plastica, suola antiperforazione senza metallo
Suola: PU/TPU
Misure: 39 – 47
Particolarità: fodera interna antibatterica, puntale resistente all'abrasione, battistrada a scaletta, eccellente ammortizzamento, stabilità e comfort grazie alla tecnologia HIFLAP

1344169 nero

HiFLAP SmellStop · tpu-SKIN · Dry n Air

BOA · ESD · DGUV ÖNORM



Novita'

Grip scaletta

BASE Liverpool Scarpa bassa S3S
Materiale: tessuto
Fodera: tessuto particolarmente traspirante
Sicurezza: puntale in plastica, suola antiperforazione senza metallo
Suola: PU/TPU
Misure: 39 – 47
Particolarità: fodera interna antibatterica, puntale resistente all'abrasione, battistrada a scaletta, eccellente ammortizzamento, stabilità e comfort grazie alla tecnologia HIFLAP

1344168 nero

HiFLAP SmellStop · tpu-SKIN · Dry n Air

ESD · DGUV ÖNORM

①



Il più venduto



② **Il più venduto**

① **BASE Unique 2 Scarpa bassa S3**
② **BASE Fantastic 2 Scarponcino con lacci S3**
Materiale: pelle
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in acciaio, suola intermedia antiperforazione senza metallo
Suola: PU/TPU
Misure: 36 – 49
Particolarità: suola Air-Tech con TPU Skin, fodera interna antibatterica

① **1342888** nero-grigio ② **1342889** nero-grigio

SmellStop tpu-SKIN DGUV ÖNORM

①



Fino alla misura 50

②



Fino alla misura 50

① **BASE Be-Free Scarpa bassa S3**
② **BASE Be-Free Top Scarponcino con lacci S3**
Materiale: pelle conciata con grassi
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in plastica, suola intermedia antiperforazione senza metallo
Suola: PU/TPU
Misure: 36 – 50
Particolarità: fodera interna antibatterica, bande catarifrangenti

① **1342740** nero-grigio ② **1342741** nero-grigio

SmellStop tpu-SKIN DGUV ÖNORM



Maggiori informazioni sulla tecnologia HIPROFlex® sono disponibili a pagina 15

BASE i-Meta Scarpa bassa S3L
Materiale: tessuto
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in plastica, suola antiperforazione senza metallo
Suola: PU/TPU
Misure: 39 – 47
Particolarità: fodera interna antibatterica, puntale resistente all'abrasione, protezione del mesopiede, vegana

1344023 grigio-nero





Zona protettiva imbottita

SmellStop tpu-SKIN® Dry'n Air®



① **BASE Oren Scarpa bassa S3**
② **BASE Oren Scarponcino con lacci S3**
Materiale: tessuto
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in plastica, suola antiperforazione senza metallo
Suola: PU
Misure: 39 – 48
Particolarità: tomaia senza cuciture, fodera interna antibatterica, bordo imbottito

① **1343335** nero-grigio ② **1343336** nero-grigio









Novita'

U-POWER Dorne Scarpa bassa S3S
Materiale: microfibra
Fodera: tessuto particolarmente traspirante
Sicurezza: puntale in plastica, suola antiperforazione senza metallo
Suola: nitrile
Misure: 39 – 47
Particolarità: suola in nitrile resistente al calore, tecnologia Supercritical per un'ammortizzazione ottimizzata, tomaia in PUTEK® Star altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante

1344176 nero-grigio





① **U-POWER Carbon Scarpa bassa S3S CI**
② **U-POWER Lift Scarponcino con lacci S3S CI**
Materiale: pelle nabuk
Fodera: tessuto particolarmente traspirante
Sicurezza: puntale in alluminio, suola antiperforazione senza metallo
Suola: PU/PU
Misure: 39 – 47
Particolarità: eccellenti proprietà ammortizzanti grazie al nucleo della suola in Infinergy® di BASF, plantare anatomico U-Power Original

① **1343088** nero
② **1343087** nero





U-Power® Technological Supremacy





① **U-POWER Jackson Scarpa bassa S3S**
② **U-POWER Morrison Scarponcino con lacci S3S**
Materiale: microfibra
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in plastica, suola antiperforazione senza metallo
Suola: PU/PU
Misure: 39 – 47

① **1343873** nero-grigio
② **1343874** nero-grigio





① **U-POWER Matt Scarpa bassa S3S CI**
② **U-POWER Joe Scarponcino con lacci S3S CI**
Materiale: microfibra
Fodera: tessuto particolarmente traspirante
Sicurezza: puntale in alluminio, suola antiperforazione senza metallo
Suola: PU/PU
Misure: 39 – 47
Particolarità: suola ultraleggera e resistente all'abrasione con componenti in PU di BASF, elemento ammortizzante e di stabilità nella suola, fodera interna traspirante con canali di ventilazione per un migliore assorbimento e una migliore dissipazione dell'umidità, materiale esterno PUTEK® star estremamente resistente all'abrasione, protezione del puntale traspirante e resistente all'abrasione, soletta U-POWER Original automodellante, anatomica e antibatterica, senza pelle

① **1343697** nero-giallo
② **1343698** nero-giallo



① 

② 

① **U-POWER Billie Scarpa bassa S3S**
② **U-POWER Sting Scarponcino con lacci S3S**
Materiale: pelle
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in plastica, suola antiperforazione senza metallo
Suola: PU/PU
Misure: 35 – 47

① **1343871** nero-rosso
② **1343872** nero-rosso

ESD
DGUV ÖNORM

Tutte le informazioni sui **prodotti** e sui **prezzi** sono disponibili nel nostro shop online.

Per saperne di più:
mewa-shop.com



Novita’



COFRA Boost Scarpa bassa S3S
Materiale: microfibra
Fodera: tessuto particolarmente traspirante
Sicurezza: puntale in plastica, suola antiperforazione senza metallo
Suola: PU/PU
Misure: 36 – 48
Particolarità: fodera traspirante SANY-DRY®, plantare LIGHT FOAM morbido

1344174 nero-grigio







① **COFRA Roster Scarpa bassa S3**
② **COFRA Conference Scarponcino con lacci S3**
Materiale: pelle nabuk
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in alluminio, suola antiperforazione senza metallo
Suola: PU/PU
Misure: 39 – 47
Particolarità: compreso nella confezione anche 1 paio di lacci marroni aggiuntivi, fodera interna traspirante SANY-DRY®

① **1342467** marrone-arancione
② **1342468** marrone-arancione



COFRA Rainproof Scarpa bassa S3
Materiale: tessuto
Fodera: tessuto particolarmente traspirante
Sicurezza: puntale in alluminio, suola antiperforazione senza metallo
Suola: PU/TPU
Misure: 39 – 48
Particolarità: fodera interna traspirante SANY-DRY®, protezione del puntale in pelle

1343213 nero-rosso

COFRA BORN TO WORK the italian brand



COFRA New Ghost Scarpa bassa S3
Materiale: nabuk
Fodera: tessuto particolarmente traspirante
Sicurezza: puntale in alluminio, suola intermedia antiperforazione senza metallo
Suola: PU/TPU
Misure: 38 – 47
Particolarità: fodera interna traspirante SANY-DRY®

1342466 nero



COFRA Land Scarponcino con lacci S3
Materiale: Pelle nabuk
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in acciaio, suola intermedia antiperforazione senza metallo
Suola: PU/TPU
Misure: 38 – 48

1342470 marrone





COFRA Legpress Scarponcino con lacci S3S
Materiale: Pelle nabuk
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in plastica, suola antiperforazione senza metallo
Suola: EVA/nitrile
Misure: 39 – 47

1343860 marrone





① **COFRA Equinox Scarpa bassa S3**
② **COFRA Soho Scarponcino con lacci S3**
Materiale: pelle granulata / tessuto
Fodera: tessuto
Sicurezza: puntale in acciaio, intersuola in acciaio
Suola: PU/PU
Misure: 36 – 48

① **1342863** nero-azzurro
② **1342864** nero-azzurro

DGUV
ÖNORM





① **COFRA Volga 2 Scarpa bassa S3**
② **COFRA Reno 2 Scarponcino con lacci S3**
Materiale: pelle a granuli
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in acciaio, intersuola in acciaio
Suola: PU/PU
Misure: 36 – 48

① **1342344** nero (36 – 48)
② **1342343** nero (38 – 48)

DGUV
ÖNORM

BAAK
unbox your nature

Novita'



Grip scaletta

① **BAAK Heiko 2 Scarpa bassa S3S**
② **BAAK Heinrich 2 Scarponcino con lacci S3S**
Materiale: pelle bovina
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in acciaio, suola intermedia antiperforazione senza metallo
Suola: PU/PU
Misure: 39 – 47
Particolarità: sistema BAAK® Go&Relax per una rullata sicura del pied, grip scaletta

① **1344159** nero ② **1344160** nero

Novita'



Grip scaletta



Novita'

Resistente all'acqua e all'abrasione

Grip scaletta

BAAK Brandon Scarponcino con lacci S7S
Materiale: tessuto
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in acciaio, suola intermedia antiperforazione senza metallo
Suola: PU/PU
Misure: 38 – 48
Particolarità: sistema BAAK® Go&Relax per un appoggio del piede naturale, tomaia impermeabile in materiale PUTEK® resistente all'usura ed estremamente robusto, antiscivolo per gradini e scale

1344163 nero





Altre scarpe con effetto scalzo sotto S1P a pagina 32

BAAK Phoenix Scarpa bassa S3S
Materiale: tessuto
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in alluminio, suola antiperforazione senza metallo
Suola: EVA/nitrile
Misure: 36 – 48
Particolarità: sistema BAAK® Go&Relax per una rullata sana dei piedi, vegana, suola resistente al calore fino a 300 °C, suola intermedia antiperforazione 100% riciclata

1344020 grigio-nero



Phoenix – la prima scarpa antinfortunistica certificata per camminare a piedi nudi

La **Phoenix di BAAK®** è la prima scarpaantinfotunistica a piedi nudi con certificazione S3S. Unisce il camminare a piedi nudi con la moderna sicurezza sul lavoro. Per una maggiore libertà di movimento, maggior comfort di indossabilità e sicurezza, ogni giorno.

Perché Phoenix?

Le scarpe antinfortunistiche tradizionali spesso causano posture scorrette e disturbi.

Phoenix punta su:

› Suola Zero Drop per una postura naturale
› Ampia punta per garantire stabilità
› Sistema Go&Relax per un assetto sano
› Suola e materiale esterno flessibili

Sicurezza e sostenibilità

› Puntale protettivo leggero in alluminio
› Suola intermedia antiperforazione NeoShield riciclata
› Fodera traspirante riciclata
› Tessuto resistente all'abrasione e idrorepellente
› Suola in gomma EVA, resistente al calore fino a 300°C



Puntale ampio e largo per la massima libertà di movimento

Camminare in modo sano sul posto di lavoro

La Phoenix alleggerisce la schiena, le ginocchia e le anche, favorisce una postura sana, ideale per lunghe giornate di lavoro.

Il Vostro corpo vi ringrazierà!

Il più venduto



BAAK Sam BOA® Scarpa bassa S3
Materiale: tessuto
Fodera: tessuto particolarmente traspirante
Sicurezza: puntale in plastica, suola antiperforazione senza metallo
Suola: EVA/nitrile
Misure: 39 – 48
Particolarità: BOA® Fit System, sistema BAAK® Go&Relax per il corretto movimento del piede, morbida soletta ammortizzante, antibatterica e ortopedica, vegana

1343338 nero



BAAK Samson BOA® Scarponcino con lacci S3
Materiale: tessuto
Fodera: tessuto particolarmente traspirante
Sicurezza: puntale in plastica, suola antiperforazione senza metallo
Suola: EVA/nitrile
Misure: 39 – 47
Particolarità: BOA® Fit System, sistema BAAK® Go&Relax per il corretto movimento del piede, morbida soletta ammortizzante e antibatterico, vegana

1343512 nero





① **LOWA Renegade Work GTX Lo Scarpa bassa S3**
② **LOWA Renegade Work GTX Mid Scarponcino con lacci S3**
Materiale: pelle nubuk idrofobizzata / tessuto
Fodera: tessuto particolarmente traspirante
Sicurezza: puntale in acciaio, suola antiperforazione senza metallo
Suola: PU/nitrile
Misure: 39 – 47
Particolarità: membrana climatica GORE-TEX

① **1342985** nero ② **1342986** nero



① **HECKEL MS 300 Scarpa bassa S3**
② **HECKEL MS 300 Scarponcino con lacci S3**
Materiale: pelle conciata con grassi
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in plastica, suola intermedia antiperforazione senza metallo
Suola: EVA/nitrile
Misure: 39 – 47
Particolarità: suola intermedia EVA per un ammortizzamento ottimale, puntale in nitrile, soletta ammortizzante e traspirante

① **1343522** nero-rosso ② **1343523** nero-rosso





① **HECKEL MacCrossroad Low Scarpa bassa 3.0 S3 CI**
② **HECKEL MacCrossroad Scarponcino con lacci 3.0 S3 CI**
Materiale: pelle conciata con grassi
Fodera: tessuto particolarmente traspirante
Sicurezza: puntale in plastica, suola intermedia antiperforazione senza metallo
Suola: nitrile
Misure: 39 – 48
Particolarità: ulteriore rinforzo caviglia in TPU

① **1343331** nero-giallo ② **1343332** nero-giallo

HECKEL Suxeed Scarponcino con lacci S3
Materiale: pelle conciata con grassi
Fodera: tessuto particolarmente traspirante
Sicurezza: puntale in plastica, suola antiperforazione senza metallo
Suola: PU/PU
Misure: 39 – 48
Particolarità: elementi catarifrangenti sulla tomaia

1343227 nero

Tutte le informazioni sui **prodotti** e sui **prezzi** sono disponibili nel nostro shop online.

Per saperne di più:
mewa-shop.com



NO RISK Biker Scarpa bassa S3
Materiale: pelle
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in acciaio, suola antiperforazione senza metallo
Suola: PU/nitrile
Misure: 39 – 47

1342478 nero



BATA Vibe Scarpa bassa S3
Materiale: tessuto / TPU
Fodera: tessuto particolarmente traspirante
Sicurezza: puntale in plastica, suola intermedia antiperforazione senza metallo
Suola: EVA/nitrile
Misure: 39 – 47
Particolarità: sistema di chiusura laterale BOA®-Fit, fodera interna antibatterica con estratto di menta piperita, protezione del puntale in TPU, suola Vibram®

1343715 nero-rosso



Donna



ELTEN Hannah XXTL Sandalo donna S1P
Materiale: microfibra / tessuto
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in acciaio, suola intermedia antiperforazione senza metallo
Suola: PU/PU
Misure: 36 – 42
Particolarità: straordinarie proprietà ammortizzanti grazie al nucleo della suola in Infinergy® di BASF, senza elementi in pelle, soletta sostituibile ELTEN ESD Pro 1342719

1343355 nero-rosso



ELTEN Hannah Scarpa bassa da donna S3
Materiale: microfibra idrorepellente / tessuto idrorepellente
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in acciaio, suola antiperforazione senza metallo
Suola: PU/PU
Misure: 36 – 42
Particolarità: straordinarie proprietà ammortizzanti grazie al nucleo della suola in Infinergy® di BASF, senza elementi in pelle, soletta sostituibile ELTEN ESD Pro 1342719

1343237 nero-rosso



ELTEN Hannah XXTL BOA® Scarpa bassa da donna S3S
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in acciaio, suola intermedia antiperforazione senza metallo
Suola: PU/PU
Misure: 35 – 42
Particolarità: sistema di chiusura BOA®-Fit, straordinarie caratteristiche ammortizzanti grazie al nucleo della suola in Infinergy® di BASF, senza elementi in pelle

1344148 nero-rosso





ELTEN Maja Sandalo da donna S1P
Materiale: microfibra / tessuto
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in acciaio, suola antiperforazione senza metallo
Suola: PU
Misure: 35 – 42
Particolarità: senza elementi in pelle, soletta sostituibile ELTEN ESD Pro 1342719

1342991 nero-rosso



ELTEN Maja Scarpa bassa da donna S3
Materiale: microfibra idrorepellente / tessuto idrorepellente
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in acciaio, suola antiperforazione senza metallo
Suola: PU/PU
Misure: 35 – 42
Particolarità: tomaia in microfibra e CORDURA®, senza pelle, soletta sostituibile ELTEN ESD Pro 1342719

1342992 nero-rosso



ELTEN Maddie Scarpa bassa da donna S1P
Materiale: microfibra / tessuto
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in acciaio, suola intermedia antiperforazione senza metallo
Suola: PU/TPU
Misure: 36 – 42
Particolarità: straordinarie proprietà ammortizzanti grazie al nucleo della suola in Infinergy® di BASF, senza elementi in pelle, soletta sostituibile ELTEN ESD Pro 1342719

1343123 grigio



ELTEN Maddie XXTL Scarpa bassa donna S3
Materiale: microfibra idrorepellente / tessuto idrorepellente
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in acciaio, suola intermedia antiperforazione senza metallo
Suola: PU/PU
Misure: 36 – 42
Particolarità: straordinarie proprietà ammortizzanti grazie al nucleo della suola in Infinergy® di BASF, senza elementi in pelle, soletta sostituibile ELTEN ESD Pro 1342719

1343354 blu scuro



PUMA Fuse TC Pink Scarpa bassa da donna S1P
Materiale: microfibra
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in acciaio, suola intermedia antiperforazione senza metallo
Suola: PU/PU
Misure: 36 – 40
Particolarità: elemento ammortizzante iCELL, soletta intercambiabile evercushion®, puntale in TPU, vegana

1343346 nero-fucsia



U-POWER Michelle Scarpa bassa da donna S1P
Materiale: microfibra
Fodera: tessuto particolarmente traspirante
Sicurezza: puntale in alluminio, suola intermedia antiperforazione senza metallo
Suola: PU/PU
Misure: 35 – 42
Particolarità: suola ultraleggera e resistente all'abrasione con componenti in PU di BASF, elemento ammortizzante e di stabilità nella suola, fodera interna traspirante con canali di ventilazione per un migliore assorbimento e una migliore dissipazione dell'umidità, protezione del puntale traspirante e resistente all'abrasione, soletta U-Power Original automodellante, anatomica e antibatterica, senza pelle

1343699 nero-fucsia



U-POWER Candy Scarpa bassa da donna S3
Materiale: nabuk
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in alluminio, suola intermedia antiperforazione senza metallo
Suola: PU/PU
Misure: 36 – 42
Particolarità: eccellenti proprietà ammortizzanti grazie al nucleo della suola in Infinergy® di BASF, plantare anatomico U-Power Original

1343089 grigio-rosa





BAAK Svea Scarpa bassa da donna S3
Materiale: tessuto / TPU
Fodera: tessuto particolarmente traspirante
Sicurezza: puntale in acciaio, suola intermedia antiperforazione senza metallo
Suola: EVA/nitrile
Misure: 36 – 42
Particolarità: sistema BAAK® Go&Relax per il corretto movimento del piede, morbida soletta ammortizzante e antibatterico, vegana

1343513 nero-turchese



Morbide e comode, anche per chi soffre di alluce valgo
Maggiori informazioni a pagina 15




Con zona elastica per l'alluce





BAAK Stella Hallux Scarpa da donna S1PS
Materiale: tessuto
Fodera: tessuto particolarmente traspirante
Sicurezza: puntale in acciaio, suola intermedia antiperforazione senza metallo
Suola: EVA/nitrile
Misure: 36 – 42
Particolarità: tomaia in maglia con zona dell'alluce parzialmente elastica, sistema BAAK® Go&Relax per il corretto movimento del piede, vegana

1343859 grigio



BAAK Venus 2 Scarpa bassa da donna S1P
Materiale: microfibra / tessuto
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in plastica, suola antiperforazione senza metallo
Suola: EVA/nitrile
Misure: 36 – 42
Particolarità: sistema BAAK® Go&Relax per il corretto movimento del piede, soletta antibatterica e ortopedica

1343071 nero-fucsia



Tutte le informazioni sui **prodotti** e sui **prezzi** sono disponibili nel nostro shop online.

Per saperne di più:
mewa-shop.com





① **LEMAITRE Vitamine Scarpa bassa da donna S3**
② **LEMAITRE Vitamine Stivale da donna S3**
Materiale: pelle scamosciata
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in acciaio, suola intermedia antiperforazione senza metallo
Suola: PU/PU
Misure: 36 – 42
Particolarità: ulteriore rinforzo su tallone e punta

① **1342873** nero ② **1342874** nero

LEMAITRE
Sicherheit seit 1974

DGUV ÖNORM



BATA Bibian Scarpa bassa da donna S1P
Materiale: tessuto
Fodera: tessuto particolarmente traspirante
Sicurezza: puntale in alluminio, suola intermedia antiperforazione senza metallo
Suola: EVA/nitrile
Misure: 34 – 42
Particolarità: fodera interna antibatterica con estratto di menta piperita, protezione del puntale in TPU

1343716 grigio-verde

BATA INDUSTRIALS
THE SAFETY SHOE

ESD DGUV ÖNORM

Scarpe professionali





Novita'

ELTEN Tavixx XXFE Scarpa bassa O1
Materiale: tessuto
Fodera: tessuto traspirante
Suola: TPU/TPU
Misure: 37 – 48
Particolarità: straordinarie proprietà ammortizzanti grazie al nucleo della suola in Infinergy® di BASF, senza elementi in pelle, senza metallo, calzatura da lavoro certificata secondo la norma EN ISO 20347:2022

1344154 bianco



ELTEN Marais Scarpa bassa O1
Materiale: tessuto
Fodera: tessuto traspirante
Suola: EVA/PU/nitrile
Misure: 36 – 48
Particolarità: senza elementi in pelle, certificata secondo EN ISO 20347:2012, soletta sostituibile ELTEN ESD Pro 1342719

1343506 nero





ELTEN Maddox Scarpa bassa O2
Materiale: nabuk idrorepellente
Fodera: tessuto traspirante
Suola: PU/TPU
Misure: 39 – 47
Particolarità: straordinarie proprietà ammortizzanti grazie al nucleo della suola in Infinergy® di BASF, calzatura da lavoro certificata a norma EN ISO 20347:2012, soletta sostituibile ELTEN ESD Sportive 1343357

1343238 nero

WELLMAXX · Made with Infinergy® by BASF Infinergy® · DGUV ÖNORM

① 

② 

① **ELTEN Ronan XXF GTX Scarpa bassa O2**
② **ELTEN Ronan XXF GTX Scarponcino con lacci O2**
Materiale: nabuk idrorepellente
Fodera: tessuto particolarmente traspirante
Suola: PU/PU
Misure: 36 – 48
Particolarità: membrana climatica GORE-TEX, eccellenti proprietà ammortizzanti grazie al nucleo della suola in Infinergy® di BASF, soletta sostituibile ELTEN ESD Pro 1342719, scarpa professionale certificata secondo la norma EN ISO 20347

① **1343705** nero ② **1343706** nero

WELLMAXX · Made with Infinergy® by BASF Infinergy® · GORE-TEX · DGUV ÖNORM



BATA INDUSTRIALS
THE SAFETY SHOE

① **Novita'**



ⓘ **Antibatterica e lavabile per la massima igiene**

② **Novita'**



BATA Sneaker Scarpa bassa O2
Materiale: microfibra
Fodera: tessuto particolarmente traspirante
Suola: PU/nitrile
Misure: 35 – 48
Particolarità: antibatterico e lavabile, offre un'ottima tenuta e un elevato comfort per una stabilità ottimale

① **1344170** bianco
② **1344171** nero

30 °C

Scarpe speciali

Scarpa da carpentiere



ELTEN Anderson Roof Stivale per copritetti S3
Materiale: pelle bovina
Fodera: pelle
Sicurezza: puntale in acciaio, suola intermedia antiperforazione senza metallo
Suola: PU/nitrile
Misure: 40 – 48
Particolarità: chiusura a doppia fibbia per l'adeguamento individuale al piede, cuciture in NOMEX® resistente al calore, soletta sostituibile ELTEN ESD Pro 1342719

1342895 nero-rosso

Elettricamente isolante

① 

② 

① **BASE i-Robox Scarpa bassa SB**
② **BASE i-Omega Scarponcino con lacci SB**
Materiale: pelle nabuk
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in plastica, suola antiperforazione senza metallo
Suola: PU/nitrile
Misure: 39 – 47
Particolarità: fodera interna antibatterica, protegge da elevate sollecitazioni, testata e approvata a 18.000 volt a 60 Hz per un minuto secondo lo standard americano ASTM F2413-18

① **1344040** nero-argento
② **1344041** nero-argento

Stivali da saldatore



Grip scaletta

ELTEN Carl II Stivale da saldatore S3
Materiale: pelle bovina
Fodera: pelle
Sicurezza: puntale in acciaio, intersuola in acciaio
Suola: PU/nitrile
Misure: 39 – 48
Particolarità: cuciture resistenti al calore, chiusura rapida, bordino protettivo imbottito che impedisce a sporco e corpi estranei di penetrare nella scarpa

1343707 nero



COFRA Soldador 2 Stivale da saldatore S3
Materiale: pelle a granuli
Fodera: tessuto
Sicurezza: puntale in acciaio, intersuola in acciaio
Suola: PU/PU
Misure: 39 – 47
Particolarità: da allacciare

1342346 nero-marrone



Servizio a 360° Mewa

La soluzione completa: acquistare articoli di sicurezza sul lavoro – utilizzare i prodotti tessili aziendali.

Venite a scoprire il nostro servizio a 360°:
mewa.it

Per l’igiene





ABEBA Scarpa bassa S2
Materiale: pelle liscia
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in acciaio
Suola: PU
Misure: 36 – 47
Particolarità: adatta per gli ambienti di cucina, conforme al protocollo HACCP – Hazard Analysis Critical Control Point, bande catarifrangenti, fodera interna traspirante agli ioni d’argento

① **1343091** nero ABEBA 7131038
② **1343092** bianco ABEBA 7131033

abeba

ESD | DGUV ÖNORM



ABEBA Clog 32125 SB
Materiale: microfibra
Fodera: tessuto
Sicurezza: puntale in acciaio
Suola: PU/PU
Misure: 36 – 48
Particolarità: tomaia antibatterica, conforme al protocollo HACCP, senza elementi in pelle, cinturino per il tallone regolabile, fisso, rivestimento interno in microfibra traspirante e in grado di assorbire l’umidità, adatta per gli ambienti di cucina

1341879 nero

abeba

ESD | DGUV ÖNORM | 30 °C



BASE Cloro Mocassino S2
Materiale: microfibra
Fodera: tessuto particolarmente traspirante
Sicurezza: puntale in acciaio
Suola: PU
Misure: 36 – 48
Particolarità: fodera interna antibatterica, linguetta elastica, senza pelle

1342744 bianco

base feel the comfort

SmellStop | DGUV ÖNORM



Servizio a 360° Mewa
La soluzione completa: Acquistare abbigliamento da lavoro – Utilizzare i prodotti tessili aziendali.

Venite a scoprire il nostro servizio a 360°:
mewa.it

Stivali in PU / PVC



DUNLOP FoodPro Purofort® MultiGrip Scarponcino di sicurezza S4 CI
Materiale: PU
Sicurezza: puntale in acciaio
Misure: 39 – 48, 49/50
Particolarità: Purofort® offre un buon isolamento termico, protezione dal freddo fino a -20 °C, i cuscini d'aria rendono il materiale particolarmente leggero e comodo

1343093 bianco-azzurro



DUNLOP Work It Scarponcino antinfortunistico S5
Materiale: PVC
Sicurezza: puntale in acciaio, intersuola in acciaio
Misure: 39 – 48
Particolarità: perfetta calzabilità e comfort ottimale

① **1343828** nero ② **1343827** giallo



Stivale invernale



BASE Technique Scarponcino invernale S3 CI
Materiale: pelle pieno fiore
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in acciaio, suola intermedia antiperforazione senza metallo
Suola: PU/TPU
Misure: 39 – 48
Particolarità: fodera interna in THINSULATE™ termoisolante

1342445 nero-grigio



HECKEL Suxxeed® Scarponcino invernale S3 CI
Materiale: cuoio grasso
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in plastica, suola antiperforazione senza metallo
Suola: PU/PU
Misure: 39 – 48
Particolarità: elementi riflettenti sulla tomaia

1342862 marrone-nero



COFRA Bering 2 Stivale invernale S3 CI
Materiale: pelle pieno fiore
Fodera: tessuto traspirante
Sicurezza: puntale in plastica, suola antiperforazione senza metallo
Suola: PU/nitrile
Misure: 39 – 47
Particolarità: isolamento termico con THINSULATE™ 600 g, suola in gomma PU/nitrile COLD DEFENDER resistente alle basse temperature fino a -25 °C

1343536 nero



COFRA New Barents Scarponcino invernale S3
Materiale: pelle a granuli
Fodera: pelliccia sintetica
Sicurezza: puntale in plastica, suola antiperforazione senza metallo
Suola: PU/PU
Misure: 36 – 48

1342335 nero

Area ufficio



ELTEN Business Scarpa bassa S2
Materiale: pelle bovina
Fodera: pelle
Sicurezza: puntale in acciaio
Suola: PU
Misure: 40 – 48

①	**1340629**	nero	Adviser – Pelle liscia
②	**1340630**	nero	Officer – Brogue

ELTEN

ESD

DGUV ÖNORM



Tutte le informazioni sui **prodotti** e sui **prezzi** sono disponibili nel nostro shop online.

Per saperne di più:
mewa-shop.com



BASE Cosmos Scarpa bassa business S3
Materiale: pelle liscia
Fodera: tessuto particolarmente traspirante
Sicurezza: puntale in plastica, suola intermedia antiperforazione senza metallo
Suola: PU
Misure: 39 – 48
Particolarità: fodera in microfibra con ioni d'argento, effetto antimicrobico e idroassorbente

1343334 nero

SmellStop Deluxe



BASE Rocket Scarpa bassa business S3
Materiale: pelle liscia
Fodera: tessuto particolarmente traspirante
Sicurezza: puntale in plastica, suola intermedia antiperforazione senza metallo
Suola: PU
Misure: 39 – 48
Particolarità: fodera in microfibra con ioni d'argento, effetto antimicrobico e idroassorbente

1343333 nero

SmellStop Deluxe



BASE Universe Business Scarponcini S3
Materiale: pelle scamosciata
Fodera: tessuto particolarmente traspirante
Sicurezza: puntale in plastica, suola intermedia antiperforazione senza metallo
Suola: PU
Misure: 39 – 48
Particolarità: fodera in microfibra con ioni d'argento, effetto antimicrobico e idroassorbente, possono essere indossate senza doverle slacciare e allacciare

1343221 nero

SmellStop Deluxe



BASE Orbit Business Scarponcini S3
Materiale: pelle scamosciata
Fodera: tessuto particolarmente traspirante
Sicurezza: puntale in plastica, suola intermedia antiperforazione senza metallo
Suola: PU
Misure: 39 – 48
Particolarità: fodera in microfibra con ioni d'argento, effetto antimicrobico e idroassorbente

1343220 nero

SmellStop Deluxe

Accessori



ELTEN SensiCare Soletta
Misure: 36 – 48
Colore: nero
Particolarità: il plantare anatomico favorisce la naturale rotazione, dimensionalmente stabile e permanentemente flessibile, l'eccellente ammortizzamento offre sollievo alla schiena

①	**1342917**	nero	Low
②	**1342724**	nero	Medium
③	**1342826**	nero	High

SensiCare ESD

Novita'



ELTEN SensiCare Lady Soletta
Misure: 35 – 42
Colore: Nero
Particolarità: il plantare anatomico favorisce la naturale rotazione, dimensionalmente stabile e permanentemente flessibile, l'eccellente ammortizzamento offre sollievo alla schiena

①	**1342918**	nero	Low
②	**1342919**	nero	Medium
③	**1342920**	nero	High

SensiCare ESD

Solette semi-ortopediche per donna e uomo

Ogni piede è diverso. Per sostenere in maniera ottimale la forma del piede, offriamo plantari con un supporto della volta longitudinale di diversa intensità. Questi plantari garantiscono un ammortizzamento personalizzato e una distribuzione uniforme del peso, sgravando così i punti di pressione e dolore. I Vostri piedi saranno avvolti da una morbida imbottitura e si stancheranno meno facilmente. Anche la Vostra schiena vi ringrazierà per l'ammortizzamento dei Vostri passi.

BASSA (PIEDE PIATTO)
Supporto della volta longitudinale troppo piatta e comodo ammortizzamento.



MEDIA (PIEDE NORMALE)
Per un comfort del piede notevolmente maggiore con una volta longitudinale intatta.



ALTA (PIEDE CAVO)
Per un efficace ammortizzamento in caso di volta longitudinale alta.



Vai alla gestione delle scarpe: Solette semi-ortopediche. Non esitate a contattarci!
mewa-shop.com



ELTEN ESD Pro Soletta
Misure: 35 – 50
Particolarità: resistente all'abrasione, ottimo assorbimento e rilascio dell'umidità per una piacevole climatizzazione del piede, equipaggiamento ESD

1342719 nero



ELTEN ESD Sportive Soletta
Misure: 39 – 47
Particolarità: resistente all'abrasione, ottimo assorbimento e rilascio dell'umidità per una piacevole climatizzazione del piede, equipaggiamento ESD

1343357 nero



PUMA Soletta intermedia evercushion® pro footbed
Misure: 39 – 47
Particolarità: plantare completo e indeformabile con speciale struttura a nido d'ape, traspirante, si asciuga in fretta, forma anatomica, assorbe i colpi nell'area del tallone, proprietà antistatiche

1343002 nero



SUNBED Gel Soletta intermedia
Misure: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48
Particolarità: grazie a un nucleo in gel, la soletta si adatta perfettamente al piede, in modo tale da ammortizzare uniformemente ogni passo

1341950



SUNBED Soft Soletta intermedia
Misure: 36 – 48
Particolarità: ammortizza le sollecitazioni ai dischi invertebrali e alle giunture, forma anatomica, lavabile

1340401



ELTEN Perfect Fit Calza tecnica
Materiale: 50 % poliestere / 26 % poliammide / 21 % cotone / 2 % elastan / 1 % Carbon Scarpa
Misure: 35 – 38, 39 – 42, 43 – 46, 47 – 50
Particolarità: filato termoregolante COOLMAX® per piedi piacevolmente asciutti, rinforzi su tallone, punta e suola, bordino elastico e senza pressione

1342195 nero-grigio

TIGER GRIP Visitor Protect Sovrascarpe per visitatori
Materiale: nitrile
Sicurezza: puntale in alluminio
Misure: 34 – 38, 39 – 43, 44 – 48
Particolarità: facili da indossare, adattabili ad ogni calzatura con e senza tacco, puntale di sicurezza testato secondo EN ISO 20345

1342562 nero



S L



M

Qui trovate l'assortimento completo di guanti con i prezzi aggiornati quotidianamente.

mewa-shop.com



Guanti da lavoro

Le novità selezionate in sintesi

ATG® MaxiFlex® Elite (34-274)

› Pagina 98



1351934 blu navy-azzurro

ATG® MaxiFlex® Ultimate AD-APT (42-874)

› Pagina 98

Con tecnologia AD-APT®
Regola la temparatura delle mani grazie a ingredienti naturali e mantiene la sua efficacia anche dopo il lavaggio



1351933 grigio-nero

KORSAR® Kori-Light Power 2.0

› Pagina 103



1351569 bianco

ANSELL Edge® 48-308

› Pagina 106



1351932 antracite-nero-arancione

TEXXOR Guanto di punto fino 1946

› Pagina 117



1351916 bianco-rosso

Funzionalità e norme

Buona resistenza ad oli e grassi

Ottima resistenza ad oli e grassi

TOUCH-SCREEN

Compatibilità con i touchscreen

Ai sensi di EN ISO 374–1:2016 tutti i guanti di questo tipo sono suddivisi in 3 categorie:

EN374 TYP A

Tipo A: guanto protettivo con resistenza alla permeazione di almeno 30 minuti testata con almeno 6 sostanze chimiche di prova.

EN374-1 TYPE B

Tipo B: guanto protettivo con resistenza alla permeazione di almeno 30 minuti testata con almeno 3 sostanze chimiche di prova.

EN374-1 TYPE C

Tipo C: guanto protettivo con resistenza alla permeazione di almeno 10 minuti testata con almeno una sostanza chimica di prova.

Abbreviazione delle sostanze chimiche in esame:

A	metanolo	**J**	n-eptano
B	acetone	**K**	idrossido di sodio 40%
C	acetonitrile	**L**	acido solforico 96%
D	biclorometano	**M**	acido nitrico 65%
E	disolfuro di carbonio	**N**	acido acetico 99%
F	toluolo	**O**	acqua ammoniacale 25%
G	dietilammina	**P**	perossido di idrogeno 30%
H	tetraidrofurano	**S**	acido fluoridrico 40%
I	etilacetato	**T**	formaldeide 37%

EN 374-5

Protezione da batteri e funghi (EN 374–5)

EN 374-5 VIRUS

Protezione da batteri, funghi e virus (EN 374–5)

EN 421

Protezione contro le radiazioni ionizzanti e la contaminazione radioattiva (EN 421)

ISO 18889

Protezione durante l'uso di prodotti fitosanitari (ISO 18889)
G1: Protezione in caso di rischio potenziale basso
G2: Protezione in caso di rischio potenziale alto

EN 511

Protezione dal freddo (EN 511)

EN 407

EN 407

Guanti di protezione e altri dispositivi di protezione delle mani contro i rischi termici (calore e/o fuoco) (EN 407)

I guanti sono adatti all'uso nel settore della lavorazione e della trasformazione degli alimenti

EN 16350:2014

Guanti di protezione – proprietà elettrostatiche (EN 16350)

EN 60903: 2003

Lavori sotto tensione – guanti in materiale isolante (EN 60903)

EN 12477:2001 + A1:2005 Guanti di protezione per saldatori
Versione A – elevata protezione, abilità manuale moderata
Versione B – elevata abilità manuale, protezione moderata

EN 388

Guanti protettivi contro i rischi meccanici (EN 388)

Procedura di prova

- Resistenza all'abrasione
- Coupe Test: Resistenza al taglio
- Forza di squarcio
- Perforazione
- TDM: Resistenza al taglio
- Protezione contro gli urti (se pertinente)

Esempio:

EN 388 2142FP

sotto i pittogrammi sono indicati i risultati dei test (livelli di prestazione) per ciascun guanto. Il numero "0" indica che il guanto è inferiore al livello di prestazione minimo per un determinato pericolo singolo. La lettera "X" indica che il guanto non è stato verificato oppure che la procedura di prova non è idonea per il confezionamento del guanto o del materiale.

Livello di prestazioni conforme alla norma EN 388	**Livello di prestazione**					
	0	1	2	3	4	5
Resistenza all'abrasione (numero di cicli di sfregamento)	<100	100	500	2.000	8.000	
Coupe Test: resistenza al taglio (indice)	<1,2	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
Forza di squarcio (Newton)	<10	10	25	50	75	
Forza di perforazione (Newton)	<20	20	60	100	150	
	A	B	C	D	E	F
TDM: resistenza al taglio EN ISO 13997 (Newton)	2	5	10	15	22	30

Per quanto riguarda la presenza di smussature durante il test di resistenza al taglio (Coup Test), i risultati del test Coupe sono solo indicativi, mentre il test di resistenza al taglio TDM (EN ISO 13997) fornisce risultati di riferimento in termini di prestazioni.

Protezione contro gli urti

Se il guanto soddisfa i requisiti di protezione contro gli urti, viene indicato come sesto livello di prestazioni "P". In caso contrario, non viene indicato alcun sesto livello di prestazioni.

Per proteggere le Vostre mani **I nostri guanti da lavoro**

Comfort e vestibilità ottimali

Che si tratti di guanti per l'utilizzo quotidiano o per requisiti speciali, guanti per prodotti particolari o sostanze chimiche con un rivestimento oleorepellente. Proteggete le Vostre mani e quelle dei Vostri dipendenti.

Il paio giusto per ogni lavoro

La varietà dei nostri modelli esistenti ne consente l'utilizzo in quasi tutte le aree e gli ambienti della produzione moderna, sia asciutti che bagnati o oleosi, e dal rischio leggero alla protezione antitaglio di livello F. Molti modelli KORSAR® hanno caratteristiche utili, come la compatibilità touch screen, la protezione antistatica, il trattamento Sanitized® e altre caratteristiche utili, che garantiscono una protezione affidabile per ogni utente.

La nostra gamma di guanti da lavoro KORSAR® è ampia e soddisfa tutte le Vostre esigenze a seconda della categoria. Ogni singola linea di guanti è stata accuratamente selezionata e testata da noi.

- Guanti per montaggio
- Guanti di protezione antitaglio
- Guanti in pelle
- Guanti per meccanico
- Guanti in tessuto
- Guanti di protezione dagli agenti chimici
- Guanti speciali
- Guanti monouso
- Guanti invernali
- Guanti di protezione per saldatori

Conformità alla norma REACH

I prodotti KORSAR® sono sottoposti a test completi per la ricerca di sostanze nocive, tutti i risultati dei test sono pienamente documentati e, se necessario, è possibile rilasciare una conferma ufficiale in conformità ai requisiti della norma EN 21420 aggiornata. garantisce che i prodotti da noi forniti siano privi di sostanze pericolose.

Acquistate direttamente online scegliendo tra un'ampia selezione di guanti da lavoro

mewa-shop.com



Per prestazioni costanti nella vita di tutti i giorni

› Pagina 94



KORSAR® Kori-Red/Black
Guanti da montaggio

1351202 rosso-nero

Leggeri, comodi e dalla vestibilità perfetta per attività che richiedono precisione

› Pagina 103



KORSAR® Kori-Light
Guanti da montaggio

1351317 azzurro

Design innovativo per impieghi impegnativi

› Pagina 110



KORSAR® Kori-Cut Foam
Guanto di protezione antitaglio

1351862 nero

Potente e pronta ad affrontare qualsiasi sfida

› Pagina 111



KORSAR® Kori-Cut Smart
Guanti protezione antitaglio

1351835 blu melange-nero

Protegge, garantisce la mobilità e offre una presa sicura

› Pagina 116



KORSAR® Super-Touch
Guanti per meccanico

1351353 grigio-nero

Completamente rivestito, impermeabile e resistente alle intemperie invernali

› Pagina 132



KORSAR® Kori-Ice Intact 2.0
Guanti invernali

1351503 arancione-grigio

Conoscenza solida
Consulenza competente
Soluzioni innovative
Protezione dalle sostanze chimiche comprovata

Guanti Ansell
Per massimizzare la sicurezza e la produttività

Ansell vanta oltre 125 anni di successi ed è uno dei maggiori produttori mondiali di guanti protettivi. Oggi Ansell serve il mercato della protezione delle mani attraverso due unità commerciali: Industrial e Medical. delle divisioni è il produttore di guanti di protezione versatili ad alto rendimento per l'impiego in una vasta gamma di settori lavorativi. La gamma di prodotti della divisione Ansell Healthcare copre l'intera gamma di guanti chirurgici e da esplorazione per tutte le applicazioni mediche, oltre a prodotti di protezione generale e prodotti per la protezione attiva dalle infezioni.

Panoramica dei Vostri vantaggi:

› Sviluppo costante della protezione della mano
› Ampia gamma
› Innovazione e soluzioni intelligenti
› Materiali di qualità superiore/qualità premium
› Consulenza completa in collaborazione con Mewa
› Piani di guanti personalizzati per il vostro posto di lavoro

Perché trovare il guanto giusto per l'applicazione giusta?
Per ridurre le assenze per infortunio:

› Diminuire le lesioni
› Migliorare la sicurezza generale
› Questo è utile per i dipendenti, che sanno in quali postazioni di lavoro e per quali attività è possibile utilizzare il guanto.



I Vostri vantaggi

› Accesso a un vasto assortimento di prodotti Ansell (su richiesta)
› Problem solving per tutte le aree

Come funziona Ansell Chemical Guardian™?

Material Safety Data Sheet (MSDS)

CAS	Chemical Name	%
100-21-0	Terephthallic Acid	100
108-31-6	Maleic Anhydride	100
100-82-7	Cyclohexane	100

→

Assessment

Ansell Chemical Guardian

→



In base alla scheda di sicurezza delle sostanze chimiche utilizzate, selezioniamo il guanto giusto per la Vostra protezione.

→ Una soluzione sia per i singoli prodotti chimici che per le miscele chimiche
→ Raccomandazioni per guanti monouso e guanti di protezione chimica
→ Documentazione commerciale e tecnica

Avete domande? Non esitate a contattarci!

Guanti per montaggio

Nitrile



Il doppio rivestimento con tecnologia MicroFinish® funge da efficace barriera contro la penetrazione dell'olio

TOWA Active Grip Advance
Materiale: nylon, calibro 13
Rivestimento: schiuma di nitrile sabbiata, parzialmente rivestito
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (4121X)
Misure: 7 – 11
Particolarità: buona resistenza a oli e grassi, buone prestazioni in condizioni di asciutto, bagnato e oleoso

1351082 blu scuro-nero

TOWA DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK
EN 388 4121X



Il più venduto

Bordo in maglia extra lungo

KORSAR® Kori-Red/Black
Materiale: 100% nylon, calibro 13
Rivestimento: schiuma di nitrile sabbiata, parzialmente rivestito
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (4121X)
Misure: vedi codice articolo
Particolarità: qualità premium, resistente all'usura, rivestimento antiolio, straordinaria presa, buona resistenza a oli e grassi, bordo in maglia extra lungo

① **1351202** rosso-nero (6 – 12)
② **1351203** nero-nero (7 – 11)

KORSAR®
EN 388 4121X



Tutti i modelli presenti in questa pagina sono dotati di doppio rivestimento brevettato



KORSAR® Kori-Red Super
Materiale: 100% nylon, calibro 15
Rivestimento: schiuma di nitrile, parzialmente rivestito
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (4121X)
Misure: 7 – 11
Particolarità: doppio rivestimento **brevettato** a tenuta di liquidi, traspirante, leggero e flessibile, buona resistenza a oli e grassi

1351342 rosso-nero

EN 388
4121X



Extra leggeri



KORSAR® Kori-Blue FineGrip
Materiale: 100% nylon, calibro 18
Rivestimento: schiuma di nitrile, parzialmente rivestito
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (4121X)
Misure: 7 – 10
Particolarità: doppio rivestimento **brevettato** a tenuta di liquidi, traspirante, **extraleggero** e flessibile, ottima sensibilità tattile, buona resistenza a oli e grassi

1351341 azzurro-nero

EN 388
4121X



KORSAR® Kori-Blue Super
Materiale: 96% poliestere (riciclato) / 4% elastan, calibro 15
Rivestimento: schiuma di nitrile, parzialmente rivestito
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (4121X)
Misure: 7 – 11
Particolarità: doppio rivestimento brevettato a tenuta di liquidi, traspirante, leggero e flessibile, buona resistenza a oli e grassi

1351343 azzurro-nero

EN 388
4121X

Nitrile/con protuberanze in nitrile



KORSAR® Kori-Dex
Materiale: 98 % poliestere/ 2 % elastan, calibro 15
Rivestimento: schiuma di nitrile, parzialmente rivestito
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (4121X), EN 407:2020 (X1XXXX)
Misure: 7 – 11
Particolarità: traspirante, rivestimento oleorepellente, ottima presa, buona resistenza a oli e grassi, rilascio minimo di particelle, buona sensibilità tattile, Sanitized®

1351773 grigio-nero

EN 388 4121X | EN407:2020 X1XXXX



KORSAR® Kori-DeXtra
Materiale: 98 % poliestere/ 2 % elastan, calibro 15
Rivestimento: schiuma di nitrile, micronodi in nitrile, parzialmente rivestito
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (4121X)
Misure: 7 – 11
Particolarità: traspirante, rivestimento oleorepellente, ottima presa, buona resistenza a oli e grassi, rilascio minimo di particelle, buona sensibilità tattile, Sanitized®

1351774 grigio-nero

EN 388 4121X



① **KORSAR® Kori-Max 2.0**
② **KORSAR® Kori-Max Xtra 2.0***
Materiale: 100% nylon, calibro 15
Rivestimento: schiuma di nitrile, parzialmente rivestito
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (4131X)
Misure: 7 – 11
Particolarità: leggero e flessibile, traspirante, rivestimento oleorepellente con straordinaria presa, buona resistenza a oli e grassi, buona sensibilità tattile, bordi arrotolati

① **1351623** grigio-nero ② **1351624*** grigio-nero

EN 388 4131X

*con protuberanze in nitrile



① **KORSAR® Kori-Nox**
② **KORSAR® Kori-Nox Xtra***
Materiale: 94% nylon / 6% elastan, calibro 15
Rivestimento: schiuma di nitrile, parzialmente rivestito
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (4131X)
Misure: vedi codice articolo
Particolarità: qualità premium, traspirante, rivestimento oleorepellente, ottima capacità di presa, buona resistenza a oli e grassi, buona sensibilità tattile, bordino arrotolato

① **1351333** grigio-nero (6–12) ② **1351334*** grigio-nero (7–11)

EN 388 4131X

*con protuberanze in nitrile

Nitrile



Sforzo minimo, utilizzabile su touchscreen, antiscivolo e resistente all'usura

KORSAR Kori-Max Magic
Materiale: 75 % nylon / 25 % elastan, calibro 15
Rivestimento: schiuma di nitrile, parzialmente rivestito
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (4131X)
Misure: 8 – 10
Particolarità: idoneo per touch screen, traspirante, ottima sensibilità tattile, oleorepellente, rivestimento resistente all'abrasione e buona presa, buona resistenza agli oli e ai grassi, le dita possono essere strappate lungo le linee bianche all'occorrenza

1351755 nero

EN 388 4131X TOUCH-SCREEN



Il poliestere riciclato e il rivestimento flessibile con presa sicura garantiscono un lavoro confortevole e mani pulite

KORSAR® Kori-Flex Eco
Materiale: 96% poliestere (riciclato) / 4% elastan, calibro 15
Rivestimento: schiuma di nitrile, parzialmente rivestito
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (4121X)
Misure: 7 – 11
Particolarità: rivestimento oleorepellente resistente all'abrasione e antiscivolo, traspirante, buona resistenza a oli e grassi

1351834 verde-nero

EN 388 4121X



Novita'



Regola la temperatura delle mani grazie a ingredienti naturali e mantiene la sua efficacia anche dopo il lavaggio

ATG® MaxiFlex® Ultimate AD-APT (42-874)
Materiale: nylon, elastan
Rivestimento: schiuma di nitrile, parzialmente rivestito
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (4131A), EN 16350:2014
Misure: 7 – 11
Particolarità: elevatissima resistenza all'abrasione e ottima traspirabilità, studiato per garantire il massimo comfort, idoneo per touchscreen, privo di silicone, conformità LABS secondo VDMA 24364-A1, la tecnologia Sanitized® AD-APT® mantiene le mani fresche e asciutte, lavabile (vedere le istruzioni del produttore), certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®

1351933 grigio-nero

EN 388 4131A | EN 16350:2014 | TOUCH-SCREEN



Novita'



ATG® MaxiFlex® Elite™ (34-274)
Materiale: nylon, elastan
Rivestimento: schiuma di nitrile, parzialmente rivestito
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (3121A)
Misure: 7 – 11
Particolarità: buona resistenza all'abrasione, traspirabilità molto elevata, progettato per il massimo comfort, compatibile con i touchscreen, privo di silicone, Sanitized®, lavabile (vedere le istruzioni del produttore), certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®

1351934 blu navy-azzurro

EN 388 3121A | TOUCH-SCREEN



ATG® MaxiFlex® Ultimate (34-874)
Materiale: nylon, elastan
Rivestimento: schiuma di nitrile, parzialmente rivestito
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (4131A), EN 16350:2014
Misure: 7 – 11
Particolarità: elevatissima resistenza all'abrasione e ottima traspirabilità, studiato per garantire il massimo comfort, idoneo per touchscreen, privo di silicone, Conformità LABS secondo VDMA 24364-A1, Sanitized®, adatto al contatto con gli alimenti (alimenti secchi e non grassi), lavabile (vedere le istruzioni del produttore), certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®

1350753 grigio-nero

EN 388 4131A | EN 16350:2014 | TOUCH-SCREEN




Ansell



ANSELL HyFlex® 11-800
Materiale: nylon, calibro 15
Rivestimento: schiuma di nitrile, parzialmente rivestito
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (3131A), EN 407:2020 (X1XXXX)
Misure: 7 – 11
Particolarità: straordinaria resistente all'abrasione, eccellente sensibilità tattile, buona resistenza a oli e grassi, privo di lattice e silicone, certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX

1350112 bianco-grigio





ANSELL HyFlex® 11-801
Materiale: nylon, calibro 15
Rivestimento: schiuma di nitrile, parzialmente rivestito
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (3131A)
Misure: 7 – 11
Particolarità: ideale per ambienti di lavoro asciutti o leggermente oleosi, rivestimento antiolio, traspirante, buona resistente all'abrasione, privo di silicone, certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX

1350860 grigio-nero





ANSELL HyFlex® 11-920
Materiale: nylon, calibro 15
Rivestimento: nitrile sabbiato, parzialmente rivestito
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (3131A)
Misure: 7 – 11
Particolarità: buona resistenza a oli e grassi, rivestimento antiolio, ottima sensibilità tattile, senza silicone

1351000 azzurro



Tutte le informazioni sui **prodotti** e sui **prezzi** sono disponibili nel nostro shop online.

Per saperne di più:
mewa-shop.com



KORSAR® Kori-Nit
Materiale: 100% poliestere, calibro 13
Rivestimento: nitrile, parzialmente rivestito
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2121X)
Misure: 7 – 11
Particolarità: buona resistenza a oli e grassi, rivestimento idrorepellente e antiolio

1351267 nero

EN 388 2121X



KORSAR® Kori-Nit Oil Pro
Materiale: 100% poliestere, calibro 13
Rivestimento: nitrile, rivestito per ¾
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (3121X)
Misure: 7 – 11
Particolarità: buona resistenza a oli e grassi, rivestimento idrorepellente e antiolio

1351361 nero

EN 388 3121X



KORSAR® Kori-Nit Poly
Materiale: 100% poliestere, calibro 13
Rivestimento: nitrile, rivestito per ¾
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (3121X)
Misure: 7 – 11
Particolarità: buona resistenza a oli e grassi, rivestimento idrorepellente e antiolio

1351336 giallo

EN 388 3121X





Protezione a 360° da liquidi, oli e grassi grazie al rivestimento completo

KORSAR® Aqua-Oil Intact 3.0
Materiale: 100% nylon, calibro 15
Rivestimento: nitrile, completamente rivestito
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (4131X)
Misure: 7 – 11
Particolarità: rivestimento idrorepellente e resistente all'olio, superficie granulata all'interno, eccellenti proprietà di presa in tutte le condizioni

1351403 azzurro-nero

EN 388 4131X



ANSELL Hylite® 47-400
Materiale: cotone
Rivestimento: nitrile, rivestito per ¾
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (3111A)
Misure: 7 – 10
Particolarità: polsino in maglia, fodera in cotone, elevata flessibilità, resistenza ad abrasione e strappi, caratteristiche repellenti olio, privo di silicone

1350054 azzurro



ANSELL Hylite® 47-402
Materiale: cotone
Rivestimento: nitrile, completamente rivestito
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (3111A)
Misure: 7 – 10
Particolarità: polsino in maglia, senza silicone, buona resistenza agli oli e ai grassi, caratteristiche oleorepellenti, ottima presa sull'asciutto

1350034 azzurro



ANSELL Hycron® 27-805
Materiale: maglia di cotone
Rivestimento: nitrile, completamente rivestito
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (4121B)
Misure: 9 – 10
Particolarità: risvolto di sicurezza, fodera in jersey, eccezionale presa asciutta, buona resistenza a oli e grassi, privo di silicone e lattice

1350053 azzurro



KORSAR® K-Tril 3/4
Materiale: 100 % cotone
Rivestimento: nitrile, rivestito per ¾
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (4111X)
Misure: 8 – 12
Particolarità: risvolto, buona resistenza a oli e grassi, rivestimento idrorepellente e antiolio

1351143 azzurro



KORSAR® K-Tril
Materiale: 100 % cotone
Rivestimento: nitrile, completamente rivestito
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (4111X)
Misure: 10
Particolarità: risvolto, buona resistenza a oli e grassi, rivestimento idrorepellente e antiolio

1350730 azzurro



Rivestimento estremamente sottile

KORSAR® K 5000
Materiale: 100% cotone
Rivestimento: nitrile, parzialmente rivestito
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (1121X)
Misure: 7 – 10
Particolarità: qualità eccellente, rivestimento ultrasottile, dorso traspirante, eccellente sensazione al tatto, straordinaria vestibilità

1350535 arancione



KORSAR® K 1000
Materiale: 100% cotone
Rivestimento: nitrile, rivestito per ¾
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (4111X)
Misure: 7 – 10
Particolarità: qualità eccellente, buona resistenza a oli e grassi, rivestimento idrorepellente e antiolio, dorso traspirante, eccellente sensazione al tatto, straordinaria vestibilità

1350526 arancione



KORSAR® K 2000
Materiale: 100% cotone
Rivestimento: nitrile, completamente rivestito
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (3111X)
Misure: 8 – 10
Particolarità: qualità eccellente, buona resistenza a oli e grassi, rivestimento idrorepellente e antiolio, eccellente sensazione al tatto, straordinaria vestibilità

1350597 arancione



KORSAR® Guanto in nitrile
Materiale: 100% cotone
Rivestimento: nitrile, rivestito per ¾
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (3111X)
Misure: 7 – 11
Particolarità: qualità standard, buona resistenza a oli e grassi, rivestimento idrorepellente e antiolio

1350564 giallo



KORSAR® K 1001
Materiale: 100% cotone
Rivestimento: nitrile, rivestito per ¾
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (4111X)
Misure: 7 – 10
Particolarità: qualità professionale, resistente all'usura, buona resistenza a oli e grassi, rivestimento idrorepellente e antiolio

1351093 giallo



KCL Sahara® 100
Materiale: 100% cotone
Rivestimento: nitrile, rivestito per ¾
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (3111X)
Misure: 7 – 10
Particolarità: buona resistenza a oli e grassi, rivestimento idrorepellente e antiolio, eccellente sensibilità tattile, straordinaria vestibilità, certificazione STANDARD 100 by OEKO- TEX®

1350292 giallo

PU

Qualita' Premium



KORSAR® Kori-Light
Materiale: 100% nylon, calibro 13
Rivestimento: PU, parzialmente rivestito
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (4131X)
Misure: 6 – 11
Particolarità: molto leggero, traspirante, eccellente presa sull'asciutto, buona sensibilità tattile

① **1351317** azzurro
② **1351271** grigio
③ **1351272** nero
④ **1351270** bianco

EN 388
4131X

Ottimo rapporto qualità prezzo



KORSAR® Kori-Light Power 2.0
Materiale: 100% poliestere, calibro 13
Rivestimento: PU, parzialmente rivestito
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (3131X)
Misure: 7 – 11
Particolarità: traspirante, eccellente presa di oggetti asciutti, buona sensibilità tattile

① **1351573** arancione-grigio
② **1351572** rosso-nero
③ **1351571** nero
④ **1351570** grigio
⑤ **1351569** bianco

EN 388
3131X

Novità nell'assortimento: bianco



Tutte le informazioni sui **prodotti** e sui **prezzi** sono disponibili nel nostro shop online.

Per saperne di più:
mewa-shop.com

Leggero, idoneo per touch screen, per la manipolazione di piccoli pezzi



KORSAR® Kori-Light Ultra
Materiale: 100% nylon, calibro 18
Rivestimento: PU soft, parzialmente rivestito
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2121X)
Misure: 6 – 11
Particolarità: idoneo al touch screen, maglia extra fine come una seconda pelle, traspirante, eccezionale presa asciutta, eccellente sensibilità tattile, elevato livello di comfort

1351740 azzurro-nero

KORSAR® EN 388 2121X TOUCH-SCREEN

Antistatico



KORSAR® Kori-Light StaticPro
Materiale: 92% nylon / 8% fibra di carbonio, calibro 13
Rivestimento: PU, parzialmente rivestito
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (3131X), EN 16350:2014
Misure: 7 – 10
Particolarità: antistatico, traspirante, eccellente presa sull'asciutto, buona sensibilità tattile

1351474 grigio-bianco

KORSAR® EN 388 EN 16350:2014 3131X



ANSELL HyFlex® 11-618
Materiale: nylon, calibro 18
Rivestimento: PU, parzialmente rivestito
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (3121X)
Misure: 7 – 11
Particolarità: eccezionale presa sull'asciutto, ottima sensazione tattile, particolarmente leggero, ottima vestibilità

1350913 azzurro-nero

Ansell EN 388 3121X



ANSELL HyFlex® 11-605
Materiale: nylon, calibro 15
Rivestimento: PU, polpastrelli rivestiti
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (003XA)
Misure: 7 – 10
Particolarità: traspirante, eccellente presa sull'asciutto, buona sensibilità tattile, non lascia impronte sui prodotti

1350111 bianco

Ansell EN 388 003XA



ANSELL HyFlex® 48-101
Materiale: nylon, calibro 13
Rivestimento: PU, parzialmente rivestito
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (4131A)
Misure: 6 – 11
Particolarità: eccellente presa di oggetti asciutti e comodità, buona sensibilità tattile

1351708 nero

Ansell EN 388 4131A

Lattice irruvidito, parzialmente rivestito







Il più venduto



KORSAR® Kori-Grip
Materiale: 100% poliestere, calibro 13
Rivestimento: lattice irruvidito, parzialmente rivestito
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2131X)
Misure: vedi codice articolo
Particolarità: rivestimento idrorepellente, robusto, presa sicura

①	**1351754**	azzurro-nero	(8 – 10)
②	**1351756**	nero	(8 – 10)
③	**1351339**	rosso-nero	(6 – 12)
④	**1351338**	grigio-nero	(7 – 11)

EN 388
2131X





KORSAR® Kori-Grip Super
Materiale: 74,2% cotone / 22,2% poliestere / 3,6% elastan, calibro 13
Rivestimento: lattice irruvidito, parzialmente rivestito
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2121X)
Misure: 7 – 11
Particolarità: rivestimento idrorepellente, robusto, presa sicura, piacevole vestibilità

1351340 marrone-nero

EN 388
2121X



Lattice irruvidito, parzialmente rivestito



KORSAR® Kori-Grip Foam
Materiale: 100% nylon, calibro 13
Rivestimento: schiuma di lattice, parzialmente rivestito
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2131X)
Misure: 8 - 10
Particolarità: rivestimento idrorepellente, robusto, presa sicura

1351345 azzurro-nero



KORSAR® Kori-Green
Materiale: 100% nylon, calibro 13
Rivestimento: schiuma di lattice, parzialmente rivestito
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2131X)
Misure: 7 - 11
Particolarità: qualità premium, rivestimento elastico idrorepellente, straordinaria presa, bordo in maglia extra lungo

1351204 verde-nero



KORSAR® Kori-Grip Soft Blue
Materiale: 74,2% cotone / 22,2% poliestere / 3,6% elastan, calibro 13
Rivestimento: schiuma di lattice irruvidita, parzialmente rivestita
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2121X)
Misure: 7 - 11
Particolarità: rivestimento idrorepellente, flessibile, presa sicura, piacevole comfort di indossabilità, buon isolamento grazie all'interno arruvidito, ideale per le giornate fredde

1351344 azzurro-nero





Novita'

ANSELL Edge® 48-308
Materiale: poliestere
Rivestimento: lattice naturale
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2131A), EN 407:2020 (X1XXXX)
Misure: 7 - 11
Particolarità: offre una presa estremamente sicura in ambienti asciutti e leggermente umidi, il risvolto estende l'area impermeabile e facilita la vestibilità

1351932 antracite-nero-arancione

Guanti di protezione antitaglio

Livello di protezione antitaglio B | nitrile



KORSAR® Kori-Cut Air
Materiale: 65% polietilene / 24% nylon / 11% elastan, calibro 13
Rivestimento: schiuma di nitrile, parzialmente rivestito
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (4X42B)
Misure: 7 – 11
Particolarità: traspirante, presa eccezionale, rivestimento antiolio, per lavori leggeri e di media intensità


1351398 grigio-nero





KORSAR® Kori-Cut Dex Premium
Materiale: 63% polietilene / 24% nylon / 7% fibra di vetro / 6% elastan, calibro 15
Rivestimento: rivestimento in nitrile, parzialmente rivestito
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (4X42B), EN 407:2020 (X1XXXX)
Misure: 10
Particolarità: leggera protezione antitaglio, buona resistenza agli oli e ai grassi, comfort elevato e buona libertà di movimento, buona presa, resistente all'abrasione e traspirante, Sanitized®

1351810 grigio



Livello di protezione antitaglio B | poliuretano



KORSAR® Kori-Cut Pro
Materiale: 65% polietilene / 24% nylon / 11% elastan, calibro 13
Rivestimento: PU, parzialmente rivestito
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (4X42B)
Misure: 7 – 11
Particolarità: eccellente presa sull'asciutto, buona sensazione al tatto, buona vestibilità e piacevole comfort di indossabilità, per lavori leggeri e di media intensità

1351205 grigio-nero





ANSELL HyFlex® 11-518
Materiale: nylon / elastan / Dyneema®, calibro 18
Rivestimento: PU, parzialmente rivestito
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (3X31B)
Misure: 7 – 11
Particolarità: traspirante, eccellente presa di oggetti asciutti, buona sensibilità tattile, antistatico

1351428 azzurro-azzurro



Livello di protezione antitaglio C | nitrile



Il più venduto

KORSAR® Kori-Cut 5 Flex
Materiale: 52% polietilene / 36,5% fibra di vetro / 11,5% elastan, calibro 13
Rivestimento: schiuma di nitrile, parzialmente rivestito
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (4X43C)
Misure: 6 – 12
Particolarità: protezione antitaglio media, traspirante, tessuto a maglia di alta qualità, rivestimento oleorepellente, elevata resistenza all'abrasione per una lunga durata, eccellente presa sul bagnato e sull'asciutto, buona sensibilità tattile, polsino a maglia extra lungo, per lavori di media e alta intensità

1351395 grigio-nero





Livello di protezione antitaglio C | nitrile



Protezione chimica e antitaglio in un unico prodotto

ANSELL AlphaTec® 58-735
Materiale: poliimmide
Rivestimento: nitrile
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (4X32C), EN ISO 374-1:2016 tipo A (AJKLMNOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 407:2020 (X1XXXX)
Misure: 8 – 11
Lunghezza: 35 cm
Particolarità: protezione chimica e protezione da taglio in un'unica soluzione, garantisce la protezione da taglio secondo ANSI A3/EN ISO C, la tecnologia ANSELL GRIP™ offre una presa eccellente, il polsino ripiegabile impedisce alle sostanze chimiche di scorrere lungo il braccio, antistatico, privo di lattice e silicone, certificazione Standard 100 by OEKO-TEX®

1351857 verde-grigio



Livello di protezione antitaglio C | senza rivestimento



Utilizzabile anche come sottoguanto o sopraguanto

KORSAR® Kori-Cut Easy
Materiale: 52% polietilene / 36,5% fibra di vetro / 11,5% elastan, calibro 13
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2X4XC)
Misure: 7 – 11
Particolarità: molto leggero ed elastico, può essere impiegato come sottoguanto

1351473 nero-grigio-melange



Livello di protezione antitaglio C | poliuretano



KORSAR® Kori-Cut Pro White
Materiale: 74% polietilene / 13,3% nylon / 12,7% elastan, calibro 15
Rivestimento: PU soft, parzialmente rivestito
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (4X42C)
Misure: 8 – 11
Particolarità: protezione antitaglio media livello C, tessuto a maglia, leggero e flessibile, comfort elevato, elevata resistenza all'abrasione per una lunga durata, rivestimento in morbido PU per un'eccellente presa sull'asciutto, buona sensibilità tattile, particolarmente utile nelle aree di assemblaggio finale, dove è importante non solo la protezione dell'indossatore, ma anche la protezione del prodotto

1351718 bianco-grigio

EN 388 4X42C



KORSAR® Kori-Cut Pro Green
Materiale: 47,5% polietilene / 27% nylon / 20% fibra di vetro / 5,5% elastan, calibro 13
Rivestimento: PU, parzialmente rivestito
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (4X43C)
Misure: 7 – 11
Particolarità: protezione antitaglio media, elevata resistenza all'abrasione per una lunga durata, eccellente presa sull'asciutto, buona sensibilità tattile, per lavori di media intensità e pesanti

1351399 verde-nero

EN 388 4X43C

Livello di protezione antitaglio C | lattice



ANSELL ActivArmr® 80-600
KEVLAR® Guanto
Materiale: KEVLAR®, calibro 10
Rivestimento: lattice naturale, parzialmente rivestito
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (X444C), EN 407:2020 (X2XXXX)
Misure: 7 – 10
Lunghezza: 25 – 28 cm (in base alla misura)
Particolarità: rivestimento idrorepellente, robusto, presa sicura, senza silicone, resistenza al calore da breve contatto fino a 250 °C

1350422 giallo-blu

EN 388 X444C EN407:2020 X2XXXX

Livello di protezione antitaglio C | tacchetti in PVC



TEXXOR® Guanto a maglia fine 1948
Materiale: 35% poliestere / 29% cotone / 23% fibra di vetro / 9% elastan / 4% gomma, calibro 10
Rivestimento: groppetti in PVC
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (3342C)
Misure: 8 – 11
Particolarità: confortevole da indossare grazie alla finitura senza cuciture, elevata flessibilità e buona vestibilità, traspirante, ottima presa grazie ai tasselli

1351896 azzurro-rosso

EN 388 3342C


Livello di protezione antitaglio D | nitrile



› **Realizzato con tecnologia al grafene.**
› **Maglia molto fine, idoneo per touch screen, rinforzo sul pollice**

KORSAR® Kori-Cut Foam
Materiale: 64% polietilene / 32% nylon / 4% elastan, calibro 18
Rivestimento: schiuma di nitrile, parzialmente rivestito
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (4342D)
Misure: 7 – 11
Particolarità: protezione media antitaglio, leggerissimi, idonei per touch screen, angolo del pollice rinforzato, resistenti all'abrasione, eccellenti proprietà di presa, buona resistenza agli oli e ai grassi, emissione di particelle ridotta al minimo, traspirante, ottima sensazione al tatto, vestibilità ergonomica, piacevole comfort di indossabilità, per lavori di precisione da leggeri a medi in aree asciutte e leggermente oleose

1351862 nero






Una combinazione unica di protezione antitaglio e comodità: come una seconda pelle

KORSAR® Kori-Cut Premium
Materiale: 51,6% polietilene / 19,8% poliestere / 12,9% fibra di vetro / 9,3% nylon / 6,4% elastan, calibro 13
Rivestimento: nitrile sabbiato, parzialmente rivestito
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (4X42D)
Misure: 8 – 11
Particolarità: protezione antitaglio media, tessuto a maglia, rivestimento antiolio, elevata resistenza all'abrasione per una lunga durata, eccellente presa sul bagnato e sull'asciutto, buona sensibilità tattile, polsino a maglia extra lungo, per lavori di media intensità e pesanti

1351628 verde-nero



Fino alla misura 12



Qualità robusta per le massime esigenze

KORSAR® Kori-Cut
Materiale: 51,6% polietilene / 19,8% poliestere / 12,9% fibra di vetro / 9,3% nylon / 6,4% elastan, calibro 13
Rivestimento: nitrile sabbiato, parzialmente rivestito
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (4X43D)
Misure: 7 – 12
Particolarità: robusto e resistente all'usura, rivestimento oleorepellente e antiabrasione, presa eccezionale, per lavori di media intensità e pesanti

1351268 grigio-nero





Protezione a 360° da liquidi, oli e grassi grazie al rivestimento completo

KORSAR® Kori-Cut Intact
Materiale: 62,2% polietilene / 17,8% nylon / 16% fibra di vetro / 4% elastan, calibro 15
Rivestimento: nitrile, completamente rivestito
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (4X43D)
Misure: 7 – 11
Particolarità: livello di protezione eccellente a 360 gradi, vestibilità ottimale, tessuto a maglia, resistente e flessibile al tempo stesso, doppio rivestimento, impermeabile ai liquidi, antiscivolo, presa sicura, resistente a oli e grassi, per lavori di media intensità e pesanti

1351485 azzurro-nero



Livello di protezione antitaglio D | poliuretano



› Realizzato con tecnologia al grafene.
› Maglia molto fine, idoneo per touch screen, rinforzo sul pollice

KORSAR® Kori-Cut Smart
Materiale: 65% polietilene / 24% nylon / 11% elastan, calibro 15
Rivestimento: PU, parzialmente rivestito
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (4X42D)
Misure: 7 – 11
Particolarità: protezione antitaglio media, molto leggeri, idonei per touch screen, traspiranti, eccellente presa sull'asciutto, ottima sensazione tattile, piacevole comfort di indossabilità, per lavori di precisione da leggeri a medi in aree asciutte

1351835 blu melange-nero

EN 388 4X42D TOUCH-SCREEN

Livello di protezione antitaglio D | lattice



KORSAR® Kori-Cut Grip 2.0
Materiale: 52,2% elastan / 25,34% poliestere / 11,71% fibra di vetro / 10,75% nylon, calibro 13
Rivestimento: lattice irruvidito, parzialmente rivestito
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (3X43D)
Misure: 8 – 10
Particolarità: rivestimento idrorepellente, robusto, presa sicura

1351363 grigio-blu

EN 388 3X43D



Livello di protezione antitaglio F | nitrile



Robusto, resistente all'usura e idrorepellente, rinforzo innovativo per una lunga durata

KORSAR® Kori-Cut DeXtrem
Materiale: 32% aramide / 27% fibra d'acciaio / 20% polietilene / 19% modacrilico / 2% elastan, calibro 18
Rivestimento: rivestimento in nitrile, parzialmente rivestito
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (4X42F), EN 407:2020 (X1XXXX)
Misure: 8 – 11
Particolarità: massimo livello di protezione antitaglio F, idoneo per touch screen, ulteriore protezione grazie al rinforzo tra pollice ed indice, ottima presa di oggetti bagnati ed asciutti, buona sensibilità tattile, buona resistenza agli oli e ai grassi, rilascio minimo di particelle, protezione a breve termine dagli oggetti roventi fino a max. 100 °C, Sanitized®

1351805 nero-nero

EN 388 4X42F | EN407:2020 X1XXXX | TOUCH-SCREEN



Livello di protezione antitaglio F | nitrile



TEXXOR® topline 2424
Materiale: 46% polietilene / 21% acciaio / 17% basalto / 14% poliestere / 2% elastan, calibro 13
Rivestimento: nitrile sabbiato, parzialmente rivestito
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (4X42F)
Misure: 8 – 11
Particolarità: comodo da indossare grazie all'eccellente vestibilità ergonomica, all'elevata flessibilità, traspirante, idoneo per touchscreen, elevata resistenza al taglio e all'abrasione, certificato STANDARD 100 da OEKO-TEX®

1351897 grigio-nero

EN 388 4X42F

Livello di protezione antitaglio F | poliuretano



ANSELL Edge® 48-707
Materiale: poliestere / fibra di vetro / elastan / nylon / polietilene ad alta densità, calibro 13
Rivestimento: PU, parzialmente rivestito
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (4X43F)
Misure: 8 – 11
Particolarità: eccellente presa e altissima resistenza al taglio e all'abrasione, senza lattice

1351890 grigio

EN 388 4X43F

Guanti in pelle



KORSAR® Driver 2
Materiale: morbida pelle bovina pieno fiore
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2122X)
Misure: 8 – 11
Particolarità: non foderato, con rivestimento in gomma sul dorso della mano

1351588 grigio chiaro

EN 388
2122X



KORSAR® Nappa Premium 2.0
Materiale: nappa di capra / pecora con retro in twill
Norma: CE (cat. I)
Misure: 8 – 11
Particolarità: dorso traspirante, pelle morbida, buona vestibilità con elastico sul dorso della mano

1351621 bianco-grigio



KORSAR® Nappa 2.0
Materiale: nappa di capra / pecora pieno fiore
Norma: CE (cat. I)
Misure: 7 – 11
Particolarità: morbida pelle, con inserto, buona vestibilità con elastico sul dorso della mano

1351622 grigio chiaro



KORSAR® Azul
Materiale: nappa di pelle bovina / cotone
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2121X)
Misure: 9 – 10
Particolarità: dorso traspirante, buona vestibilità con elastico sul dorso della mano

1351107 grigio-blu

EN 388
2121X









KORSAR® Maverik Supertop
Materiale: pelle bovina pieno fiore spessa e flessibile
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2122X)
Misura: 10,5
Particolarità: foderato, risvolto gommato, cuciture doppie

1350426 grigio-blu

EN 388
2122X



KORSAR® Buffalo Top 2
Materiale: pelle bovina pieno fiore resistente
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2122X)
Misura: 10,5
Particolarità: foderato, risvolto gommato, cuciture doppie

1351586 grigio-rosso

EN 388
2122X



KORSAR® Fox
Materiale: pelle bovina pieno fiore resistente
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2122X)
Misure: 8 – 12
Particolarità: foderato, risvolto gommato, cuciture doppie

1351332 grigio-rosso

EN 388
2122X



KORSAR® TM2 New
Materiale: pelle bovina pieno fiore resistente
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2122X)
Misure: 8 – 12
Particolarità: foderato, cuciture doppie

1351585 bianco-grigio

EN 388
2122X







KORSAR® Trucker
Materiale: robusta crosta di pelle bovina
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2122X)
Misure: 8 / 9 / 10,5 / 12
Particolarità: foderato, risvolto gommato, cuciture doppie

1350021 grigio-verde

EN 388
2122X



KORSAR® Mustang II
Materiale: pelle bovina scamosciata
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2122X)
Misura: 10,5
Particolarità: foderato, polsino gommato

1351490 grigio-blu

EN 388
2122X



KORSAR® Trucker
Materiale: robusta crosta di pelle bovina
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2122X)
Misure: 8 / 9 / 10,5 / 12
Particolarità: foderato, risvolto gommato, cuciture doppie

1351328 grigio-blu

EN 388
2122X



KORSAR® TM 18
Materiale: pelle bovina scamosciata
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2122X)
Misura: 10,5
Particolarità: foderato, doppie cuciture

1350688 grigio-bianco

EN 388
2122X

Guanti per meccanico



Tegera 166
Materiale: pelle bovina pieno fiore / cotone
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2111X), EN 407:2020 (X1XXXX)
Misure: 7 – 11
Particolarità: buona vestibilità, eccellente sensazione al tatto, chiusura con velcro al polso

1351114 bianco-grigio

TEGERA® EN 388 2111X EN407:2020 X1XXXX



KORSAR® Mec-Touch
Materiale: nappa di capra / cotone
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2021X)
Misure: 8 – 11
Particolarità: non imbottito, con dorso in cotone elastico e traspirante, ottima sensibilità tattile, velcro

1351742 bianco-azzurro

KORSAR® EN 388 2021X







KORSAR® Super-Touch
Materiale: nappa di pelle di capra / nylon
Norma: CE (cat. I)
Misure: 8 – 11
Particolarità: morbida pelle, buona vestibilità, straordinaria sensibilità tattile, dorso traspirante, inserto, chiusura a velcro

① **1351353** grigio-blu
② **1351352** grigio-nero

KORSAR®

Tutte le informazioni sui **prodotti** e sui **prezzi** sono disponibili nel nostro shop online.

Per saperne di più:
mewa-shop.com



KORSAR® Mec-Grip
Materiale: tessuto sintetico
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2121X)
Misure: M, L, XL XXL
Particolarità: dorso della mano imbottito ed elasticizzato, pollice e punta delle dita rinforzati, gommini in silicone per una migliore presa all'interno della mano, velcro sul polso per una migliore vestibilità

1351866 grigio-nero



KORSAR® Mec-Soft
Materiale: tessuto sintetico
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2122X)
Misure: M, L, XL XXL
Particolarità: dorso della mano imbottito ed elasticizzato, imbottitura all'interno della mano per una vestibilità piacevole, velcro sul polso per una migliore vestibilità

1351867 azzurro-nero

Guanti in tessuto puntinati

Nodi non sfarinanti. Non lascia impronte digitali!



KORSAR® Kori-Dot Blue 3.0
Materiale: 100% nylon, calibro 13
Rivestimento: groppetti in PVC
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2141X)
Misure: 7 – 11
Particolarità: molto leggero, senza cuciture, dermocompatibile, nodini non sfarinanti, non lascia tracce né impronte sui prodotti, presa sicura e antiscivolo

1351477 azzurro


Novita'



TEXXOR Guanto di punto fino 1946
Materiale: 60 % nylon / 36 % cotone / 4 % elastan, calibro 13
Rivestimento: groppetti in PVC
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (314XX)
Misure: 7 – 10
Particolarità: confortevole da indossare grazie alla finitura senza cuciture, elevata flessibilità e buona vestibilità, traspirante, ottima sicurezza di presa grazie alla superficie zigrinata

1351916 bianco-rosso

Guanti in tessuto



KORSAR® Tricot Cotton 100 naturale
Materiale: 100% cotone
Misura: 10
Particolarità: con cuciture in cotone

① **1350040** naturale

KORSAR® Jersey Basic
Materiale: 100% cotone
Misure: 8 + 10
Particolarità: con inserto, interno arruvidito

② **1351420** naturale

KORSAR® Tricot extra fine
Materiale: 100% cotone
Misure: 6 – 11
Particolarità: con inserto, senza pelucchi

③ **1351416** bianco


KORSAR® Kori-Light Easy
Materiale: 100% nylon, calibro 13
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (1131X)
Misure: 7 – 10
Particolarità: leggerissimi, altamente elastici, con pochi pelucchi, traspiranti

④ **1351860** bianco

EN 388
1131X

KORSAR® Kori-Dot Ultra
Materiale: 100% poliestere, calibro 15
Rivestimento: micronodi in PVC
Norma: CE (cat. I)
Misure: 7 – 11
Particolarità: leggerissimi, altamente elastici, con pochi pelucchi, traspiranti, vestibilità ergonomica, buona sicurezza di presa

⑤ **1351863** bianco



Tricot extra fine
Materiale: 100% cotone
Norma: CE (cat. I)
Misure: 6 – 10
Particolarità: con inserto, idoneo per il settore alimentare, certificazione secondo lo STANDARD 100 by OEKO-TEX®

⑥ **1350087** bianco

KORSAR® Tricot fine
Materiale: 100% cotone
Misure: 6 – 12
Particolarità: con inserto

⑦ **1351408** bianco

KORSAR® Tricot fine Premium
Materiale: 100% cotone
Misure: 6 – 12
Particolarità: con inserto

⑧ **1350602** bianco

KORSAR® Tricot con micronodi
Materiale: 100% cotone
Misure: 7 – 11
Particolarità: con inserto, micronodi in PVC sul palmo, ottima presa

⑨ **1351418** bianco

Trikot peso medio
Materiale: 100% cotone
Norma: CE (cat. I)
Misure: 8 – 11
Particolarità: con inserto, rinforzo su palmo e pollice, idoneità per il settore alimentare, certificazione secondo STANDARD 100 by OEKO-TEX®

⑩ **1350080** bianco

Trikot pesante
Materiale: 100% cotone
Norma: standard CE (cat. I)
Misure: 8 – 11
Particolarità: con inserto, ideale per il settore alimentare, certificazione secondo STANDARD 100 by OEKO-TEX®

⑪ **1350077** bianco

Guanti di protezione dagli agenti chimici



KCL Camatril® 730
Materiale: nitrile
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (3001X), EN ISO 374-1:2016, tipo A (TKLJAO), EN ISO 374-5:2016 Virus
Misure: 7 – 11
Lunghezza: 31 cm
Particolarità: vellutato, prodotto senza silicone

1350317 verde

Honeywell






ANSELL AlphaTec® 79-700
Materiale: nitrile
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2001A), EN ISO 374-1:2016, tipo B (JKT), EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 421:2010
Misure: 7 – 11
Lunghezza: 31 cm
Particolarità: finitura ruvida strutturata, molto sottile, eccellente flessibilità e capacità di assorbire l'umidità, senza silicone

1350934 azzurro

Ansell





ANSELL Solvex® 37-900
Materiale: nitrile
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (4101X), EN ISO 374-1:2016, tipo A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016 Virus, ISO 18889:2019
Misure: 7 – 11
Lunghezza: 38 cm
Particolarità: effetto scamosciato, finitura diamantata, la miscela premium di nitrile garantisce elevata robustezza e alta capacità di resistenza rispetto ai prodotti chimici, verifica i problemi di tenuta e altro nel 100 % dei casi senza silicone

1350147 rosso

Ansell






ANSELL AlphaTec® Solvex® 37-675
Materiale: nitrile
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (4101X), EN ISO 374-5:2016 Virus, EN ISO 374-1:2016, tipo A (JKLOPT), ISO 18889:2019
Misure: 7 – 11
Lunghezza: 33 cm
Particolarità: effetto scamosciato, profilo martellato, senza silicone

1350035 verde

Ansell





ANSELL AlphaTec® 39-124
Materiale: cotone interlock
Rivestimento: nitrile
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (4111B), EN ISO 374-1:2016, tipo B (JKT), EN ISO 374-5:2016, EN 407:2020 (X1XXXX)
Misure: 7 – 10
Lunghezza: 35 cm
Particolarità: palmi arruviditi, con fodera in cotone

1350036 verde

Ansell






ANSELL AlphaTec® 87-900
Materiale: lattice naturale / neoprene
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2110A), EN 374-1:2016, tipo A (AKLNPT), EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 421:2010
Misure: 7 – 11
Lunghezza: 32 cm
Particolarità: effetto scamosciato, doppia protezione grazie al duplice rivestimento, finitura ruvida strutturata, robusto e resistente

1350325 verde-giallo

Ansell



Ansell

Ideale per camere bianche ISO classe 5 e GMP A/B



Confezionati in paia



ANSELL TouchNTuff® Dermashield™ 73-701
Settore d'impiego idoneità per camere bianche (classe ISO 5) / GMP UE di grado A/B
Sterilità: sterile
Materiale: Neoprene (policloropreno)
Rivestimento: polimero (superficie interna del guanto)
Norma: EN ISO 374-1:2016+A1:2018 tipo A (KLMNPT), EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, DPI – categoria III
Misure: 7,5, 8, 8,5, 9
Lunghezza: 29,5 cm
Particolarità: guanto sterile monouso, dita testurizzate, elevata durata, basso rischio di allergie in quanto privo di lattice e acceleratori chimici, la tecnologia anti arrotolamento del polso SUREFIT™ impedisce che il polsino si arrotoli verso il basso, spessore: 0,21 mm (spessore delle dita), 0,19 mm (spessore del palmo)
Unità di imballaggio: 200 paia/cartone

1351869 verde

EN374-1 TYPE A | EN 374-5 | EN 421
K L M N P T



Il nostro consiglio: indossare un sottoguanto per un maggiore comfort e un sopraguanto per una migliore presa

1350040 KORSAR® Tricot Cotton 100
a pagina 118

1350035 ANSELL AlphaTec® Solvex® 37-675
a pagina 120

ANSELL AlphaTec® 02-100
Materiale: Pellicola laminato HPPE
Norma: EN ISO 374-1:2016, tipo A (ABCEFGHILMS), EN ISO 374-5:2016 Virus
Misure: 7 – 10
Lunghezza: 38– 41 cm
Particolarità: protezione da un ampio spettro di sostanze chimiche e liquidi

1350092 bianco

EN374-1 TYPE A | EN 374-5 VIRUS
ABCDEFGHILMS



ANSELL AlphaTec® 58-535W
Materiale: nylon
Rivestimento: nitrile, completamente rivestito
Norma: EN ISO 388:2016+A1:2018 (3131A), EN ISO 374-1:2016, tipo A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 407:2020 (X1XXXX)
Misure: 8 – 11
Lunghezza: 34 cm
Particolarità: combinazione unica di materiale repellente, protezione dagli agenti chimici e presa ottimale, con fodera in nylon bianca, senza silicone

1350862 nero-verde

EN 388 | EN374-1 TYPE A | EN 374-5 | EN407:2020 | X1XXXX
3131A | AJKLOPT



ANSELL AlphaTec® 58-530W
Materiale: nylon
Rivestimento: nitrile, completamente rivestito
Norma: EN ISO 388:2016+A1:2018 (3131A), EN ISO 374-1:2016, tipo A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 407:2020 (X1XXXX)
Misure: 8 – 11
Lunghezza: 29 cm
Particolarità: combinazione unica di materiale repellente, protezione dagli agenti chimici e presa ottimale, con fodera in nylon bianca, senza silicone

1350861 nero-verde

EN 388 | EN374-1 TYPE A | EN 374-5 | EN407:2020 | X1XXXX
3131A | AJKLOPT



ANSELL AlphaTec® 58-270
Materiale: nylon
Rivestimento: nitrile, duplice rivestimento
Norma: EN 388-2016+A1:2018 (3121A), EN ISO 374-1:2016, tipo A (JKLOPT), EN ISO 374-5:2016 Virus, ISO 18889:2019
Misure: 7 – 11
Lunghezza: 30 cm
Particolarità: eccellente sensibilità tattile e flessibilità, elevata sicurezza di presa, molto leggero, riduce la traspirazione, con fodera in nylon, senza silicone

1351186 nero-verde

EN 388 | EN374-1 TYPE A | EN 374-5 VIRUS | ISO 18889 G2
3121A | JKLOPT

Tutte le informazioni sui **prodotti** e sui **prezzi** sono disponibili nel nostro shop online.

Per saperne di più:
mewa-shop.com



KCL Camapren® 720
Materiale: cloroprene, lattice naturale
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (1111X), EN ISO 374-1:2016, tipo A (AKLMOT), EN ISO 374-5:2016 Virus
Misure: 8 – 10
Lunghezza: 30 cm
Particolarità: effetto scamosciato, profilatura sul palmo

1350360 nero



ANSELL AlphaTec® 29-500
Materiale: neoprene / lattice naturale
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2101A), EN ISO 374-1:2016, tipo A (AKLNPT), EN ISO 374-5:2016 Virus
Misure: 7 – 11
Lunghezza: 30 cm
Particolarità: velourizzato, finitura ruvida strutturata

1350136 nero



Guanti speciali



Il nostro consiglio:
indossare un sottoguanto per un maggiore comfort e un sopraguanto per proteggersi dai rischi meccanici

1351408 KORSAR® Tricot fine a pagina 119
1350039 KORSAR® Argon a pagina 135

ANSELL ActivArmr® RIG014B
Materiale: lattice naturale
Norma: EN 60903:2003
Misure: 8 – 11
Lunghezza: 36 cm
Particolarità: guanto da elettricista di classe 0, resiste a una tensione di contatto massima di 1000 V CA, tollera acidi, ozono e temperature molto basse, robustezza e flessibilità uniche, polsino svasato, in materiale resistente, certificato per i lampi di arco elettrico (IEC 614821-2:2014) in combinazione con guanti in pelle

1351817 nero



ANSELL AlphaTec® 87-190
Guanti per uso domestico
Materiale: lattice naturale
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (1000X), EN ISO 374-1:2016, tipo C, EN ISO 374-5:2016 Virus
Misure: 7 – 10
Lunghezza: 29 cm
Particolarità: effetto scamosciato, profilatura sul palmo

1350068 giallo




Resistenza al calore



ANSELL ActivArmr® 42-474
Guanto di protezione contro il calore
Materiale: rivestimento in nitrile con fodera di feltro non tessuto
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2241B), EN 407:2020 (X2XXXX)
Misure: 9 – 10
Lunghezza: 33 cm
Particolarità: progettato per manipolazione intermittente di oggetti caldi fino a 250°C (calore da contatto), senza silicone

1350037 grigio






ANSELL HyFlex® 11-251
Manichette protettive
Materiale: HPPE, calibro 15
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2X42B)
Taglia: taglia unica (larga)
Lunghezza: 40 cm
Particolarità: protezione antitaglio di classe B, con foro per il pollice, senza silicone, combinabile con guanti antitaglio

1351673 nero



ANSELL ActivArmr® 59-416
Manichette protettive
Materiale: KEVLAR®
Fodera: 100 % cotone
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2332B), EN 407:2020 (41312X)
Taglia: taglia unica
Lunghezza: 66 cm
Particolarità: elevata traspirabilità, protezione temporanea dal calore da contatto fino a 100 °C

1350614 marrone



Guanti monouso

Nitrile


Grippaz™ 246 Orange, Black & Blue

- Protezione e tenuta perfetta
  - dagli agenti chimici
  - contro microrganismi
- Adatto al contatto con gli alimentari
- Perfettamente adatto per l'officina, la meccanica e l'industria
- Calzata ideale grazie al design speciale



① **GRIPPAZ™ 246 Orange**
② **GRIPPAZ™ 246 Black**
③ **GRIPPAZ™ 246 Blue**
Materiale: nitrile
Norma: EN ISO 374-1:2016, tipo B (JKPT), EN ISO 374-5:2016 Virus, AQL 1,5
Misure: S – XXL
Unità di imballaggio: scatola da 50 pezzi
Particolarità: senza talco, estremamente resistente allo strappo, versione strutturata con presa apposita a squame di pesce, non irrita la pelle (privo di lattice), adatto per il settore alimentare, lunghezza: 24 cm, spessore: 0,15 mm

① **1351814** arancione
② **1351816** nero
③ **1351842** azzurro





Protezione dalla sostanze chimiche comprovata



KCL Dermatril® P 743
Materiale: nitrile
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (200XX), EN ISO 374-1:2016, tipo A (JKLOPT), EN ISO 374-5:2016 Virus
Misure: 7 – 11
Unità per confezione: scatola da 50 pezzi
Particolarità: esenti da polvere, polpastrelli fioccati, prodotto intermedio tra guanti di protezione chimica e guanti monouso convenzionali, Lunghezza: 28 cm, spessore: 0,20 mm

1350438 azzurro

Honeywell KCL | EN 388 200XX | EN374-1 TYPE A JKLOPT | EN 374-5 VIRUS


Molto resistente e lungo



Solid Safety High Risk Pro
Materiale: nitrile
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2000X), EN ISO 374-1:2016+A1:2018, tipo A (JKOPST), EN ISO 374-5:2016 Virus, AQL 0,65
Misure: S – XL
Unità di imballaggio: scatola da 50 pezzi
Particolarità: bordo arrotolato, senza talco, non sterile, superficie irruvidita, idoneità per il settore alimentare, lunghezza: 30 cm, spessore: 0,20 mm

1351669 azzurro

Solid Safety | EN 388 2000X | EN374-1 TYPE A JKOPST | EN 374-5 VIRUS





PIP® NOVA 3®
Materiale: nitrile
Norma: EN ISO 374-1:2016, tipo B (KPT), EN ISO 374-5:2016 Virus
Misure: S – XXL
Unità di imballaggio: scatola da 100 pezzi
Particolarità: senza talco, non sterile, superficie arruvidita, idoneità per il settore alimentare, lunghezza: 24 cm, spessore: 0,08 mm

1351891 azzurro

PIP EN374-1 TYPE B KPT EN 374-5 VIRUS



ANSELL TouchNTuff® 92-670
Materiale: nitrile
Norma: EN ISO 374-1:2016, Typ B (JKPT), EN ISO 374-5:2016 Virus, AQL 1,5
Misure: 6½ – 7, 7½ – 8, 8½ – 9, 9½ – 10
Unità per confezione: Scatola da 100 pezzi
Particolarità: eccellente comfort e vestibilità, elevata resistenza alla perforazione, senza silicone e plastificanti, esenti da polvere, modello strutturato, lunghezza: 24 cm, spessore: 0,11 mm

1350246 azzurro

Ansell EN374-1 TYPE B JKPT EN 374-5 VIRUS



SHIELD GD 21
Materiale: nitrile
Norma: EN ISO 374-1:2016 , tipo C (K), EN ISO 374-5:2016, AQL 1,5
Misure: S – XL
Unità per confezione: scatola da 100 pezzi
Particolarità: senza talco, polpastrelli ruvidi, idoneità per il settore alimentare, lunghezza: 24 cm, spessore: 0,11 mm

1351861 azzurro

ph Shield EN374-1 TYPE C K EN 374-5





PIP® VertePro™
Materiale: nitrile
Norma: EN ISO 374-1:2016 / TYPE B (JKPT), EN ISO 374-5:2016: Virus, EN 1186, ISO 18889:2019
Misure: S – XXL
Unità di imballaggio: scatola da 100 pezzi
Particolarità: senza talco, non sterile, superficie arruvidita, idoneità per il settore alimentare, lunghezza: 24 cm, spessore: 0,12 mm

1351893 verde

PIP | EN374-1 TYPE B JKPT | EN 374-5 VIRUS



SolidSafety ChemN
Materiale: nitrile
Norma: EN ISO 374-1:2016+A1:2018, tipo B (JKPT), EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 455-1:2020, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009, AQL 0,65
Misure: S – XXL
Unità di imballaggio: scatola da 100 pezzi
Particolarità: bordo arrotolato, senza talco, non sterile, senza silicone, idoneità per il settore alimentare, lunghezza: 24 cm, spessore: 0,12 mm

1351794 verde

Solid Safety | EN374-1 TYPE B JKPT | EN 374-5 VIRUS



ANSELL TouchNTuff® 92-600
Materiale: nitrile
Norma: EN ISO 374-1:2016, tipo B (JKPT), EN ISO 374-5:2016 Virus, AQL 1,5
Misure: 6½ – 7, 7½ – 8, 8½ – 9, 9½ – 10
Unità per confezione: scatola da 100 pezzi
Particolarità: straordinario comfort e vestibilità, elevata resistenza alla perforazione, senza proteine del lattice e silicone, modello liscio, unghezza: 24 cm, spessore: 0,12 mm

1350355 verde

Ansell | EN374-1 TYPE B JKPT | EN 374-5 VIRUS | ISO 18889 G2



Extra lungo

ANSELL TouchNTuff® 92-605
Materiale: nitrile
Norma: EN ISO 374-1:2016, Tipo B (JKPT), EN ISO 374-5:2016 Virus, AQL 1,5
Misure: 6½ – 7, 7½ – 8, 8½ – 9, 9½ – 10
Unità di imballaggio: scatola da 100 pezzi
Particolarità: elevato comfort di calzata ed eccellente protezione contro gli spruzzi chimici grazie al polsino allungato, privo di silicone e polvere: 30 cm, spessore: 0,12 mm

1351150 verde

Ansell | EN 374 JKPT | EN 374-5 VIRUS | EN 421

Tutte le informazioni sui **prodotti** e sui **prezzi** sono disponibili nel nostro shop online.

Per saperne di più:
mewa-shop.com



PIP® NOVA 4®
Materiale: nitrile
Norma: EN ISO 374-1:2016, tipo B (KPT), EN ISO 374-5:2016 Virus
Misure: S – XXL
Unità di imballaggio: scatola da 100 pezzi
Particolarità: senza talco, non sterile, superficie arruvidita, idoneità per il settore alimentare, lunghezza: 24 cm, spessore: 0,10 mm

1351892 nero



ANSELL Microflex® 93-852
Materiale: nitrile
Norma: EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016+A1:2018 tipo B (JKT), ISO 18889:2019 G1
Misure: 6½ – 7, 7½ – 8, 8½ – 9, 9½ – 10
Unità per confezione: scatola da 100 pezzi
Particolarità: guanto monouso robusto, struttura completamente testurizzata per una presa eccellente, privo di lattice e polvere, antistatico
Lunghezza: 24,5 cm, spessore: 0,15 mm (spessore delle dita), 0,12 mm (spessore del palmo)

1351847 nero



MED-COMFORT Style Black
Materiale: nitrile
Norma: EN ISO 374-1:2016+A1:2018, tipo B (KPT), EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 455-1:2020, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009, AQL 1,5
Misure: S – XL
Unità di imballaggio: scatola da 100 pezzi
Particolarità: bordo arrotolato, senza talco, non sterile, polpastrelli irruviditi, idoneità per il settore alimentare, lunghezza: 24 cm, spessore: 0,07 mm

1351675 nero



Lattice



ANSELL TouchNTuff® 69-318
Materiale: lattice
Norma: EN ISO 374-1:2016, tipo B (KPT), EN ISO 374-5:2016 Virus, AQL 1,5
Misure: 6 ½ – 7, 7 ½ – 8, 8 ½ – 9, 9 ½ – 10
Unità per confezione: scatola da 100 pezzi
Particolarità: senza talco, versione strutturata, lunghezza: 24 cm, spessore: 0,12 mm

1351565 bianco



SHIELD GD 05
Materiale: lattice
Norma: EN ISO 374-1:2016, tipo C (K), EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016, AQL 1,5
Misure: S – XL
Unità per confezione: scatola da 100 pezzi
Particolarità: senza talco, polpastrelli ruvidi, idoneità per il settore alimentare, lunghezza: 24 cm, spessore: 0,10 mm

1350448 bianco



SHIELD GD 45
Materiale: lattice
Norma: CE (cat.1)
Misure: S – XL
Unità per confezione: scatola da 100 pezzi
Particolarità: leggero strato di talco, idoneità per il settore alimentare, lunghezza: 24 cm, spessore: 0,10 mm

1350357 bianco

Neoprene



ANSELL Microflex® NeoTouch® 25-101
Materiale: neoprene
Norma: EN ISO 374-1:2016, tipo B (KPT), EN ISO 374-5:2016 Virus, AQL 1,5
Misure: 6½ – 7, 7½ – 8, 8½ – 9, 9½ – 10
Unità per confezione: scatola da 100 pezzi
Particolarità: senza talco, polpastrelli testurizzati, privi di lattice naturale, eccellente protezione da acidi, basi e alcoli, lunghezza: 24 cm, spessore: 0,13 mm

1350598 verde

Guanti invernali



KORSAR® Yamal
Materiale: nappa di pelle di capra / nylon
Fodera: poliestere
Norma: CE (cat. I)
Misure: 9 – 11
Particolarità: buona vestibilità, eccezionale sensibilità tattile, polsino elastico

1351423 bianco-grigio



KORSAR® Husky
Materiale: pelle bovina pieno fiore resistente
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2122X)
Misure: 8 – 12
Particolarità: calda fodera in Molton, risvolto gommato, cuciture doppie

1351367 grigio-rosso

EN 388
2122X




TEGERA®



Tegera 297
Materiale: pelle di capra zigrinata / sintetico
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2111X), EN 511:2006 (111)
Misure: 8 – 11
Particolarità: fodera THINSULATE™ (100 g), ottima vestibilità e buona presa, chiusura in velcro, puntali rinforzati, impermeabili in conformità alla norma EN 511:2006


1351283 azzurro-nero





Tegera Pro 9122
Materiale: tessuto sintetico
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2211X), EN 511:2006 (11X)
Misure: 8 – 11
Particolarità: ottima vestibilità, membrana idrorepellente nel palmo della mano, morbido e resistente, non contenente cromo, presa estremamente solida, chiusura con velcro, cuciture e dito indice rinforzati, con catarifrangenti

1351192 grigio-nero








KORSAR® Kori-Grip Winter
Materiale: 100% poliacrilico, calibro 10
Rivestimento: lattice irruvidito, parzialmente rivestito
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2141X), EN 511:2006 (01X)
Misure: vedi codice articolo
Particolarità: robusto, presa sicura, rivestimento idrorepellente


① **1351263** nero (7 – 11)
② **1351346** rosso-nero (8 – 11)





KORSAR® Kori-Ice Intact 2.0
Materiale: 100% nylon, calibro 13
Rivestimento: schiuma di lattice, rivestimento completo
Fodera: poliacrilico
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2242X), EN 511:2006 (02X)
Misure: 8 – 11
Particolarità: rivestimento elastico idrorepellente, straordinaria presa

1351503 arancione-grigio








KORSAR® Kori-Ice Thermo
Materiale: 100% poliacrilico, calibro 10
Rivestimento: schiuma di lattice, parzialmente rivestito
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (1132X), EN 511:2006 (01X)
Misure: 8 – 11
Particolarità: rivestimento elastico idrorepellente, straordinaria presa

1351262 arancione-nero





ANSELL ActivArmr® 80-400
Materiale: trama ad anello in acrilico, calibro 7
Rivestimento: lattice naturale, parzialmente rivestito
Norma: EN 388:2016 (2231C), EN 407:2020 (X2XXXX), EN 511 (020)
Misure: 7 – 11
Particolarità: robusto, presa sicura, visibile in condizioni di scarsa illuminazione

1350935 giallo-blu







Resistente all'olio

KORSAR® Yeti
Materiale: 91% nylon / 9% altre fibre, calibro 15
Rivestimento: schiuma PVC
Fodera: 69% poliacrilico / 29% lana / 2% altre fibre
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (3131X), EN 511:2006 (010)
Misure: 8 – 11
Particolarità: traspirante a 360°, rivestimento idrorepellente, buona resistenza a oli e grassi, presa sicura

1351415 rosso-nero

Guanti di protezione per saldatori



Tegera 19
Materiale: pelle bovina scamosciata
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2144X), EN 407:2020 (41334X), EN 12477:2001+A1:2005 versione A, EN 1149-2:1997
Misure: 10, 11
Lunghezza: 320 – 365 mm
Particolarità: cuciture rinforzate in filato KEVLAR®, completamente rivestito, elastico

1351273 marrone

TEGERA® EN 388 2144X EN 407 41334X



KORSAR® Koriweld I Top
Materiale: pelle bovina scamosciata
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2122X), EN 407:2020 (41324X), EN 12477:2001+A1:2005 versione A
Misura: 10
Lunghezza: circa 35 cm
Particolarità: cuciture rinforzate in fibra aramidica resistente al calore, imbottito completamente con molton

1350581 marrone chiaro

KORSAR® EN 388 2122X EN 407 41324X



KORSAR® Koriweld II
Materiale: palmo della mano in pelle, dorso e rivolto in crosta di cuoio
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2122X), EN 407:2020 (41324X), EN 12477:2001+A1:2005 versione A
Misura: 10
Lunghezza: circa 35 cm
Particolarità: cuciture rinforzate in fibra aramidica resistente al calore, imbottito completamente con molton

1350582 marrone chiaro

KORSAR® EN 388 2122X EN 407 41324X

Occhiali adatti a pagina 228



Tutte le informazioni sui **prodotti** e sui **prezzi** sono disponibili nel nostro shop online.

Per saperne di più:
mewa-shop.com



Tegera 126A
Materiale: setosa pelle di capra pieno fiore, risvolto in pelle bovina scamosciata
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2111X), EN 407:2020 (412X4X), EN 12477:2001+A1:2005 versione B, EN 1149-2:1997
Misure: 8 – 10
Particolarità: buona vestibilità, eccellente sensibilità tattile, non imbottito, cuciture rinforzate in filato KEVLAR®

1351194 grigio-giallo

TEGERA® EN 388 2111X · EN 407 412X4X · EN 1149-2



KORSAR® Argon
Materiale: mano in pelle di nappa ovina, risvolto in crosta di cuoio
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2111X), EN 407:2020 (41XX4X), EN 12477:2001/A1:2005 versione B
Misure: 9 – 12
Lunghezza: circa 35 cm
Particolarità: cuciture profilate, buona sensibilità tattile

1350039 grigio

KORSAR® EN 388 2111X · EN 407 41XX4X

Articoli di protezione per saldatori adatti a pagina 219





KORSAR® Kombi
Materiale: dorso e risvolto in crosta di pelle, interno in pelle pieno fiore
Norma: EN 388:2016+A1:2018 (2122X), EN 407:2020 (41224X), EN 12477:2001+A1:2005 versione A
Misure: 10, 12
Lunghezza: circa 35 cm
Particolarità: cuciture doppie e con piping

1350038 grigio

KORSAR® EN 388 2122X · EN 407 41224X

Abbigliamento ed alta visibilità



Qui trovate l'assortimento completo di abbigliamento con i prezzi aggiornati quotidianamente

mewa-shop.com

Le novità selezionate in sintesi

SIR
Giacca softshell Dolphin

› Pagina 179
› Disponibile anche da donna Pagina 208



3372177 nero

HELLY HANSEN
Giacca ibrida Oxford

› Pagina 166
› Disponibile anche da donna Pagina 209



3372168 navy

HELLY HANSEN
Giacca softshell Oxford

› Altri colori Pagina 167



3372164 marrone-nero

HAKRO
Bodywarmer

› Altri colori Pagina 184



3135282 inchiostro

DASSY Giacca softshell Kalama

› Altri colori Pagina 168



3372180 nero-giallo fosforescente

DASSY Pantalone da lavoro elasticizzato Hong Kong

› Altri colori Pagina 168



3741174 nero-giallo fosforescente

DASSY Maglietta a maniche lunghe con protezione UV Fund

› Con fattore di protezione UPF 40+ Pagina 186



3137124 antracite

FLEXFIT
Cap

› Altri colori Pagina 212



1360687 nero

Funzionalità e norme

Personalizzazione e cura

STAMPA | **RICAMO**

Lavabile in lavatrice alla temperatura specificata con ciclo normale

Lavabile in lavatrice alla temperatura specificata con ciclo delicato

Non lavabile in lavatrice, ma lavabile a mano

EN ISO 13982-1
Indumenti di protezione contro le particelle solide – parte 1:
requisiti prestazionali per indumenti di protezione chimica che forniscono protezione contro le particelle solide sospese nell'aria per tutto il corpo (tipo di abbigliamento 5)

EN 13034
Indumenti di protezione contro i prodotti chimici liquidi
requisiti prestazionali per gli indumenti di protezione contro i prodotti chimici con protezione limitata contro i prodotti chimici liquidi (apparecchiatura di tipo 6 e tipo PB [6])

EN 14605
Indumenti di protezione contro le sostanze chimiche liquide
requisiti prestazionali per le tute di protezione dalle sostanze chimiche con connessioni a tenuta di liquidi (tipo 3) o a tenuta di spruzzi (tipo 4) tra le parti dell'abbigliamento, compresi quei capi di abbigliamento che proteggono solo parti del corpo (tipi PB [3] e PB [4])

EN ISO 11611
Abbigliamento protettivo per la saldatura e procedimenti connessi
Classe 1: protezione contro le tecniche di saldatura e le situazioni di lavoro meno pericolose, con meno spruzzi di saldatura e meno calore radiante
Classe 2: protezione contro le tecniche di saldatura e le situazioni di lavoro più pericolose e le situazioni di lavoro con più spruzzi di saldatura e calore radiante

EN ISO 11612
Indumenti di protezione – indumenti per la protezione da calore e fiamme – requisiti minimi di prestazione
Parametri di prestazione:
A: propagazione limitata della fiamma (A1 o A1 e A2)
B: calore convettivo (B1 – B3)
C: calore radiante (C1 – C4)
D: schizzi di alluminio liquido (D1 – D3)
E: schizzi di alluminio liquido (E1 – E3)
F: calore da contatto (F1 – F3)

EN ISO 14116
Indumenti di protezione – protezione contro le fiamme – materiali, combinazioni di materiali e indumenti con propagazione della fiamma limitata

Classificazione	Indice 1	Indice 2	Indice 3
› La fiamma non deve raggiungere il bordo superiore o laterale	x	x	x
› Non ci devono essere gocciolamenti di combustione/fusione	x	x	x
› Il tempo di postcombustione deve essere ≤ 2 secondi	x	x	x
› Non è consentita la formazione di fori ≥ 5 mm		x	x
› Il tempo di postcombustione deve essere ≤ 2 secondi			x

EN 342
Indumenti di protezione – sistemi di abbigliamento e indumenti per la protezione dal freddo
Parametri di prestazione:
Y: Isolamento termico di base risultante (valore Icler)
AP: Permeabilità all'aria
3 classi; classe 3 = massima protezione dal vento
WP: Resistenza al passaggio dell'acqua (test opzionale)
Se l'indumento non è stato controllato, WP viene sostituito da X.

EN 343
Abbigliamento protettivo – protezione dalla pioggia
Parametri di prestazione:
Y: Resistenza alla penetrazione dell'acqua (valore WP) 4 classi; classe 4 = massima tenuta all'acqua
Y: Resistenza alla trasmissione del vapore acqueo (valore RET) 4 classi; classe 4 = massima traspirabilità
R:\ Test della torre della pioggia (test opzionale)
Se l'indumento non è stato controllato, la R viene sostituita dalla X.

EN 13758-2
Prodotti tessili – proprietà di protezione dalla radiazione solare ultravioletta – parte 2:
classificazione ed etichettatura degli indumenti

EN 14058
Indumenti di protezione – indumenti per la protezione da ambienti freddi
Parametri di prestazione:
Y: Resistenza termica (valore Rct)
4 classi; classe 4 = massimo isolamento
Y: Permeabilità all'aria (valore AP)
3 classi, classe 3 = massima protezione dal vento (test facoltativo)
Y: Isolamento termico di base risultante (valore Icler) (test facoltativo)
WP: Resistenza al passaggio dell'acqua (test opzionale)
Se l'indumento non è stato controllato, Y e/o WP vengono sostituiti da X.

EN 1073-2
Indumenti di protezione dalla contaminazione radioattiva – Parte 2:
requisiti e metodi di prova per indumenti protettivi non ventilati contro la contaminazione radioattiva da particelle solide

EN 1149-5
Indumenti di protezione – proprietà elettrostatiche – parte 5:
requisiti prestazionali per materiali e requisiti di costruzione

EN 14126
Indumenti protettivi – requisiti prestazionali e metodi di prova per indumenti protettivi contro agenti infettivi

EN 17353
Abbigliamento protettivo – dispositivi per una maggiore visibilità per situazioni di rischio medio
Tipo A: luce diurna
Tipo B: oscurità (B1 – prodotti appesi liberamente/B2 – solo arti/B3 – busto o busto e arti)
Tipo AB: luce diurna, crepuscolo, oscurità (AB2 – solo arti/AB3 – busto o busto e arti)
Nota: il simbolo qui mostrato si riferisce al tipo B. Il simbolo per il tipo A rappresenta un sole, mentre il simbolo per il tipo AB rappresenta un sole e una luna.

EN ISO 20471
Indumenti ad alta visibilità – metodi e requisiti di prova
Classe 1 – 3: più alta è la classe, maggiore è l'area di materiale ad alta visibilità.

EN 61482-2
Lavori sotto tensione – indumenti di protezione contro i pericoli termici dell'arco elettrico – parte 2: requisiti (IEC 61482-2:2018, modificato)
Parametri di prestazione:
APC 1: 4 kA – protezione dall'arco termico classe inferiore
APC 2: 7 kA – protezione dall'arco termico classe superiore

Valore RET
Il valore RET indica la resistenza che pone un tessuto al vapore d'acqua. Più questo valore è basso e più traspirante è il tessuto.
› valore RET inferiore a 6 (estremamente traspirante)
› valore RET 6 - 13 (molto traspirante)
› valore RET 13 - 20 (traspirante)
› valore RET superiore a 20 (non traspirante)

Impermeabile – Idrorepellente – Colonna d'acqua
Gli indumenti impermeabili sono impermeabili all'acqua in forma di gocce. Il test standard misura l'impermeabilità del tessuto tecnico e delle cuciture, specificando la colonna d'acqua. Più alto è il valore, maggiore è la resistenza alla penetrazione dell'acqua. Se l'indumento è in grado di resistere a una pressione superiore a 800 mm, è impermeabile per un periodo di tempo definito secondo lo standard. Per valori inferiori a 800 mm, si applica solo il termine idrorepellente.

Tecnologie

HELLY HANSEN

VizLite® DT –
Dual Technology

La particolarità della serie “UC-ME” è rappresentata dalle applicazioni fotoluminescenti. Sono realizzati in VizLite® DT, un materiale fosforescente che assorbe i raggi UV della luce solare e artificiale. Rispetto agli elementi catarifrangenti tradizionali, questo tessuto è autoilluminante e non richiede una fonte di luce esterna per essere visto al buio.

Tempo di ricarica veloce
Alla luce del giorno, la tecnologia si ricarica in 5 minuti, sotto la luce fluorescente in 10 minuti e brilla fino a 8 ore

Funziona a -30°C e sott’acqua
Funziona alle temperature più basse e anche sott'acqua

Maggiore sicurezza
Signal Lucence è visibile a oltre 200 metri di distanza

Leggero
Aggiunge meno peso agli indumenti rispetto a tutti gli altri sistemi di illuminazione

Nessun costo continuo
Test approfonditi hanno dimostrato che i pigmenti fosforescenti funzionano fino a 20 anni

Completamente lavabile
La tecnologia può essere lavata conl’indumento, adatta al lavaggio domestico e industriale

Senza batterie
La tecnologia si ricarica con la luce UV, naturale o artificiale, entro 5–10 minuti

SIOEN

SIOPOR® ULTRA
SIOPOR® EXTRA
SIOPOR® EXCELL

SIOPOR® –
l’abbigliamento perfetto quando piove

Grazie alla combinazione di materiale idrorepellente e rivestimento idrofilo, SIOPOR® non solo è completamente impermeabile, ma garantisce anche una perfetta sensazione di calore e asciutto.

› È impermeabile e antivento
› È traspirante
› Dotato di cuciture saldate a nastro
› È lavabile in lavatrice e resistente
› Si distingue per il massimo comfort di indossabilità
› È leggero e particolarmente morbido

Qualità:
SIOPOR® Ultra: poliestere con rivestimento PU, 195 g/m²

SIOPOR® Extra: poliestere con rivestimento PU, 205 g/m²

SIOPOR® Excell: poliestere con FR Rivestimento in poliuretano + tessuto FR, 280 g/m²

grizzlyskin

PRIMALOFT®
UTILITY

L’imbottitura “Utility” del marchio PrimaLoft® rappresenta il cuore della tecnologia dei materiali. L’imbottitura è stabilizzata meccanicamente e non ci sono ponti termici grazie alla trapuntatura a camere: l’imbottitura con la fodera interna tradizionale in fibra comprime l’ovatta e riduce le sacche d’aria, compromettendo così il potere isolante.

› Prestazioni termiche di lunga durata, anche dopo un uso intensivo
› Elastico e resistente alla compressione
› Eccellente resistenza all’abrasione
› Facile da curare – lavabile ad alte temperature
› Versatile e combinabile per design creativi



Il nostro servizio stampa e ricamo



› Con un aspetto curato e **ordinato** ispirerete fiducia ai Vostri clienti
› E questo rinforzerà **lo spirito di squadra del Vostro** team.
› Anche sotto pressione non perdete mai la conformità!
Abbigliamento ad alta visibilità con stampa **personalizzata**

E noi vi diamo una mano in tutto ciò.
I nostri esperti sono a Vostra completa disposizione:



Ricamo diretto

Il classico per maglie e abbigliamento Business
› Look particolarmente elegante
› Ideale per colletto e zona petto
› Particolarmente resistente e duraturo

Quantità: da 1 pezzo



Emblema ricamato/targhette nominative

Estremamente resistenti per ogni sfida
› Utilizzate già dei loghi e volete diventare ancora più flessibili?
› Con il logo ricamato farete senz'altro la scelta giusta
› Particolarmente resistenti e duraturi

Quantità: da 1 pezzo



Serigrafia

In caso di ordini grossi di maglie o polo è sempre la scelta migliore
› Particolarmente conveniente in caso di quantità elevate
› Praticamente nessun limite alla scelta dei motivi

Quantità: da 10 pezzi



Termofissato

Il Vostro outfit deve consistere ad esempio di maglietta, felpa o giacca invernale?
› Nel caso di diversi tipi di materiali l'emblema termofissato è quasi sempre la soluzione migliore
› Conservando il Vostro impianto eventuali ordini successivi saranno più convenienti e rapidi

Quantità: da 10 pezzi

0331 896096

buy4work@mewa.it

mewa

HAKRO
HÄLT. SEIT 1969

HAKRO è un'azienda familiare del Baden-Württemberg che agisce costantemente sulla base dei propri valori: durevole, sostenibile e ben congegnata. Sin dalla sua fondazione nel 1969, HAKRO è sinonimo di abbigliamento di alta qualità che dura più a lungo di molti altri prodotti tessili. La qualità di HAKRO si riconosce anche dal fatto che, anche dopo molti lavaggi, tutto funziona ed è semplicemente duraturo.

I Vostri vantaggi

- Accesso a un vasto assortimento di prodotti HAKRO (su richiesta)
- Ampia disponibilità di misure
- Personale specializzato e qualificato

HAKRO COTTON TEC
Un tessuto double face lavorato a maglia, realizzato combinando due filati con funzioni diverse: un jersey singolo in cotone particolarmente fine sul lato esterno e uno strato in rete realizzato con la fibra funzionale TRIACTIVE sul lato interno. L'umidità viene rapidamente trasportata all'esterno, dove evapora. In questo modo il tessuto ha un effetto termoregolante.

TRIACTIVE PRO
Tessuti impermeabili all'acqua e antivento e traspiranti grazie all'utilizzo di una membrana. HAKRO utilizza TRIACTIVE PRO ovunque l'abbigliamento deve garantire un'ottima traspirabilità, permeabilità al vapore acqueo e impermeabilità.

TRI ACTIVE PRO

TRIACTIVE
Filato funzionale di alta qualità che allontana rapidamente l'umidità verso l'esterno grazie alla tecnologia multicanale della speciale struttura del filato.

TRI ACTIVE

Produzione equa
HAKRO si affida costantemente a condizioni di lavoro eque per la produzione dei suoi tessuti. HAKRO si impegna inoltre a migliorare le condizioni di vita di tutti i suoi collaboratori.
HAKRO tratta le persone della catena di fornitura con lo stesso rispetto dei suoi collaboratori e clienti. Il pagamento equo al di sopra del salario minimo legale e le prestazioni sanitarie e sociali volontarie sono standard da decenni. HAKRO vuole essere un modello per l'industria tessile e dimostrare che è possibile essere più equi senza dover sacrificare la redditività.

HAKRO is a member of FAIR WEAR LEADER fairwear.org

MIKRALINAR®
Le prestazioni presenti "solo nei Bestseller HAKRO" ora si chiamano MIKRALINAR®.
La resistenza ha reso il materiale un bestseller. La miscela funzionale MIKRALINAR®, delicata sulla pelle e sviluppata appositamente da HAKRO, combina i vantaggi del cotone con i punti di forza di uno speciale poliestere ad alte prestazioni. Grazie alla sua elevata traspirabilità, offre un piacevole comfort di indossabilità. E non è finita qui: vi presentiamo due varianti. Sono entrambe indistruttibili, morbide e realizzate in cotone di alta qualità. Grazie a MIKRALINAR® ECO, ora è disponibile anche una variante in poliestere riciclato, certificata secondo il Global Recycled Standard (GRS).

MIKRALINAR® ECO MIKRALINAR®

HAKRO TRUE COLORS
HAKRO offre una gamma di 38 colori e molti modelli coordinati che possono essere perfettamente combinati tra loro. Tuttavia, i colori possono impallidire rapidamente dopo le sollecitazioni della quotidianità lavorativa.
La soluzione è la tecnologia del colore high-tech HAKRO TRUE COLORS, con la quale HAKRO garantisce la massima precisione e stabilità del colore. Rende i prodotti tessili estremamente resistenti alla luce e ai lavaggi. Al contempo, speciali processi di garanzia del colore assicurano che le tonalità siano identiche per tutti i modelli della collezione. E poiché questo vale anche per tutti i lotti di consegna, riceverete sempre la stessa tonalità di colore anche se acquistate altri articoli, anche dopo diversi anni.

TRUE COLOURS.

OEKO-TEX® STANDARD 100
La certificazione "STANDARD 100 by OEKO-TEX®" garantisce che i prodotti tessili HAKRO non contengano sostanze chimiche vietate dalla legge o dannose per la salute. Lo STANDARD 100 by OEKO-TEX® è un sistema uniforme a livello mondiale di metodi di prova, criteri di prova e limiti di inquinanti in base al quale gli istituti di prova OEKO-TEX® certificano che i prodotti tessili sono innocui per la salute. Oltre agli articoli di consumo, possono essere certificati anche i prodotti preliminari in tutte le fasi di lavorazione e gli accessori.
I prodotti che soddisfano i requisiti possono essere etichettati come "STANDARD 100 by OEKO-TEX® – testato per le sostanze nocive". Tutti i tessuti HAKRO sono certificati secondo lo STANDARD 100 by OEKO-TEX® e soddisfano così anche i requisiti vigenti dell'allegato XVII del regolamento REACH relativo alle sostanze soggette a restrizioni, come i coloranti azoici o il nichel.

OEKO TEX® STANDARD 100 www.oeko-tex.com

Impegno a favore della sostenibilità
Per HAKRO, la sostenibilità non è solo una moda, bensì un requisito indispensabile. Per questo motivo, la sostenibilità è integrata in tutti i processi aziendali di HAKRO.
In qualità di azienda familiare, HAKRO è convinta che questo sia l'unico modo per mitigare i crescenti rischi per l'ambiente, la natura, la biodiversità e il clima. Dal 2017, HAKRO lavora in modo climaticamente neutrale nella sua sede di Schrozberg ed è il primo fornitore di abbigliamento aziendale a rendere la sua intera collezione climaticamente neutrale dal 2022.

GRÜNER KNOPF Global Recycled Standard cradle to cradle Supporting THE INITIATIVE COTTON MADE IN AFRICA



I nostri marchi migliori di HAKRO

Riscaldante, traspirante e robusto

› Altri colori
Pagina 180



HAKRO Giacca soft-shell

3371169 nero

› Altri colori
Pagina 182



HAKRO Giacca in pile ECO

3371722 inchiostro

Funzionale e comodo

› Altri colori
Pagina 188



HAKRO Giacca con cappuccio Bonded ECO

3136741 argento carbone

› Altri colori
Pagina 190



HAKRO Felpa Premium

3131377 royal

I classici

Disponibile anche nella versione da donna, vedere pagina 211

› Altri colori
Pagina 193



HAKRO Polo Classic

3132641 inchiostro

› Altri colori
Pagina 194



HAKRO T-shirt Classic

3131384 nero

I nostri marchi migliori di HAKRO

› Altri colori
Pagina 210



HAKRO Giacca softshell donna Alberta

3371496 nero

› Altri colori
Pagina 210



HAKRO Giacca in pile ECO da donna


3371712 inchiostro

Multinorma



SIOEN Parka multinorma Elliston
Funzione: antivento, impermeabile, traspirante
Materiale: 100 % poliestere, con rivestimento in PU, ± 250 g/m²
Fodera: 100 % cotone
Norma: EN 343:2019 classe 3/3/X, EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 3, EN ISO 14116:2015 / esterno: IND.1 – interno: IND.3, EN 1149-5:2018, EN 13034:2005+A1:2009 tipo PB [6]
Taglie: S – 3XL
Particolarità: ignifugo e antistatico, fodera solida ignifuga, collo alto, zip nascosta sotto patta con velcro, polsino regolabile con automatici, 2 tasche esterne, 2 portabadge, 2 tasche interne


① **1471284** giallo fosforescente-blu marino
② **1471285** arancione fosforescente-blu marino





SIOEN Giacca multinorma Ridley
Funzione: antivento, impermeabile, traspirante
Materiale: 100 % poliestere, con rivestimento in PU, ± 250 g/m²
Fodera: 100 % cotone
Norma: EN 343:2019 classe 3/3/X, EN 13034:2005+A1:2009 tipo PB [6], EN 1149-5:2018, EN ISO 14116:2015 / esterno: IND.1 – interno: IND.3
Taglie: S – 3XL
Particolarità: ignifugo e antistatico, fodera solida ignifuga, collo alto, zip nascosta sotto patta con velcro, polsino regolabile con automatici, 2 tasche esterne, 2 portabadge, 2 tasche interne

3371231 blu marino



Zippabile all'interno del parka Elliston e della giacca Ridley Multinorm



SIOEN Fodera di ricambio per Parka Elliston e Ridley
Materiale: 100 % poliestere, ± 275 g/m²
Norma: EN ISO 14116:2015 / IND.1, EN 14058:2017 (11XX)
Taglie: S – 3XL
Particolarità: fodera ignifuga, calda con pile sui due lati che può essere annessa tramite chiusura lampo, accesso alla tasca interna del Parka impermeabile, polsini in maglia, lunghezza posteriore: circa 75 cm

3371232 blu marino






HYDROWEAR Giacca da pilota multinorma Meppen
Funzione: impermeabile, antivento, traspirante
Materiale: 99 % poliestere / 1 % altre fibre (antistatiche), ± 260 g/m²
Fodera: 100 % cotone
Norma: EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 3, EN ISO 14116:2015 indice 3 (interno), EN ISO 14116:2015 indice 1 (esterno), EN 13034:2005+A1:2009 tipo PB [6], EN 343:2019 classe 3/2/X, EN 1149-5:2018
Taglie: S – 4XL
Particolarità: giacca multistandard ignifuga e antistatica, certificata EDPP ATEX 137, offre protezione in atmosfere potenzialmente esplosive, cappuccio nel colletto, 7 tasche, polsini elasticizzati, zip nascosta con doppio bottone automatico, bande catarifrangenti, fodera trapuntata HYDROWEAR Weesp 1471789 da inserire mediante zip ordinabile separatamente

① **1471787** giallo fosforescente-blu marino
② **1471788** arancione fosforescente-blu marino

HYDROWEAR SIMPLY NO SWEAT LIGHT



STAMPA RICAMO

Può essere inserito nella giacca pilota HYDROWEAR Multinorm di Meppen



HYDROWEAR Fodera trapuntata Weesp
Materiale: 99 % cotone / 1 % altre fibre (antistatiche), ± 170 g/m²
Imbottitura: 100 % poliestere, ± 60 g/m²
Norma: EN ISO 11612:2015 classe A1/B1/C1, EN 1149-5:2018
Taglie: S – 4XL
Particolarità: fodera trapuntata ignifuga e antistatica, 2 tasche laterali, polsini in gomma sulle maniche, inseribile mediante zip nella giacca da pilota multistandard HYDROWEAR Meppen 1471787

1471789 nero

HYDROWEAR SIMPLY NO SWEAT LIGHT



STAMPA RICAMO


Arco elettrico classe 1



SIOEN Giacca softshell multinorma Playford
Funzione: impermeabile, traspirante
Materiale: 48 % modacrilico / 33 % cotone / 18 % poliestere / 1 % altre fibre (antistatico) con rivestimento in PU
Fodera: 100 % poliestere, ± 350 g/m²
Norma: IEC 61482-2:2018 APC1 – ATPV 24,3 cal/cm², EN ISO 11612:2015 A1/B1/C2/F1, EN ISO 14116:2015 / IND.3, EN ISO 11611:2015 classe 2/A1, EN 1149-5:2018, EN 13034:2005+ A1:2009 tipo PB [6], EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 3, EN 14058:2017 (13XX)
Taglie: S – 3XL
Particolarità: indumento per la protezione dagli effetti dell'arco elettrico con bande catarifrangenti ignifughe, collo a cinturino, zip nascosta sotto patta con velcro, 1 tasca sul petto con chiusura zip, 2 tasche esterne, 1 passante per dispositivo rilevazione gas, 1 tasca interna, larghezza delle maniche regolabile con patella in velcro

① **3371409** giallo fosforescente-blu marino
② **3371441** arancione fosforescente-blu marino

SIOEN



Classe 2/A1 APC1 ATPV 24,3 cal/cm²

Abbigliamento ad alta visibilità

HELLY HANSEN UC-ME Giacca shell ad alta visibilità
Funzione: impermeabile (10.000 mm colonna d'acqua), antivento, traspirante, isolante dal freddo
Materiale: 100 % poliestere, ± 210 g/m²
Materiale secondario: 100 % poliestere, ± 210 g/m²
Fodera: 100 % poliammide
Norma: EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 3, EN 343:2019 classe 3/3/X
Taglie: S – 3XL
Particolarità: giacca shell UC-ME con bande fosforescenti che si illuminano al buio e si ricaricano con la luce solare o artificiale per rendere l'indumento visibile di notte, giacca ad alta visibilità moderna e leggera con ampie bande catarifrangenti, compatibile con il casco, cappuccio amovibile, cappuccio regolabile in verticale e orizzontale, cerniera lampo frontale YKK® con protezione del mento, tasca Napoleone che consente l'accesso senza aprire la giacca, tasche scorrevoli con cerniera lampo YKK®, maniche rinforzate per una libertà di movimento ottimale, polsini e orlo regolabili con coulisse elastica interna, passante per documenti o carte e accesso alla personalizzazione nella fodera posteriore, parte posteriore allungata per un maggiore comfort, inseribile mediante cerniera nella giacca UC-ME Insulator o nella giacca in pile UC-ME

① **1471794** giallo fosforescente
② **1471795** arancione fosforescente-nero



STAMPA

La giacca UC-ME Insulator di pagina 146 o la giacca in pile UC-ME possono essere inserite tramite zip come strato termico aggiuntivo



„Fotoluminescente" grazie alle bande fosforescenti



HELLY HANSEN UC-ME Giacca in pile ad alta visibilità
Funzione: fattore di protezione solare 40+
Materiale: 100 % poliestere, ± 280 g/m²
Norma: EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 3: a partire dalla taglia M, EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 2 Taglia XS – S, EN 13758-2:2003+A1:2006
Taglie: S – 3XL
Particolarità: giacca in pile UC-ME con bande fosforescenti che si illuminano al buio e si ricaricano alla luce del sole o alla luce artificiale per rendere l'indumento visibile di notte, con ampie bande catarifrangenti, il tessuto è dotato di un fattore di protezione solare 40+ in conformità con la norma EN 13758 per proteggere nelle giornate di lavoro in presenza di neve, zip frontale YKK® con protezione del mento, tasche a fessura con zip YKK®, passante per documenti, inseribile mediante zip nella giacca UC-ME

① **1471792** giallo fosforescente
② **1471793** arancione fosforescente



STAMPA **Taglia S** **A partire dalla taglia M**





„Fotoluminescente" grazie alle bande fosforescenti

Tutte le informazioni sui **prodotti** e sui **prezzi** sono disponibili nel nostro shop online.

Per saperne di più:
mewa-shop.com



HELLY HANSEN

Elevata visibilità in tutte le condizioni luce e visibile a oltre 200 metri di distanza.

Tutte le informazioni sulla VizLite®DT – Dual Technology sono disponibili a pagina 138.

1 giacca 3 possibilità di indossarla:
Ideale per essere indossato come gilet, con maniche senza zip, è indossabile separatamente come giacca isolante o inseribile tramite zip nella giacca Helly Hansen UC-ME come ulteriore strato di calore



Maniche amovibili



„Fotoluminescente“
grazie alle bande fosforescenti

HELLY HANSEN UC-ME Giacca Insulator
Materiale: 100 % poliestere, ± 210 g/m²
Fodera: 100 % poliammide
Norma: EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 2
Taglie: S – 3XL
Particolarità: giacca isolante UC-ME con bande fosforescenti che si illuminano al buio e si ricaricano alla luce del sole o alla luce artificiale per rendervi visibili di notte, con calda fodera trapuntata, può essere indossata come gilet grazie alle maniche amovibili con cerniera, con ampie bande catarifrangenti, cerniera frontale YKK® con protezione del mento, tasche scorrevoli con cerniere YKK®, polsini manica elasticizzati, orlo regolabile con coulisse elastica interna, passante per carte d'identità o tessere e accesso alla personalizzazione nella fodera posteriore, schiena allungata per un maggiore comfort, può essere inserita con cerniera nella giacca shell UC-ME

① **1471796** giallo fosforescente
② **1471797** arancione fosforescente-nero



STAMPA

Novita'



„Fotoluminescente“
grazie alle bande fosforescenti

Posizione delle ginocchiere regolabile

HELLY HANSEN Pantalone da lavoro ad alta visibilità UC-ME
Materiale: 76 % poliestere / 20 % cotone / 4 % elastan, ± 245 g/m²
Norma: EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 1
Taglie: S – 3XL
Particolarità: pantalone da lavoro con elevata libertà di movimento grazie alle ginocchia articolate e al tassello sul cavallo, tessuto elasticizzato meccanico bidirezionale, posizione delle ginocchiere regolabile, prolunga opzionale della gamba di cinque cm, tasche sulle cosce con chiusura in velcro, tasca per il metro pieghevole, passante per badge

① **1471936** giallo fosforescente
② **1471937** arancione fosforescente-nero



STAMPA RICAMO

SIOEN



SIOEN parka con cappuccio Skollfield
Funzione: impermeabile, traspirante
Materiale giacca esterna: 100 % poliestere, con rivestimento in PU, ± 195 g/m²
Fodera giacca esterna: 100 % poliestere
Materiale giacca interna: 100% poliestere, con rivestimento PU
Fodera giacca interna: 100 % poliestere
Norma: Giacca esterna: EN 343:2019 classe 3/4/X, EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 3, giacca interna: EN 14058:2017 (3/3/X/WP), EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 2
Taglie: S – 3XL
Particolarità giacca esterna: tessuto esterno in SIOPOR® Ultra, elastico in vita, larghezza delle maniche regolabile con patella in velcro, 3 tasche esterne, cappuccio richiudibile nel colletto, cuciture saldate, bande catarifrangenti
Particolarità giacca interna: maniche amovibili, 2 tasche esterne, 2 tasche interne, bande catarifrangenti

① **1470922** arancione fosforescente-blu marino
② **1470923** giallo fosforescente-blu marino

SIOPOR® ULTRA



STAMPA
Valido solo per giubtto esterno



Valido solo per giubbotto interno e senza maniche





4 funzionalità, 1 articolo!

È possibile inserire tramite zip la giacca interna nella giacca esterna



Giacca esterna + Giacca interna (utilizzabile anche come gilet) + Gilet = Giacca combinata

Con fodera interna in pile rimovibile

Maniche amovibili



Parte posteriore allungata

SIOEN Giacca da pilota multifunzione Campbell
Funzione: impermeabile, traspirante
Materiale: 100 % poliestere, con rivestimento in PU, ± 195 g/m²
Fodera parte torso: 100 % poliammide
Fodera manica: 100 % poliestere
Fodera pile: 100 % poliestere
Norma: EN 343:2019 classe 3/4/X, EN ISO 20471:2013+A1 2016 classe 1 (fino a taglia M, senza maniche), EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 2 (da taglia L, senza maniche), EN ISO 20471:2013+A1 2016 classe 3 (con maniche)
Fodera estraibile: EN 14058:2017 classe 1/1/X/X
Taglie: S – 3XL
Particolarità: fodera in pile estraibile, maniche amovibili, tessuto esterno in SIOPOR® Ultra, estremamente impermeabile e traspirante, parte posteriore allungata, cuciture saldate, taschino per tessera, 6 tasche esterne, 1 tasca interna, bande catarifrangenti

① **1471338** arancione fosforescente-blu marino
② **1471069** giallo fosforescente-blu marino



STAMPA | con maniche | Senza maniche fino alla misura M | Senza maniche dalla misura L

Tutte le informazioni su SIOPOR® sono disponibili a pagina 138



SIOEN SYNQ®

Maniche amovibili



SYNQ® Giacca softshell Ledstart
Funzione: idrorepellente, antivento, traspirante
Materiale: 94% poliestere / 6% elastan, + 100% pile poliestere, ± 280 g/m²
Norma: EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 3
Taglie: S – 3XL
Particolarità: moderna giacca softshell con maniche amovibili, 3 tasche esterne, 2 tasche interne, schiena allungata, restringimento delle maniche con patta con nastro in velcro, interno in morbido pile, passante portatessera, bande catarifrangenti segmentate, certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®

① **1471856** giallo fosforescente-blu marino
② **1471857** arancione fosforescente-blu marino

EN ISO 20471 2013 +A1:2016 3

STAMPA



SYNQ® Giacca Midlayer Midlight
Funzione: antivento, traspirante
Materiale: 100 % poliestere, ± 290 g/m²
Norma: EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 3
Taglie: S – 3XL
Particolarità: comoda giacca Midlayer con moderno look waffle, 3 tasche esterne, 2 tasche interne, schiena allungata, restringimento delle maniche con elastico, manica raglan, bande catarifrangenti segmentate, indossabile come strato intermedio o esterno, certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®

① **1471858** giallo fosforescente-blu marino
② **1471859** arancione fosforescente-blu marino

EN ISO 20471 2013 +A1:2016 3

RICAMO



SYNQ® Pantaloni alta visibilità Catchup
Materiale: 65 % poliestere / 35 % cotone, ± 245 g/m²
Norma: EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 2, EN 14404:2004+A1:2010 (tipo 2, livello 1) in combinazione con imbottitura ginocchio SYNQ® Jerom
Taglie: 44 – 58
Particolarità: massimo comfort grazie al tessuto principale elasticizzato, tasche con imbottitura ginocchio in CORDURA®, tasche sulle ginocchia regolabili in 2 altezze, 11 tasche, passanti per martello e portatessera, aerazione nella zona delle ginocchia, gambe dei pantaloni estensibili (+ 5 cm), passanti per cintura, bande catarifrangenti, gambe dal taglio sottile, look moderno, certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®

① **1471854** giallo fosforescente-blu marino
② **1471855** arancione fosforescente-blu marino

EN ISO 20471 2013 +A1:2016 2

STAMPA

Tutte le informazioni sui **prodotti** e sui **prezzi** sono disponibili nel nostro shop online.

Per saperne di più:
mewa-shop.com

SIR Giacca 4-in-1 Motorway Split
Funzione: impermeabile, antivento, traspirante
Materiale giacca esterna: 100% poliestere con membrana PU, ± 170 g/m²
Fodera interna giacca esterna: 100 % poliestere, ± 60 g/m²
Materiale giacca interna: 100 % poliestere, ± 170 g/m²
Imbottitura giacca interna: 100 % poliestere, ± 220 g/m²
Fodera interna giacca interna: 100 % poliestere, ± 60 g/m²
Norma: EN 343:2019 Classe 3/1/X, EN 14058:2018 (3/3/X/X), EN ISO 20471:2013+A1:2016 Classe 3
Taglie: S – 3XL
Particolarità: giacca ad alta visibilità impermeabile e resistente alle intemperie, giacca esterna con cerniera lampo centrale con bottoni a pressione, cappuccio inseribile con cordino, tasca portacellulare con zip sul petto, tasche laterali con patta, tasca porta targhetta ripiegabile, tasca interna, parte interna in tessuto ad alta visibilità rimovibile tramite cerniera lampo e bottoni, interno del colletto in pile, maniche rimovibili tramite cerniera, tasche esterne, due tasche interne

① **1471945** giallo fosforescente-blu marino
② **1471946** arancione fosforescente-blu marino

STAMPA RICAMO

Novita'



4 funzionalità, 1 articolo!

È possibile inserire tramite zip la giacca interna nella giacca esterna



Giacca esterna + Giacca interna (utilizzabile anche come gilet) + Gilet = Giacca combinata

PLANAM Parka con cappuccio Texas
Funzione: impermeabile (classe 3), traspirante (classe 2), con fodera interna (classe 1)
Materiale: 100 % poliestere, con rivestimento PU
Fodera: 100 % poliestere
Taglie: S – 4XL
Norma: EN 343:2019 classe 3/1 (con fodera interna), EN 343:2019 classe 3/2 (senza fodera interna), EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 3
Particolarità: fodera interna che può essere inserita tramite zip, cappuccio amovibile, bande catarifrangenti, 5 tasche esterne, abbinabile a salopette Texas

① **1470744** giallo fosforescente-blu marino
② **1470686** arancione fosforescente-blu marino

STAMPA con fodera interna senza rivestimento interno





PLANAM Giacca da pilota con cappuccio Texas
Funzione: ermetica (classe 3), traspirante (classe 2), con fodera interna (classe 1)
Materiale: 100 % poliestere, con rivestimento PU
Fodera: 100 % poliestere
Colletto pelliccia sintetica 100 % poliestere
Norma: EN 343:2019 classe 3/1/X (con fodera interna), EN 343:2019 classe 3/2/X (senza fodera interna), EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 3 (con maniche), EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 1 (senza maniche)
Taglie: S – 4XL
Particolarità: maniche amovibili, pelliccia sintetica interna estraibile, cappuccio richiudibile nel colletto, bande catarifrangenti, 5 tasche esterne, abbinabile a salopette Texas

① **1470830** giallo fosforescente-blu marino
② **1470829** arancione fosforescente-blu marino

PLANAM

STAMPA | con maniche: EN ISO 20471 2013 +A1:2016 3 | senza maniche: EN ISO 20471 2013 +A1:2016 1 | con fodera interna: EN 343: 2019 3 1 X | senza rivestimento interno: EN 343: 2019 3 2 X



KORSAR® Giacca da pilota „3 in 1“
Materiale: 54 % cotone / 46 % poliestere
Fodera: 100 % poliestere
Pelliccia sintetica: 100 % poliestere
Norma: EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 3 (con maniche), EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 2 (senza maniche)
Taglie: S – 5XL
Particolarità: pelliccia sintetica amovibile e colletto in pelliccia sintetica, maniche amovibili, bande catarifrangenti 3M™, 6 tasche esterne

① **1471333** giallo fosforescente
② **1470708** arancione fosforescente

KORSAR®

con maniche: EN ISO 20471 2013 +A1:2016 3 | senza maniche: EN ISO 20471 2013 +A1:2016 2



Tutti gli articoli di questa pagina sono nuovi nel nostro assortimento e sono disponibili come modelli da donna su richiesta



PORTWEST Giacca invernale ad alta visibilità T160
Funzione: traspirante, idrorepellente, antivento
Materiale esterno: 100% poliestere (twill elasticizzato 75D x 75D 2L) con membrana in PU, ± 170 g/m²
Fodera: 100 % poliestere (stretch), ± 80 g/m²
Imbottitura: InsulatexPro: 100 % poliestere, ± 160 g/m²
Norma: EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 2, EN 343:2019 classe 4/1/X (WP 20.000 mm), EN 342:2017 (0.357/2/X)
Taglie: S – 3XL
Particolarità: giacca invernale leggera con isolamento termico che mantiene la temperatura corporea, materiale elasticizzato per un'elevata libertà di movimento e comfort, lunghezza posteriore allungata, polsini regolabili, cappuccio rimovibile compatibile con il casco, cuciture saldate, tasca sul petto con cerniera lampo, 2 tasche laterali con cerniera lampo, tasca interna sul petto, cerniera a due vie, passante per radio, porta tesserino identificativo, tasca interna per cellulare, accesso per finiture, bande catarifrangenti segmentate

① **1471941** giallo fosforescente
② **1471942** arancione fosforescente-nero



STAMPA RICAMO Y = Icier 0,357 m² K/w



PORTWEST Giacca trapuntata ibrida ad alta visibilità T170
Funzione: traspirante, idrorepellente, antivento
Materiale esterno: 100 % poliestere, ± 60 g/m²
Fodera: 100 % poliestere, ± 52 g/m²
Imbottitura: InsulatexPro: 100 % poliestere, ± 160 g/m²
Tessuto a contrasto: Maglia: 100% poliestere, accoppiato con tessuto non tessuto 100% poliestere, a 2 strati
Norma: EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 2
Taglie: S – 3XL
Particolarità: design ergonomico con inserti elasticizzati per un'elevata libertà di movimento e comfort, sezioni imbottite che trattengono il calore e mantengono chi la indossa al caldo, lunghezza posteriore allungata, polsini elasticizzati, una tasca sul petto con cerniera lampo, due tasche laterali con cerniera lampo, bande catarifrangenti segmentate, inserti a contrasto per una maggiore protezione dallo sporco

① **1471939** giallo fosforescente
② **1471940** arancione fosforescente-nero



STAMPA RICAMO





PORTWEST



PORTWEST T-shirt T181
Funzione: traspirante, regola l'umidità, termoisolante
Materiale: 55 % cotone / 45 % poliestere, ± 175 g/m²
Norma: EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 2
Taglie: S – 3XL
Particolarità: bande catarifrangenti segmentate per un'eccellente libertà di movimento, 1 tasca sul petto, vestibilità ampia, in tessuto classificato UPF 40+

① **1471836** giallo fosforescente
② **1471749** arancione fosforescente-nero

STAMPA RICAMO EN ISO 20471 2013 +A1:2016 2



PORTWEST Pantalone elasticizzato ad alta visibilità T140
Funzione: traspirante, idrorepellente
Materiale esterno: 94 % poliestere / 6 % elastan, ± 300 g/m²
Materiale a contrasto: 90 % poliestere / 10 % elastan
Norma: EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 1 (taglie S – M), EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 2 (da taglia L)
Taglie: S – 3XL
Particolarità: pantalone elasticizzato leggero realizzato in materiale elasticizzato a quattro vie per la massima libertà di movimento, rivestimento repellente allo sporco, protezione rinforzata sulle ginocchia, orlo regolabile (gamba da normale a lunga), elastico laterale in vita per il massimo comfort, tasche laterali sulle cosce con cerniera lampo, due tasche laterali, due tasche posteriori con patta e chiusura a bottoni a pressione, passante per chiavi, bande catarifrangenti segmentate, elementi a contrasto per proteggere dallo sporco visibile

① **1471938** giallo fosforescente
② **1471871** arancione fosforescente-nero

STAMPA RICAMO Elasticizzato

EN ISO 20471 2013 +A1:2016 1 Taglia S/M

EN ISO 20471 2013 +A1:2016 2 dalla misura L

Tutte le informazioni sui **prodotti** e sui **prezzi** sono disponibili nel nostro shop online.

Per saperne di più:
mewa-shop.com



Parka con cappuccio Vision
Funzione: impermeabile, traspirante
Materiale: 100 % poliestere, con rivestimento PU
Fodera: 100 % poliestere
Norma: EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 3, EN 343:2019 classe 3/1/X
Taglie: S – 3XL
Particolarità: interno in materiale termico estraibile, bande catarifrangenti 3M™, cuciture saldate, cappuccio richiudibile nel colletto, cordoncino in vita e all'orlo, 4 tasche esterne, 1 tasca interna

① **1470966** giallo fosforescente-antracite
② **1470965** arancione fosforescente-blu marino



STAMPA

Giacca da pilota con cappuccio Prevent
Materiale: 100 % poliestere
Fodera: 100 % poliestere
Norma: EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 3 (con maniche), EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 2 (senza maniche), EN 343:2019 classe 3/1/X
Taglie: S – 4XL
Particolarità: fodera trapuntata, maniche amovibili, cappuccio nel colletto, polsino alla manica con velcro, 6 tasche esterne, automatici regolabili sull'orlo delle maniche

① **1471160** giallo fosforescente
② **1471161** arancione fosforescente



STAMPA con maniche senza maniche

Maniche amovibili





Tutti gli articoli presenti su questa pagina sono dotati di bande catarifrangenti segmentate

Giacca softshell invernale Trendline
Funzione: antivento, impermeabile, traspirante
Materiale: 96 % poliestere / 4 % elastan
Fodera: 100 % poliestere
Norma: EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 2
Taglie: XS – 4XL
Particolarità: cappuccio imbottito amovibile, bande catarifrangenti segmentate, taglio attillato (in vita), 2 tasche sul petto ermetiche con cerniera lampo, 2 tasche laterali impermeabili, 1 tasca interna

① **1471581** giallo fosforescente
② **1471582** arancione fosforescente

EN ISO 20471 2013 +A1:2016 2
STAMPA

A partire dalla taglia XS



Giacca Softshell Prevent Bicolor
Funzione: idrorepellente, traspirante
Materiale: 100 % poliestere, ± 300 g/m²
Norma: EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 2
Taglie: S – 3XL
Particolarità: interno in pile, tasca sul petto con chiusura zip impermeabile, bande catarifrangenti segmentate, cappuccio e vita regolabile, cappuccio staccabile tramite cerniera, chiusura zip con protezione per il mento, 3 tasche esterne

1471339 giallo fosforescente-arancione fosforescente

EN ISO 20471 2013 +A1:2016 2
STAMPA



Giacca softshell Trendline 2.0
Funzione: idrorepellente, traspirante
Materiale: 100 % poliestere, con rivestimento PU
Norma: EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 2
Taglie: XS – 4XL
Particolarità: interno in pile, bande catarifrangenti segmentate, taglio attillato (in vita), 2 tasche a inserimento con cerniera, 1 tasca sul petto a sinistra con cerniera ermetica

① **1471462** giallo fosforescente
② **1471461** arancione fosforescente

EN ISO 20471 2013 +A1:2016 2
STAMPA

A partire dalla taglia XS



Gilet softshell Prevent
Funzione: idrorepellente, traspirante
Materiale: 100 % poliestere, ± 300 g/m²
Norma: EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 2
Taglie: S – 3XL
Particolarità: interno in pile, tasca sul petto con cerniera lampo impermeabile, strisce catarifrangenti segmentate, larghezza regolabile all'orlo, cerniera lampo con protezione del mento, 3 tasche esterne

1471383 giallo fosforescente

EN ISO 20471 2013 +A1:2016 2



Abbigliamento anti pioggia ad alta visibilità

SIOEN Giacca antipioggia con cappuccio Belvill
Funzione: impermeabile, traspirante
Materiale: 100 % poliestere, con rivestimento in PU, ± 155 g/m²
Norma: EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 3, EN 343:2019 classe 3/4/X
Taglie: S – 3XL
Particolarità: cappuccio richiudibile nel colletto, chiusura con zip sotto la patta dei bottoni automatici, due tasche applicate, elastico all'estremità delle maniche con restringimento tramite bottoni a pressione, aerazione sotto le ascelle, rivestimento interno che assorbe l'umidità

① **1471779** giallo fosforescente-blu marino
② **1471780** arancione fosforescente-blu marino

SIOEN
SIOPOR® REGULAR



STAMPA



SIOEN Giacca antipioggia Norvill
Funzione: impermeabile, traspirante
Materiale: 100 % poliestere, con rivestimento in PU, ± 155 g/m²
Norma: EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 1, EN 343:2019 classe 3/4/X
Taglie: S – 3XL
Particolarità: elevato comfort di vestibilità grazie all'elastico in vita, restringimento della gamba tramite bottoni a pressione

① **1471781** giallo fosforescente-blu marino
② **1471782** arancione fosforescente-blu marino

SIOEN
SIOPOR® REGULAR



STAMPA



Giacca antipioggia con cappuccio Prevent
Funzione: antivento, impermeabile
Materiale: 100 % poliestere, con rivestimento PU
Norma: EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 3,
EN 343:2003+A1:2007 classe 3/1/X
Taglie: S – 3XL
Particolarità: cappuccio con cordoncino, cuciture saldate, 2 tasche laterali

① **1471162** giallo fosforescente
② **1471163** arancione fosforescente




STAMPA



Pantalone antiacqua Prevent
Funzione: antivento, impermeabile
Materiale: 100 % poliestere, con rivestimento PU
Norma: EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 3,
EN 343:2003+A1:2007 classe 3/1/X
Taglie: S – 3XL
Particolarità: cuciture saldate, 2 tasche a fessura laterali

① **1471168** giallo fosforescente
② **1471169** arancione fosforescente





Gilet ad alta visibilità

KORNTEX Gilet ad alta visibilità Berlin
Materiale: 100 % poliestere, ± 120 g/m²
Norma: EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 1 (taglie S – M),
EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 2 (L – 5XL)
Taglie: S – 5XL
Particolarità: gilet executive con tasca per documenti, taschino porta smartphone, portapenne, portachiavi, due tasche con chiusura a velcro, zip a tutta lunghezza sul davanti

① **1471785** giallo fosforescente
② **1471786** arancione fosforescente



Fino alla taglia 5XL



KORNTEX Gilet ad alta visibilità Wolfsburg
Materiale: 100 % poliestere, ± 120 g/m²
Norma: EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 1 (taglie S – XXL),
EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 2 (taglie 3XL – 7XL)
Taglie: S – 7XL
Particolarità: buon modello standard per tutti gli ambiti d'impiego, taglia regolabile con due chiusure in velcro, due bande catarifrangenti larghe 5 cm intorno al corpo

① **1471783** giallo fosforescente
② **1471784** arancione fosforescente



Fino alla taglia 7XL





KORNTEX Gilet funzionale Dortmund
Materiale: 100 % poliestere, ± 120 g/m²
Norma: EN 17353:2020 tipo B3
Taglie: S – 7XL
Particolarità: gilet funzionale per la differenziazione cromatica dei dipendenti, maggiore visibilità per una maggiore protezione al buio, taglia regolabile con due chiusure in velcro, due bande catarifrangenti larghe 5 cm intorno al corpo

① **3371919** azzurro
② **3371921** rosso

Maggiore visibilità per una maggiore sicurezza al buio



Fino alla taglia 7XL



Abbigliamento impermeabile

HELLY HANSEN Giacca impermeabile con cappuccio Voss
Funzione: impermeabile
Materiale: 100 % poliestere con rivestimento in PU, ± 180 g/m²
Norma: EN 343:2019 classe 4/1/X
Taglie: XS – 3XL
Particolarità: cappuccio richiudibile nel colletto, parte posteriore allungata, 2 tasche esterne

3370536 nero



HELLY HANSEN Pantalone impermeabile Voss
Funzione: impermeabile
Materiale: 100 % poliestere con rivestimento in PU, ± 180 g/m²
Norma: EN 343:2019 classe 4/1/X
Taglie: XS – 3XL
Particolarità: elastico, vita regolabile con cordoncino, bottoni automatici agli orli

3740458 nero



REGATTA Giacca impermeabile con cappuccio Wavebreaker
Funzione: impermeabile (colonna d'acqua da 4.000 mm)
Materiale: 100 % poliestere con rivestimento in PVC
Taglie: S – 3XL
Particolarità: cuciture saldate, larghezza regolabile dell'orlo in vita con cordoncino, polsini elastici, 2 tasche fonde

3370115 nero

STAMPA



REGATTA Pantalone impermeabile Wavebreaker
Funzione: impermeabile (colonna d'acqua da 4.000 mm)
Materiale: 100 % poliestere con rivestimento in PVC
Taglie: S – 3XL
Particolarità: cuciture saldate, vita elastica, bottoni a pressione all'orlo, 2 aperture laterali a tasca (consentono l'accesso ai pantaloni indossati sotto)

3740088 nero





HYDROWEAR®
PROTECTIVE CLOTHING
SIMPLY NO SWEAT







HYDROWEAR Giacca impermeabile con cappuccio Ulft
Funzione: impermeabile (colonna d'acqua 9.000 mm), estremamente traspirante (RET 4,10)
Materiale giacca esterna: 100 % poliestere, ± 210 g/m²
Materiale membrana climatizzante: 100 % PU
Materiale fodera: 100 % poliestere
Norma: EN 343:2019 classe 4/4/X
Taglie: S – 3XL
Particolarità: materiale esterno estremamente antistrappo, superficie tessile, cuciture saldate, 2 tasche esterne, maniche regolabili, trattamento Nano teflon® resistente al lavaggio (applicazione impermeabilizzante non necessaria), cappuccio richiudibile nel colletto, fodera interna in rete e poliestere

① **3370787** giallo
② **3370788** navy
③ **3370789** grigio



STAMPA

Hydrowear Salopette impermeabile Uden
Funzione: impermeabile (colonna d'acqua 9.000 mm), estremamente traspirante (RET 4,10)
Materiale: 100 % poliestere, ± 210 g/m²
Materiale membrana climatizzante: 100 % PU
Materiale fodera: 100 % poliestere
Norma: EN 343:2019 classe 4/4/X
Taglie: S – 3XL
Particolarità: materiale esterno antistrappo, superficie in tessuto, cuciture saldate, trattamento Nano teflon® resistente al lavaggio (trattamento impermeabilizzante non necessario), fodera interna in rete di poliestere

① **3740768** giallo
② **3740769** navy
③ **3740770** grigio



STAMPA













HYDROWEAR Pantalone impermeabile Utrecht
Funzione: impermeabile (colonna d'acqua 9.000 mm), estremamente traspirante (RET 4,10)
Materiale: 100 % poliestere, ± 210 g/m²
Materiale membrana climatizzante: 100 % PU
Materiale fodera: 100 % poliestere
Norma: EN 343:2019 classe 4/4/X
Taglie: S – 3XL
Particolarità: materiale esterno estremamente antistrappo, superficie in tessuto, cuciture saldate, cordoncino in vita, trattamento Nano teflon® resistente al lavaggio (trattamento impermeabilizzante non necessario), fodera interna in rete e poliestere

① **3740647** giallo
② **3740648** navy
③ **3740649** grigio




Abbigliamento termico per celle frigorifere

Guanti invernali
da pagina 130

SIOEN Parka per celle frigorifere Vermont
Funzione: protezione contro il freddo fino a -40 °C, traspirante, isolamento termico: Icler 0,344 m²K/w (B)
Materiale: 80 % poliestere / 20 % cotone, ± 225 g/m²
Fodera: 100 % poliammide
Imbottitura: 100 % poliestere
Norma: EN 342:2017 classe 0,344/2/X
Taglie: S – 3XL
Particolarità: robusta fodera trapuntata, doppio isolamento degli organi vitali, impedimento di ponti termici, 2 tasche esterne di cui 1 taschino portacellulare, 1 tasca interna, cerniera lampo sotto abbottonatura con automatici, colletto interno in pile, cordoncino in vita, polsini in maglia


3370721 blu marino-blu






SIOEN Salopette per celle frigorifere Zermatt
Funzione: protezione contro il freddo fino a -40 °C, traspirante, isolamento termico: Icler 0,344 m²K/w (B)
Materiale: 80 % poliestere / 20 % cotone, ± 225 g/m²
Fodera: 100 % poliammide
Imbottitura: 100 % poliestere
Norma: EN 342:2017 classe (0,344/2/X)
Taglie: S – 3XL
Particolarità: rinforzo extra con fodera nell'area delle ginocchia, dietro taglio alto, chiusura zip dietro gamba, 2 tasche esterne, bretelle con cinghie, sottogamba restringibile tramite patta con chiusura a velcro, chiusura zip sotto alla patta sulla gamba, fodera trapuntata solida

3740630 blu marino-blu



PLANAM Parka per celle frigorifere
Funzione: protezione dal freddo fino a -36 °C, traspirante, isolamento termico: Icler 0,381 m²K/w (B), indumento non ad alta visibilità
Materiale: 100 % nylon
Fodera: 100 % poliestere
Imbottitura: 100 % poliestere
Norma: EN 342:2017 (0,381 B/2/X) Solo in abbinamento a PLANAM Salopette per celle frigorifere (3740390)
Taglie: S – 3XL
Particolarità: tessuto esterno in robusto nylon, fodera trapuntata solida, 4 tasche esterne, di cui 1 sulla manica sinistra con scomparto con cerniera lampo, polsini in maglia, bande catarifrangenti

3370423 blu marino




* Solo in combinazione con la PLANAM Salopette per celle frigorifere (3740390)



PLANAM Salopette per celle frigorifere
Funzione: protezione dal freddo fino a -36 °C, traspirante, isolamento termico: Icler 0,381 m²K/w (B), indumento non ad alta visibilità
Materiale: 100 % nylon
Fodera: 100 % poliestere
Imbottitura: 100 % poliestere
Norma: EN 342:2017 (0,381 B/2/X) Solo in abbinamento a PLANAM Parka per celle frigorifere (3370423)
Taglie: S – 3XL
Particolarità: tessuto esterno in robusto nylon, fodera trapuntata solida, 4 tasche esterne, di cui 2 per imbottitura ginocchio, bretelle elastiche con cinghie, dietro taglio alto, cerniera lampo laterale con patta per indossarla comodamente, bande catarifrangenti

3740390 blu marino



* Solo in combinazione con la PLANAM Parka per celle frigorifere (3370423)

Tutte le informazioni sui **prodotti** e sui **prezzi** sono disponibili nel nostro shop online.

Per saperne di più:
mewa-shop.com

Abbigliamento e intimo termico

Intimo termico da donna a pagina 211

HELLY HANSEN Maglia manica lunga Lifa® Stay Warm
Materiale: 100 % polipropilene, ± 125 g/m²
Taglie: S – 3XL
Particolarità: senza cuciture sulle spalle, polsini a coste sulle maniche, senza cuciture laterali, cuciture piatte per il massimo comfort

3134573 nero





HELLY HANSEN Intimo termico Lifa® Stay Warm
Materiale: 100 % polipropilene, ± 125 g/m²
Taglie: S – 3XL
Particolarità: senza apertura, senza cuciture fastidiose, vita elastica, tassello al cavallo, bordini alle caviglie, senza cuciture laterali, cuciture extra piatte per massimo comfort

3134572 nero

U-POWER Maglia a manica lunga Curma
Materiale: 57 % polipropilene / 34 % poliammide / 9 % elastan, ± 220 g/m²
Particolarità: traspirante, particolarmente leggero, termoisolante, aderente, antibatterico (grazie alla proprietà naturale del polipropilene) e resistente, particolarmente adatto al lavoro all'aperto e alle basse temperature

3135605 nero-antracite





U-POWER Calzamaglia Chamonix
Materiale: 57 % polipropilene / 34 % poliammide / 9 % elastan, ± 220 g/m²
Particolarità: traspirante, particolarmente leggero, termoisolante, aderente, antibatterico (grazie alla proprietà naturale del polipropilene) e resistente, particolarmente adatto al lavoro all'aperto e alle basse temperature.

3135604 nero-antracite

Maglia termica manica lunga da uomo
Funzione: traspirante
Materiale: 50 % cotone / 50 % poliestere
Taglie: M – 3XL
Particolarità: aderente, polsini mantengono piacevolmente caldi fino ai polsi

3133470 antracite





Pantalone termico da uomo
Funzione: traspirante
Materiale: 50 % cotone / 50 % poliestere
Taglie: M – 3XL
Particolarità: aderente e comodo, le fascette sulle caviglie tengono calda tutta la gamba, abbottonatura

3133469 antracite

Linee

Le polo nei colori abbinati sono disponibili a pagina 196





KORSAR® XTRA Giacca softshell Piton
Funzione: idrorepellente, traspirante, antivento, indumento non ad alta visibilità
Materiale: 100 % poliestere, ± 275 g/m²
Taglie: XS – 5XL
Particolarità: giacca softshell alla moda, caldo softshell a 3 strati piacevolmente morbido con interno in pile, applicazioni catarifrangenti sulle spalle e sulla parte bassa della schiena, elevato comfort di vestibilità, colletto alto con protezione del mento e interno morbido, regolazione della larghezza in vita, 2 tasche laterali, utilizzabili anche come tasche interne, 1 tasca sul petto, vestibilità normale, lunghezza posteriore (taglia L): 73 cm

① **3371835*** blu profondo
② **3371834*** nero

STAMPA RICAMO



KORSAR® XTRA Giacca in pile Jura
Funzione: traspirante, indumento non ad alta visibilità
Materiale: 100 % poliestere, ± 220 g/m²
Taglie: XS – 5XL
Particolarità: giacca in pile alla moda, caldo pile a 2 strati piacevolmente morbido, applicazioni catarifrangenti sulle spalle, colletto alto con protezione del mento, regolazione della larghezza in vita, 2 tasche laterali, utilizzabili anche come tasche interne, 1 tasca sul petto, vestibilità normale, lunghezza posteriore (taglia L): 73 cm

① **3371840*** blu profondo
② **3371839*** nero

RICAMO

Vivi momenti Mewa con il nostro partner Red Bull – BORA – hansgrohe
Maggiori informazioni a pagina 5



KORSAR®



KORSAR® XTRA Gilet softshell Carpatus
Funzione: idrorepellente, traspirante, antivento, indumento non ad alta visibilità
Materiale: 100 % poliestere, ± 275 g/m²
Taglie: XS – 5XL
Particolarità: gilet softshell alla moda, caldo softshell a 3 strati piacevolmente morbido con interno in pile, applicazioni catarifrangenti sulle spalle e sulla parte bassa della schiena, elevato comfort di vestibilità, colletto alto con protezione del mento e interno morbido, regolazione della larghezza in vita, 2 tasche laterali, utilizzabili anche come tasche interne, 1 tasca sul petto, vestibilità normale, lunghezza posteriore (taglia L): 73 cm

① **3371838*** blu profondo
② **3371836*** nero

STAMPA RICAMO

KORSAR® XTRA Pantaloni Skanden
Funzione: indumento non ad alta visibilità
Materiale: 64 % poliestere / 34 % cotone / 2 % elastan, ± 245 g/m²
Taglie: 44 – 64
Particolarità: pantaloncini da lavoro in materiale elastico strutturato, 2 tasche anteriori, ampia tasca sulla gamba con applicazioni catarifrangenti, ampia tasca posteriore, passante per martello, tasca porta metro, taschino portacellulare con zip, lunghezza laterale (taglia 52): 109,5 cm

① **3741032*** blu profondo
② **3741049*** nero

STAMPA RICAMO



KORSAR® XTRA Bermuda Rook
Funzione: indumento non ad alta visibilità
Materiale: 64 % poliestere / 34 % cotone / 2 % elastan, ± 245 g/m²
Taglie: 44 – 64
Particolarità: pantaloncini da lavoro in materiale elastico strutturato, 2 tasche anteriori, ampia tasca sulla gamba con applicazioni catarifrangenti, ampia tasca posteriore, passante per martello, tasca porta metro, taschino portacellulare con zip, lunghezza laterale (taglia 52): 54 cm

① **3741024*** blu profondo
② **3741023*** nero

STAMPA RICAMO



*Questo articolo è un articolo di svago e non costituisce un dispositivo di protezione personale.



› antivento, impermeabile giubbotto invernale
› fodera trapuntata salda
› cuciture saldate al 100 %









SYNQ® Giacca invernale Winger
Funzione: impermeabile (colonna d'acqua 12.000 mm), antivento, traspirante
Materiale: 100 % poliestere, con membrana in PU
Norma: EN 343:2019 classe 4/1/X, EN 342:2017 (a/3/wp)
Taglie: XS – 4XL
Particolarità: giacca invernale antivento e impermeabile con cuciture saldate 100 %, 3 tasche esterne, 2 tasche interne, cappuccio rimovibile con bottoni automatici, zip sotto la doppia patta con nastro in velcro, restringimento delle maniche con elastico e patta con nastro in velcro, coulisse elastica sull'orlo inferiore, parte posteriore allungata, dettagli bande catarifrangenti, barriera antiumidità all'estremità delle maniche e all'orlo inferiore, fodera trapuntata fissa, zip nella parte inferiore della fodera posteriore per applicazione loghi, indumento non ad alta visibilità, certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®

① **3371937** petrolio-nero
② **3371934** blu marino-antracite
③ **3371935** antracite-nero
④ **3371936** nero



STAMPA

Y = Icier
0,275 m² K/w

Giacca antipioggia certificata con colonna d'acqua da 12.000 mm









SYNQ® Giacca antipioggia Catcher
Funzione: impermeabile (colonna d'acqua 12.000 mm), antivento, traspirante
Materiale: 100 % poliestere con membrana PU, ± 215 g/m²
Norma: EN 343:2019 classe 4/4/X
Taglie: XS – 4XL
Particolarità: giacca antipioggia con cuciture saldate certificata secondo la EN 343, cappuccio rimovibile, zip sotto la doppia patta con nastro in velcro, 3 tasche esterne, 2 tasche interne, restringimento delle maniche con elastico e patta con nastro in velcro, parte posteriore allungata, coulisse elastica sull'orlo inferiore, dettagli bande catarifrangenti, barriera antiumidità all'estremità delle maniche e all'orlo inferiore, fodera in rete, zip nella parte inferiore della fodera posteriore per applicazione loghi, indumento non ad alta visibilità, certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®

① **3371925** petrolio-nero
② **3371922** blu marino-antracite
③ **3371923** antracite-nero
④ **3371924** nero



STAMPA

SIOEN
SYNQ®

Eccellente barriera contro la pioggia con 21.000 mm di colonna d'acqua



SYNQ® Giacca softshell Stunter
Funzione: impermeabile (colonna d'acqua 21.000 mm), antivento, traspirante
Materiale: 94% poliestere / 6% elastan, + membrana in TPE + pile: 100 % poliestere
Taglie: XS – 4XL
Particolarità: giacca softshell a 3 strati con colonna d'acqua di 21.000 mm, eccellente barriera antipioggia, 3 tasche esterne, 2 tasche interne, restringimento delle maniche con elastico e patta con nastro in velcro, cappuccio regolabile sul retro tramite patta con nastro in velcro, parte posteriore allungata, passante per portadocumenti, dettagli bande catarifrangenti, indumento non ad alta visibilità, certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®

① **3371933*** petrolio-nero
② **3371930*** blu marino-antracite
③ **3371931*** antracite-nero
④ **3371932*** nero



STAMPA



SYNQ® Giacca in pile Outkick
Funzione: antivento, traspirante
Materiale: 100 % poliestere, ± 280 g/m²
Taglie: XS – 4XL
Particolarità: calda giacca in pile, una tasca sul petto con zip, due tasche laterali interne con zip, 2 tasche interne, restringimento delle maniche con elastico, parte posteriore allungata, ampio spazio per le decorazioni, dettagli bande catarifrangenti, indumento non ad alta visibilità, certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®

① **3371929*** petrolio-nero
② **3371926*** blu marino-antracite
③ **3371927*** antracite-nero
④ **3371928*** nero



RICAMO



Comfort ottimale grazie al tessuto principale elastico meccanico

SYNQ® Pantalone Keeper
Funzione: traspirante
Materiale: 65 % poliestere / 35 % cotone, ± 245 g/m²
Norma: EN 14404:2004+A1:2010 (tipo 2, livello 1) in combinazione con imbottitura ginocchio SYNQ® Jerom
Taglie: 44 – 62
Particolarità: massimo comfort grazie al tessuto principale elasticizzato, tasche per ginocchiere in CORDURA®, tasche per ginocchia regolabili in due altezze, chiusura con cerniera e bottone in jeans, 11 tasche, passanti per martello e portadocumenti, aerazione nella zona delle ginocchia, gambe dei pantaloni estensibili (+ 5 cm), passanti per cintura, taglio moderno, dettagli catarifrangenti, indumento non ad alta visibilità, certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®

① **3741042*** petrolio-nero
② **3741039*** blu marino-antracite
③ **3741040*** antracite-nero
④ **3741041*** nero




STAMPA
Stretch meccanico

*Questo articolo è un articolo di svago e non costituisce un dispositivo di protezione personale.



HELLY HANSEN Giacca invernale Oxford
Funzione: idrorepellente, antivento e traspirante, indumento non ad alta visibilità
Materiale: 100 % poliestere, ± 255 g/m²
Materiale secondario: 65 % poliestere / 35 % cotone, ± 310 g/m²
Imbottitura: 80 % poliestere / 20 % poliestere, ± 100 g/m² sul tronco, ± 80 g/m² sulle maniche
Taglie: S – 3XL
Particolarità: giacca invernale leggera e resistente con isolamento PRIMALOFT® e membrana performante HELLY TECH®, spalle senza cuciture per una maggiore durata e il massimo comfort quando si trasporta uno zaino o altra attrezzatura, cuciture completamente sigillate, maniche preformate per una libertà di movimento ottimale, parte posteriore allungata, zip frontale YKK® con guarnizione e protezione del mento, 2 tasche a fessura con zip YKK®, polsini delle maniche con regolazione in velcro, cappuccio rimovibile, regolazione con cordoncino su cappuccio e orlo, dettagli catarifrangenti, zip interna per applicazione logo, certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX® e bluesign®

① **3371665*** nero
② **3371666*** navy



STAMPA RICAMO

Novita'

Disponibile anche nella versione da donna, vedere pagina 209

Giacca ibrida trapuntata



HELLY HANSEN Giacca ibrida Oxford
Funzione: traspirante, indumento non ad alta visibilità
Materiale: 100 % poliestere, ± 64 g/m²
Materiale secondario: 100 % poliestere, ± 260 g/m²
Isolamento: 100 % poliestere
Norma: EN 14058:2017+A1:2023 (1/1/X/X)
Taglie: S – 3XL
Particolarità: giacca ibrida traspirante con isolamento Primaloft® BLACK Eco, retro allungato, colletto interno in pile, cerniera frontale YKK® con protezione del mento, tasche sul petto e tasche portaoggetti con cerniera, tasche interne, orlo regolabile con cordino elastico, maniche preformate per una libertà di movimento ottimale, dettagli di design catarifrangenti, certificato bluesign®

① **3372167*** nero
② **3372168*** navy
③ **3372169*** marrone-nero



STAMPA RICAMO



Nuovi colori

HELLY HANSEN Giacca softshell Oxford
Funzione: Idrorepellente, antivento, traspirante, repellente allo sporco, indumento non ad alta visibilità
Materiale: 100 % poliammide, ± 385 g/m²
Materiale secondario: 100 % poliestere, ± 325 g/m²
Taglie: S – 3XL
Particolarità: tessuto softshell con membrana e impregnazione DWR („durable water repellent"), spalle senza cuciture per una maggiore durata e comfort, maniche preformate per una libertà di movimento ottimale, schiena allungata, cerniera frontale YKK® con pannello e mentoniera, cappuccio staccabile, tasche a fessura con cerniera YKK®, polsini regolabili, orlo e cappuccio regolabili con cordoncino, dettagli catarifrangenti

① **3372162*** nero
② **3372163*** navy
③ **3372164*** marrone-nero



STAMPA RICAMO



HELLY HANSEN Giacca in pile Oxford
Materiale: 100 % poliestere, ± 251 g/m²
Taglie: S – 3XL
Particolarità: morbida giacca in pile riciclato POLARTEC®, può essere indossata come strato intermedio nelle giornate fredde o da sola, cerniera frontale YKK® con bordo e protezione del mento, tasca sul petto e 2 tasche scorrevoli con cerniera YKK®, dettagli a contrasto cromatico sulle cerniere, schiena allungata, certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX® e bluesign®

① **3371669** nero
② **3371670** navy



RICAMO




HELLY HANSEN è partner sistemico bluesign®
Maggiori informazioni a pagina 6

ALIVE SINCE / 1877



HELLY HANSEN Pantaloni Oxford 4X Connect
Materiale: 94 % poliestere / 6 % elastan,± 260 g/m²
Materiale secondario: 79 % cotone / 18 % poliestere / 3 % elastan, ± 265 g/m²
Taglie: 44 – 58
Particolarità: pantalone da lavoro leggero in tessuto elasticizzato in 4 direzioni per un comfort ottimale, tasca sulla coscia con chiusura in velcro, ampio passante per cintura sul retro per una maggiore stabilità, passante per documento, bottoni in metallo plastificato, tasca per metro pieghevole, tassello sul cavallo per la libertà di movimento, tasche per ginocchiere accessibili dall'esterno, posizione della ginocchiera regolabile di 5 cm per una mobilità ottimale, tessuto di rinforzo sul ginocchio e sul fondo, ginocchia preformate, dettagli catarifrangenti, possibilità di allungare la gamba dei pantaloni di 5 cm, certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX® e bluesign®, non è un articolo di alta visibilità

① **3741167*** nero-grigio
② **3741168*** navy-grigio



STAMPA RICAMO

Ora compatibile con il sistema di tasche HH Connect™



*Questo articolo è un articolo di svago e non costituisce un dispositivo di protezione personale.

DASSY®
FITS THE JOB

Tutti gli articoli di questa pagina sono disponibili anche come modelli da donna, contattateci

DASSY Giacca softshell Kalama
Funzione: idrorepellente, antivento, traspirante, indumento non ad alta visibilità
Materiale: 100 % poliestere, ± 280 g/m²
Taglie: S – 3XL
Particolarità: cappuccio rimovibile,retro allungato, gomiti rinforzati in CORDURA®, maniche con protezione antivento, ampia tasca interna, dettagli catarifrangenti segmentati

① **3372179*** nero-arancione
② **3372180*** nero-giallo fosforescente

Dettagli catarifrangenti segmentati





DASSY Pantalone da lavoro elasticizzato Hong Kong
Materiale: 65 % poliestere / 35 % cotone, ± 245 g/m²
Taglie: 44 – 58
Particolarità: stretch a 4 vie sulle ginocchia, nella parte posteriore delle ginocchia e nel cavallo, facile adattamento alla corporatura grazie all'orlo allargabile (5 cm), tasca posteriore con cerniera lampo, tasca portapenne, tasca per metro pieghevole, tasca per taglierino, elastico posteriore regolabile, dettagli catarifrangenti segmentati, non è un prodotto ad alta visibilità

① **3741175*** nero-arancione
② **3741174*** nero-giallo fosforescente





Dettagli catarifrangenti segmentati



Tutti gli articoli di questa doppia pagina sono nuovi nell'assortimento!

La giacca softshell Shark e i pantaloni Gemini Guard sono disponibili anche nei modelli da donna, vedi pagina 208

SIR Giacca Gemini
Funzione: traspirante, indumento non ad alta visibilità
Materiale: 60 % cotone / 38 % poliestere / 2 % elastan, ± 260 g/m²
Inserti: 93 % nylon / 7 % elastan
Taglie: 44 – 58
Particolarità: giacca in resistente tessuto canvas elasticizzato, robusta cerniera lampo, patta antivento, polsini regolabili con chiusura in velcro, tasche multifunzionali, tasca per targhetta nominativa, inserti catarifrangenti, elastico in vita con chiusura in velcro sui lati, inserti neri repellenti allo sporco sull'avambraccio, pannello in tessuto bi-elasticizzato sul retro

① **3372095** grigio
② **3372172** nero



SIR Giacca softshell Shark
Funzione: idrorepellente, traspirante, indumento non ad alta visibilità
Materiale: 96 % poliestere / 4 % elastan, con membrana in TPU, ± 320 g/m²
Taglie: S – 3XL
Particolarità: giacca softshell con eccellente isolamento termico, fodera in micropile con stretch nelle 4 direzioni, altamente traspirante, cerniera centrale YKK® con striscia interna antivento, due tasche laterali con cerniera lampo, portapenne, tasca per targhetta nominativa rimovibile, tre tasche interne, un taschino per cellulare, maniche preformate per una mobilità ottimale, rinforzi in tessuto ripstop elastico nei punti più sollecitati, cordino sull'orlo inferiore, polsini antivento, inserti catarifrangenti per una migliore visibilità

3372175* nero



SIR Pantaloni Gemini
Funzione: traspirante
Materiale: 60 % cotone / 38 % poliestere / 2 % elastan, ± 260 g/m²
Inserti: 93 % nylon / 7 % elastan
Taglie: 44 – 58
Particolarità: pantaloni in tessuto canvas elasticizzato resistente e antiabrasione, chiusura frontale con bottone e cerniera, tasche tridimensionali sul davanti, tasche posteriori, anelli porta attrezzi, tasca per targhetta nominativa nascosta, tasche per ginocchiere, bordino e ginocchia rinforzati con tessuto Nylon Cordura antiabrasione, pannello in tessuto bi-elasticizzato sul retro, doppie cuciture

① **3741137** grigio-nero
② **3741138** nero



SIR Pantaloni Gemini Guard
Funzione: traspirante, indumento non ad alta visibilità
Materiale principale: 92% nylon / 8% elastan
Materiale sul fondo gamba: 57% cotone / 40% poliestere / 3% elastan
Inserti sulle ginocchia: 94 % poliestere / 6 % elastan, ± 250 g/m²
Taglie: 44 – 58
Particolarità: cerniera lampo e bottone sul davanti, tasche anteriori, tasche posteriori, anelli porta-attrezzi in vita, tasca nascosta per targhetta nominativa, bordi rinforzati e cuciture doppie, inserti catarifrangenti su coscia e polpaccio per una maggiore visibilità, in tessuto bi-stretch resistente all'abrasione ed estremamente flessibile, con trattamento impermeabile

Tessuto bi-elastico flessibile

3741143 nero




*Questo articolo è un articolo di svago e non costituisce un dispositivo di protezione personale.



Eccellente isolamento termico grazie alla funzione termica

SCHEIBLER Giacca softshell Expansible
Funzione: antivento, idrorepellente, traspirante (800 mvp), indumento non ad alta visibilità
Materiale: 94 % poliestere / 6 % elastan, ± 330 g/m²
Fodera: 100 % poliestere, ± 120 g/m²
Imbottitura: 100 % poliestere, ± 120 g/m²
Taglie: S – 3XL
Particolarità: giacca termica softshell elastica, imbottitura calda, cerniera frontale con marchio impermeabile, applicazioni catarifrangenti, vita regolabile, elasticizzata sui polsini maniche, patta paravento, protezione del mento, cappuccio regolabile e staccabile con cerniera, 2 tasche laterali, 1 tasca sul petto con cerniera, taschino portacellulare, tasca per portafogli, certificazione STANDARD 100 da OEKO-TEX®

3372076* nero




STAMPA RICAMO



SCHEIBLER Gilet trapuntato Expansible
Funzione: antivento, indumento non ad alta visibilità
Materiale: 100 % poliestere, ± 80 g/m²
Fodera: 100 % poliestere, ± 160 g/m²
Imbottitura: 100 % poliestere
Taglie: S – 3XL
Particolarità: imbottitura calda, cerniera frontale con marchio, applicazioni catarifrangenti, trapuntatura senza cuciture, elastico in vita e sui polsini manica, patta paravento, protezione del mento, schiena allungata, 2 tasche laterali, 1 tasca sul petto con cerniera, taschino portacellulare, tasca interna, certificazione STANDARD 100 da OEKO-TEX®

① **3136755*** nero
② **3136756*** titanio



STAMPA RICAMO



Trapuntatura senza cuciture

SCHEIBLER Pantaloni funzionali Expansible
Funzione: idrorepellente, indumento non ad alta visibilità
Materiale: 88 % poliestere / 12 % elastan, ± 205 g/m²
Taglie: 44 – 58
Particolarità: superflessibile stretch nelle 4 direzioni, molto leggero, finiture in CORDURA®, asciugatura rapida, tripla cucitura nei punti di sollecitazione, applicazioni catarifrangenti, ventilazione con cerniera lampo all'interno della gamba, 2 tasche portaoggetti, taschini posteriori e sulla coscia, 2 tasche portapenne, doppia tasca porta metro pieghevole, passante per martello, gambe dei pantaloni estensibili (+ 5 cm), certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®

3741120* titanio



Comfort eccezionale grazie al tessuto elasticizzato a 4 vie



Applicazioni catarifrangenti

SCHEIBLER Professional Giacca invernale softshell
Funzione: idrorepellente, traspirante, antivento, indumento non ad alta visibilità
Materiale: 94 % poliestere / 6 % elastan
Taglie: S – 3XL
Particolarità: robusta giacca softshell con calda fodera in ratina, cappuccio rimovibile e regolabile, protezione del mento, fascia antivento, vita e polsini regolabili, applicazioni catarifrangenti, 2 tasche laterali, tasca sul petto, tasca interna, taschino portacellulare

3371939* nero



STAMPA RICAMO

Calda fodera interna



SCHEIBLER Professional Giacca softshell
Funzione: idrorepellente, traspirante, antivento, indumento non ad alta visibilità
Materiale: 94 % poliestere / 6 % elastan
Fodera: 100 % poliestere
Taglie: S – 3XL
Particolarità: interno in pile, massima comodità grazie all'elastan, inserti catarifrangenti, parte posteriore allungata, due tasche laterali, taschino sul petto, taschino portacellulare

① **3371369*** azzurro-nero
② **3371661*** antracite-nero




STAMPA RICAMO



SCHEIBLER Professional Giacca in pile effetto lana
Materiale: 100 % poliestere, ± 270 g/m²
Taglie: S – 3XL
Particolarità: leggera giacca in maglia aspetto melange, cerniere in contrasto cromatico, cintura regolabile, bordi delle maniche elasticizzati, fascia antivento, protezione del mento, cappuccio regolabile e fisso, 2 tasche laterali con zip, tasca sul petto, taschino portacellulare interno

3371940 nero



RICAMO



SCHEIBLER Professional Gilet softshell
Funzione: idrorepellente, traspirante, antivento, indumento non ad alta visibilità
Materiale: 94 % poliestere / 6 % elastan
Fodera: 100 % poliestere
Taglie: S – 3XL
Particolarità: interno in pile, massima comodità grazie all'elastan, inserti catarifrangenti, parte posteriore allungata, 2 tasche laterali, taschino sul petto, taschino portacellulare

3371370* nero



STAMPA RICAMO



SCHEIBLER Professional Pantaloni
Materiale: 64 % poliestere / 34 % cotone / 2 % elastan, ± 270 g/m²
Taglie: 46 – 58
Particolarità: robusta tela di qualità, inserti in CORDURA®, elementi catarifrangenti in materiale 3M™ Scotchlite™-Reflective, massimo comfort grazie all'elastan, tasche sulla coscia e posteriori, ampi passanti per cintura con velcro per appendere gli attrezzi, passante per martello regolabile, doppia tasca per il metro pieghevole, taschino portacellulare, variante nera con tasche sulle ginocchia, indumento non ad alta visibilità

① **3740994** azzurro-nero
② **3740960** nero



STAMPA RICAMO

SCHEIBLER Professional Shorts
Materiale: 64 % poliestere / 34 % cotone / 2 % elastan, ± 270 g/m²
Taglie: S – XXL
Particolarità: robusta qualità canvas, 3M™ Scotchlite™-Reflective-Material, vestibilità ottimale, indumento non ad alta visibilità

3740816 nero





*Questo articolo è un articolo di svago e non costituisce un dispositivo di protezione personale.

Tutte le informazioni sui **prodotti** e sui **prezzi** sono disponibili nel nostro shop online.

Per saperne di più:
mewa-shop.com









QUALITEX PRO Giubbotto
Materiale: 65 % poliestere / 35 % cotone, ± 245 g/m²
Taglie: S – 5XL
Particolarità: colletto a revers, cerniera lampo in plastica YKK® nascosta sul davanti, 2 tasche applicate sul petto chiudibili con velcro nascosto, a destra con taschino portacellulare interno, 2 tasche interne: a destra con cerniera lampo e a sinistra con velcro, 2 tasche laterali applicate, tasca sul braccio e polsino manica con chiusura in velcro, prolungamento posteriore, piega di movimento sulla schiena, pistagna catarifrangente sul petto e sul carrè posteriore, regolazione della larghezza tramite fascetta e bottone a pressione nascosto

① **3371562** nero-grigio
② **3371560** marino-grigio
③ **3371561** grigio-nero
④ **3371559** blu pervinca-nero



STAMPA RICAMO



Tasche sul ginocchio con chiusura in velcro







QUALITEX PRO Pantaloni
Materiale: 65 % poliestere / 35 % cotone, ± 245g/m²
Taglie: 42 – 68
Particolarità: fascia elastica laterale in vita, 2 tasche anteriori incastonate, 2 tasche posteriori, chiudibili con velcro, doppia tasca per il righello ribaltabile con annessa tasca per gli attrezzi a destra, una tasca sulla coscia con annessa tasca per il cellulare e tasca per gli attrezzi con taschino portapenne a sinistra, chiudibile con velcro, ulteriore tasca a filetto e passante per il martello a sinistra, zip YKK® in metallo, ginocchia preformate e tasca per ginocchio con chiusura in velcro

① **3740912** nero-grigio
② **3740910** marino-grigio
③ **3740911** grigio-nero
④ **3740909** blu pervinca-nero



STAMPA RICAMO





Qualitex

Tutti gli articoli in questa doppia pagina sono modelli unisex

Le tabelle delle taglie/conversioni sono disponibili a pagina 264



Tasche sul ginocchio con chiusura in velcro

QUALITEX PRO Salopette
Materiale: 65 % poliestere / 35 % cotone, ± 245 g/m²
Taglie: 42 – 68
Particolarità: pettorina con tasca a bavaglino applicata, chiudibile con velcro, ulteriore taschino e taschino portapenne, tasca interna con cerniera lampo, cinghie in gomma con fibbia di sicurezza, 2 tasche anteriori applicate, 2 tasche posteriori, chiudibili con velcro, tasca destra per il righello con tasca applicata per gli attrezzi, tasca sulla coscia sinistra con taschino portacellulare e portaattrezzi con taschino portapenne, tasca aggiuntiva sinistra con passante per il martello, cerniera YKK® in metallo, ginocchia preformate e tasca per le ginocchia con chiusura in velcro, cintura laterale regolabile in 2 posizioni, cintura posteriore regolabile all'interno con cordino elastico

① **3740914** marino-grigio
② **3740916** nero-grigio
③ **3740915** grigio-nero
④ **3740913** blu pervinca-nero



STAMPA RICAMO



QUALITEX PRO Pantaloncini
Materiale: 65 % poliestere / 35 % cotone, ± 245 g/m²
Taglie: 42 – 64
Particolarità: fascia elastica laterale in vita, 2 tasche inserite sul davanti, 2 tasche posteriori chiudibili con velcro, a destra doppia tasca ribaltabile per righello con annessa tasca per gli attrezzi, sulla coscia sinistra una tasca con annessa tasca per il cellulare e per gli attrezzi con taschino portapenne chiudibile con velcro, a sinistra ulteriore tasca a filetto e passante per il martello, cerniera lampo YKK® in metallo

① **3740918** marino-grigio
② **3740920** nero-grigio
③ **3740919** grigio-nero
④ **3740917** blu pervinca-nero



STAMPA RICAMO

Giacche e parka

GRIZZLYSKIN Giacca invernale hardshell Resist
Funzione: impermeabile (colonna d'acqua 15.000 mm), traspirante
Materiale: 100 % poliestere, ± 200 g/m²
Norma: EN 343:2019 classe 4/4/R
Taglie: S – 3XL
Particolarità: imbottitura PrimaLoft® Utility, cappuccio fisso con regolazione a 2 vie e rinforzo flessibile, cerniera frontale e cerniera di ventilazione sotto le ascelle con patta esterna e interna, esterno: 2 tasche laterali, 1 tasca sul petto, interno: 1 tasca sul petto con cerniera lampo, tasca cargo elasticizzata, cerniera nella fodera per riparazioni e personalizzazione, chiusure in velcro per la regolazione dell'orlo delle maniche, bande catarifrangenti con luminosità 420 CPL

① **3372067*** blu marino
② **3372068*** nero

STAMPA



3 funzionalità, 1 articolo: Parka con cappuccio, giacca interna staccabile, utilizzabile anche come gilet



Giacca interna (utilizzabile anche come gilet)

Leggero e riscaldante grazie all'imbottitura PrimaLoft® Utility
Maggiori informazioni su questa tecnologia sono disponibili a pagina 138



COFRA Parka 3-in-1 Tevanto
Funzione: impermeabile (colonna d'acqua 8.000 mm), altamente traspirante (valore RET 13,8), indumento non ad alta visibilità
Materiale giacca esterna: 100% poliestere, con membrana COFRATEX, ± 200 g/m²
Fodera giacca esterna: 100 % poliestere
Materiale giacca interna: 94 % poliestere / 6 % elastan, ± 150 g/m²
Fodera giacca interna: 100 % poliestere
Imbottitura giacca interna: 100% poliestere (60% poliestere DuPont™ Sorona®)
Norma: EN 343:2019 classe 4/1/X (con giacca interna), EN 343:2019 classe 4/4/X (solo giacca esterna), EN 14058:2017+A1:2023 (33XX)
Taglie: 44 – 62
Particolarità giacca esterna: parka impermeabile con cuciture nastrate, 5 tasche esterne, 2 tasche interne, cappuccio amovibile, inserti catarifrangenti, inserti sui gomiti resistenti all'abrasione, polsini manica elasticizzati, doppia patta, fodera in rete per una buona traspirabilità
Particolarità giacca interna: manica amovibile, imbottitura tecnica a basso volume ed elevato isolamento termico, elastico, 2 tasche esterne, 1 tasca interna, certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®

① **3372080** antracite-nero
② **3372081** navy-nero
③ **3372079** nero

STAMPA
con giacca interna
solo giacca esterna

*Questo articolo è un articolo di svago e non costituisce un dispositivo di protezione personale.

Inclusa giacca interna in pile calda, indossabile separatamente





Novita'

Disponibile anche nella versione da donna, vedere pagina 209

HAKRO Giacca Active 3 in 1
Caratteristiche della giacca esterna: traspirante, impermeabile e antivento, colonna d'acqua 8.000 mm
Caratteristiche della giacca interna: traspirante, termica
Materiale giacca esterna: 100 % poliestere, 150 g/m²
Materiale giacca interna: 100 % poliestere, 260 g/m²
Taglie: XS – 3XL
Particolarità: giacca combinata 3 in 1 traspirante, impermeabile e antivento con cuciture nastrate e giacca interna in pile termica indossabile separatamente, cappuccio rimovibile con visiera, riponibile nel colletto, larghezza di cappuccio e orlo regolabile tramite cordino a tunnel e fermacordini, polsini regolabili in larghezza con chiusura in velcro per una regolazione continua, cerniera frontale a 2 vie di alta qualità con doppia patta antivento, tasca interna e due pratiche tasche esterne con cerniera lampo, tutte le cerniere sono YKK® in nero con tiretti reversibili neri. Giacca interna in pile con tasche scorrevoli laterali, maniche foderate, orlo regolabile in larghezza con cordino a tunnel e fermacordino, tessuto esterno resistente in laminato a 2 strati con tecnologia TRIACTIVE PRO: una membrana impermeabile e antivento che è allo stesso tempo traspirante, una cerniera nascosta nella parte interna della schiena consente di personalizzare la giacca, certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®, vestibilità regolare: Regular Fit

① **3372159** inchiostro
② **3371272** nero

HAKRO HÄLT. SEIT 1969 · TRI ACTIVE PRO · 30 °C
STAMPA RICAMO





Vista sul retro con cappuccio





Disponibile anche come parka 3 in 1 o giacca pilota alle pagine 174 e 178.

COFRA Igarka Giubbotto con cappuccio
Funzione: impermeabile (colonna d'acqua 8.000 mm), termoregolatore, traspirante, indumento non ad alta visibilità
Materiale: 100 % poliestere, con rivestimento in PU, ± 200 g/m²
Fodera: 100 % poliestere
Imbottitura: 100 % poliestere
Norma: EN 343:2019 classe 4/4/X
Taglie: 44 – 64
Particolarità: robusta giacca antivento certificata EN 343 con imbottitura DuPont™ Sorona®, cuciture termosaldate, cappuccio amovibile, girovita regolabile, termoisolanti, polsino manica con velcro, inserti resistenti all'abrasione ai gomiti, taschino manica con cerniera, 2 ampie tasche con cerniera lampo, 2 taschini interni anteriori, taschino portacellulare, 2 tasche interne di cui una con cerniera, certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®

① **3371557** navy-nero
② **3371558** nero
③ **3371556** antracite-nero

COFRA BORN TO WORK the italian brand · 30 °C · EN 343: 2019 4 4 X
STAMPA

Tutte le informazioni sui **prodotti** e sui **prezzi** sono disponibili nel nostro shop online.

Per saperne di più:
mewa-shop.com

Impermeabile secondo EN 343









KORSAR® Giacca con cappuccio Montego 2
Funzione: impermeabile (colonna d'acqua 3.000 mm), traspirante, indumento non ad alta visibilità
Materiale giacca esterna: 100 % poliestere, con rivestimento in PU, ± 210 g/m²
Fodera giacca esterna: 100 % poliestere
Materiale giacca interna: 100 % poliestere
Fodera giacca interna: 100 % poliestere
Imbottitura: 100 % poliestere
Norma: EN 343:2019 classe 4/3/X
Taglie: S – 3XL, per le taglie extra v. codice articolo
Particolarità: robusta giubbotto antiacqua certificato EN 343 con cuciture saldate, giacca trapuntata amovibile e indossabile anche separatamente, colletto con cappuccio e protezione del mento, chiusura frontale antivento, vita e maniche a larghezza regolabile, bande catarifrangenti, 6 tasche esterne, lunghezza schiena (taglia L): 86 cm

① **3371273** nero (S – 5XL)
② **3371214** blu marino-nero (S – 5XL)
③ **3371218** rosso-nero

Rosso-nero disponibile fino ad esaurimento scorte

STAMPA

Giacca trapuntata staccabile con cerniera lampo e indossabile separatamente



SCHEIBLER Giacca termica con cappuccio Denver
Funzione: impermeabile (colonna d'acqua da 2.000 mm), antivento
Materiale: 100 % poliestere, con rivestimento PVC
Fodera: 100 % poliestere
Imbottitura: 100 % poliestere
Taglie: S – 3XL
Particolarità: giacca termica imbottita, 4 tasche frontali, tasche per cellulare, tasca interna, fascia antivento, cappuccio staccabile

3370631* navy-nero

STAMPA

L'abbinamento perfetto: "Gilet termico Buffalo" a pagina 184



SCHEIBLER Giacca termica Bryan
Funzione: idrorepellente, traspirante, indumento non ad alta visibilità
Materiale: 100 % nylon
Fodera: 100 % poliestere
Imbottitura: 100 % poliestere
Taglie: S – 3XL
Particolarità: calda imbottitura, rivestimento in PU, fodera a contrasto, elementi catarifrangenti di colore azzurro, cappuccio amovibile e regolabile, vita regolabile, 2 tasche laterali, tasca sul petto

3371151* nero-azzurro

STAMPA

Giacche da pilota

Maniche amovibili







KORSAR® Giacca da pilota „3 in 1“ Take-Off
Materiale: 60 % cotone / 40 % poliestere, ± 250 g/m²
Fodera: 100 % poliestere
Fodera imbottita: 100 % poliestere
Taglie: S – 3XL, per le taglie extra-large si veda il codice articolo
Particolarità: gilet trapuntato estraibile, maniche e colletto in pelliccia amovibile, maniche imbottite con fodera trapuntata, 2 tasche anteriori, 2 tasche sul petto con cerniera lampo, 1 tasca portacellulare, 1 tasca sulla manica con divisori per penne, lunghezza posteriore (taglia L): 74 cm

①	**3371085***	grigio-nero	(S – 5XL)
②	**3370638***	blu royal	
③	**3370639***	nero	(S – 5XL)
④	**3370641***	rosso	
⑤	**3370637***	blu scuro	(S – 5XL)
⑥	**3371083***	blu-blu reale	(S – 4XL)
⑦	**3371084***	nero-rosso	(S – 5XL)



STAMPA RICAMO

Blu royal, rosso e rosso-nero disponibili fino ad esaurimento scorte



Giacca trapuntata staccabile con cerniera lampo e indossabile separatamente



KORSAR® Giacca da pilota softshell TwoLevel
Materiale giacca esterna: 100 % poliestere con membrana TPU, 220 g/m²
Materiale giacca interna: 100 % poliestere
Imbottitura: 100 % poliestere
Taglie: S – 3XL
Particolarità: idrorepellente, antivento, traspirante, 2 tasche anteriori, 2 tasche sul petto con chiusura zip, 1 tasca sul braccio con chiusura zip e porta penne, piacevolmente calda grazie alla giacca interna trapuntata, che può essere indossata anche separatamente, 1 tasca sul petto, 1 tasca interna, giacca esterna solo stampa

3371621* nero



STAMPA

*Questo articolo è un articolo di svago e non costituisce un dispositivo di protezione personale.



HELLY HANSEN Giacca da pilota Bergholm
Materiale: 100 % poliestere, ± 200 g/m²
Fodera: 100 % poliestere
Imbottitura: 100 % poliestere, ± 350 g/m²
Taglie: S – 3XL
Particolarità: poliestere Oxford, imbottito, occhiello per fissaggio badge sul lato destro del petto, tasca sul petto, anteriore e sulla manica con scomparti portapenne, cuciture in contrasto

① **3370672** nero
② **3370751** blu scuro

STAMPA



Vista sul retro con cappuccio

Disponibile anche come parka 3 in 1 o giacca con cappuccio alle pagine 174 e 175.

COFRA Giacca da pilota Drezna
Funzione: impermeabile (colonna d'acqua 8.000 mm), altamente traspirante (valore RET 13,8), indumento non ad alta visibilità
Materiale: 100 % poliestere, con membrana COFRA-TEX in poliuretano, ± 200 g/m²
Fodera: 100 % poliestere, inserto in poliestere 100 % alluminato con membrana in poliuretano
Imbottitura: 100 % poliestere (60 % poliestere DuPont™ Sorona®)
Norma: EN 343:2019 classe 4/4/X, EN 14058:2017 (33XX)
Taglie: 44 – 62
Particolarità: giacca impermeabile con cuciture saldate, imbottitura tecnica dal volume ridotto e con elevato isolamento termico, 6 tasche esterne, 2 tasche interne, inserti antiabrasione ai gomiti, polsini elasticizzati, cappuccio rimovibile, maniche ergonomiche per un'ottima libertà di movimento, zip interna per applicazione logo, inserti bande catarifrangenti, non rilevabile dai metal detector, certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®

① **3371916** blu marino-nero
② **3371918** nero
③ **3371917** antracite-nero

STAMPA

Giacche trapuntate

Giacca ibrida con maniche in maglia



KORSAR® XTRA Giacca ibrida Sierra
Funzione: idrorepellente, traspirante
Materiale: 100 % poliestere, ± 124 g/m²
Materiale secondario: 100 % poliestere, ± 315 g/m²
Taglie: XS – 5XL
Particolarità: giacca trapuntata di tendenza che combina maniche in maglia e materiale trapuntato senza cuciture con calda imbottitura per un'ottima ritenzione del calore, vestibilità moderna ed elevato comfort grazie agli inserti laterali elasticizzati, collo alto con protezione del mento, vita e polsini con orlo elasticizzato, fodera colorata a contrasto, 2 tasche laterali e 1 tasca interna, lunghezza posteriore (taglia L): 73 cm

3371842* nero

RICAMO

Giacche softshell invernali

Novita'



Disponibile anche nella versione da donna, vedere pagina 208

SIR Giacca softshell Dolphin
Funzione: idrorepellente, antivento e traspirante, indumento non ad alta visibilità
Materiale: 96 % poliestere / 4 % elastan, con membrana in TPU, ± 320 g/m²
Taglie: S – 3XL
Particolarità: giacca softshell con eccellente isolamento termico, fodera in micropile elasticizzato, inserti interni in tessuto a rete per una migliore traspirabilità, rinforzi in tessuto ripstop elastico nei punti più sollecitati, cappuccio rimovibile, un taschino sul petto, due ampie tasche laterali con cerniera lampo, tre tasche interne, maniche preformate per una mobilità ottimale, aperture di ventilazione sotto le ascelle in tessuto a rete chiudibili con cerniera, tasca per targhetta nominativa rimovibile, inserti catarifrangenti per una maggiore visibilità

3372177* nero

SIR SAFETY SYSTEM | STAMPA | RICAMO | 30 °C



EXCESS Giacca softshell invernale Champ
Funzione: idrorepellente, antivento e traspirante, indumento non ad alta visibilità
Materiale: 94 % poliestere / 6 % elastan, ± 320 g/m²
Taglie: S – 4XL
Particolarità: calda imbottitura, tasche applicate con chiusura zip anteriore, tasca sul petto con accesso per l'applicazione del logo, tasca sul braccio, cappuccio staccabile, bande catarifrangenti davanti e dietro, fessure di aerazione sotto alle braccia, polsini elastici, cerniera lampo anteriore YKK, cerniera lampo nella fodera posteriore per l'applicazione del logo

3371415* nero-grigio

EXCESS PROFESSIONAL WORKWEAR | STAMPA | RICAMO | 30 °C



SCHEIBLER Giacca softshell invernale Run
Funzione: idrorepellente, traspirante, antivento
Materiale: 94 % poliestere / 6 % elastan
Fodera: 100 % poliestere
Imbottitura: 100 % poliestere
Taglie: S – XXL
Particolarità: giacca softshell elastica con calda imbottitura, taglio laser su tasca sul petto e sul braccio, cappuccio amovibile e regolabile, vita e polsini regolabili, fascia antivento, protezione per il mento, 2 tasche laterali, 1 tasca sul petto, tasche sulle maniche, taschino per cellulare

3370630* nero

SCHEIBLER WORK WEAR | STAMPA | 30 °C

*Questo articolo è un articolo di svago e non costituisce un dispositivo di protezione personale.

Giacche softshell

COFRA Giacca softshell Selters
Funzione: impermeabile (colonna d'acqua 13.000 Pa), antivento, indumento non ad alta visibilità
Materiale: 94 % poliestere / 6 % elastan, ± 300 g/m²
Taglie: 44 – 64
Particolarità: giacca softshell con interno in pile, membrana COFRA-TEX, maniche staccabili con cerniera lampo, elasticizzata, colletto alto con patta, bande catarifrangenti, 3 tasche esterne con zip, polsini manica regolabili con chiusura in velcro, certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®

① **3371647*** blu marino-nero
② **3371649*** nero-giallo fosforescente

COFRA BORN TO WORK the italian brand

40 °C

STAMPA





HAKRO Giacca soft-shell
Materiale: 100 % poliestere, ± 260 g/m²
Taglie: XS – 6XL
Particolarità: giacca softshell resistente con proprietà riscaldanti, idrorepellente e antivento, in laminato Interlock a 3 strati con cappuccio amovibile, certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®, vestibilità larga: Regular Fit

① **3371515** antracite
② **3371169** nero
③ **3371494** inchiostro
④ **3371434** rosso

HAKRO HÄLT. SEIT 1969 TRI ACTIVE PRO

30 °C

STAMPA RICAMO











KORSAR® Giacca softshell Athletic
Funzione: idrorepellente, traspirante
Materiale: 100 % poliestere, ± 375 g/m²
Particolarità: molto calda, piacevolmente morbida grazie al softshell a 3 strati con interno in pile, chiusura frontale antivento, vestibilità attillata, collo a cinturino con protezione per il mento e interno morbido, polsini e vita regolabili in larghezza, 3 tasche esterne, lunghezza posteriore (taglia L): 72 cm

① **3370834*** nero-blu royal (XS – 5XL)
② **3370910*** nero-rosso (S – 5XL)

Fino ad esaurimento scorte



KORSAR® Giacca softshell Dynamic 2
Funzione: idrorepellente, traspirante
Materiale: 95 % poliestere / 5 % elastan, ± 385 g/m²
Taglie: XS – 5XL
Particolarità: molto calda, piacevolmente morbida grazie al softshell a 3 strati con interno in pile, chiusura frontale antivento, vestibilità attillata, collo a cinturino con protezione per il mento e interno morbido, polsini e vita regolabili in larghezza, 3 tasche esterne, lunghezza posteriore (taglia L): 72 cm

① **3371203*** blu marino
② **3371206*** nero



*Questo articolo è un articolo di svago e non costituisce un dispositivo di protezione personale.

Giacche in pile

KORSAR® Giacca in pile effetto lana Eden
Materiale: 100 % poliestere, ± 430 g/m²
Taglie: S – 5XL
Particolarità: materiale esterno in maglia, lato interno in morbido pile High Loft, colletto rigido con protezione per il mento, larghezza regolabile dell'orlo in vita, chiusure lampo con colori a contrasto, 3 tasche esterne, lunghezza posteriore (taglia L): 76 cm

3371129* grigio scuro-azzurro

KORSAR®

30 °C

RICAMO





HAKRO Giacca in pile ECO
Funzione: traspirante, antipilling
Materiale: 100 % poliestere (riciclato), ± 230 g/m²
Taglie: XS – 6XL
Particolarità: giacca in pile leggera e piacevolmente morbida con cerniera frontale a 2 vie a contrasto di colore di alta qualità, tasche laterali con cerniera, listino, colletto rinforzato, cintura regolabile in larghezza con cordoncino e stopper, tutte le cerniere sono YKK®, realizzata in micropile 200 particolarmente fine e di alta qualità certificato secondo lo standard GRS, certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®, vestibilità normale: Regular Fit

① **3371722** inchiostro
② **3371720** nero
③ **3371721** antracite

HAKRO
HÄLT. SEIT 1969

Global Recycled Standard
GRÜNER KNOPF

30 °C

RICAMO







KORSAR® Giacca in pile Energy 2
Materiale: 100 % poliestere, ± 320 g/m²
Taglie: S – 5XL, per le misure extra v. codice articolo
Particolarità: molto calda e antivento grazie al pile a 2 strati, chiusura frontale antivento, vestibilità attillata, collo a cinturino con protezione per il mento e interno morbido in pile, polsini e vita regolabili in larghezza, trapuntatura decorativa, 3 tasche esterne, lunghezza posteriore (taglia L): 72 cm

① **3371208*** nero (XS – 5XL)
② **3371210*** blu marino
③ **3371209*** rosso papavero (XS – 5XL)

Rosso papavero disponibile fino ad esaurimento scorte

KORSAR®

30 °C

RICAMO







Tutte le informazioni sui **prodotti** e sui **prezzi** sono disponibili nel nostro shop online.

Per saperne di più:
mewa-shop.com

KORSAR®

KORSAR® Giacca in pile Spirit
Materiale: 100 % poliestere, ± 320 g/m²
Particolarità: molto calda e antivento grazie al pile a 2 strati, chiusura frontale antivento, vestibilità attillata, colletto alto con protezione del mento e interno morbido, polsino manica e orlo regolabili in larghezza, 3 tasche esterne, lunghezza posteriore (taglia L): 72 cm

① **3370679*** nero-grigio (XS – 5XL)
② **3371127*** rosso papavero-grigio asfalto (XS – 4XL)
③ **3370840*** navy-grigio (XS – 5XL)
④ **3370678*** nero-navy (XS – 5XL)

RICAMO

Fino ad esaurimento scorte



KORSAR® Crossover Giacca in pile 2.0
Materiale: 100 % poliestere, ± 180 g/m²
Taglie: XS – 5XL
Particolarità: materiale leggero e comodo in pile, collo alto con protezione per il mento, passante anteriore e posteriore, tiretto per cerniera riflettente, 2 tasche alterali con zip, lunghezza posteriore (taglia L): 72 cm

3371443* nero

RICAMO

Fino ad esaurimento scorte

Micropile: ottimo comfort di indossabilità



KORSAR® Crossover Giacca in pile
Materiale: 100 % poliestere, ± 200 g/m²
Guarnizione: 88 % poliestere / 12 % elastan
Taglie: XS – 4XL, per le taglie extra v. codice articolo
Particolarità: pile piacevolmente leggero, materiale antiabrasione sulle spalle, collo a cinturino con protezione per il mento, larghezza regolabile dell'orlo in vita, 3 tasche esterne, lunghezza posteriore (taglia L): 72 cm

① **3370855*** navy
② **3370854*** nero (XS – 5XL)
③ **3370856*** grigio

RICAMO

Fino ad esaurimento scorte



KORSAR® Crossover Maglia in pile
Funzione: traspirante
Materiale: 100 % poliestere, ± 200 g/m²
Particolarità: cuciture a contrasto alla moda, polsino manica con passante per pollice ed elastico sottile, colletto alto con protezione del mento, lunghezza posteriore (taglia L): 70 cm

① **3370978*** nero (S – 4XL)
② **3370979*** navy (XS – 3XL)

RICAMO



*Questo articolo è un articolo di svago e non costituisce un dispositivo di protezione personale.

Gilet

Novita'

Con apertura manica e colletto elasticizzati in maglia





HAKRO Bodywarmer
Funzione: riscaldante
Materiale: 100 % poliestere
Imbottitura: 100 % poliestere
Taglie: XS – 6XL
Particolarità: bodywarmer resistente con trapuntature, interno del collo e giromanica con morbidi polsini in maglia elasticizzata, parte posteriore allungata e arrotondata, orlo regolabile in larghezza con cordino a tunnel e fermacordini, cerniera frontale a 2 vie con patta antivento interna e protezione per la cerniera, tasca interna e tasche laterali con cerniera, tutte le cerniere lampo sono YKK® in nero con tiretti reversibili neri, tessuto resistente con imbottitura termica in fibra sintetica di facile manutenzione, cerniera nascosta nella parte interna posteriore che consente di personalizzare facilmente il bodywarmer, certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®, vestibilità regolare: Regular Fit

① **3135487** nero
② **3135282** inchiostro

HAKRO
HÄLT. SEIT 1969



STAMPA RICAMO

Chiusura zip frontale bidirezionale

SCHEIBLER Gilet termico Buffalo
Funzione: idrorepellente, antivento, indumento non ad alta visibilità
Materiale esterno: 100 % nylon
Fodera: 100 % poliestere
Imbottitura: 100 % poliestere
Taglie: S – 3XL
Particolarità: smanicato sportivo con fodera in pile, calda imbottitura, fodera in contrasto, vita regolabile, filetti catarifrangenti blu, cappuccio staccabile e regolabile, 2 tasche laterali, tasca sul petto, rivestimento in PU

3133467* nero-azzurro

SCHEIBLER WORK WEAR



STAMPA



Il complemento perfetto, la „giacca termica Bryan", è disponibile a pagina 176

KORSAR® Gilet professionale
Materiale: 65 % poliestere / 35 % cotone, ± 145 g/m²
Fodera: 100 % cotone
Imbottitura: 100 % poliestere
Taglie: S – 4XL, per le taglie extra v. codice articolo
Particolarità: parte posteriore allungata, 8 tasche esterne, 2 tasche interne, fodera piacevole in flanella, lunghezza posteriore (Tg. L): 72 cm

① **3131201*** blu marino
② **3134252*** nero (S – 5XL)

KORSAR®



STAMPA





Nuovi colori blu profondo e nero

KORSAR® XTRA Gilet trapuntato Moro
Funzione: idrorepellente, traspirante
Materiale: 100 % poliestere, ± 124 g/m²
Materiale secondario: 100 % poliestere, ± 260 g/m²
Taglie: XS – 5XL
Particolarità: gilet trapuntato di tendenza con trapuntatura senza cuciture, calda imbottitura per un'ottima ritenzione del calore, vestibilità moderna ed elevato comfort grazie agli inserti laterali elasticizzati, collo alto con protezione del mento, vita con orlo elasticizzato, 2 tasche laterali e 1 tasca interna, lunghezza posteriore (taglia L): 73 cm

① **3371841*** nero-rosso
② **3372102*** blu profondo
③ **3372092*** nero

RICAMO



KORSAR® Bodywarmer Oslo
Funzione: indumento non ad alta visibilità
Materiale: 65 % poliestere / 35 % cotone, ± 180 g/m²
Fodera: 100 % cotone
Imbottitura: 100 % poliestere
Taglie: S – 5XL
Particolarità: interno in flanella, imbottito, cuciture catarifrangenti, 8 tasche esterne, 1 tasca interna, lunghezza posteriore (taglia L): 78 cm

3131891* navy-blu royal



STAMPA



KORSAR® Gilet softshell Athletic
Funzione: idrorepellente, traspirante
Materiale: 100 % poliestere, ± 380 g/m²
Taglie: S – 5XL
Particolarità: aderente, parte interna in pile, collo a cinturino con protezione per il mento, larghezza regolabile dell'orlo in vita, 3 tasche esterne, lunghezza posteriore (taglia L): 72 cm

① **3371010*** blu marino-nero
② **3371262*** nero



STAMPA RICAMO



*Questo articolo è un articolo di svago e non costituisce un dispositivo di protezione personale.

Maglieria

Magliette anti-UV

Novita’



② ③

DASSY Maglietta a maniche lunghe con protezione UV Fund
Materiale: 60 % cotone / 40 % poliestere, ± 180 g/m²
Norma: EN 13758-2:2003+A1:2006
Taglie: S - 3XL
Particolarità: rinforzi sulle spalle e nella zona del collo, con tasca interna per chip, fattore di protezione UPF 40+ contro i raggi UV naturali, unisex

① **3137125** blu marino
② **3137123** nero
③ **3137124** antracite

STAMPA RICAMO

Novita’



② ③

DASSY Polo con protezione UV Pristine
Materiale: 60 % cotone / 40 % poliestere, ± 220 g/m²
Norma: EN 13758-2:2003+A1:2006
Taglie: S - 3XL
Particolarità: rinforzi nella zona del collo e delle spalle, retro allungato, spacchi laterali e abbottonatura sul davanti, fattore di protezione UPF 40+ contro i raggi UV naturali, unisex

① **3137130** nero
② **3137129** antracite
③ **3137131** blu marino

STAMPA RICAMO

Novita’



② ③

DASSY Maglietta con protezione UV Core
Materiale: 60 % cotone / 40 % poliestere, ± 180 g/m²
Norma: EN 13758-2:2003+A1:2006
Taglie: S - 3XL
Particolarità: rinforzi su colletto e spalle, con tasca interna per chip, fattore di protezione UPF 40+ contro i raggi UV naturali, unisex

① **3137128** antracite
② **3137127** nero
③ **3137126** blu marino

STAMPA RICAMO



UPF 40+ secondo la norma EN 13758
Fattore di protezione dai raggi UV testato secondo la norma EN 13758-1, etichettatura conforme alla norma EN 13758-2. Protegge efficacemente le zone della pelle coperte dai raggi ultravioletti del sole.

DASSY®
FITS THE JOB



① ② ③

HAKRO Giacca con cappuccio Bonded ECO
Materiale: 53 % poliestere (riciclato) / 47 % cotone, ± 340 g/m²
Taglie: XS – 3XL
Particolarità: giacca con cappuccio di colore a contrasto in morbido pile single jersey laminato in cotone all'esterno e poliestere riciclato certificato GRS all'interno, cappuccio con laccetto e cerniera frontale e tasche scorrevoli con cerniere lampo di colore a contrasto argento, tutte le cerniere e gli occhielli in YKK® e occhielli in metallo di alta qualità, pretrattata contro il restringimento, certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®, vestibilità regolare: Regular Fit

① **3136741** argento carbone
② **3134563** nero-argento
③ **3136071** inchiostro – argento

Global Recycled Standard
ZERTIFIZIERT DURCH CONTROL UNION CU 1056577
GRÜNER KNOPF
STAMPA RICAMO 40 °C





① ②

HAKRO Felpa cappuccio Premium
Materiale: 70 % cotone / 30 % poliestere, ± 300 g/m²
Taglie: XS – 3XL
Particolarità: felpa con cappuccio sportiva con cerniera di alta qualità YKK®, cappuccio imbottito con cordoncino e occhielli in metallo di alta qualità YKK®, polsini indeformabili con percentuale in LYCRA®, interno non irruvidito (French-Terry), tasche scorrevoli, certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®, vestibilità larga: Comfort Fit

① **3371487** inchiostro
② **3370818** nero

STAMPA RICAMO 60 °C

Le tabelle delle taglie / conversioni sono disponibili a pagina 264



HAKRO Giacca uomo College
Materiale: 70 % cotone / 30 % poliestere, ± 300 g/m²
Taglie: XS – 3XL
Particolarità: colletto rovesciato, fascetta indeformabile in LYCRA® su orlo e polsi, cerniera lampo di qualità, pretrattata contro il restringimento, certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®, vestibilità larga: Comfort Fit

① **3131863** inchiostro
② **3131859** nero



Fino alla taglia 6XL





HAKRO Felpa Premium con zip
Materiale: 70 % cotone / 30 % poliestere, ± 300 g/m²
Materiale grigio melange: 60 % poliestere / 40 % cotone
Taglie: XS – 3XL, per le taglie extra v. codice articolo
Particolarità: maglia a collo alto con pratica zip YKK® in pratico tessuto misto cotone-poliestere, fascetta indeformabile in LYCRA® su orlo e polsi, pretrattata contro il restringimento, certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®, vestibilità larga: Comfort Fit

①	**3132292**	antracite	(XS – 6XL)
②	**3131856**	grigio-melange	
③	**3131423**	nero	(XS – 6XL)
④	**3131422**	inchiostro	(XS – 6XL)
⑤	**3131858**	royal	(XS – 6XL)





Tasche marsupio



HAKRO Felpa con cappuccio Premium
Materiale: 70 % cotone / 30 % poliestere, ± 300 g/m²
Materiale grigio melange: 60 % cotone / 40 % poliestere, ± 300 g/m²
Taglie: XS – 3XL
Particolarità: cappuccio imbottito con cordoncino e occhielli in metallo di alta qualità YKK®, colletto in maglia a costine indeformabile con percentuale in LYCRA®, interno morbido irruvidito, certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®, vestibilità larga: Comfort Fit

① **3134328** grigio-melange
② **3134146** nero
③ **3134168** inchiostro





② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

HAKRO Felpa Premium
Materiale: 70 % cotone / 30 % poliestere, ± 300 g/m²
Materiale grigio melange: 60 % poliestere / 40 % cotone
Taglie: XS – 3XL, per le taglie extra v. codice articolo
Particolarità: polsini sull'orlo, collo e maniche in LYCRA, listino, punti di copertura, interno floccato, pretrattato contro il restringimento, certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®, vestibilità larga: Comfort Fit

①	**3131377**	royal	(XS – 6XL)	⑥	**3131376**	nero	(XS – 6XL)
②	**3131382**	bianco	(XS – 6XL)	⑦	**3131378**	inchiostro	(XS – 6XL)
③	**3131817**	grigio-melange		⑧	**3131419**	blu marino	
④	**3131821**	grafite		⑨	**3131379**	rosso	(XS – 6XL)
⑤	**3132286**	antracite	(XS – 6XL)	⑩	**3131421**	rosso granata	



STAMPA RICAMO



② ③

Tutte le informazioni su MIKRALINAR® sono disponibili a pagina 140

HAKRO Felpa MIKRALINAR®
Materiale: 50 % poliestere / 50 % cotone, ± 300 g/m²
Taglie: XS – 6XL
Particolarità: particolarmente resistente e facile da pulire, materiale misto HAKRO Performance MIKRALINAR®, polsini a coste indeformabili con LYCRA® su orlo e polsini manica, interno non arruvidito, pretrattata contro il restringimento, certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX® Comfort Fit

①	**3134198**	inchiostro
②	**3134197**	nero
③	**3134224**	royal

MIKRALINAR®



STAMPA RICAMO



② ③ ④ ⑤

HAKRO Felpa MIKRALINAR® ECO
Materiale: 50 % cotone / 50 % poliestere riciclato, ± 300 g/m²
Taglie: XXS – 6XL
Particolarità: felpa con cappuccio particolarmente resistente con scollo rotondo, polsini indeformabili con percentuale di LYCRA®, interno e listino collo non arruviditi, realizzata in morbido tessuto a maglia in MIKRALINAR® ECO con poliestere riciclato certificato secondo lo standard GRS, particolarmente funzionale e facile da curare, pretrattato contro restringimento, certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®, vestibilità normale: Regular Fit

①	**3135668**	titanio
②	**3135667**	grigio carbone
③	**3135664**	nero
④	**3135665**	inchiostro
⑤	**3135666**	royal

MIKRALINAR® ECO Global Recycled Standard ZERTIFIZIERT DURCH CONTROL UNION CU 1056577 GRÜNER KNOPF UNABHÄNGIG ZERTIFIZIERT



STAMPA RICAMO



HAKRO
HÄLT. SEIT 1969



② ③ ④

HAKRO Manica lunga con cerniera MIKRALINAR® ECO
Materiale: 50 % cotone / 50 % poliestere (riciclato), ± 200 g/m²
Taglie: XXS – 6XL
Particolarità: manica lunga con cerniera particolarmente resistente con cuciture ergonomiche in piqué funzionale e facile da curare in MIKRALINAR® ECO, mix di materiali in cotone e poliestere riciclato certificato GRS, cerniera lampo di alta qualità YKK® in nero, pretrattata contro il restringimento, certificazione STANDARD 100 da OEKO-TEX®, vestibilità regolare: Regular Fit

① **3136745** oliva
② **3136744** grigio carbone
③ **3136742** nero
④ **3136743** inchiostro

MIKRALINAR® ECO



STAMPA RICAMO

Novita’



② ③ ④

HAKRO Longsleeve MIKRALINAR®
Materiale: 50 % cotone / 50 % poliestere, ± 190 g/m²
Taglie: XS – 6XL
Particolarità: maglietta a maniche lunghe particolarmente resistente con scollo rotondo, single jersey pesante, particolarmente facile da lavare e funzionale in MIKRALINAR®, pretrattata contro il restringimento, certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®, vestibilità regolare: Regular Fit

① **3133973** nero
② **3134579** inchiostro
③ **3135990** grigio carbone
④ **3136057** bianco

MIKRALINAR®



STAMPA RICAMO

Tutte le informazioni sui **prodotti** e sui **prezzi** sono disponibili nel nostro shop online.

Per saperne di più:
mewa-shop.com



② ③

HAKRO Polo a manica corta Contrast MIKRALINAR®
Materiale: 50 % cotone / 50 % poliestere, ± 200 g/m²
Taglie: XS – 6XL
Particolarità: polo piqué tecnica e funzionale in morbido tessuto misto HAKRO Performance MIKRALINAR® particolarmente resistente e facile da curare con inserti di colore a contrasto su lati, spalle e maniche, colletto a contrasto con righetta, pretrattata contro il restringimento, certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®, vestibilità larga: Comfort Fit

① **3133628** titanio-antracite
② **3133723** royal-antracite
③ **3134005** nero-antracite

MIKRALINAR®



STAMPA RICAMO





② ③ ④ ⑤ ⑥

HAKRO Polo a manica corta MIKRALINAR®
Materiale: 50 % cotone / 50 % poliestere, ± 200 g/m²
Taglie: XS – 6XL
Particolarità: polo tecnica e funzionale in tessuto misto HAKRO Performance MIKRALINAR® particolarmente resistente e facile da curare, pretrattata contro il restringimento, certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®, vestibilità larga: Comfort Fit

① **3133126** inchiostro
② **3134179** bianco
③ **3132069** titanio
④ **3133612** antracite
⑤ **3132468** nero
⑥ **3132467** royal

MIKRALINAR®



STAMPA RICAMO

HAKRO
HÄLT. SEIT 1969

Disponibile anche nella versione da donna, vedere pagina 211



② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

HAKRO Polo Classic
Materiale: 100 % cotone, ± 200 g/m²
Materiale grigio melange: 85 % cotone / 15 % viscosa
Taglie: XS – 3XL
Particolarità: classica polo piqué in cotone pettinato, abbottonatura a 3 fori, bottoni tono su tono, listino collo, spacchi laterali con doppia fettuccia, pretrattato contro il restringimento, certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®, vestibilità larga: Comfort Fit

① **3132646** grigio-melange
② **3133918** bianco
③ **3132649** grafite
④ **3132651** antracite
⑤ **3132639** nero
⑥ **3132641** inchiostro
⑦ **3132645** blu marino
⑧ **3132640** royal
⑨ **3132643** rosso granata
⑩ **3132638** rosso

Supporting the Initiative COTTON MADE IN AFRICA · cradle to cradle · 60 °C

STAMPA RICAMO



② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

HAKRO Polo MIKRALINAR® ECO
Materiale: 50 % cotone / 50 % poliestere riciclato, ± 200 g/m²
Taglie: XXS – 6XL
Particolarità: polo particolarmente resistente con abbottonatura rifinita di alta qualità a 3 fori con bottoni extra resistenti cuciti a prova di rottura, con bottone di riserva, listino e prese d'aria laterali a doppia chiusura, pretrattata contro il restringimento, realizzata in morbido piqué in MIKRALINAR® ECO con poliestere riciclato certificato secondo lo standard GRS, particolarmente funzionale e facile da pulire, pretrattato contro il restringimento, certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX® Regular Fit

① **3135651** bianco
② **3135656** titanio
③ **3135655** grigio carbone
④ **3135652** nero
⑤ **3135653** inchiostro
⑥ **3135654** royal
⑦ **3135657** rosso

MIKRALINAR® ECO · Global Recycled Standard · GRÜNER KNOPF · 60 °C

STAMPA RICAMO

Disponibili anche in modelli da donna. Contattateci

Materiale double face
Maggiori informazioni a pagina 140



② ③

HAKRO Polo COTTON TEC®
Funzione: traspirante, termoregolante
Materiale: 60 % cotone / 40 % poliestere, ± 185 g/m²
Taglie: XS – 6XL
Particolarità: polo funzionale in materiale double-face HAKRO COTTON TEC®, single jersey di cotone all'esterno e strato di rete in fibra funzionale TRIACTIVE all'interno, bottoni in colore a contrasto, abbottonatura a tre fori, pretrattato contro restringimento, certificazione STANDARD 100 da OEKO-TEX®, vestibilità regolare: Regular Fit

① **3134767** antracite
② **3136739** nero
③ **3134768** inchiostro

TRI ACTIVE · 40 °C

STAMPA RICAMO



① ② ③

HAKRO T-Shirt Contrast MIKRALINAR®
Materiale: 50 % cotone / 50 % poliestere, ± 160 g/m²
Taglie: XS – 6XL
Particolarità: t-shirt tecnica e funzionale, tessuto misto HAKRO Performance MIKRALINAR® particolarmente resistente e facile da curare con inserti di colore a contrasto sui lati, collo e polsini manica a contrasto, pretrattata contro il restringimento, certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®, vestibilità larga: Comfort Fit

① **3133729** royal-antracite
② **3133732** titanio-antracite
③ **3134007** nero-antracite

MIKRALINAR®

60 °C

STAMPA RICAMO

Disponibile anche nella versione da donna, vedere pagina 211



① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

HAKRO T-shirt Classic
Materiale: 100 % cotone, ± 160 g/m²
Materiale grigio melange: 85 % cotone / 15 % viscosa
Materiale cenere melange: 98 % cotone / 2 % viscosa
Taglie: XS – 3XL, per le taglie extra v. codice articolo
Particolarità: t-shirt classica, taglio leggero in raffinato single jersey di cotone pettinato, pretrattato contro restringimento, certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®, vestibilità larga: Comfort Fit

① **3131381**	bianco	(XS – 6XL)	⑦ **3131386**	inchiostro	(XS – 6XL)
② **3131808**	cenere-melange		⑧ **3132282**	blu marino	
③ **3131806**	grigio-melange		⑨ **3131385**	royal	(XS – 6XL)
④ **3131812**	grafite		⑩ **3131810**	verde kelly	
⑤ **3132283**	antracite	(XS – 6XL)	⑪ **3131383**	rosso	(XS – 6XL)
⑥ **3131384**	nero	(XS – 6XL)	⑫ **3132281**	rosso granata	

Supporting the initiative COTTON MADE IN AFRICA

cradle to cradle

60 °C

STAMPA RICAMO



① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

HAKRO T-shirt MIKRALINAR®
Materiale: 50 % cotone / 50 % poliestere, ± 160 g/m²
Taglie: XS – 6XL
Particolarità: t-shirt tecnica e funzionale in tessuto misto HAKRO Performance MIKRALINAR® particolarmente resistente e facile da lavare, pretrattata contro il restringimento, certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®, vestibilità larga: Comfort Fit

① **3133617**	antracite	⑤ **3132758**	nero
② **3133574**	bianco	⑥ **3132779**	inchiostro
③ **3134085**	grigio-melange	⑦ **3133271**	royal
④ **3133564**	titanio		

MIKRALINAR®

60 °C

STAMPA RICAMO



① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

HAKRO T-shirt MIKRALINAR® ECO
Materiale: 50 % cotone / 50 % poliestere riciclato, ± 160 g/m²
Taglie: XXS – 6XL
Particolarità: t-shirt particolarmente resistente con scollo rotondo, colletto a costine e listino collo, realizzata in single jersey in MIKRALINAR® ECO con poliestere riciclato certificato secondo lo standard GRS, particolarmente funzionale e facile da pulire, pretrattato contro il restringimento, certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®, vestibilità regolare: Regular Fit

① **3135649** grigio carbone
② **3135645** bianco
③ **3135650** titanio
④ **3135646** nero
⑤ **3135647** inchiostro
⑥ **3135648** royal
⑦ **3135683** rosso

MIKRALINAR® ECO

STAMPA RICAMO

Materiale double face
Maggiori informazioni a pagina 140



① ② ③

HAKRO T-Shirt COTTON TEC®
Funzione: traspirante, termoregolante
Materiale: 60 % cotone / 40 % poliestere, ± 185 g/m²
Taglie: XS – 6XL
Particolarità: t-shirt funzionale in materiale double-face HAKRO COTTON TEC®, single jersey di cotone all'esterno e strato di rete in fibra funzionale TRIACTIVE all'interno, pretrattato contro restringimento, certificazione STANDARD 100 da OEKO-TEX®, vestibilità regolare: Regular Fit

① **3135318** inchiostro
② **3134953** antracite
③ **3136740** nero

TRI ACTIVE

STAMPA RICAMO

Disponibili anche in modelli da donna. Contattateci



① ② ③

HAKRO Maglia con collo a V Classic
Materiale: 100 % cotone, ± 160 g/m²
Materiale grigio melange: 85 % cotone / 15 % viscosa
Taglie: XS – 3XL
Particolarità: t-shirt classica con collo a V, in raffinato single jersey di cotone pettinato, colletto in LYCRA, pretrattata contro il restringimento, certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®, vestibilità larga: Comfort Fit

① **3133494** grigio-melange
② **3133391** nero
③ **3132338** inchiostro

COTTON MADE IN AFRICA

STAMPA RICAMO

Tutte le informazioni sui **prodotti** e sui **prezzi** sono disponibili nel nostro shop online.

Per saperne di più:
mewa-shop.com



② ③ ④ ⑤

LA PIROGUE Felpa
Materiale: 70 % cotone / 30 % poliestere, ± 280 g/m²
Taglie: S – 3XL, per le taglie extra v. codice articolo
Particolarità: collo rotondo con punto di ricoprimento, pannello con LYCRA® all'orlo e al polsino manica, interno floccato, certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®

①	**3130500**	blu royal	(S – 5XL)
②	**3132318**	grigio medio	
③	**3130271**	nero	(S – 5XL)
④	**3130277**	blu marino	(S – 5XL)
⑤	**3130280**	verde bottiglia	



STAMPA RICAMO

Colletto polo con doppia cucitura



② ③ ④ ⑤ ⑥

LA PIROGUE Piqué-Polo
Materiale: 100 % cotone, ± 230 g/m²
Taglie: S – 3XL, per le taglie extra v. codice articolo
Particolarità: raffinata qualità piqué, colletto con doppia cucitura, bordini sulle maniche, taschino sul petto con portapenne, 3 bottoni, listino, cucitura con punto a croce all'estremità dell'abbottonatura, bottone di riserva, certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®

①	**3130498**	bianco	(S – 5XL)
②	**3132315**	grigio medio	
③	**3130493**	nero	(S – 5XL)
④	**3130494**	blu marino	(S – 5XL)
⑤	**3130499**	blu royal	(S – 5XL)
⑥	**3130495**	verde bottiglia	



STAMPA RICAMO

Articoli coordinati nella collezione KORSAR® XTRA sulle pagine 162 e 163



LA PIROGUE Polo piqué Basic
Materiale: 100 % cotone, ± 200 g/m²
Taglie: S – 5XL
Particolarità: piqué di alta qualità dalla struttura fine, polsini, abbottonatura a 3 bottoni, nastrino parasudore, bottone di riserva, certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®

①	**3136303**	blu profondo
②	**3136236**	nero



STAMPA RICAMO

Collo a maglia piatta



Lavaggio fino a 75 °C, colori inalterabili

② ③

LA PIROGUE Executive Polo a manica corta
Materiale: 100 % cotone, ± 200 g/m²
Taglie: S – 5XL
Particolarità: single jersey di cotone pettinato, doppia cucitura sul colletto, collo a maglia piatta, abbottonatura a 3 bottoni, listino collo, cucitura con punto a croce al termine dell'abbottonatura, bottone di riserva, certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®

① **3130860** blu royal
② **3130269** nero
③ **3130275** blu marino



STAMPA RICAMO





Lavaggio fino a 75 °C, colori inalterabili

② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

LA PIROGUE Executive T-shirt
Materiale: 100 % cotone, ± 160 g/m²
Taglie: S – 3XL, per le taglie extra v. codice articolo
Particolarità: single jersey di cotone pettinato, nastrino parasudore, collo rotondo, polsini a coste in LYCRA®, certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®

①	**3130279**	verde bottiglia	
②	**3130273**	bianco	(S – 5XL)
③	**3132316**	grigio medio	
④	**3130270**	nero	(S – 5XL)
⑤	**3136304**	blu profondo	(S – 5XL)
⑥	**3130276**	blu marino	(S – 5XL)
⑦	**3130501**	blu royal	(S – 5XL)



STAMPA

Novita’

B&C Felpa con cappuccio
Materiale: 80 % cotone / 20 % poliestere, ± 280 g/m²
Taglie: XS – 3XL
Particolarità: materiale morbido, interno felpato, cappuccio con fodera in single jersey, cordino piatto con terminale in metallo, listino collo, inserto interno in single jersey sul collo, cerniera nascosta per una superficie di stampa ottimale, con pratiche tasche laterali, Regular Fit

① **3137114** nero
② **3137115** blu navy-azzurro



STAMPA RICAMO





② ③ ④ ⑤ ⑥

B&C Felpa
Materiale: 80 % cotone / 20 % poliestere, ± 280 g/m²
Taglie: S – XXL, per le misure extra v. codice articolo
Particolarità: cotone pettinato filato ad anello, colletto, polsini e vita a coste con elastan, cuciture laterali, taglio aderente

①	**3133052**	grigio-melange	(S – 3XL)
②	**3133051**	grigio	
③	**3133047**	nero	(S – 3XL)
④	**3133048**	navy	(S – 3XL)
⑤	**3133049**	blu royal	(S – 3XL)
⑥	**3133050**	rosso	(S – 3XL)



STAMPA RICAMO



② ③ ④ ⑤ ⑥

B&C T-shirt a manica lunga
Materiale tinta unita: 100 % cotone, ± 145 g/m²
Materiale grigio melange: 85 % cotone / 15 % viscosa, ± 145 g/m²
Taglie: S – 3XL, per le taglie extra v. codice articolo
Particolarità: cotone filato ad anello e pretrattato contro il restringimento, colletto a costine, listino, tessuto tubolare

①	**3134776**	grigio scuro	
②	**3134782**	bianco	(S – 4XL)
③	**3134778**	grigio-melange	(S – 4XL)
④	**3134781**	nero	(S – 4XL)
⑤	**3134779**	navy	(S – 4XL)
⑥	**3134780**	royal	(S – 4XL)



STAMPA RICAMO





FAIR WEAR

B&C COLLECTION

② ③

B&C Eco Polo
Materiale: 65 % poliestere / 35 % cotone, ± 180 g/m²
Taglie: S – 5XL
Particolarità: polo in piqué fine traspirante e morbido al tatto, colletto e polsini a costine, abbottonatura rinforzata a 2 bottoni, bottoni in tono, nastrino parasudore da spalla a spalla, cuciture laterali, facile da rietichettare, superficie omogenea per risultati di stampa brillanti e nitidi

① **3136058** navy
② **3136104** grigio scuro
③ **3136059** nero



STAMPA RICAMO



② ③ ④ ⑤ ⑥

B&C Polo piqué
Materiale: 100 % cotone, ± 180 g/m²
Taglie: S – 3XL, per le taglie extra v. codice articolo
Particolarità: cotone filato ad anello con raffinato effetto piqué, pretrattato contro il restringimento, colletto e polsini a coste, listino, abbottonatura, bottoni in tinta unita, cuciture laterali, doppia cucitura in vita

①	**3133020**	rosso	
②	**3133012**	bianco	(S – 5XL)
③	**3133017**	grigio scuro	(S – 5XL)
④	**3133013**	nero	(S – 5XL)
⑤	**3133014**	navy	(S – 5XL)
⑥	**3133015**	blu royal	(S – 5XL)



STAMPA RICAMO



② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

B&C T-shirt
Materiale tinta unita: 100 % cotone, ± 185 g/m²
Materiale grigio melange: 85 % cotone / 15 % viscosa, ± 185 g/m²
Taglie: XS – 3XL, per le taglie extra v. codice articolo
Particolarità: cotone filato ad anello e pretrattato contro il restringimento, colletto a costine, doppia cucitura su orli e vita, tessuto tubolare

①	**3134602**	blu royal	(XS – 5XL)
②	**3134604**	bianco	(XS – 5XL)
③	**3134502**	grigio-melange	(XS – 5XL)
④	**3134481**	grigio scuro	
⑤	**3134603**	nero	(XS – 5XL)
⑥	**3134601**	navy	(XS – 5XL)
⑦	**3134478**	verde bottiglia	
⑧	**3134516**	rosso	(XS – 5XL)



STAMPA RICAMO



FRUIT OF THE LOOM è membro di amfori BSCI e WRAP Maggiori
informazioni a pagina 6





FRUIT OF THE LOOM Sweatshirt Set-In
Materiale tinta unita: 80 % cotone / 20 % poliestere, ± 280 g/m²
Materiale bianco: 80 % cotone / 20 % poliestere, ± 260 g/m²
Taglie: S – 3XL, per le taglie extra v. codice articolo
Particolarità: Scollo rotondo, con listino collo e polsini sull'orlo

①	**3131102**	nero	(S – 5XL)
②	**3131275**	bianco	(S – 4XL)
③	**3131101**	navy	(S – 4XL)
④	**3132325**	deep navy	(S – 5XL)
⑤	**3131793**	blu royal	
⑥	**3131105**	rosso	



STAMPA RICAMO







FRUIT OF THE LOOM Polo manica lunga
Materiale uni: 100 % cotone, ± 180 g/m ²
Taglie: S – 3XL
Particolarità: 3 bottoni tono su tono, spacchi laterali, mezzaluna sulla nuca, necktape, polsini con elastan

①	**3132967**	blu royal
②	**3132961**	nero
③	**3132966**	deep navy
④	**3132965**	navy
⑤	**3132968**	rosso




STAMPA RICAMO



Le tabelle delle taglie / conversioni sono disponibili a pagina 264

FRUIT OF THE LOOM





FRUIT OF THE LOOM Polo a manica corta
Materiale tinta unita: 100 % cotone, ± 180 g/m²
Materiale bianco: 100 % cotone, ± 170 g/m²
Materiale grigio chiaro melange: 97 % cotone / 3 % poliestere, ± 180 g/m²
Taglie: S – 3XL
Particolarità: colletto con cuciture piatte, 3 bottoni tono su tono, spacchi laterali, mezzaluna sulla nuca, necktape, polsini

① **3132957** deep navy
② **3132950** bianco
③ **3135226** grigio chiaro melange
④ **3132949** nero
⑤ **3132955** blu royal
⑥ **3132953** verde bottiglia
⑦ **3132958** rosso



STAMPA RICAMO





FRUIT OF THE LOOM T-shirt Valueweight
Materiale uni: 100 % cotone, ± 195 g/m²
Materiale bianco: 100 % cotone, ± 160 g/m²
Materiale grigio chiaro melange: 97 % cotone / 3 % poliestere, ± 165 g/m²
Taglie: S – 3XL, per le misure extra v. codice articolo
Particolarità: estrema indeformabilità e ottima possibilità di stampa, con listino

①	**3133999**	rosso	
②	**3133997**	bianco	(S – 5XL)
③	**3134003**	grigio chiaro melange	(S – 5XL)
④	**3133996**	nero	(S – 5XL)
⑤	**3132324**	deep navy	
⑥	**3134002**	navy	(S – 5XL)
⑦	**3133998**	blu royal	



STAMPA RICAMO

Pantaloni

EXCESS Pantalone Superstretch
Funzione: idrorepellente, traspirante, indumento non ad alta visibilità
Materiale: 90 % poliammide / 10 % elastan, ± 240 g/m²
Taglie: 44 – 62
Particolarità: pantaloni da lavoro altamente elasticizzati e resistenti in tessuto elasticizzato a 4 vie per un comfort ottimale, tasche per imbottitura ginocchio, vestibilità ergonomica, triple cuciture per resistere a sollecitazioni estreme, numerose tasche, tessuto resistente ed elastico nella zona delle ginocchiere, inserti bande catarifrangenti, occhiello multiuso per moschettoni, lunghezza delle gambe estensibile di 6 cm

3741037 nero

40 °C | 4-WEGE-STRETCH | SUPER STRETCH

Stretch a 4 vie



Occhiello multiuso per moschettoni



EXCESS Active Pro White
Materiale: 65 % poliestere / 32 % cotone / 3 % elastan, ± 260 g/m²
Taglie: 44 – 62
Particolarità: pantaloni da lavoro comodi, l'elastan rende il materiale molto comodo ma indeformabile, tasche protezione ginocchia con chiusura in alto, certificazione EN 14404 con ginocchiere EXCESS, con inserti catarifrangenti, gamba allungabile di 6 cm (togliendo una sola cucitura), indumento non ad alta visibilità

3740836 nero

30 °C | STRETCH



Vista posteriore con elementi catarifrangenti



EXCESS Pantalone Slash Pro
Materiale: 65 % poliestere / 35 % cotone, ± 320 g/m²
Taglie: 44 – 62
Particolarità: tasca Cargo sulla gamba, tasca sospesa per metro con portacoltello integrato e scomparto per matite, tasche per imbottitura al ginocchio in CORDURA® con chiusura in alto, certificazione EN 14404 con imbottiture EXCESS, gamba allungabile di 6 cm (è sufficiente togliere una cucitura), indumento non ad alta visibilità

3740864 antracite-nero



40 °C

EXCESS Pantalone Champ
Materiale: 65 % poliestere / 35 % cotone, ± 280 g/m²
Taglie: 44– 62, taglie: v. codice articolo
Particolarità: triple cuciture per sollecitazioni estreme, tasche per ginocchiere in materiale particolarmente resistente, con chiusura in alto, certificazione EN 14404 con ginocchiere EXCESS, inserti catarifrangenti, numerose tasche, gamba allungabile di 6 cm (togliendo una sola cucitura), indumento non ad alta visibilità

① **3740879** grigio
② **3740675** nero
(a partire da tg 42)



40 °C

Novita’

DASSY Pantalone da lavoro Bryce Standard
Materiale: 57 % poliestere / 34 % cotone / 9 % elastan, ± 250 g/m²
Taglie: 46 – 58, lunghezza interna gamba: 81 cm
Particolarità: cintura sagomata integrata, ginocchia e gambe preformate, orlo allargabile e cintura regolabile, tasca per il metro pieghevole, taschino portacellulare, passante per badge, tasca di sicurezza con cerniera lampo, tasca porta attrezzi multifunzionale, dettagli catarifrangenti, elastico posteriore regolabile, unisex, non è un prodotto ad alta visibilità

① **3741177** blu marino
② **3741178** nero
③ **3741176** antracite

DASSY® FITS THE JOB




STAMPA RICAMO

Engineered Fit – taglio alla moda



Tasca laterale con cerniera



Varie lunghezze disponibili su richiesta



QUALITEX Pantaloni Pro-Plus
Materiale: 65 % cotone / 32 % poliestere / 3 % elastan, ± 250 g/m²
Taglie: 44 – 58
Particolarità: vita con bottone nascosto e passanti per cintura, cintura sagomata in rilievo sul retro, due profonde tasche a fessura sul davanti, due comode tasche posteriori con patta e chiusura a velcro, taschino sulla coscia a destra con scomparto per metro pieghevole, telefono cellulare, coltello taglierino e portapenne, doppi taschino sulla coscia sinistra con due ampi scomparti portaoggetti e taschino portapenne, chiudibile con patta e chiusura in velcro, tasca preformata con imbottitura ginocchio in CORDURA® con inserimento dall’alto, elementi catarifrangenti scuri sopra le ginocchia e sul lato delle gambe

① **3741114** grigio-nero
② **3741115** blu marino
③ **3741116** nero

Qualitex 

Maggiore modellatura nella zona posteriore



QUALITEX X-Serie Pantaloni
Materiale: 65 % poliestere / 35 % cotone, ± 245 g/m²
Taglie: 42 – 68
Particolarità: fascia elastica in vita sul lato, 2 grandi tasche per le mani che arrivano nella parte posteriore e sono separate da una cucitura laterale, risultante in una grande tasca posteriore a destra fino alla cucitura della seduta e una tasca più piccola a sinistra, tasca per ginocchiere preformata con inserimento dal basso, una tasca per il righello a destra con separazione per taschino per penna, una tasca aperta applicata sulla coscia sinistra

① **3740896** blu marino-nero
② **3740897** grigio-nero



Qualitex 

STAMPA RICAMO

Tutte le informazioni sui **prodotti** e sui **prezzi** sono disponibili nel nostro shop online.

Per saperne di più:
mewa-shop.com

SCHEIBLER WORK 4 YOU Pantalone softshell
Materiale: 86 % poliestere / 14 % elastan, ± 180 g/m²
Inserto sulle ginocchia: 97 % poliestere / 3 % elastan, ± 200 g/m²
Taglie: 46 – 60
Particolarità: pantalone da lavoro softshell, altamente elastici, vita elasticizzata, taglio ergonomico a livello delle ginocchia, 2 tasche applicate, tasche sul retro e sulle cosce, tasca per metro, tasca per penna e cellulare, certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®

3740863 nero

SCHEIBLER WORK WEAR | 40 °C



COFRA Pantaloni da lavoro Barcelona
Materiale: 70 % cotone / 27 % poliestere / 3 % elastan, ± 330 g/m²
Taglie: 44 – 64
Particolarità: tessuto stretch per una comoda vestibilità, vita regolabile, 2 tasche anteriori e 2 tasche posteriori, tasca cargo e per metro pieghevole; cintura non in dotazione

3740460 blu scuro

COFRA BORN TO WORK the italian brand | 40 °C



COFRA Jeans da lavoro Vilches
Materiale: 98 % cotone / 2 % elastan, ± 375 g/m²
Taglie: 44 – 64
Particolarità: tessuto elasticizzato per una vestibilità comoda, tasche imbottitura ginocchio, molto resistente all'abrasione, numerose tasche, anello a D, passante per martello regolabile, triple cuciture in punti particolarmente sollecitati, certificazione STANDARD 100 da OEKO-TEX®

3741121 blu jeans

COFRA BORN TO WORK the italian brand | STAMPA | RICAMO | 40 °C





Pantaloncini

Altri pantaloncini sono disponibili alle pagine 163–173

COFRA Kediri Pantaloncini
Materiale: 60 % cotone / 37 % poliestere/ 3 % elastan, ± 245 g/m²
Taglie: 44 – 64
Particolarità: pantaloncini da lavoro leggeri e altamente elasticizzati, vestibilità ergonomica, 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale con doppia apertura (con bottone e cerniera lampo), ulteriore tasca laterale con bottone, 2 tasche posteriori con patta e bottone, passante per martello, certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®

① **3740906** antracite-nero
② **3740905** nero-nero
③ **3740907** navy-nero

COFRA BORN TO WORK the italian brand

40 °C



SCHEIBLER WORK 4 YOU Pantalonicini softshell
Materiale: 86 % poliestere/ 14 % elastan, ± 180 g/m²
Taglie: S – XXL
Particolarità: altamente elastici, antiscivolo, vestibilità ergonomica, 2 tasche applicate, tasche sul retro e sulle cosce, tasca per metro, tasca per penna e cellulare, certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®

3740862 nero

SCHEIBLER WORK WEAR

40 °C





Gilet softshell Professional abbinabile a pagina 171

Business Wear

Uomo












OLYMP Camicia business Level Five body fit manica lunga
Materiale: 97 % cotone / 3 % XLA
Taglie: 36 – 46
Particolarità: Body Fit, taglio extra slim, facile da stirare, indeformabile, abbottonatura sottile, colletto New-York-Kent, nessuna tasca sul petto, certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®, larghezza vita taglia 39/40: 98 cm, lunghezza maniche: 64 cm

① **3134842** blu scuro
② **3132453** bianco
③ **3134158** azzuro chiaro
④ **3133767** nero
⑤ **3134191** bianco-azzurro



RICAMO





OLYMP Camicia business Luxor Modern Fit
Materiale: 100 % cotone
Taglie: 37 – 48
Particolarità: no stiro, ingualcibile, traspirante, taschino sul petto con logo produttore, abbottonatura italiana, colletto new kent, certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®, larghezza vita (taglia 39/40): 106 cm

Manica lunga
Lunghezza manica: 64 cm
① **3132277** azzuro chiaro
② **3131688** bianco
③ **3131689** nero
④ **3134194** blu scuro

Manica lunga
Lunghezza manica 69 cm
② **3132434** bianco
③ **3133090** nero



RICAMO





OLYMP Camicia business Tendenz Modern Fit
Materiale: 100 % cotone
Taglie: 36 – 50
Particolarità: particolarmente facile da stirare, tasca sul petto con logo del produttore, morbido e delicato sulla pelle, collo New Kent, larghezza 39/40: 106 cm

Manica lunga
Lunghezza manica: 64 cm
① **3134181** bianco
② **3134183** blu acqua
③ **3134185** nero



RICAMO





OLYMP Camicetta Luxor comfort fit manica lunga
Materiale: 100 % cotone
Taglie: 36 – 46
Particolarità: colletto aperto, no stiro, comoda, vestibilità leggermente attillata, girovita taglia 38: 90 cm

① **3134844** bianco
② **3136322** azzuro chiaro



RICAMO

OLYMP Camicetta da donna business Tendenz
Materiale: 100 % cotone
Taglie: 36 – 46
Particolarità: sciancrata, molto facile da stirare, larghezza in vita (taglia 38): 90 cm

① **3131193** bianco
② **3133480** azzuro chiaro



RICAMO

Donna

Novita'

Tutti gli articoli su questa pagina sono disponibili anche nella variante da uomo, vedi pagine 169 e 179

SIR Giacca softshell da donna Dolphin
Funzione: idrorepellente, antivento e traspirante, indumento non ad alta visibilità
Materiale: 96 % poliestere / 4 % elastan, con membrana in TPU, ± 320 g/m²
Taglie: S – 3XL
Particolarità: giacca innovativa con eccellente isolamento termico, fodera in micropile elasticizzato, inserti interni in tessuto a rete per una migliore traspirabilità, rinforzi in tessuto ripstop elastico nei punti più sollecitati, cappuccio rimovibile, un taschino sul petto, due ampie tasche laterali con cerniera lampo, tre tasche interne, maniche preformate per una mobilità ottimale, aperture di ventilazione sotto le ascelle in tessuto a rete chiudibili con cerniera, tasca per targhetta nominativa rimovibile, inserti catarifrangenti per una maggiore visibilità, vestibilità da donna

3372178* nero



STAMPA RICAMO



Ventilazione sotto le ascelle



Cappuccio caldo staccabile

Novita'

SIR Giacca softshell da donna Shark
Funzione: idrorepellente, traspirante, indumento non ad alta visibilità
Materiale: 96 % poliestere / 4 % elastan, con membrana in TPU, ± 320 g/m²
Taglie: S – 3XL
Particolarità: giacca softshell con eccellente isolamento termico, fodera in micropile con stretch nelle 4 direzioni, altamente traspirante, cerniera centrale YKK® con striscia interna antivento, due tasche laterali con cerniera lampo, portapenne, tasca per targhetta nominativa rimovibile, ampia tasca interna, maniche preformate per una mobilità ottimale, rinforzi in tessuto ripstop elastico nei punti più sollecitati, cordino sull'orlo inferiore, polsini antivento, inserti catarifrangenti per una migliore visibilità, vestibilità da donna

3372176* nero

Fodera in micropile altamente traspirante



STAMPA RICAMO



Inserti catarifrangenti per una maggiore visibilità

Novita'

SIR Pantaloni da donna Gemini Guard
Funzione: traspirante, indumento non ad alta visibilità
Materiale principale: 92 % nylon / 8 % elastan, ± 250 g/m²
Materiale sul fondo gamba: 57% cotone / 40% poliestere / 3% elastan
Inserti sulle ginocchia: 94 % poliestere / 6 % elastan, ± 275 g/m²
Taglie: 36 – 44
Particolarità: cerniera lampo e bottone sul davanti, tasche anteriori, tasche posteriori, anelli porta-attrezzi in vita, tasca nascosta per targhetta nominativa, bordi rinforzati e cuciture doppie, inserti catarifrangenti su coscia e polpaccio per una maggiore visibilità, in tessuto bi-stretch resistente all'abrasione ed estremamente flessibile, con trattamento impermeabile

3741145 nero



STAMPA RICAMO

Tessuto bi-elastico flessibile



Inserti catarifrangenti posteriori su gamba e polpaccio



*Questo articolo è un articolo di svago e non costituisce un dispositivo di protezione personale.

Novita’

Inclusa giacca interna in pile calda, indossabile separatamente



Cappuccio staccabile con visiera



HAKRO Giacca da donna Active 3 in 1
Caratteristiche della giacca esterna: traspirante, impermeabile e antivento, colonna d’acqua 8.000 mm
Caratteristiche della giacca interna: traspirante, termica
Materiale giacca esterna: 100 % poliestere, 150 g/m²
Materiale giacca interna: 100 % poliestere, 260 g/m²
Taglie: XS – 3XL
Particolarità: giacca combinata 3 in 1 traspirante, impermeabile e antivento con cuciture nastrate e giacca interna in pile termica indossabile separatamente, cappuccio rimovibile con visiera, riponibile nel colletto, larghezza di cappuccio e orlo regolabile tramite cordino a tunnel e fermacordini, polsini regolabili in larghezza con chiusura in velcro per una regolazione continua, cerniera frontale a 2 vie di alta qualità con doppia patta antivento, tasca interna e due pratiche tasche esterne con cerniera lampo, tutte le cerniere sono YKK® in nero con tiretti reversibili neri. Giacca interna in pile con tasche scorrevoli laterali, maniche foderate, orlo regolabile in larghezza con cordino a tunnel e fermacordino, tessuto esterno resistente in laminato a 2 strati con tecnologia TRIACTIVE PRO: una membrana impermeabile e antivento che è allo stesso tempo traspirante, una cerniera nascosta nella parte interna della schiena consente di personalizzare la giacca, certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®, vestibilità regolare: Regular Fit

① **3371286** nero
② **3372160** inchiostro

Disponibile anche nella versione da uomo, vedi pagina 175

HAKRO HÄLT. SEIT 1969 · TRI ACTIVE PRO · RICAMO · STAMPA · 30 °C



Novita’

Disponibile anche nella versione da uomo, vedi pagina 166

HELLY HANSEN Giacca ibrida Oxford donna
Funzione: traspirante, indumento non ad alta visibilità
Materiale: 100 % poliestere, ± 64 g/m²
Materiale secondario: 100 % poliestere, ± 260 g/m²
Isolamento: 100 % poliestere
Norma: EN 14058:2017+A1:2023 (1/1/X/X)
Taglie: S – 3XL
Particolarità: giacca ibrida traspirante con isolamento Primaloft® BLACK Eco, retro allungato, colletto interno in pile, cerniera frontale YKK® con protezione del mento, tasche sul petto e tasche portaoggetti con cerniera, tasche interne, orlo regolabile con cordino elastico, maniche preformate per una libertà di movimento ottimale, dettagli di design catarifrangenti, certificato bluesign®

① **3372170** nero
② **3372171** navy



HH workwear · ALIVE SINCE 1877 · STAMPA · RICAMO · 40 °C · EN 14058:2017 +A1:2023 1 1 X X



HAKRO Giacca softshell donna Alberta
Materiale: 100 % poliestere, ± 260 g/m²
Taglie: XS – 3XL
Particolarità: giacca softshell resistente con proprietà riscaldanti, idrorepellente e antivento, in laminato Interlock a 3 strati con cappuccio amovibile, certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®, vestibilità normale: Regular Fit

① **3371335** inchiostro
② **3371516** antracite
③ **3371496** nero
④ **3371495** rosso

HAKRO HÄLT. SEIT 1969 · TRI ACTIVE PRO

STAMPA · RICAMO · 30 °C



HAKRO Giacca in pile ECO da donna
Funzione: traspirante, antipilling
Materiale: 100 % poliestere (riciclato) / ± 230 g/m²
Taglie: XS – 6XL
Particolarità: giacca in pile leggera e piacevolmente morbida con cerniera frontale a 2 vie a contrasto di colore di alta qualità, tasche laterali con cerniera, listino, colletto rinforzato, cintura regolabile in larghezza con cordoncino e stopper, tutte le cerniere sono YKK®, realizzata in micropile 200 particolarmente fine e di alta qualità certificato secondo lo standard GRS, certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®, vestibilità normale: Regular Fit

① **3371711** antracite
② **3371710** nero
③ **3371712** inchiostro

HAKRO HÄLT. SEIT 1969 · Global Recycled Standard · GRÜNER KNOPF

RICAMO · 30 °C



KORSAR® Crossover Giacca in pile donna
Funzione: traspirante
Materiale: 100 % poliestere, ± 200 g/m²
Taglie: S – 5XL
Particolarità: sciancrata, piacevolmente leggera, passante per pollice, 2 tasche esterne, 1 tasca sul braccio, lunghezza posteriore (taglia M): 64 cm

3371101 nero

KORSAR® · 30 °C

RICAMO

Novita’

Disponibile anche nella versione da uomo, vedi pagina 193

HAKRO Polo donna Mikralinar
Materiale: 100 % cotone, ± 200 g/m²
Taglie: XS – 3XL
Particolarità: polo di alta qualità con abbottonatura stretta a quattro fori, bottoni tono su tono, tessuto piqué di cotone a trama fine, pretrattata contro il restringimento, certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®, vestibilità regolare: Regular Fit

① **3134770** bianco
② **3134962** nero
③ **3135308** inchiostro

HAKRO
HÄLT. SEIT 1969
Supporting the initiative COTTON MADE IN AFRICA
cradle to cradle CERTIFIED

STAMPA RICAMO
60 °C



Novita’

Disponibile anche nella versione da uomo, vedi pagina 194

HAKRO T-shirt donna Classic
Materiale: 100 % cotone, ± 160 g/m²
Taglie: XS – 3XL
Particolarità: T-Shirt di alta qualità con scollo rotondo, colletto stretto e listino collo, single jersey di peso medio, pretrattata contro il restringimento, certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®, vestibilità regolare: Regular Fit

① **3134091** inchiostro
② **3137050** bianco
③ **3133301** nero

HAKRO
HÄLT. SEIT 1969
Supporting the initiative COTTON MADE IN AFRICA
cradle to cradle CERTIFIED

STAMPA RICAMO
60 °C



SCHEIBLER Professional Pantalone donna
Materiale: 64 % poliestere / 34 % cotone / 2 % elastan, ± 270 g/m²
Taglie: 36 – 46
Particolarità: qualità canvas, rifiniture in CORDURA®, elementi catarifrangenti in 3M Scotchlite™, massimo comfort grazie all’elastan, tasche posteriori e sulle cosce, moschettone a forma di cuore, indumento non ad alta visibilità

3740817 nero-verde

SCHEIBLER WORK WEAR
STAMPA
40 °C



PORTWEST Camicia termica a manica lunga da donna
Materiale: 50 % poliestere / 50 % cotone, ± 200 g/m²
Taglie: XS – 2XL
Particolarità: offre isolamento e protezione termica, girocollo, vestibilità larga, ideale per essere indossato in ambienti di lavoro freddi

3136770 nero

PORTWEST
STAMPA RICAMO
40 °C



PORTWEST Calzamaglia termica da donna
Materiale: 50 % poliestere / 50 % cotone, ± 200 g/m²
Taglie: XS – 2XL
Particolarità: offre isolamento e protezione termica, orlo in maglia, elasticizzata all’altezza della vita, vestibilità larga, ideale per essere indossata in ambienti di lavoro freddi

3136769 nero

PORTWEST
STAMPA RICAMO
40 °C



Accessori e complementi

Novita’



Fascia elastica morbida
senza chiusura

FLEXFIT Cap
Materiale: 60 % cotone / 40 % poliestere
Taglie: S/M, L/XL
Particolarità: 6 pannelli, protezione UV, fascia tergisudore a 3 strati all’interno, lavorazione senza cuciture interne, visiera preformata e trapuntata in modo semplice

① **1360687** nero
② **1360688** grigio scuro
③ **1360686** navy

FLEXFIT

STAMPA RICAMO





Novita’



Chiusura Tri-Glide

BEECHFIELD Cap
Funzione: traspirante
Materiale: 100 % poliestere
Taglia: taglia unica
Particolarità: 6 pannelli di uguali dimensioni, regolabile individualmente tramite chiusura Tri-Glide, occhielli di ventilazione cuciti, visiera preformata, tessuto leggero

① **1360682** navy
② **1360683** grafite
③ **1360684** nero

Beechfield® ORIGINAL HEADWEAR

STAMPA RICAMO

Novita’



Protezione per il collo
anti-UV staccabile

ELYSEE UV Cap con protezione per la nuca
Materiale: 100 % poliestere
Norma: EN 13758-2:2003+A1:2006
Taglia: taglia unica
Particolarità: cappellino a 6 pannelli con protezione per la nuca rimovibile, protezione UV per la nuca abbottonabile che offre una protezione UV aggiuntiva senza limitare la visuale,ribattitura catarifrangente integrata sulla visiera e sulla parte superiore, inserto elastico, fattore di protezione UV UPF 40+, lunghezza visiera: 70 mm

1360685 grafite

elysee®


STAMPA RICAMO

EN 13758-2 (2003) + A1 (2006)

Novita'

Opzioni di utilizzo versatili





PORTWEST Sciarpa tubolare CS24
Funzione: traspirante
Materiale: 92 % poliestere / 8 % elastan, ± 180 g/m²
Taglia: taglia unica
Particolarità: sciarpa tubolare versatile con funzione assorbente, rinfrescante e asciugante, può essere indossata bagnata o asciutta, immergere in acqua per attivarla, mantiene chi la indossa fresco fino a 8 ore, tessuto elasticizzato a 4 vie per una maggiore libertà di movimento, fattore di protezione UPF 40+ contro i raggi UV naturali

4640575 nero


PORTWEST

STAMPA RICAMO



Novita'





BEECHFIELD Berretto in maglia
Materiale: 100 % poliacrilico
Taglia: taglia unica
Particolarità: lavorazione a doppia maglia, ampio risvolto

① **1360680** navy
② **1360678** nero
③ **1360679** grigio

Beechfield ORIGINAL HEADWEAR

RICAMO



Fodera interna calda

SCHEIBLER Cuffia in pile THINSULATE™
Materiale esterno: 100 % poliestere
Fodera: 100 % poliestere
Imbottitura: 65 % polipropilene / 35 % poliestere
Taglia: taglia unica
Particolarità: cuffia riscaldante in pile con risvolto, accumulo ottimale del calore grazie all'isolamento 3M THINSULATE™

① **1360193** nero
② **1360254** grigio

SCHEIBLER WORK WEAR

30 °C

RICAMO



Fodera interna calda

Scheibler Cappello arrotolabile THINSULATE™
Materiale esterno: 100 % poliacrilico
Fodera: 100 % poliestere
Imbottitura: 65 % polipropilene / 35 % poliestere
Taglia: taglia unica
Particolarità: accumulo ottimale del calore grazie all'isolamento 3M THINSULATE™

① **1360192** nero
② **1360191** blu marino

SCHEIBLER WORK WEAR

30 °C

RICAMO



KNEETEK Ginocchiera BASIC
Materiale: 41 % poliestere / 30 % polietilene / 12 % cloruro di polivinile / 6 % neoprene / 5 % poliammide / 4 % polipropilene / 2 % elastan
Norma: EN 14404:2004+A1:2010 tipo 1, livello 2
L x H x P: 21 cm x 27 cm x 7,5 cm
Particolarità: ginocchiera integrale di alta qualità per uso interno, cappuccio in PVC flessibile, adattabile grazie alle stecche FLEX, imbottitura morbida, ammortizzamento di alta qualità, ampia chiusura a due bande in Neoprene® per evitare il taglio e lo scivolamento nella parte posteriore del ginocchio

2360025 transparente

KNEETEK®
Intelligent Knee Protection



KNEETEK Imbottitura ginocchio Swen 2
Materiale: speciale schiuma di polietilene
L x H x P: circa 15 cm x 25 cm x 2 cm
Particolarità: peso estremamente ridotto, garantisce un elevato comfort di indossabilità



1471195 nero-rosso

KNEETEK®
Intelligent Knee Protection

KNEETEK Imbottitura ginocchio Lars 2
Materiale: gomma cellulare sintetica di alta qualità
L x H x P: circa 15 cm x 25 cm x 1,7 cm
Particolarità: per l'inserimento nelle tasche al ginocchio di salopette o pantaloni, adattamento ottimale alla forma del ginocchio grazie all'intaglio anteriore, adatto per il lavaggio a 90°C e l'asciugatura industriale, le imbottiture possono rimanere nei pantaloni durante il processo di pulizia



2360017 nero

KNEETEK®
Intelligent Knee Protection

EXCESS Protezioni ginocchia
Materiale: Etilene vinile acetato (EVA)
Norma: EN 14404:2010 Tipo 2, grado 1 (per pantaloni EXCESS)
L x A x P: 16,5 cm x 24 cm x 2,3 cm
Particolarità: indeformabili



2360010 nero

EXCESS
PROFESSIONAL WORKWEAR

QUALITEX Ginocchiera
Materiale: 100 % etilene vinilacetato
Norma: EN 14404:2004/A1:2010 tipo 2, classe di potenza 1
L x A x P: 16,6 cm x 24 cm x 1,8 cm
Particolarità: cuscinetto inseribile per la sicurezza e il comfort delle ginocchia durante il lavoro, lavorazione a nido d'ape nella parte anteriore, perfette per salopette e pantaloni



2360022 nero

Qualitex



EXCESS Cintura in pelle nera
Materiale: 100 % pelle
Lunghezze: 90 cm, 100 cm, 110 cm, 120 cm
Larghezza: 4 cm
Particolarità: con logo inciso, fibbia metallica per uno stile "usato"



4640432 nero

EXCESS PROFESSIONAL WORKWEAR

HERO Cintura elastica
Materiale: 100 % poliestere
Lunghezze: 90 cm, 100 cm, 110 cm, 120 cm, 130 cm
Larghezza: 3,8 cm
Particolarità: stabilità cromatica e della forma, lavabile, grande comfort di indossabilità grazie alla maglia elastica, molto leggera



4640154 nero

HERO TEXTIL AG 60 °C

EXCESS Cintura
Materiale: 100 % cotone
Misura: larghezza 4 cm, lunghezza 115 cm
Particolarità: fibbia metallica, accorciabile individualmente



4640133 nero

EXCESS PROFESSIONAL WORKWEAR

Tasca porta chiodi in CORDURA®
Materiale: 100 % poliammide
Taglie: taglia unica
Particolarità: si applica sulla cintura, 3 tasche



4640153 nero

Prodotti monouso



KORSAR® Clean Tuta monouso
Materiale: polipropilene, monostrato, 50 g/m²
Taglie: M – 3XL
Particolarità: con cappuccio, traspirante, cerniera, elastico su polsini e caviglie

1471224 bianco



① ②

① **KORSAR® Base-Protect Tuta protettiva**
Materiale: polipropilene triplo strato (SMS), 55 g/m²
Norma: CE (cat. III), tipo 5 + 6, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009
Taglie: M – 3XL
Particolarità: con cappuccio tripartito, traspirante, tassello, copricerniera, elastico alle braccia, alle gambe e in vita

① **1471225** bianco

Antistatico

② **KORSAR® Base-Protect AntiStatic Tuta protettiva**
Materiale: polipropilene triplo strato (SMS), 55 g/m²
Norma: CE (cat. III), tipo 5 + 6, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 1149-5:2008
Taglie: M – 3XL
Particolarità: con cappuccio tripartito, traspirante, tassello, copricerniera, elastico alle braccia, alle gambe e in vita

② **1471387** bianco



KORSAR® Super-Protect Tuta protettiva
Materiale: polipropilene monostrato con rivestimento in laminato, 65 g/m²
Norma: CE (cat. III), tipo 5B + 6B, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 1149-5:2008, EN 1073-2:2002, EN 14126:2003 + AC:2004
Taglie: M – 3XL
Particolarità: con cappuccio tripartito, tassello, copertura della cerniera lampo, gomma alle braccia, alle gambe e alla vita, protezione dalle infezioni da sangue e virus

1471226 bianco



CoverStar® Tuta protettiva
Materiale: polipropilene, monostrato con rivestimento in laminato, ± 63 g/m²
Norma: cat. III, tipo 5B + 6B, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN 13034:2005+A1:2009 tipo 6, EN 1073-2:2002, EN 14126:2003+AC:2004, EN 1149-5:2018, EN 14325:2004
Taglie: S – 3XL
Particolarità: con cappuccio tripartito, elastico viso per adattamento ottimale del cappuccio, tassello di snodo sulla gamba tripartito, doppia copertura della cerniera lampo, elastici alle braccia, alle gambe e in vita, protezione dalle infezioni del sangue e virus

1470784 bianco

Tutte le informazioni sui **prodotti** e sui **prezzi** sono disponibili nel nostro shop online.

Per saperne di più:
mewa-shop.com



Vista retro

3M™ Tuta protettiva 4530
Materiale: polipropilene
Norma: EN 13034:2005+A1:2009 (tipo 6), EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 (tipo 5), EN 1073-2:2002 (Escl. clausola 4.2) classe 1, EN 1149-5:2018
Taglie: M – XXL
Particolarità: materiale traspirante, inserti elasticizzati sui fianchi e sulle caviglie, polsini in maglia sulle braccia, cappuccio a tre pezzi, cerniera a due vie con patta nastrata, senza pelucchi

1471063 azzurro

3M

EN 1149-5 | EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 T5 | EN 13034:2005 +A1:2009 T6 | EN 1073-2:2002



Ideale per camere bianche ISO classe 6–9 e GMP C/D

TYVEK® Overall 500 Xpert
Materiale: polietilene, ± 41 g/m²
Norma: cat. III, tipo 5B + 6B, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN 13034:2005+A1:2009 tipo 6, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003
Taglie: S – XXL
Particolarità: con cappuccio a tre pezzi, rinforzo scarpa, copertura della cerniera, elastico all'altezza delle braccia, delle gambe e della vita, protezione dalle infezioni da sangue e virus, adatto per camera bianca ISO classe 6–9 e GMP C/D

1470758 bianco

EN 1073-2:2002 | EN 13034 Type 6 | EN 14126:2003 | EN 1149-5: 2008 | EN ISO 13982-1 Type 5



CoverBase® Tuta protettiva (SMS)
Materiale: polipropilene, triplo strato, 50 g/m²
Norma: cat. III, tipo 5 + 6, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN 13034:2005+A1:2009 EN 14325:2004
Taglie: M – 3XL
Particolarità: con cappuccio tripartito, rinforzo scarpa, copricerniera, elastici alle braccia, alle gambe e in vita, cuciture esterne, traspirante

① **1471583** azzurro
② **1470800** bianco

CoverBase

EN 13034 Type 6 | EN ISO 13982-1 Type 5



CoverChem® Tuta di protezione dalle sostanze chimiche
Materiale: polietilene, ± 80 g/m²
Norma: cat. III, tipo 3B + 4B + 5B + 6B, EN 14605:2005+A1:2009 tipo 3, EN 14605:2005+A1:2009 tipo 4, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN 13034:2005+A1:2009 tipo 6, EN 1073-2:2002, EN 14126:2003+AC:2004, EN 1149-5:2018, EN 14325:2004
Taglie: S – 3XL
Particolarità: cappuccio con elastico, protezione aggiuntiva del mento, elastici alle braccia e alle gambe, impermeabile, cuciture coperte, cerniera lampo coperta da una doppia chiusura, passante per pollice

1470984 giallo

CoverChem

EN 14126:2003 +AC:2004 | EN 1073-2:2002 | EN 13034 Type 6 | EN ISO 13982-1 Type 5 | EN 1149-5: 2018 | EN 14605 Type 3 | EN 14605 Type 4

KORSAR® camice monouso
Materiale: polipropilene, 50 g/m²
Taglie: M – XXL
Particolarità: con automatici, colletto, 2 tasche

1470766 bianco



KORSAR® Cuffia con clip
Materiale: polipropilene
Taglia: taglia unica
Unità per confezione: 100 pezzi/confezione, 10 confezioni/cartone
Particolarità: elastico doppio incapsulato

1360512 bianco



KORSAR® Sovrascarpe
Materiale: polietilene clorato
Dimensioni: 36 cm x 15 cm
Unità per confezione: 100 pezzi/confezione, 20 confezioni/cartone
Particolarità: spessore 30 µ, modello basso, impresso

1342438 azzurro



KORSAR® Sovrascarpe
Materiale: polipropilene
Dimensioni: 42 cm x 17 cm
Unità per confezione: 100 pezzi/confezione, 10 confezioni/cartone
Particolarità: particolarmente resistenti, modello basso, con suola blu in polietilene clorato, impresso

1342439 bianco-azzurro





Protezione per saldatori



Giacca da saldatore
Materiale: 100 % cotone, Proban®, effetto ottico a doppio filo
Peso: ± 470 g/m²
Norma: EN ISO 11611:2015 classe 2/A1, EN ISO 11612:2015 classe A1/B1/C1/E1/F1
Taglie: 50 – 58
Particolarità: polsino manica con bottone a pressione

1470710 grigio



Classe 2/A1



Salopette da saldatore
Materiale: 100 % cotone, Proban®, effetto ottico a doppio filo
Peso: ± 470 g/m²
Norma: EN ISO 11611:2015 classe 2/A1, EN ISO 11612:2015 classe A1/B1/C1/E1/F1
Taglie: 50 – 58

1470721 grigio



Classe 2/A1

WELDAS®

A pagina 134 e 228 potete trovare altri articoli di protezione per saldatori

WELDAS giacca in crosta bovina
Norma: EN ISO 11611:2015, classe 1/A1+A2
Taglie: M – XXL
Particolarità: cuciture in filato KEVLAR® a 5 strati ultraresistente al calore, il dorso resistente al fuoco offre un elevato comfort grazie al peso minimo

1470804 marrone

EN ISO 11611:2015
Classe 1/A1+A2



WELDAS grembiule in crosta bovino
Norma: EN ISO 11611:2015, classe 2/A1+A2
Dimensioni: 107 cm x 60 cm
Particolarità: cuciture in filato KEVLAR® a 5 strati ultraresistente al calore

1470997 marrone

EN ISO 11611:2015
Classe 2/A1+A2



WELDAS manicotti di protezione per saldatore in pelle crosta
Norma: EN ISO 11611:2015, classe 2/A1+A2
Lunghezza: 58 cm
Particolarità: cuciture in filato KEVLAR® a 5 strati ultraresistente al calore

1470998 marrone

EN ISO 11611:2015
Classe 2/A1+A2



WELDAS Cuffia da saldatore
Norma: EN ISO 11611:2015, classe 1/A1+A2
Particolarità: in tessuto ignifugo con chiusura in velcro

1360367 azzurro

EN ISO 11611:2015
Classe 1/A1+A2



WELDAS Berretto resistente al fuoco
Norma: EN ISO 11611:2015, classe 1/A1+A2

1360368 azzurro

EN ISO 11611:2015
Classe 1/A1+A2



WELDAS fascia protettiva
Norma: EN ISO 11611:2003, paragrafo 6.6
Particolarità: migliora il comfort quando si indossa un casco, combinando imbottitura e fascia tergisudore

1380157 arancione

EN ISO 11611:2003
paragrafo 6.6



Tutte le informazioni sui **prodotti** e sui **prezzi** sono disponibili nel nostro shop online.

Per saperne di più:
mewa-shop.com

Tutti gli articoli di questa pagina sono nuovi nell'assortimento!

WELDAS®



WELDAS Grembiule di protezione per saldatori
Norma: EN ISO 11611:2015, classe 2/A1+A2, EN 1149-5:2018
Taglia: 107 cm x 60 cm
Particolarità: massimo comfort, versione per impieghi gravosi ± 520 g/m², cotone ignifugo, flessibile grazie al sistema di cinghie auto-regolanti, con fibre di Kevlar a tre fili per un'estrema resistenza all'usura

1471944 grigio



WELDAS Protezione per la nuca
Materiale: 60% modacrilico / 38% cotone / 2% altre fibre (antistatiche), ± 200 g/m²
Norma: EN ISO 11612:2015, EN 1149-5:2018
Taglia: taglia unica
Particolarità: proprietà ignifughe e antistatiche

1380171 azzurro

STAMPA RICAMO



Abbigliamento da lavoro in pelle

teXXor®

TEXXOR Giacca in pelle pieno fiore
Materiale: pelle pieno fiore bovino
Taglie: 48 – 64
Spessore della pelle: circa 1,10 mm
Particolarità: pelle pieno fiore bovino, cuciture in filato di aramide, 1 tasca interna sul petto, abbottonatura a 6 bottoni a pressione nascosta, chiusura a bottoni a pressione regolabile in 2 posizioni sul colletto alto e sulle maniche

3136986 grigio



TEXXOR Grembiule in pelle crosta di cuoio
Materiale: crosta di cuoio
Taglia: 80 cm x 100 cm
Spessore della pelle: ca. 1,3 × 1,5 mm

3136985 grigio



TEXXOR Grembiule in pelle pieno fiore
Materiale: pelle pieno fiore
Taglia: 80 cm x 100 cm
Spessore della pelle: ca. 1,3 × 1,5 mm

3136987 grigio



Qui trovate una maggiore scelta di abbigliamento protettivo ed i prezzi aggiornati quotidianamente

mewa-shop.com



Protezione per le vie respiratorie, gli occhi, l'udito e la testa

Le novità selezionate in sintesi

3M™ GoggleGear GG3301-SGAF
Occhiali a mascherina

› Pagina 231



1370766

3M™ Mascherina antiparticolato
VFlex 9162E FFP2 NR D

› Pagina 224



1400527

3M™ Mascherina antiparticolato
VFlex 9163E FFP3 NR D

› Pagina 224



1400528

I top seller selezionati in sintesi

3M™ PELTOR Cuffie di protezione dell'udito Optime III

› Pagina 239



1460072

3M™ Mascherina antiparticolato
Aura 9332+ FFP3 NR D

› Pagina 224



1400068

INFIELD® Occhiali protettivi
Terminator Plus

› Pagina 229



1370483

TECTOR
Cappellino a 6 pannelli Runner

› Pagina 241



1360433 nero

3M™ traspirante

Applicazioni/Sostanza pericolosa

Attività	Classe filtro	Osservazione
Levigatura, taglio, foratura di:		
ruggine	P1	
Cemento	P2	
Stucco/Materiale di riempimento	P1	
Muratura/Calcestruzzo	P2	
Legno	P2	per legno duro P3
Ferro	P1	
Colori/Vernici/Rivestimenti antiruggine	P2	per vernici a base di cromato e piombo P3
Vernici antivegetative	P3	Eventuale respiratore ad aria compressa
Pietra	P2	
Acciaio	P2	
Acciaio altolegato (acciai inossidabili)	P3	
Nebbia di lubrorefrigerante	P2	
Sverniciatura		
Solventi organici/Diclorometano	AX	Eventuale respiratore ad aria compressa
Solventi a base di ammoniaca	ABEK/K	Eventuale respiratore ad aria compressa
Saldatura di:		
Acciaio strutturale, zinco	P2	ABEP2 o ABEP3 + protegge dall'ozono, ecc.
Acciaio inossidabile (elettrodo con torio)	P3	ABEP3 + protezione dall'ozono ecc.
Saldatura	P2	
Lavorazione di fibre di vetro e minerali	P2	Maschera integrale per fibre minerali critiche P3
Differenziazione dei rifiuti	P3	ABEKP3 contro odori, batteri, spore
Lavaggio:		
polvere (ad es. mentre si scopa per terRA)	P1	in aree a rischio hantavirus P3
Acquaragia/diluente nitro	A2/AX	
Lavori in centrale elettrica come ad es. sostituzione filtro	P3	
Allergie da:		
polvere di farina	P2	
Pollini	P1	
Verniciatura con:		
vernici a base di solvente	A2	
Spruzzatura di:		
vernici a base di solvente	A2P3	
Vernici a base di resina sintetica	A2P3	
Vernici contenenti isocianati	A2P3	Eventuale respiratore ad aria compressa
Vernici a dispersione	A1P2	Migliore protezione A2P2 da solventi residui e odori
Pesticidi – soluzioni acquose	P2	
Pesticidi – organici/evaporanti	A2P2	Eventuale respiratore ad aria compressa
Incollaggio – colla a base di solventi	A1	
Manipolazione di:		
muffe/spore fungine	P2	per il gruppo di rischio 3 P3
Batteri	P2	per il gruppo di rischio 3 (ad es. tubercolosi) P3
Virus	P3	
Fuliggine di diesel/fumi	P3	
Biossido di zolfo	ABE	
Cloruro di idrogeno (acido cloridrico)	ABE	Maschera facciale totale per una maggiore protezione degli occhi
Liquame	ABEK/K	
Ammoniaca	ABEK/K	Maschera facciale totale per una maggiore protezione degli occhi
Stoccaggio/trasporto di merce pericolosa	ABEKP3	

Le informazioni qui riportate sono da intendersi a titolo puramente indicativo e possono variare a seconda delle specifiche condizioni operative. È responsabilità dell'utente effettuare una valutazione individuale del rischio prima di utilizzare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, al fine di determinare se i respiratori e i filtri utilizzati siano idonei all'applicazione prevista. Attenersi alle indicazioni riportate nel rispettivo manuale d'uso.

Nota: alcune sostanze o attività pericolose richiedono una protezione ulteriore degli occhi, pertanto, in questi casi, si raccomanda l'uso di occhiali protettivi/a maschera, maschere facciali totali o respiratori a purificazione d'aria forzata con casco/cappuccio.

Protezione per le vie respiratorie


Maschere per polveri sottili 3M™ con valvola Cool Flow™ brevettata

La mascherina di protezione respiratoria con valvola Cool Flow™ soddisfa in maniera ottimale i requisiti per l'uso durante attività fisicamente impegnative.


› Previene efficacemente la formazione di calore e umidità sotto maschera

› Comfort di indossabilità migliorato grazie al calore minore e a una resistenza inferiore in fase di espirazione

› Riduce l'appannamento dei dispositivi di protezione degli occhi



Senza Cool Flow™ brevettata



Con Cool Flow™ brevettata

Freddo< >Caldo

Maschere pieghevoli

Novita'

① P2 **3M™ Mascherina antiparticolato VFlex 9162E FFP2 NR D**

② P3 **3M™ Mascherina antiparticolato VFlex 9163E FFP3 NR D**
- Mascherina monouso
- Le pieghe a V si espandono per aumentare la superficie e ridurre così la resistenza respiratoria; si adatta ai movimenti del viso per facilitare la conversazione
- Il nasello regolabile garantisce una tenuta personalizzata e sicura
- Le linguette laterali facilitano il posizionamento
- Spazioso interno con comodo rivestimento interno
- Con valvola d'espirazione
- Sacchetto da 10 pz.

① **1400527**
② **1400528**



① P1 **3M™ Mascherina antiparticolato Aura 9312+ FFP1 NR D**

② P2 **3M™ Mascherina antiparticolato Aura 9322+ FFP2 NR D**

③ P3 **3M™ Mascherina antiparticolato Aura 9332+ FFP3 NR D**
Con valvola di espirazione Cool Flow™
Filtro: polipropilene
I punti di sigillatura nella parte superiore della maschera riducono l'appannamento degli occhiali
Confezionato singolarmente in modo igienico
Scatola da 10 pezzi

① **1400066**
② **1400067**
③ **1400068**





Maschere preformate



3M™ mascherina di protezione respiratoria 8822

Programma classico

Vestibilità tradizionale in qualità comprovata

› Maschera respiratoria preformata e resistente
› Comfort duraturo e buona vestibilità grazie alla morbida imbottitura
› Filtro / guscio interno: polipropilene / poliestere
› La valvola d'espirazione 3M™ Cool Flow™ impedisce l'accumulo di calore e umidità e facilita la respirazione
› Il filtro 3M™ Advanced Electret garantisce una maggiore protezione e una bassa resistenza respiratoria

P1 **3M™ Mascherina antiparticolato**
8812 FFP1 NR D
Scatola da 10 pezzi

1400065

P2 **3M™ Mascherina antiparticolato**
8822 FFP2 NR D
Scatola da 10 pezzi

1400309



3M™ mascherina di protezione respiratoria 8833

Programma comfort

Il massimo del comfort

› La clip per il naso a forma di M si adatta rapidamente e facilmente alla forma del naso e previene i punti di pressione
› Guarnizione integrale del viso
› La valvola d'espirazione 3M™ Cool Flow™ impedisce l'accumulo di calore e umidità e facilita la respirazione
› Il filtro 3M™ Advanced Electret garantisce una bassa resistenza respiratoria
› Filtro: polipropilene
› Soddisfa i requisiti speciali (R D) per le maschere che possono essere utilizzate per più di un turno

P3 **3M™ Mascherina antiparticolato**
8833 FFP3 R D
scatola da 10 pezzi

1400162



① P2 **OXYLINE Mascherina antiparticolato X 210 SV FFP2**

② P3 **OXYLINE Mascherina antiparticolato X 310 SV FFP3**
Materiale: polipropilene, pluristrato
Particolarità: valvola d'espirazione in plastica, fascia regolabile, fermaglio per il naso modificabile, inserto soft per migliorare tenuta e comfort di utilizzo
Scatola da 10 pezzi

① **1400469**
② **1400467**

Semimaschere / maschere a pieno riutilizzabili







Ottimali per chi porta gli occhiali: semimaschere abbinabili con 3M™ occhiali a mascherina (1370766, 1370590) su pagina 231!

Respiratori 3M™ senza manutenzione serie 4000+
Con elementi filtranti integrati fissi

Vantaggi:
- non richiedono manutenzione
- Utilizzo semplice
- Maschera integrale, pronta da indossare
- La valvola di espirazione migliorata riduce la resistenza respiratoria durante l'espirazione e riduce l'accumulo di calore e umidità.

3M™ 4251+ Livello di protezione FFA1P2 R D

1400050 ■□

3M™ 4255+ Livello di protezione FFA2P3 R D

1400053 ■□

3M™ Semimaschera 6200M / 6300L
- Corpo maschera estremamente leggero
- Riduce al minimo la compromissione del campo visivo
- Ridotta resistenza respiratoria e buona distribuzione del peso
- Design a doppio filtro
- Buon livello di comfort di indossabilità e maneggevolezza
- Compatibile con gli occhiali protettivi 3M™

1400055 Taglia: M
1400012 Taglia: L

3M™ Maschera integrale 6800
- Maschera in morbido elastomero per un elevato comfort di utilizzo
- Attacco a quattro punti per facilitare la calzata e rimozione
- Buon campo visivo grazie all'ampia lente in policarbonato
- La valvola d'espirazione 3M™ Cool Flow™ impedisce l'accumulo di calore e umidità e facilita la respirazione
- Design a doppio filtro

1400061 Taglia: M

Sistema a scatto a baionetta

Il sistema con innesto a baionetta è una delle tre piattaforme per filtri di 3M™. Si tratta di un attacco unificato con cui è possibile utilizzare tutti i filtri sostitutivi 3M™ e le mascherine 3M™ su questa pagina raffigurati senza filtro incorporato. Così viene garantita una compatibilità uniforme.

Esiste inoltre la possibilità di combinare determinati filtri (vedere figura a destra). Tuttavia, non è possibile combinare altri filtri.



Corpo maschera
3M™ mezza maschera 6200
3M™ mezza maschera 6300
3M™ maschera completa 6800

Filtro antiparticolato
3M™ 2125 P2 R
3M™ 2135 P3 R

① **Filtri 3M™ per gas e vapori**
3M™ 6055 A2
3M™ 6059 ABEK1

② **Filtri antiparticolato**
3M™ 5925 P2 R
3M™ 5935 P3 R

③ **Portafiltri**
3M™ 501

Filtri 3M™ per gas e vapori / Filtri antiparticolato

Filtri 3M™ per gas e vapori (Tutti i filtri 3M™ per gas e vapori qui raffigurati possono essere combinati con i filtri antiparticolato 3M™ ricorrendo al coperchio per filtro 501 3M™)



Vista anteriore

Vista posteriore

Filtri 3M™ gas e vapori 6055
Grado di protezione **A2**
Scatola da 4 paia

1400498

Filtri 3M™ gas e vapori 6059
Grado di protezione **A1B1E1K1**
Scatola da 4 paia

1400133

Filtri antiparticolato 3M™

(Utilizzo possibile solo in combinazione con i filtri 3M™ per gas e vapori impiegando il coperchio per filtro 501 3M™)



P2 **3M™ Filtro antiparticolato 5925**
Grado di protezione **P2 R**
Scatola da 10 paia

1400496

P3 **3M™ Filtro antiparticolato 5935**
Grado di protezione **P3 R**
Scatola da 10 paia

1400497



3M™ Supporto filtro 501
Scatola da 1 paia

1400499

3M™ Filtro antiparticolato (Applicabile senza additivo / nessuna combinazione possibile)



Vista posteriore

Vista anteriore

P2 **3M™ Filtro antiparticolato 2125**
Grado di protezione **P2 R**
Scatola da 10 paia

1400074

P3 **3M™ Filtro antiparticolato 2135**
Grado di protezione **P3 R**
Scatola da 10 paia

1400164

Tipo	Colore	Campo d'impiego
A	Marrone	Gas e vapori organici (punto di ebollizione superiore a 65 °C)
B	Grigio	Gas e vapori inorganici
E	Giallo	Gas e vapori acidi
K	Verde	Ammoniaca e ammine organiche
P	Bianco	Particelle

Attenzione: i filtri antiparticolato non possono trattenere gas e vapori.

Viceversa, i filtri per gas e vapori non possono trattenere il particolato.

Protezione degli occhi

Occhiali da sole



INFIELD® Occhiali da sole Victor
- Straordinaria vestibilità
- Leggeri e sportivi
- Morbido nasello
- Campo visivo senza limitazioni
- Il rivestimento in gomma superiore offre protezione contro i corpi estranei
- Sistema di aerazione indiretto

1370728



INFIELD® Occhiali da sole Huntor
- Design accattivante e sportivo
- Leggerissimi, praticamente impercettibili
- Campo visivo senza limitazioni
- Morbido nasello per un comfort ottimale

1370618



Occhiali per saldatori



INFIELD® Occhiali protettivi da saldatore Terminator Plus
- Grado di protezione 5
- Design sportivo ultramoderno
- Ponticello a sella morbido e regolabile
- Aderenza sicura
- Visiera sostituibile senza problemi
- Elevato comfort di indossabilità grazie a una vestibilità perfetta

1370624



INFIELD® Occhiali protettivi da saldatore Visitor
- Grado di protezione 5
- Occhiali da saldatore universali, indossabili anche come sovraocchiali
- Grande protezione laterale integrata
- Copertura dell'orbita oculare superiore
- Ideali come occhiali per visitatori

1370033

Occhiali protettivi



BOLLÉ Contour Occhiali protettivi
- Antistatico
- Aste antiscivolo
- Protezione laterale integrata
- Visiera antigraffio e antiappannamento
- Incluso sacchetto in microfibra

1370531



INFIELD® Occhiali protettivi Terminator Plus
- La staffa SOFTFLEX Plus garantisce una tenuta priva di pressione
- inclinazione delle aste regolabile
- Circolazione diretta dell'aria tramite fessure di aerazione
- Ponticello a sella morbido e regolabile
- Aderenza sicura
- Protezione sopracilgliare morbida
- Profilo aggiuntivo in gomma sul bordo superiore del telaio

1370483



UNICO GRABER Occhiali protettivi Eurostar
- Lunghezza aste regolabile
- Lastra panoramica con rivestimento rigido
- Protezione laterale integrata

1370504



INFIELD® Occhiali protettivi Huntor
- Design sportivo e ultraleggero
- Campo visivo senza limitazioni
- Morbido nasello per un comfort ottimale
- Cornice trasparente simile al cristallo

1370567



Tutte le informazioni sui **prodotti** e sui **prezzi** sono disponibili nel nostro shop online.

Per saperne di più:
mewa-shop.com



INFIELD® SAFETY

Con fascia sportiva



INFIELD® Occhiali di protezione Velor con fascia sportiva
- Completamente aderenti grazie alla schiuma soffice
- Rvestimento morbido che riduce il rischio di ferite
- L'ampia maschera dimensionale garantisce un vasto campo visivo
- Aste sportive inseribili arcuate
- La fascia elastica per la testa garantisce una stabilità completa: è sufficiente rimuovere le aste e inserire i supporti di adattamento della fascia

1370568



INFIELD® Flexor Plus
- Estremamente leggero, flessibile e robusto
- Assenza di pressioni e stanghette antiscivolo
- Profilo aggiuntivo di gomma protegge dall'ingresso di corpi estranei dall'alto
- Ponte nasale regolabile
- Elevato assorbimento dell'impatto

1370732



INFIELD® Occhiali protettivi Matador
- La Soft-Clip amovibile offre un'ottima tenuta
- Protezione sopracilgliare perfetta
- Ottimo comfort
- Inclinazione delle aste regolabile
- Lenti antiappannamento

1370616



3M™ Secure Fit 100 Occhiali protettivi
- Calzata sicura con pressione di contatto ottimizzata grazie alla tecnologia 3M™ di distribuzione della pressione sulle aste
- Le aste flessibili si adattano automaticamente a qualsiasi forma della testa
- Rivestimento antigraffio e anti appannamento
- Protezione UV

1370757

3M

Combinazione ottimale con le mascherine antiparticolato e le cuffie auricolari 3M™



3M™ Secure Fit 400 Occhiali protettivi
- Design leggero e sportivo
- Calzata sicura con pressione di contatto ottimizzata grazie alla tecnologia 3M™ di distribuzione della pressione sulle aste
- Le aste flessibili si adattano automaticamente a qualsiasi forma della testa
- Nasello morbido e regolabile ed estremità delle aste morbide
- Rivestimento antigraffio e anti appannamento
- Protezione UV

1370704

3M

Occhiali a mascherina

Novita'

3M™ GoggleGear GG3301-SGAF Occhiali a mascherina
- Occhiali di protezione grandi con lente avvolgente, adatti a essere indossati sopra molti occhiali da vista
- Aerazione indiretta
- Montatura morbida e flessibile con nasello scanalato che si adatta al viso e garantisce un comfort aggiuntivo
- Il rivestimento antiappannamento/antigraffio 3M™ Scotchgard™ impedisce l'appannamento più a lungo rispetto ai rivestimenti antiappannamento convenzionali
- Il rivestimento 3M™ Scotchgard™ dura più a lungo rispetto ai tradizionali rivestimenti antiappannamento 3M anche dopo ripetuti lavaggi con acqua

1370766

3M



Durata grazie al rivestimento Scotchgard™



3M™ Occhiali a mascherina 2890
- Design moderno e lineare
- Indossabile sulla maggior parte degli occhiali da vista
- Archetto ampio, regolabile e ruotabile
- Elevato comfort di indossabilità grazie alle articolazioni regolabili
- Migliore circolazione dell'aria grazie alla ventilazione indiretta
- Ottima compatibilità con le semimaschere 3M™
- Rivestimento antigraffio e anti appannamento
- Protezione UV

1370590

3M



INFIELD® Occhiali a mascherina Nemor
- Aerazione indiretta
- Lenti antiappannamento

Fino ad esaurimento scorte

1370446

INFIELD SAFETY



Sovraocchiali



INFIELD® Sovraocchiali Ontor
- Occhiali di protezione da indossare sopra gli occhiali correttivi
- Possibilità d'uso universale come occhiali protettivi o per visitatori
- Protezione aggiuntiva grazie al rivestimento in gomma sul bordo superiore
- Protezione dagli urti laterali grazie a una speciale imbottitura soft
- Inclinazione delle astine personalizzabile

1370723

INFIELD SAFETY



INFIELD® Occhiali protettivi Visitor XL
- Occhiali di protezione da indossare sopra gli occhiali correttivi
- Grande protezione laterale integrata
- Aste SOFTFLEX per una vestibilità senza pressione e antiscivolo
- Inclinazione e lunghezza delle aste regolabili individualmente
- Copertura dell'orbita oculare superiore
- Ideali come occhiali per visitatori

1370029

INFIELD SAFETY



TECTOR Occhiali visitatore Visitor IP
- possibilità d'uso sopra agli occhiali
- Occhiali visitatore Basic trasparenti
- Protezione laterale integrata
- Copertura dell'orbita oculare superiore
- Secondo EN 166

1370628

TECTOR

Accessori



Scatola per occhiali di protezione
- da fissare alla parete
- 23,6 cm x 12 cm x 12 cm

1370026

Protezione viso



NORTH Perfo Nova Schermo protezione viso
- Visiera in policarbonato
- Fascia regolabile
- Visiera rialzabile

1380005

NORTH by Honeywell



BOLLÉ Protecteur P1 Visiera
- Policarbonato trasparente
- Visiera ripiegabile verso l'alto
- Fascia regolabile
- Antiappannamento
- 190 mm x 290 mm
- Peso: 125 g


1380007

bollé SAFETY



Protezione per le orecchie

Scala decibel (dB) per la percezione uditiva



Esempio di calcolo:

Inquinamento acustico per chi lavora con un martello pneumatico:
max. 100 dB

Valore limite secondo la legge europea:
85 dB

Suggerimento di prodotto:
PELTOR Optime I
(SNR = 27 dB)

Calcolo:
100 dB – 27 dB = 73 dB

› 73 dB è un valore inferiore al valore limite previsto per legge,che è pari a 85 dB.

Per ulteriori informazioni siamo a vostra disposizione!

I valori qui indicati hanno valore puramente indicativo e possono variare nella pratica a seconda delle condizioni di utilizzo. Spetta all'utente verificare, sulla base di una valutazione individuale dei rischi, prima dell'uso se la soluzione di protezione dell'udito adottata è idonea all'uso previsto.



*Valore SNR
• valore medio semplificato dell'isolamento di una protezione auricolare
• indica di quanti db si riduce il livello di rumorosità sul posto di lavoro

Da ordinare assolutamente! Un tappo a ogni rotazione

3M™ One Touch Pro Dispenser tappi
- La dotazione include il dispenser senza contenuto
- Indipendente o per il montaggio a parete, può essere collocato in ambienti interni o esterni
- Progettato per garantire la facilità di utilizzo
- Eroga un unico tappo ad ogni rotazione

1460196



SNR* = 31 dB

3M™ E·A·R Classic Attacco di ricarica per il dispenser One Touch Pro
SNR = 31 dB
Contenitore da 500 paia

1460213



SNR* = 34 dB

3M™ E·A·R Soft Yellow Neons Attacco di ricarica per il dispenser One Touch Pro
SNR = 34 dB
Contenitore da 500 paia

1460147



SNR* = 35 dB

3M™ 1100 Attacco di ricarica per il dispenser One Touch Pro
SNR = 35 dB
Contenitore da 500 paia

1460149



SNR* = 24 dB

Bilsom® PerCap Tappi per orecchie con archetto
SNR = 24 dB

1460024



Bilsom® PerCap Tappi ricambio
SNR = 24 dB
Scatola da 10 paia

1460164



SNR* = 28 dB

Fusion
Con fascia e scatola per la conservazione
SNR = 28 dB
Scatola da 50 paia

1460093



SNR* = 33 dB

Bilsom® 303 Ricarica per dispenser HL400
SNR = 33 dB
Confezione da 200 paia

1460095 Misura: S
1460074 Misura: L

Dispenser adatto su richiesta



SNR* = 35 dB

Laser Lite Inserti auricolari a coppie
con cordino
SNR = 35 dB
Scatola da 100 sacchetti in polietilene da 1 paio, confezionati singolarmente in maniera igienica

1460190



SNR* = 35 dB

Laser Lite Rifornimento per dispenser HL 400
SNR = 35 dB
Scatola da 200 paia

1460125



Laser Lite
a coppia in busta di PE
SNR = 35 dB
Scatola da 200 paia

1460107




*Valore SNR
- valore medio semplificato dell'isolamento di una protezione auricolare
- indica di quanti db si riduce il livello di rumorosità sul posto di lavoro



SNR* = 24 dB

3M™ E·A·R Caps Tappi auricolari con archetto
SNR = 24 dB
1460016



Tappi di ricambio per tappi auricolari con archetto 3M™ E·A·R Caps
SNR = 24 dB
Pacco da 10 pezzi

1460157



SNR* = 31 dB

3M™ E·A·R Classic Tappi per orecchie
SNR = 31 dB
Scatola con 250 confezioni a cuscino da 1 paio

1460214



SNR* = 34/35 dB

3M™ E·A·R Soft Yellow Neons Tappi per orecchie
SNR = 34 dB
Scatola da 250 sacchetti in polietilene da 1 paio

1460068



3M™ 1100 Tappi per orecchie
SNR = 35 dB
Scatola da 200 sacchetti in polietilene da 1 paio

1460046



Tutte le informazioni sui **prodotti** e sui **prezzi** sono disponibili nel nostro shop online.

Per saperne di più:
mewa-shop.com

SNR* = 26 dB



3M™ Tappi per orecchie multiuso 1271
Con cordino ed imballati singolarmente
SNR = 26 dB
Scatola da 50 paia

1460216

SNR* = 28 dB




3M™ E·A·R Express Tappi per orecchie
SNR = 28 dB
Con cordino
Scatola da 100 paia

1460182



SNR* = 29 dB



3M™ E·A·R Ultrafit Tappi per orecchie
SNR = 29 dB
Con cordino ed imballati singolarmente
Scatola da 50 paia

1460165

SNR* = 35 dB



3M™ 1110 Tappi per orecchie con cordino a coppie
SNR = 35 dB
Scatola da 100 sacchetti in polietilene da 1 paio

1460189

*Valore SNR
- valore medio semplificato dell'isolamento di una protezione auricolare
- indica di quanti db si riduce il livello di rumorosità sul posto di lavoro



SNR* = 27 dB



3M™ PELTOR Cuffie di protezione dell'udito Optime I
SNR = 27 dB
Giallo-nero

1460070

PELTOR®

SNR* = 31 dB



3M™ PELTOR Cuffie di protezione dell'udito Optime II
SNR = 31 dB
Verde-nero

1460071

PELTOR®

SNR* = 32 dB



3M™ PELTOR Cuffie di protezione dell'udito X4A
SNR = 32 dB
Elevato potere isolante con capsule sottili
Verde-nero

1460193

PELTOR®

SNR* = 34 dB



3M™ PELTOR Cuffie di protezione dell'udito Optime III
SNR = 34 dB
Rosso-nero

1460072

PELTOR®

Protezione per la testa

3M™ G3000N Casco di protezione
Materiale: ABS stabilizzato ai raggi UV
Accessori interni: archetti a cricchetto a 4 punti con fascia tergisudore in plastica
Peso del casco: 310 g
Norma: EN 397:2012/ A1:2012
Particolarità: massimo flusso d'aria per un miglior comfort di indossabilità, calotta rotante di 180° per un miglior campo visivo, sensore 3M™ Uvicator™ che segnala quando il casco è stato esposto a un'eccessiva quantità di raggi UV e deve essere sostituito

① **1360535** bianco
② **1360536** giallo
③ **1360534** azzurro



Il sistema con cricchetto garantisce una vestibilità ottimale

3M™ Visiera 5F-11
- Visiera trasparente in policarbonato
- Rivestimento antigraffio e anti appannamento
- Protezione UV
- Per il fissaggio al casco è necessario il supporto visiera 3M™ FH1 (1380167)
- Se la visiera 3M™ 5F-11 viene ordinata senza cuffie antirumore, è necessario anche l'adattatore per casco 3M™ P3E (1380146)



1380166

Supporto per visiera 3M™ FH1 per caschi di protezione 3M™
- Consente di fissare diverse visiere 3M™ ai caschi di protezione 3M™
- L'esclusivo sistema consente di cambiare la visiera in pochi secondi



1380167

Adattatore per casco 3M™ P3E
È necessario se gli accessori 3M™ devono essere fissati al casco 3M™
Universalmente compatibile con i caschi di sicurezza 3M™



1380146

VOSS Casco di protezione da lavoro INAP Profiler-6
Materiale: polietilene
Dotazione interna: fascia in tessuto a 6 punti
Custodie: compatibile con supporti da 30 mm
Peso calotta: 210 g
Norma: EN 397:2013
Particolarità: parte posteriore allungata, aerazione regolabile

① **1360325** azzurro
② **1360326** giallo
③ **1360328** bianco







3M™ Cappellino antiurto First Base 3 Elite
- Protegge la testa da urti e lacerazioni
- Design bicolore alla moda
- Rete di ventilazione laterale e superiore che aumenta la traspirabilità
- Patelle catarifrangenti lungo tutto il perimetro che migliorano la visibilità
- Il design flessibile del guscio, realizzato in resistente plastica ABS, assicura una perfetta vestibilità
- lavabile (vedere le istruzioni del produttore)
- Circonferenza 52 – 65 cm
- Conforme a EN 812:2012
- Lunghezza visiera: 70 mm

① **1360438** marino-grigio
② **1360439** nero-grigio

RICAMO

3M™ Berretto antiurto First Base 3 Classic
- Protegge la testa da urti e lacerazioni
- Rete d'aerazione laterale che aumenta la traspirabilità
- Il design flessibile del guscio, realizzato in resistente plastica ABS, assicura una perfetta vestibilità
- lavabile (vedere le istruzioni del produttore)
- Circonferenza 52 – 65 cm
- Conforme a EN 812:2012
- Lunghezza visiera: 70 mm

① **1360435** nero
② **1360436** grigio
③ **1360437** blu marino

RICAMO





VOSS Berretto antiurto Modern Style Base Cap
- Stile casual alla moda
- Guscio flessibile in ABS per comfort e vestibilità particolarmente elevati
- Regolazione della larghezza con chiusura a velcro
- Aperture di ventilazione retate larghe
- Berretto in tessuto in microfibra facile da curare
- Conforme a EN 812:1997
- Lunghezza visiera: 50 mm

① **1360329** blu marino
② **1360330** nero

RICAMO

TECTOR Cappellino a 6 pannelli Runner
- Regolazione della larghezza con chiusura a velcro
- 100 % cotone
- Conforme a EN 812:2012
- Lunghezza visiera: 65 mm

① **1360323** navy
② **1360324** blu royal
③ **1360433** nero

RICAMO



Qui trovate l'assortimento completo di prodotti per l'igiene con i prezzi aggiornati quotidianamente

mewa-shop.com

Protezione della pelle e igiene

Le novità selezionate in sintesi

HERWE
AZUDERM EXTRA MILD

› Pagina 245



2450572 Flacone VIVA da 2.000 ml
2450571 Flacone da 250 ml

SCJ
Swarfega® EXTREME WIPES

› Pagina 251



Utilizzabile ovunque, senza bisogno di acqua

3220129

Piano di protezione della pelle personalizzato su richiesta

Distributore di sacchetti igienici

› Pagina 256



3140195 bianco

Sacchetti igienic

› Pagina 256



3140196 bianco

Contenitore per rifiuti 7 l

› Pagina 256



3140194 bianco

Standard e certificazioni

I prodotti con certificato **Ecolabel UE** soddisfano i severi criteri del certificato a base volontaria per la promozione dell'ecosostenibilità. Il marchio di qualità ecologica ufficiale dell'Unione Europea contraddistingue prodotti che hanno un ridotto impatto sugli ecosistemi acquatici, contengono sostanze ecologiche e minimizzano la produzione di rifiuti diminuendo il quantitativo di imballaggi.

I prodotti con **marchio di qualità ECARF** soddisfano i criteri dell'Associazione Europea di Ricerca Allergologica (ECARF) per una buona tollerabilità in caso di cute sensibile. Ipoallergenico indica che il prodotto è pensato per la pelle sensibile e il suo potenziale allergenico è basso. Dermatologicamente testato.

Certificazione internazionale HACCP
I prodotti e i relativi dispenser sono certificati HACCP International come prodotti per l'igiene delle mani sicuri per gli alimenti per le aziende con un programma di sicurezza alimentare basato su HACCP nella classificazione SSZ. Sono adatti per l'uso in aree quali cucine, aree di produzione e lavorazione, ma non per il contatto diretto con gli alimenti. La certificazione è limitata esclusivamente alle questioni di sicurezza alimentare o all'implementazione di un programma di sicurezza alimentare basato sul sistema HACCP.

Senza silicone

Vegano

Halal

Programma di protezione della pelle

Tutti gli articoli HERWE sono prodotti in Germania

Protezione per la pelle

durante la manipolazione di materiali di lavoro mutevoli
HERWESAN ALL IN ONE, HERWESAN DUE
(Pagina 244)

con l'esposizione ai raggi UV
HERWESAN UV 50 SPRAY
(Pagina 244)

Pulizia della pelle

per sporco leggero
AZUDERM EXTRA MILD
(Pagina 245)

per sporco medio
HERCULAN INTENSO GEL
(Pagina 245)

per sporco intenso e speciale
ORANGE FRESH NATUR
(Pagina 245)

Cura della pelle

cura facile
QUREA CARE
(Pagina 246)

cura normale
CURA
(Pagina 246)

Piano di protezione della pelle personalizzato su richiesta

Utilizzare biocidi con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.
L'uso di prodotti per la protezione della pelle non esonera dall'obbligo di applicare le misure di protezione prescritte.

Protezione per la pelle

Dispenser adatti alle bottiglie VIVA da 1.000 ml e 2.000 ml a pagina 247

Crema speciale per chi indossa guanti, non altera le caratteristiche protettive

Disponibile anche non profumata

HERWE HERWESAN ALL IN ONE
Utilizzo: crema per la protezione della pelle universalmente applicabile per attività che cambiano frequentemente, come la lavorazione dei metalli, l'elettrotecnica, l'industria della plastica e l'industria chimica
Caratteristiche: contiene sostanze che curano la pelle e la idratano, pellicola protettiva antiscivolo, asciutta ed elastica, adatta a tutti i tipi di pelle, priva di silicone, non lascia tracce, priva di PEG e microplastiche, economica da usare, profumo delicato, compatibile con i guanti

2450543 Flacone VIVA da 1.000 ml
2450542 Tubetto da 100 ml



HERWE HERWESAN DUE
Utilizzo: crema multifunzionale per la protezione della pelle, in caso di esposizioni cutanee non chiaramente definite o che cambiano frequentemente, durante la manipolazione di sostanze idrosolubili come petrolio, adesivi a base di solventi, vernici, fuliggine e durante la manipolazione di sostanze insolubili in acqua come emulsioni di perforazione, macinazione, raffreddamento e trafilatura miscibili in acqua, acidi e alcali diluiti, cemento
Caratteristiche: fornisce una protezione di lunga durata, di rapido assorbimento, priva di silicone

2450541 Flacone VIVA da 1.000 ml
2450540 Tubetto da 100 ml



Trasparente

HERWE HERWESAN UV 50 SPRAY
Utilizzo: spray di protezione della pelle per l'esposizione ai raggi UV, per tutte le persone che sono professionalmente esposte a forti raggi solari; il flacone può essere utilizzato a testa in giù e può quindi essere usato comodamente anche sulle zone del corpo di difficile accesso
Caratteristiche: protezione UV-A altamente efficace, elevata protezione UV-B con fattore di protezione solare 50, impermeabile, trasparente, senza coloranti, senza silicone, senza microplastiche, senza octocrilene, nessuna sensazione di appiccicosità dopo l'applicazione, di rapido assorbimento, idratante, ben tollerato dalla pelle, gradevolmente profumato

2450544 Flacone da 200 ml





Pulizia della pelle

HERWE
IHRE HAUT IN GUTEN HÄNDEN.
Hautschutz. Hautreinigung. Hautpflege. Desinfektion.

Novita'

Gel detergente senza profumo



HERWE AZUDERM EXTRA MILD
Utilizzo: gel detergente per le mani non profumato e senza sapone con tensioattivi a base di zucchero delicati sulla pelle per sporco leggero, per la pulizia delle mani e di tutto il corpo, adatto all'uso in ambito amministrativo, sanitario e nelle aziende di trasformazione alimentare
Caratteristiche: gel detergente per la pelle senza profumi e coloranti, privo di particelle di microplastica, senza sapone

2450572 Flacone VIVA da 2.000 ml
2450571 Flacone da 250 ml

Con esfolianti naturali corcbits®



HERWE HERCULAN INTENSO GEL
Utilizzo: gel detergente per mani con corcbits® per sporco medio, in particolare per sporco ostinato, oleoso e grasso e polvere, specialmente per l'uso nel commercio, nelle officine, nell'ingegneria meccanica, nell'industria metallurgica e nelle aziende manifatturiere.
Caratteristiche: corcbits® a base di farina di sughero non sbiancata, particolarmente morbido, rispettoso della pelle, biodegradabile, privo di microplastiche, con pantenolo nutriente ed estratto di tè verde, economica da usare, particolarmente efficiente e a risparmio di risorse, senza solventi, senza sapone

2450546 Flacone VIVA da 2.000 ml
2450545 Flacone da 250 ml

Con esfolianti naturali a base di farina di tutolo di mais



HERWE ORANGE FRESH NATUR
Utilizzo: detergente per mani con abrasivi naturali per sporco intenso per pulire efficacemente lo sporco causato da oli, lubrificanti e grassi, grafite, fuliggine o polvere, vernici e inchiostri da stampa, utilizzo nell'industria automobilistica, nell'industria chimica e metallurgica, nonché nell'artigianato, nell'edilizia e nell'ingegneria meccanica
Caratteristiche: pasta all'arancia con corpi abrasivi naturali biodegradabili a base di farina di pannocchie di mais naturale, con complesso idratante di olio di colza naturale e altri lipidi curativi, priva di microplastiche, economica da usare, particolarmente efficiente e a risparmio di risorse, senza sapone, fresco profumo di arancia

2450548 Flacone VIVA da 2.000 ml
2450547 Flacone da 250 ml



Cura della pelle

Dispenser adatti “VIVA” e “eVIVA Touchless” a pagina 247

Gel ad assorbimento rapido

HERWE QUREA CARE
Utilizzo: crema gel per la cura della pelle per utilizzo universale in tutte le aree di lavoro, dopo ogni lavaggio delle mani, del viso e del corpo, per la cura della pelle e delle mani, dopo il lavoro e durante le pause, anche per la pelle screpolata e ruvida
Caratteristiche: con sostanze altamente attive e idratanti come l’urea, l’acido lattico e l’acido ialuronico, i preziosi lipidi come il burro di karité mantengono la pelle liscia ed elastica, protezione efficace contro la secchezza cutanea, molto ben assorbita, priva di particelle di microplastica, senza silicone

2450554 Flacone VIVA da 1.000 ml
2450553 Tubetto da 100 ml



La gamma è disponibile anche non profumata

HERWE CURA
Utilizzo: crema per la cura della pelle per utilizzo universale in tutte le aree di lavoro, dopo ogni lavaggio delle mani, del viso e del corpo, per la cura della pelle e delle mani, dopo il lavoro e durante le pause, anche per la pelle screpolata e ruvida
Caratteristiche: oli vegetali di alta qualità come l’olio di mandorle, l’olio di avocado ed il burro di cacao mantengono la pelle liscia ed elastica, leniscono la pelle e ne favoriscono la rigenerazione, con complesso 3B: betaine, bisabolo e cera d’api per un eccellente effetto di cura, di facile assorbimento, priva di particelle di microplastica, priva di silicone

2450552 Flacone VIVA da 1.000 ml
2450551 Tubetto da 100 ml





Igiene per le mani

Detergente per tavoletta del WC HERWE
Utilizzo: detergente in schiuma da spruzzare sulla carta igienica, adatto anche per rubinetti, pulsanti dello sciacquone e maniglie delle porte
Caratteristiche: pulizia senza residui, elevata resa, neutralizza gli odori, si asciuga subito, senza siliconi

2450566 Flacone VIVA da 1.000 ml



Sistema dispenser

HERWE
IHRE HAUT IN GUTEN HÄNDEN.
Hautschutz. Hautreinigung. Hautpflege. Desinfektion.

Per tutti i prodotti del flacone VIVA da 1.000 ml



HERWE Dispenser VIVA
Dispenser a parete in plastica, con chiusura a chiave, resistente a oli, grassi, agenti atmosferici e temperature, facile controllo del contenuto e del livello di riempimento grazie all'ampia finestrella, adatto anche per ambienti umidi e bagnati, dispenser facile da montare e smontare con set di montaggio e istruzioni per l'uso, fornito senza contenuto
L x H x P: 13,5 cm x 26,2 cm x 10,4 cm

2450555 bianco

Per tutti i prodotti del flacone VIVA da 2.000 ml



HERWE Dispenser VIVA
Dispenser a parete in plastica, con chiusura a chiave, resistente a oli, grassi, agenti atmosferici e temperature, facile controllo del contenuto e del livello di riempimento grazie all'ampia finestrella, adatto anche per ambienti umidi e bagnati, dispenser facile da montare e smontare con set di montaggio e istruzioni per l'uso, fornito senza contenuto
L x H x P: 13,5 cm x 30,8 cm x 11,9 cm

2450556 bianco

Dispenser touchless

Per tutti i prodotti del flacone VIVA da 1.000 ml



Dispenser HERWE eVIVA Touchless
Dispenser a parete in plastica, completamente automatico grazie alla tecnologia a sensori infrarossi senza contatto, facile controllo del contenuto e del livello di riempimento grazie all'ampia finestra di visualizzazione, dispenser facile da montare e smontare con set di montaggio e istruzioni per l'uso, fornito senza contenuto
L x H x P: 14,7 cm x 30,8 cm x 10,4 cm

2450562 bianco

Vantaggi del dispenser "eVIVA"
› Igienico, grazie alla tecnologia a sensori a infrarossi contactless
› Facile da usare grazie al dosaggio preimpostato
› Idoneo anche per i concetti HACCP

2450565 e 3140187 sono perfettamente compatibili



HERWE eVIVA Dispenser di rotoli di asciugamani touchless
Dispenser murale in plastica, completamente automatico grazie alla tecnologia del sensore a infrarossi senza contatto, chiudibile, resistente ai graffi, economico grazie al regolatore della lunghezza della carta, dispenser facile da montare e smontare con set di montaggio e istruzioni per l'uso, fornito senza carta
L x H x P: 32 cm x 43 cm x 21 cm

2450565 bianco

Vantaggi del dispenser per rotolo asciugamani "eVIVA"
› Economico grazie al regolatore di lunghezza della carta (lunghezza regolabile)
› Igienico grazie alla tecnologia a sensori a infrarossi senza contatto
› Comodo da ricaricare con il rotolo di asciugamani di carta a 2 veli abbinato



HERWE Rotoli di carta a 2 veli
100 % cellulosa, molto assorbente, piacevolmente morbido
Dimensioni (L x H): 19,8 cm x 140 m
Unità per confezione: 6 rotoli/cartone, 34 cartoni/pallet

3140187 bianco

Programma di protezione della pelle

Piano di protezione della pelle personalizzato su richiesta







Campo d'impiego	Protezione per la pelle Prima e durante il lavoro	Pulizia della pelle Prima, durante e dopo il lavoro	Cura della pelle Dopo il lavoro
Elevato grado di sporco ad es. olio, grafite, fuliggine, polvere di metallo	**SCJ Travabon®** (Pagina 249)	**SCJ Estesol®** **SCJ Estesol® SHOWER** **SCJ Estesol® PREMIUM PURE** **SCJ Estesol® PURE** (Pagina 250) **SCJ Solopol®** **SCJ Solopol® EXTRA** **SCJ Solopol® GFX™** **SCJ Swarfega®** **EXTREME WIPES** (Pagina 251)	**SCJ Stokolan® HAND & BODY** **SCJ Stokolan® CLASSIC** **SCJ Stokolan® SENSITIVE PURE** (Pagina 252)
Materiali da lavoro senza aggiunta di acqua ad es. oli minerali, oli da taglio	**SCJ Travabon®** (Pagina 249)		
Materiali con aggiuntadi acqua ad es. idropitture, lubrorefrigeranti, oli miscelati con acqua, soluzioni saline inorganiche	**SCJ Stokoderm® AQUA PURE** (Pagina 249)	**SCJ Estesol®** **SCJ Estesol® SHOWER** **SCJ Estesol® PREMIUM PURE** **SCJ Estesol® PURE** (Pagina 250) **SCJ Solopol®** **SCJ Solopol® EXTRA** **SCJ Solopol® GFX™** (Pagina 251)	
Polveri inorganiche difficilmente idrosolubili ad es. concimi, calce, cemento	**SCJ Stokoderm® AQUA PURE** (Pagina 249)		
Raggi UV in presenza di radiazioni UV-A, UV-B UV-C, all'aperto, per i lavori di elettrosaldatura	**SCJ Stokoderm®** **SUN PROTECT 50 PURE** (Pagina 249)		
Materiali fortemente adesivi per esempio colla, vernici, pitture ad olio	**SCJ Travabon®** (Pagina 249)	**SCJ Kresto® SPECIAL** (Pagina 251)	
Lavori umidi soprattutto con disinfettanti, detergenti, così come soluzioni alcaline e acidi in basse concentrazioni	**SCJ Stokoderm® AQUA PURE** (Pagina 249)	**SCJ Estesol®** **SCJ Estesol® SHOWER** **SCJ Estesol® PREMIUM PURE** **SCJ Estesol® PURE** (Pagina 250)	
Ristagno di umidità e macerazione a causa di DPI chiusi, per esempio guanti, tute protettive	**SCJ Stokoderm® AQUA PURE** (Pagina 249)		
Rischi per la pelle generici oppure sostanze variabili	**SCJ Stokoderm®** **UNIVERSAL PURE** (Pagina 249)		
Alimentari ad es. succhi di carne, salamoie, alimenti secchi	**SCJ Stokoderm® AQUA PURE** (Pagina 249)	**SCJ Estesol® PURE** (Pagina 250) **SCJ Solopol®** (Pagina 251)	

RETHINKING THE PROFESSIONAL EXPERIENCE

L'utilizzo di prodotti per la protezione della pelle non esenta dall'obbligo di applicare le misure di sicurezza prescritte

Protezione per la pelle

SCJ Stokoderm® UNIVERSAL PURE
Utilizzo: crema a tripla azione per la protezione dall'acqua e dalle sostanze a base d'olio, per una migliore presa e un maggiore comfort quando si indossano i guanti
Caratteristiche: priva di profumi, coloranti e silicone; idonea per impianti di produzione alimentare, ipoallergenico, compatibile con guanti

2450501 Flacone morbido da 1.000 ml
2450499 Tubetto da 100 ml



SCJ Stokoderm® AQUA PURE
Utilizzo: idoneo per l'uso sul viso, protegge la pelle in caso di contatto con sostanze e soluzioni a base d'acqua e ne favorisce la rigenerazione
Caratteristiche: inodore, privo di coloranti e silicone, ipoallergenico, compatibile con i guanti ed idoneo per l'uso nel settore alimentare, certificazione DGUV

2450117 Flacone morbido da 1.000 ml
2450116 Tubetto da 100 ml



SCJ Travabon®
Utilizzo: in caso di sostanze molto oleose e appiccicose
Caratteristiche: semplifica la pulizia della pelle, alto contenuto di minerali, offre protezione contro l'effetto irritante delle sostanze a base di olio e solventi, privo di siliconi, non utilizzare sotto i guanti

2450032 Flacone morbido da 1.000 ml
2450031 Tubetto da 100 ml



Protegge dai raggi UV-C

SCJ Stokoderm® SUN PROTECT 50 PURE
Utilizzo: gruppi di lavoro che entrano in contatto con raggi solari UV-A ed UV-B oppure che sono esposti a raggi UV-C (per esempio durante lavori di saldatura)
Caratteristiche: protezione UV B 50 + UV-A + UV-C, idratante, ermetico, inodore, privo di coloranti e silicone

2450419 Tubetto da 100 ml





Pulizia della pelle

Tutti i flaconi in plastica sono adatti ai nostri dispenser STOKO Vario Ultra®
a pagina 253

SCJ Estesol®
Utilizzo: lozione detergente leggera per mani, capelli e corpo ad azione media per bassi livelli di sporcizia, lascia una piacevole sensazione sulla pelle, adatto anche per la doccia
Caratteristiche: valore pH delicato sulla pelle, con ammorbidente, profumo delicato

2450512 Flacone morbido da 2.000 ml



SCJ Estesol® SHOWER
Utilizzo: gel doccia 2 in 1 per capelli e corpo in caso di sporco leggero, anche per la pelle delicata
Caratteristiche: con ammorbidente, fresca profumazione

2450043 Flacone morbido da 2.000 ml



SCJ Estesol® PREMIUM PURE
Utilizzo: per sporco leggero o medio, per la pelle sensibile esposta a forti sollecitazioni, specialmente nel settore alimentare e gastronomico, idoneo per la pulizia di tutto il corpo
Caratteristiche: senza coloranti né siliconi, valore pH delicato sulla pelle, senza profumi né aggiunta di conservanti

2450038 Flacone morbido da 2.000 ml



SCJ Estesol® PURE
Utilizzo: lozione detergente leggera per mani, capelli e corpo con glicerina per proteggere la pelle dall'inaridimento, adatta alle aziende alimentari, per rimuovere oli leggeri, grasso e sporco in generale
Caratteristiche: priva di profumi, coloranti e silicone, ipoallergenica, valore pH delicato sulla pelle

2450513 Flacone morbido da 2.000 ml





SCJ Solopol®
Utilizzo: in caso di sporco ostinato (ad es. causato da olio, grasso, ruggine, lubrificanti), contiene componenti appositamente delicati e non aggressivi sulla pelle, con miscela di tensioattivi ottimizzata, la forza detergente è equiparabile a prodotti molto efficaci a base di solventi
Caratteristiche: con agente abrasivo Astopon® (polvere di mallo di noci), contiene emollienti per una sensazione vellutata sulla pelle, senza solvente e siliconi

2450030 Flacone morbido da 2.000 ml



SCJ Solopol® EXTRA
Utilizzo: in caso di sporco molto ostinato (ad es. causato da olio, grasso, ruggine, lubrificanti), forza detergente molto efficace, con miscela di tensioattivi ottimizzata, la forza detergente è equiparabile a prodotti molto efficaci a base di solventi
Caratteristiche: con agente abrasivo Astopon® (polvere di mallo di noci), contiene emollienti per una sensazione vellutata sulla pelle, senza solvente e siliconi

2450058 Flacone morbido da 2.000 ml



SCJ Kresto® SPECIAL
Utilizzo: detergente apposito per le mani in caso di sporco estremamente appiccicoso per colori alchilici e acrilici, colori di fondo, vernici, resine, filler, colle e vernici trasparenti
Caratteristiche: formula ad alta concentrazione, con agente abrasivo Astopon® (polvere di mallo di noci), e solvente a base di estere, inodore e senza siliconi

2450111 Flacone morbido da 2.000 ml



SCJ Solopol® GFX™
Utilizzo: schiuma per rimuovere sporco ostinato, ad es. oli, grassi, ruggine e lubrificanti
Caratteristiche: detergente in schiuma altamente efficace, senza silicone né solventi, resa particolarmente elevata, con agente abrasivo da farina di mais e noccioli di oliva, idratante, indicato per il settore alimentare

2450412 Cartuccia da 3.250 ml

Dispenser su richiesta



Novita'

Utilizzabile ovunque, senza bisogno di acqua

SCJ Swarfega® EXTREME WIPES
Utilizzo: salviette detergenti per le mani ad alta efficacia per rimuovere vernici, stucchi, adesivi, sigillanti e sporco molto ostinato
Caratteristiche: salviette detergenti per le mani extra large e assorbenti a base di solventi, utilizzabili senza acqua, con una gradevole fragranza agrumata

3220129 Barattolo da 72 salviette





Cura della pelle

SCJ Stokolan® HAND & BODY
Utilizzo: per pelli normali, mani, viso e tutto il corpo
Caratteristiche: gel per la cura della pelle a rapido assorbimento, facile da applicare, coadiuva l'idratazione e la cura della pelle da normale a secca, migliora in modo comprovato l'idratazione della cute se applicato regolarmente, contiene creatina per favorire il rinnovamento cellulare, delicata profumazione e senza silicone

2450374 Flacone morbido da 1.000 ml
2450373 Tubetto da 100 ml



SCJ Stokolan® CLASSIC
Utilizzo: per pelle secca e molto secca
Caratteristiche: crema idratante nutriente, con elevata percentuale di idratanti come glicerina e urea, senza silicone

2450028 Flacone morbido da 1.000 ml
2450025 Tubetto da 100 ml



SCJ Stokolan® SENSITIVE PURE
Utilizzo: per la pelle secca, molto secca e sensibile
Caratteristiche: Crema idratante nutriente, con elevata percentuale di idratanti come glicerina e urea, per prendersi cura della pelle secca, molto secca e sensibile, indicata per il settore alimentare, ipoallergenico e senza silicone

2450376 Flacone morbido da 1.000 ml
2450375 Tubetto da 100 ml



Tutti i flaconi in plastica sono adatti ai nostri dispenser STOKO Vario Ultra®
a pagina 253



Sistema dispenser



Consegna con adesivi colorati per distinguere le zone d'uso

Disponibile anche in acciaio inox, codice articolo 2450112

SCJ Dispenser STOKO Vario Ultra®
Dispenser in plastica da parete, impiego variabile per tutti i flaconi morbidi da 1.000 o 2.000 ml, idoneo anche per docce, fornitura senza contenuto
L x H x P: 13,5 cm x 33 cm x 13,5 cm

2450200 bianco



SCJ STOKO REFRESH® TOILET SEAT CLEANER-SPRAY
Utilizzo: spray detergente per la pulizia e l'igiene della tavoletta del water, indicato per tutti i bagni con WC
Caratteristiche: spray a base alcolica, regala sicurezza ed una sensazione gradevole a chi usa la toilette, per l'utilizzo con carta igienica, ad asciugatura rapida

2450334 Flacone da 500 ml



SCJ Dispenser STOKO REFRESH®
L x H x P: 12 cm x 20 cm x 10 cm

2450323 bianco



Ulteriore scelta di prodotti per la protezione della pelle e l'igiene

RATH's pr88 Crema per la protezione della pelle
Utilizzo: in caso di sostanze oleose, grasse e molto appiccicose (per esempio oli, grassi, vernici, graffite, ruggine, polveri, colla), per l'utilizzo prima del lavoro
Caratteristiche: non unge, lavabile, acqua solubile, biodegradabile, senza silicone

2450091 Barattolo da 1 l

rath's



Lozione detergente Safeline Pure Wash
Lozione lavante a pH neutro, non profumata

2450531 Tanica da 5 l

SafeLine



Lozione detergente Safeline Lemon Wash
Lozione lavante a pH neutro con piacevole fragranza di limone

2450529 Tanica da 5 l

SafeLine



LORDIN EXTRA® Pasta detergente per le mani
Utilizzo: Grado di sporco medio o forte
Caratteristiche: con abrasivi biodegradabili, profumata

2450003 Secchio da 10 l

PGP



RATH's clean intense Detergente per mani
Utilizzo: in caso di sporco ostinato e particolarmente grasso
Caratteristiche: farina da macinazione naturale (farina di pannocchie di grano), elevato livello di sgrassamento, senza solventi, pH neutro sulla pelle

2450520 Tanica da 10 l

rath's



Per una migliore manualità e un miglior dosaggio, ordinate direttamente la pompa dosatrice

RATH'S Pompa di dosaggio
Per RATH's clean intense detergente per mani
Tanica da 10 l

2450521

rath's



LINDESA® PROFESSIONAL Crema per la protezione e la cura della pelle
Utilizzo: in caso di sollecitazioni lievi della pelle e per la cura dopo il lavoro
Caratteristiche: con cera d'api, profumata, senza silicone, assorbimento rapido
Unità di imballaggio: Scatola da 50 pezzi

2450312 Tubetto da 50 ml

PGP



Nutre la pelle senza ungere e si assorbe rapidamente

Dura a lungo grazie alla piegatura a V

FRIPA Salviette di carta "Comfort" a 2 strati
100% cellulosa, extra-bianco, piegatura a V, superficie ruvida
Formato strato: circa 25 cm x 23 cm
Unità di imballaggio: cartone da 3.200 salviette, 28 cartoni/pallet

3140141 bianco

FRIPA



Dispenser per asciugamani di carta su richiesta

Salviette di carta ripiegate Basic Z a 1 strati
Idonee per distributore di salviette di carta ripiegate NOVOCLEAN, piegatura a zig zag, goffrate, 100% carta riciclata
Dimensioni (L x H): 25 cm x 23 cm
Unità per confezione: scatola da 5.000 salviette, 28 scatole/bancale

3140035 naturale



Salviette di carta ripiegate Basic Z a 2 strati
Idonee per distributore di salviette di carta ripiegate NOVOCLEAN, piegatura a zig zag, goffrate, 100% carta riciclata
Dimensioni (L x H): 25 cm x 23 cm
Unità per confezione: scatola da 3.200 salviette, 28 scatole/bancale

3140130 bianco naturale



TORK® Advanced
Idoneo per TORK® M2 dispenser a srotolamento interno, utilizzabile come strofinaccio o asciugamani, 1 strato, senza perforazione
Dimensioni (L x H): 21,5 cm x 275 m
Unità per confezione: 6 rotoli/cartone, 32 cartoni/pallet

3140031 bianco



Carta universale naturale
Rotolo interno, 1 velo, perforato, con anima a spirale, 100% riciclato, carta velina, 840 strappi da 38 cm ciascuno
Dimensioni (L x H): 20 cm x 319 m
Unità per confezione: 6 rotoli/cartone, 40 cartoni/pallet

3140136 naturale



FRIPA Rotoli universali 1 strato
Rotolo interno, 100% cellulosa, perforato a 35 cm
Diametro rotolo circa 19,5 cm
Dimensioni (L x H): 20 cm x 300 m
Unità per confezione: 6 rotoli/cartone, 24 cartoni/pallet

3140142 bianco

FRIPA



Tutte le informazioni sui **prodotti** e sui **prezzi** sono disponibili nel nostro shop online.

Per saperne di più:
mewa-shop.com

Comfort in tutti gli strati: carta igienica delicata FRIPA



FRIPA Carta igienica “Select” a 3 veli
8 × 250 strappi
Formato strato: circa 10 cm x 14 cm
100% cellulosa, tessuto extra-bianco con decorazione impressa
Unità per confezione: 48 rotoli/cartone (6 × 8), 22 cartoni/pallet

3140138 bianco



FRIPA Carta igienica “Basic” a 2 veli
8 × 250 strappi
Formato strato: circa 10 cm x 12 cm
Qualità riciclata secondo RAL UZ 5, tessuto bianco
Unità per confezione: 64 rotoli/cartone (8 × 8), 27 cartoni/pallet

3140137 bianco

6 rotoli per cartone



Rotolo di carta igienica GIGANTE 2 veli
Carta riciclata, incisa, foro Ø 6,3 cm, adatta a dispenser con Ø 31 cm
Lunghezza: 350 m
Unità per confezione: 6 rotoli/cartone, 42 cartoni/pallet

3140170 naturale



Carta igienica 2 veli
250 strappi
Unità di imballaggio: 64 rotoli/cartone (8 × 8), 33 cartoni/pallet

3140070 bianco



Carta igienica 3 veli
250 strappi
Unità di imballaggio: 72 rotoli/cartone (9 × 8), 18 cartoni/pallet

3140117 bianco

Dispenser per carta igienica su richiesta

Ordinate direttamente anche i sacchetti igienici

Novita’



Distributore di sacchetti igienici
Misure: 2,6 cm x 9,8 cm x 13,8 cm

3140195 bianco

Novita’



Sacchetti igienici
Misure: 80 mm x 30 mm x 250 mm
Unità di imballaggio: pacco da 30 sacchetti

3140196 bianco


Novita’



Contenitore per rifiuti 7 l
con coperchio a molla
Misure: Ø 200 mm x 320 mm

3140194 bianco

Il nostro servizio a 360° La soluzione moderna e pulita Mewa



Venite a scoprire il nostro servizio a 360°
Il Vostro team ha altro da fare che sistemare l'abbigliamento da lavoro o lavare i panni tecnici. Mewa lo farà per Voi: con il nostro servizio a 360°, avrete sempre prodotti tessili impeccabili e igienici agli intervalli desiderati. In maniera sostenibile.

Non importa in quale settore lavoriate, dall'industria all'artigianato, dalla vendita al dettaglio alla ristorazione, noi offriamo soluzioni per tutti i settori – individuali, orientate al servizio e con oltre 100 anni di esperienza.

Venite a scoprire il nostro servizio a 360°:
mewa.it

mewa

Qui trovate l'assortimento completo di accessori con i prezzi aggiornati quotidianamente.

mewa-shop.com



Prodotti complementari

I prodotti più venduti in sintesi

Mewa Eco Force

› Pagina 260



3210170 Tanica da 10 litri

Tool-Box Mewa

› Pagina 263



3220050

Parete divisoria per Tool-Box Mewa

3220051

Sistema di chiusura Mewa SaCon fix®

› Pagina 262



3220016

VERMOP® Supporto Sprint plus

› Pagina 259



3210018 Larghezza: 40 cm
3210019 Larghezza: 50 cm

VERMOP® Manico telescopico

› Pagina 259



3210022

Mewa supporto per sacchi per indumenti

› Pagina 263



3750229

Accessori mocio



① **VERMOP® Manico telescopico**
Manico regolabile
Lunghezza: dai 90 ai 165 cm

3210022

② **VERMOP® Manico in alluminio**
Lunghezza: 140 cm

3210023



VERMOP® Supporto Sprint plus
(senza manico telescopico)
Uso senza contatto con le mani per un'igiene ottimale, elevate prestazioni di pulizia su tutte le superfici particolarmente sporche.

3210018 Larghezza: 40 cm **3210019** Larghezza: 50 cm



VERMOP® Mocio Tuft Sprint
Con frange esterne aperte, adatto a superfici molto ruvide e zoccoli, di facile scorrimento, resistente ai prodotti chimici, buon assorbimento dell'acqua, molto adatto alla pulizia di manutenzione con alto uso di prodotti chimici, ottimale per la pulizia disinfettante
45 % cotone / 55 % poliestere

3210020 Larghezza: 40 cm **3210021** Larghezza: 50 cm



VERMOP® Mocio in microfibra
Microfibra di alta qualità per un'ottima dissoluzione dello sporco, buon assorbimento dell'acqua, ottimo comportamento di strizzatura, pulizia umida e bagnata, soprattutto su pavimenti strutturati, ideale per piastrelle in gres fine
100 % poliestere

3210136 Larghezza: 40 cm **3210137** Larghezza: 50 cm

Mewa Eco Force

Naturalmente contro lo sporco

Mewa Eco Force
Efficace detergente con tecnologia ibrida per l'eliminazione dello sporco ostinato dovuto ad es. a residui di olio, gomma, bitume o cera, grasso, deposito carbonioso e ruggine.

① **3210200** Tanica da 20 litri

② **3210170** Tanica da 10 litri

③ **3210169** Flacone spray manuale da 500 ml

④ **3210199** **Rubinetto di scarico 5 – 10 l**
Rubinetto di scarico per taniche da 5 e 10 l

⑤ **3210201** **Rubinetto di scarico 20 – 30 l**
Rubinetto di scarico per taniche da 20 e 30 l

Il sostituto flessibile del solvente con tecnologia ibrida*

Sgrassatore: olio, grasso, cera, lubrificanti refrigeranti e molto altro ancora!

VOC free!** NSF



① ② ③ ④ ⑤

1. Abbinato professionalmente ai panni Mewa:
spruzzare Mewa Eco Force direttamente sui pezzi e pulire con un panno asciutto Mewa







*La speciale formazione di una microemulsione di acqua, esteri e tensioattivi conferisce a Eco Force il suo eccezionale potere pulente.

**In conformità con il regolamento VOC: senza solventi = privo di COV
Conformità alla Direttiva CLP (che regola dal 01/06/2015 il contrassegno e il confezionamento di materiale e miscele) = senza contrassegno

2. Uso flessibile in spruzzatori a pompa, spruzzatori di schiuma:

Pulizia rapida e semplice di grandi superfici



Spruzzatore a pressione 1,5 l
Attivando manualmente la pompa dello spruzzatore a pressione, il detergente Mewa Eco Force si distribuisce in modo facile e veloce su grandi superfici, agisce e rimuove lo sporco senza fatica.

- 1,5 l di capacità
- Manipolazione: pompaggio manuale
- Nebbia fine con la semplice pressione di un bottone
- Efficienza di spruzzatura: 3,7 m² al minuto

3210196 bianco-azzurro

Ideale per superfici verticali o molto lisce



Spruzzatore di schiuma 1,25 l
La schiuma dello spruzzatore aderisce anche alle superfici verticali o lisce come le piastrelle o il metallo, permettendo al detergente Mewa Eco Force di fare effetto e rimuovere lo sporco senza sforzo. La valvola di rilascio della pressione assicura che il flacone spray possa essere aperto in modo sicuro e facile

- 1,25 l di capacità
- Manipolazione: pompaggio manuale
- Per un'apertura sicura e facile: valvola di rilascio della pressione
- Efficienza di spruzzatura: 1,8 m² al minuto

3210208 bianco-nero





3. Ideale per la pre-pulizia nella lavapezzi Mewa Eco-Clean:



Servizio a 360° di Mewa

La soluzione completa:
acquistare prodotti Eco Force –
utilizzare la lavapezzi Mewa Eco-Clean.

Venite a scoprire il nostro servizio a 360°:
mewa.it/lavapezzi/

Sistema di chiusura Mewa SaCon fix®









Sicurezza testata e certificata sul posto di lavoro: raccogliere, conservare e trasportare in sicurezza

Sistema di chiusura Mewa SaCon fix®
Sistema di chiusura per la protezione contro i rischi di incendio se utilizzato sul posto di lavoro conformemente alla destinazione d'uso. Il prodotto è idoneo all'uso in atmosfere potenzialmente esplosive delle zone 1 e 2 nel rispetto delle istruzioni di sicurezza fornite in dotazione.

Certificato di esame CE del tipo
N°: IBExU05ATEX2137 X G II A
Con pedale per una facile apertura e contrappeso per la chiusura automatica dei container Mewa per panni tecnici. Le rotelle incorporate e l'impugnatura consentono una facile movimentazione. Rivestimento a polvere. Struttura robusta.

SaCon fix® garantisce un elevato livello di sicurezza.
Il periodo di garanzia è di 2 anni, 1 anno per le parti soggette a usura.

Dati tecnici:
Carico utile: massimo 120 kg
Dimensioni (L x H): 715 mm x 985 mm
Rotelle: 2 rotelle in gomma piena, Ø 160 mm
Asse: Ø 20 mm

3220016

Il container di sicurezza non è compreso nella fornitura; viene messo a disposizione nell'ambito del sistema di panni tecnici Mewa e non è acquistabile.



① Barra di contrappeso
② Impugnatura
③ Telaio di trasporto
④ Pedale
⑤ Cinghia di trattenimento

Vi informiamo volentieri in modo individuale ed esauriente. Aspettiamo la vostra telefonata.
A pagina 267 trovate il numero della vostra filiale Mewa.

Tutte le informazioni sui **prodotti** e sui **prezzi** sono disponibili nel nostro shop online.

Per saperne di più:
mewa-shop.com

Il “contenitore mini” da viaggio





I nostri clienti usano il nostro Tool-Box anche così ...



(Gli articoli raffigurati nell’esempio d’uso non sono compresi nella confezione!)



Tool-Box Mewa:
il container di sicurezza Mewa è in vendita in formato compatto
Il Tool-Box Mewa offre un’elevata flessibilità ai fini dell’immagazzinamento e trasporto sicuro dei panni tecnici sporchi riutilizzabili. Uno strumento ideale per il trasporto e una comoda soluzione per l’uso domestico: sia per il montaggio in servizio esterno che per esigenze professionali o private, il Tool-Box Mewa è impilabile e trova posto ovunque. Facile da chiudere, ermetico e caricabile fino a 150 kg. Idoneo ad una gamma di utilizzi illimitata.

Dati tecnici:
contenitore da trasporto in materiale plastico omologato per merci pericolose
Misure (L x H x P): 39 cm x 45 cm x 42,5 cm
Peso a vuoto: ca. 5 kg
Autorizzazione UN 4H2 per il trasporto di merci pericolose dei gruppi imballaggio I, II e III
Omologato per peso totale fino a 25 kg

① **Tool-Box Mewa**

3220050

② **Parete divisoria per Tool-Box Mewa**

3220051




Mewa supporto per sacchi per indumenti
Robusto supporto per sacchi per indumenti in metallo verniciato a polvere con supporto per i sacchi per indumenti Mewa.
L x H x P: 32 cm x 60 cm x 32 cm


3750229

Tabelle delle taglie e tabelle di conversione

Nota
La nostra tabella delle taglie standard è solo indicativa. Per le dimensioni specifiche del produttore, fare riferimento alla tabella del rispettivo produttore.



1. **Statura**
   Misura verticale dalla testa alle piante dei piedi senza scarpe
2. **Giro torace**
   Misura orizzontale sopra il punto più ampio del torace
3. **Giro vita**
   Misura orizzontale sopra l'osso iliaco
4. **Giro fianchi**
   Misurati sul punto più ampio della zona dei glutei
5. **Lunghezza gamba interna**
   Misura verticale sulla parte interna della gamba dal cavallo alla pianta del piede.



Uomo

Indumenti per la parte superiore del corpo

Taglie normali per statura 180* ①

KORSAR®	Germania	Francia	Altri paesi europei	
	Taglie	Taglie	Taglie	Circonferenza petto* ②
XS (40/42)	40	34	40	77 – 80
	42	36	42	81 – 84
S (44/46)	44	38	44	85 – 88
	46	40	46	89 – 92
M (48/50)	48	42	48	93 – 96
	50	44	50	97 – 100
L (52/54)	52	46	52	101 – 104
	54	48	54	105 – 108
XL (56/58)	56	50	56	109 – 112
	58	52	58	113 – 116
2XL (60/62)	60	54	60	117 – 120
	62	56	62	121 – 124
3XL (64/66)	64	58	64	125 – 128
	66	60	66	129 – 132
4XL (68/70)	68	62	68	133 – 136
	70	64	70	137 – 140
5XL (72/74)	72	66	72	141 – 144
	74	68	74	145 – 148

Pantaloni

Taglie normali per statura 180* ①
Lunghezza gamba interna 75 – 79* ⑤

Germania	Francia	Altri paesi europei		
Taglie	Taglie	Taglie	Giro vita* ③	Giro fianchi* ④
40	34	40	65 – 68	79 – 82
42	36	42	69 – 72	83 – 86
44	38	44	73 – 76	87 – 90
46	40	46	77 – 80	91 – 94
48	42	48	81 – 84	95 – 98
50	44	50	85 – 88	99 – 102
52	46	52	89 – 92	103 – 106
54	48	54	93 – 98	107 – 110
56	50	56	99 – 102	111 – 113
58	52	58	103 – 108	114 – 116
60	54	60	109 – 112	117 – 119
62	56	62	113 – 118	120 – 122
64	58	64	119 – 122	123 – 125
66	60	66	123 – 128	126 – 128

Donna

Conversione taglie

Statura 168* ①

KORSAR®	Germania Portogallo Ungheria Croazia Repubblica Ceca Slovacchia Polonia	Spagna Francia Belgio Paesi Bassi Slovenia	Italia	Parti superiori Giro torace* ②	Pantaloni Lunghezza gamba interna 76 – 80 cm ⑤ Giro fianchi* ④
XS (32/34)	32	34	38	74 – 77	84 – 87
	34	36	40	78 – 81	88 – 91
S (36/38)	36	38	42	82 – 85	92 – 95
	38	40	44	86 – 89	96 – 98
M (40/42)	40	42	46	90 – 93	99 – 101
	42	44	48	94 – 97	102 – 104
L (44/46)	44	46	50	98 – 102	105 – 108
	46	48	52	103 – 107	109 – 112
XL (48/50)	48	50	54	108 – 113	113 – 116
	50	52	56	114 – 119	117 – 121
2XL (52/54)	52	54	58	120 – 125	122 – 126
	54	56	60	126 – 131	127 – 132
3XL (56/58)	56	58	62	132 – 137	133 – 138
	58	60	64	138 – 143	139 – 144
4XL (60/62)	60	62	66	144 – 149	145 – 150
	62	64	68	150 – 156	151 – 156
5XL (64/66)	64	66	70	157 – 161	157 – 162
	66	68	72	162 – 168	163 – 168

Uomo e donna

Taglie jeans**

Taglia (W) giro vita	Francia (W)	Circonferenza cintura* ③	Lunghezza (L)	Lunghezza gamba interna* ⑤
30	40	73 – 76	30	≤ 76
31	41	77 – 79	32	77 – 81
32	42	80 – 81	34	82 – 86
33	43	82 – 84	36	87 – 91
34	44	85 – 86		
35	45	87 – 89		
36	46	90 – 92		
38	48	93 – 97		
40	50	98 – 101		

Tabelle del produttore

Qualitex

Taglia uomo	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72
Taglia donna	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66

HAKRO, uomo

Taglie ordinabili	2XS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL	6XL
Taglia di abbigliamento (D)*	42/44	44/46	46/48	48/50	50/52	52/54	54/56	56/58	58/60	60/62	62/64

Fruit of the Loom, uomo

Taglie ordinabili	S	M	L	XL	XXL	3XL
Taglia di abbigliamento (D)*	48	50	52	54	56	58

HAKRO, donna

Taglie ordinabili	2XS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL	6XL
Taglia di abbigliamento (D)*	32/34	34/36	36/38	38/40	40/42	42/44	44/46	46/48	48/50	50/52	52/54

Tutte le misure sono indicative e servono per facilitare la scelta delle taglie giuste
* Tutte le misure sono indicate in cm
** Le taglie dei jeans sono indicate in POLLICI. Per individuare la taglia corretta, misurare il giro vita e la lunghezza gambe interna in cm. Esempio per la scelta della taglia W30/L32.

Servizio a 360°

Siamo **l'azienda di servizi completi** per i prodotti tessili aziendali. Grazie alla nostra esperienza nel campo dell'abbigliamento da lavoro nel sistema di servizi Mewa e nel campo degli articoli per la sicurezza sul lavoro Mewa buy4work, il concetto di **servizio a 360° Mewa** può essere completato in modo ottimale dagli articoli per la sicurezza sul lavoro buy4work.

Servizio a 360° Mewa
La nostra varietà di prodotti Mewa



Mewa buy4work
Articoli antinfortunistici in vendita



Il nostro obiettivo
Ogni collaborazione inizia con una consulenza individuale, che coinvolge il rilevamento delle misure di ogni singolo dipendente e la valutazione delle reali esigenze. Grazie al codice a barre, ogni dipendente avrà la garanzia di ricevere sempre indietro il proprio indumento personale.

Servizio di controllo e riparazione
La qualità deve essere messa in pratica in modo adeguato. Dopo ogni operazione di lavaggio e asciugatura, i nostri dipendenti controllano che l'abbigliamento da lavoro non presenti alcun danno. Se necessario, provvediamo a sostituire le chiusure ed a rammendare strappi e punti fortemente compromessi.

La gamma di prodotti Mewa completa e su misura
› Panni tecnici multiuso
› Abbigliamento da lavoro e protettivo
› Tappetini assorbiolio e zerbini
› Coprisedili
› Lavapezzi
› Camera bianca
› Articoli per la sicurezza sul lavoro

Il servizio armadi Mewa
Il sistema di armadi Mewa è la soluzione per conservare il Vostro abbigliamento da lavoro pulito e raccogliere i capi sporchi.

Condizioni di vendita e fornitura

1 Informazioni generali
(1) Le presenti condizioni di vendita e di fornitura sono indirizzate esclusivamente a clienti imprenditori e sono giuridicamente vincolanti per tutti i rapporti commerciali presenti e futuri, vendite e altri negozi giuridici tra MEWA S.R.L. (di seguito "Mewa") e l'acquirente.
(2) Accordi divergenti, condizioni di contratto, accordi telefonici o verbali sono vincolanti solo se confermati per iscritto da Mewa.
(3) Con il suo ordine d'acquisto, l'acquirente fornisce un'offerta di fornitura vincolante per la consegna degli articoli ordinati. Ordini si intendono accettati solo dopo conferma scritta da parte di Mewa, al più tardi ad avvenuta consegna. In caso di fornitura immediata il DDT vale quale conferma d'ordine.
(4) Mewa si riseva il diritto di non adempiere alla prestazione e rimborsare all'acquirente il prezzo d'acqusito eventualmente già pagato, qualora gli articoli nonostante la firma del relativo contratto non fossero disponibili in modo permanente o temporaneo.

2 Prezzi e condizioni di pagamento
(1) Si applicano i prezzi di Mewa in vigore alla data dell'ordine, IVA esclusa, consultabili quotidianamente sul sito web all'indirizzo **https://mewa-shop.com/**.
(2) L'invio delle fatture avviene per via elettronica. Le fatture devono essere saldate entro 30 giorni dal ricevimento.

3 Fornitura, trasferimento dei rischi e diritto alla restituzione
(1) Per singoli ordini con un valore minimo di € 75,00 (valore netto), le spese di spedizione sul territorio nazionale sono gratuite. Nel caso di ordini singoli con un valore inferiore a € 75,00 (valore netto) saranno addebitati € 10,00 / collo per costi di spedizione. Per spedizione / fornitura all'estero saranno addebitati all'acquirente i costi di spedizione sostenuti. Nel caso di azioni promozionali o offerte straordinarie il valore minimo netto per singolo ordine di cui sopra viene elevato a € 250,00. In particolare nel caso di consegne all'estero (i.e. fuori dal confine italiano) possono risultare costi aggiuntivi. Tutte le spese di nolo, trasporto, imballaggio e spedizione, così come tutti i costi che dovessero derivare in relazione con lo sdoganamento, l'esportazione e l'importazione nonché l'ottenimento di approvazioni, attestazioni e certificati specifici nazionali eventualmente necessari sono a carico dell'acquirente.
(2) Mewa effettua le consegne con mezzi di trasporto, a sua discrezione, alla sede commerciale, ossia all'indirizzo di consegna concordato dall'acquirente. Mewa ha il diritto di decidere autonomamente le modalità di spedizione (in particolare il corriere, il percorso di spedizione e l'imballaggio). Mewa è autorizzata alle forniture parziali. Con la consegna della merce alla sede commerciale e / o all'indirizzo di consegna dell'acquirente ne diviene responsabile quest'ultimo.
(3) Se l'acquirente non è soddisfatto dell'articolo consegnato, può restituirlo entro 14 giorni – senza averlo utilizzato e nella confezione originale Mewa. Gli articoli stampati, ricamati o in altro modo raffinati su richiesta dell'acquirente sono esclusi dal presente diritto di recesso. Sono esclusi da tale disposizione gli articoli non compresi nell'assortimento standard offerto da Mewa, nonché gli articoli pericolosi (ad es. disinfettanti). Gli articoli da restituire possono essere consegnati gratuitamente all'autista del servizio Mewa in occasione di una consegna regolare all'acquirente tramite il servizio Mewa. Le merci rispedite a Mewa in porto assegnato non possono essere accettate e pertanto si considerano come non restituite. Se l'importo netto dell'ordine, in seguito all'accredito del reso, risulta inferiore a € 75,00, verrà addebitato un supplemento per ordini inferiore pari a € 10,00 conteggiato nella nota di accredito.
(4) Se l'acquirente richiede un articolo personalizzato, Mewa creerà un campione gratuito. Mewa si riserva il diritto di addebitare un importo di € 250,00 per campione prodotto per ogni ulteriore modifica richiesta dall'acquirente.
(5) Se l'acquirente desidera la personalizzazione di un articolo, Mewa gli potrà addebitare i relativi costi (p.e. impianto di ricamo, campionatura, ecc.) immediatamente.
(6) Mewa addebita in caso di ordini di quantità inferiori alle unità indicate un supplemento pari ad almeno il 15 % per articolo. Un supplemento inoltre viene addebitato quando non viene rispettata l'unità standard e l'acquirente supera complessivamente il numero di pezzi di tale unità standard.

4 Riserva di proprietà
(1) Mewa resta proprietaria della merce finché non saranno stati soddisfatti dall'acquirente tutti gli obblighi (incluso gli obblighi di saldo) che gli spettano ai sensi di legge.
(2) Se non viene pagato il compenso da parte dell'acquirente, Mewa è autorizzata, dopo aver fissato una dilazione adeguata e una scadenza non fruttuosa, a riprendersi la merce e ad esigere una cessione dei diritti di consegna dell'acquirente contro terzi.
(3) Qualora in costanza della riserva di proprietà in favore di Mewa, la merce sia oggetto di pretese o azioni esecutive da parte di terzi, l'acquirente dovrà informare immediatamente Mewa attuando nel contempo quanto in suo potere per tutelarne i diritti nei confronti dei terzi.

5 Garanzia
(1) Mewa garantisce, in conformità alle seguenti disposizioni, che la merce fino al momento del trasferimento dei rischi sia priva di vizi.
(2) I vizi riconoscibili relativi a qualità, composizione e quantità devono essere comunicati per iscritto a Mewa subito dopo il ricevimento della merce, quelli non riconoscibili subito dopo la scoperta. Si applicano le disposizioni del codice civile in materia.
(3) Diversità di colore secondarie sono accettate dall'acquirente e non hanno valore di vizi.
(4) I vizi sono eliminati da Mewa entro un termine ragionevole (adempimento successivo). Al riguardo Mewa potrà a sua scelta eliminare i vizi (riparazione) o rimpiazzare la fornitura con merce priva di vizi (sostituzione). In mancanza l'acquirente potrà tutelare i propri diritti ai sensi di legge.
(5) Decade la responsabilità di Mewa nella misura in cui l'acquirente modifica e / o lavora o lascia modificare e / o lavorare da terzi la merce senza il consenso di Mewa, a meno che non dimostri che i vizi in questione non sono causati né totalmente, né parzialmente da tali modifiche e che l'adempimento successivo non è aggravato da tale modifica.
(6) Mewa non è risponsabile per danni materiali arrecati dalla normale usura, da fattori esterni o da errori di utilizzo. Mewa non risponde altresì di uso improprio della merce. Gli articoli reclamati devono essere restituiti a Mewa puliti. I costi derivanti dalla pulizia degli stessi vengono fatturati all'acquirente ovvero non si accettano resi di articoli restituiti non puliti. Le spese di trasporto per la restituzione e la nuova riconsegna della merce sono a carico dell'acquirente. In caso di reclami giustificati, Mewa si accolla le spese di trasporto per la nuova riconsegna.
(7) I capoversi da (1) a (3) valgono anche per i vizi giuridici.

6 Responsabilità
(1) Mewa risponde per danni a persone con il risarcimento danni e per danni secondo la legge sulla responsabilità del prodotto conformemente alle disposizioni legali.
(2) Mewa risponde di altri danni, nei limiti dei contenuti della garanzia da essa assunta, in conformità alle disposizioni seguenti:
a) Mewa in conformità alle disposizioni di legge, risponde dei danni che siano stati causati da dolo o colpa grave del legale rappresentante o dei dirigenti.
b) Mewa risponde, limitatamente all'ammontare del danno ragionevolmente prevedibile e tipico di questo contratto, per danni derivanti da un inadempimento per colpa lieve di obblighi contrattuali o fondamentali (prima alternativa) oppure per danni causati da semplici incaricati di Mewa per colpa grave o dolo senza violazione di obblighi contrattuali o fondamentali (seconda alternativa).
c) In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'art. 6, comma 2, lettera b) (prima alternativa), Mewa non risponde del mancato guadagno, di danni indiretti, di danni consecutivi all'inadempimento, di pretese avanzate da terzi, fatta eccezione per quelle derivanti dalla violazione dei diritti d'autore di terzi.
(3) Ogni ulteriore responsabilità a carico di Mewa è esclusa.

7 Forza maggiore
Mewa non è responsabile per i danni derivanti da consegne incomplete, tardive o mancate se tali danni sono imputabili a forza maggiore quali incendi, scioperi, serrate, pandemie, guerre, sanzioni internazionali ed embarghi o altre circostanze e perturbazioni che esulano controllo di Mewa. In caso di mancata o ritardata consegna da parte dei fornitori a monte, Mewa ha il diritto di recedere dal contratto con l'acquirente.


8 Varie
(1) Le forniture e le prestazioni (adempimento del contratto) sono soggette alla condizione che non Vi siano ostacoli all'adempimento dovuti a normative nazionali o internazionali, in particolare a norme di controllo delle esportazioni, embarghi o altre restrizioni.
(2) Le parti contraenti si impegnano a fornire tutte le informazioni e i documenti o alle procedure di autorizzazione all'esportazione sospendono le scadenze e i tempi di consegna.
(3) Se le autorizzazioni necessarie non vengono concesse, il contratto si considera non concluso per quanto riguarda le parti interessate; si escludono richieste di risarcimento danni a questo proposito e a causa del suddetto mancato rispetto del termine.
(4) Mewa ha il diritto di avvalersi di terzi in qualità di partner esterni specializzati per l'adempimento dei propri obblighi contrattuali.

9 Disposizioni finali / foro competente
(1) Non possono essere ceduti senza previo consenso di Mewa i diritti dell'acquirente relativamente agli affari conclusi con noi.
(2) La non efficacia di una delle condizioni delle presenti condizioni di vendita e di fornitura non riguarda l'efficacia delle restanti condizioni. Le disposizioni non efficaci vengono sostituite da quelle efficaci che si avvicinano il più possibile allo scopo economico programmato.
(3) Si applica esclusivamente il diritto nazionale. Il foro competente per tutte le controversie derivanti dal rapporto contrattuale è quello competente per il comune di Turbigo nel quale Mewa ha la propria sede, con esclusione di ogni altro Foro.

10 Protezione dei dati / approccio promozionale
Il trattamento dei dati personali da parte di Mewa avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati. Mewa tratta i dati personali in particolare per gestire gli ordini, offrire assistenza ai clienti e fornire informazioni sui prodotti Mewa. Per informazioni dettagliate sulla protezione dei dati e il trattamento dei dati personali da parte di Mewa, consultare il sito: https://www.mewa.it.
La pubblicità rivolta ai clienti tiene conto dei requisiti legali. Il cliente può opporsi in qualsiasi momento e con effetto per il futuro all'utilizzo del proprio indirizzo e-mail per l'invio di pubblicità da parte di Mewa, comprese le relative iniziative di ricerca di mercato, senza che ne derivino altri costi oltre ai costi di trasmissione alla tariffa base (gratuitamente).

Ultimo aggiornamento: 1° settembre 2026

Mewa in Europa e nelle Vostre vicinanze.



mewa-shop.com

1 MEWA S.R.L.
Via Centrale Termica, 1
20029 Turbigo
Telefono: +39 0 331 896096
Fax: +39 0 331 871909
E-mail: buy4work@mewa.it

2 MEWA S.R.L.
Via Liguria 2–4
35020 Saonara (Padova)
Telefono: +39 0 49 87938 80
Fax: +39 0 331 871909
E-mail: service6513@mewa.it

3 MEWA S.R.L.
Via di Colonna, 3F
00030 San Cesareo (RM)
Telefono: +39 0 6 955 955 11
Fax: +39 0 331 871909
E-mail: service6514@mewa.it